

45610/B





42550
M A N U E L
DES VÉGÉTAUX;
OU CATALOGUE
LATIN ET FRANÇOIS,

DE toutes les Plantes, Arbres & Arbrisseaux connus sur le Globe de la terre jusqu'à ce jour, rangés selon le systême de Linné, par classes, ordres, genres & espèces, avec les endroits où ils croissent; les Plantes des environs de Paris y sont spécialement indiquées, avec une Table Françoise.

OUVRAGE très-utile aux Botanistes, pour leur faciliter l'arrangement d'un Herbar, d'un Grainier & d'un Jardin.

PAR M. J. J. DE ST. GERMAIN.



A P A R I S,

Chez P. M. DELAGUETTE, Libraire - Imprimeur,
rue de la Vieille-Draperie.

M. D C C. L X X X I V.

Avec Approbation & Privilège du Roi,

Croix



THE NEW

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE

OF THE





DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

LA BOTANIQUE est une science qui traite des végétaux, de la manière dont les germes des plantes se développent, de ce qui concerne leur accroissement & leur multiplication, de la structure de chacune de leurs parties en particulier, du mouvement & de la qualité de la sève; enfin, du terrain & du climat qui leur conviennent. Salomon en fit son étude particulière, rien ne lui échappa, depuis le cedre jusqu'à l'hyssope.

La Botanique se divise en trois parties; la première, traite des noms des plantes; la seconde, de leur culture; & la troisième, de leurs propriétés.

Les systèmes botaniques les plus vantés, sont ceux de Tournefort & de Linné, ce dernier remporte la palme par sa clarté & son étendue.

Linné range les plantes par classes & par familles.

Pour former les classes, il considère dans les plantes sept objets, qui dépendent uniquement des étamines.

Les étamines sont les parties mâles de la génération, composées de trois pièces, le filet, le sommet & la poussière: le pistil renferme les parties femelles, & est formé du germe, du stylet & du stigmate.

On remarque, 1°. dans toutes les plantes, que les organes de la génération sont, ou visibles, ou peu apparens. Parmi ceux qui sont visibles, les uns contiennent dans une même fleur les deux sexes, c'est-à-dire, les étamines & les pistils, & pour cette raison, on les appelle *hermaphrodites*; d'autres n'ont qu'un sexe; si c'est des *étamines*, on les appelle *mâles*; si c'est des *pistils*, on les appelle *femelles*.

2°. Que les plantes qui n'ont que les organes d'un sexe portent leurs fleurs mâles ou femelles, sur le même pied ou sur des pieds différens ou indifféremment, tantôt les mâles sur des pieds différens des femelles, tantôt sur le même.

3°. Les étamines se trouvent ordinairement attachées au réceptacle, quelquefois elles s'insèrent dans le calice. On appelle *réceptacle*, l'extrémité du péduncule sur laquelle reposent immédiatement la fleur & le fruit, ou tous deux ensemble; ordinairement c'est le centre du calice, qui est quelquefois convexe; on l'appelle aussi *placenta*, lorsqu'il reçoit les vaisseaux ombilicaux qui transmettent la nourriture aux semences. Le calice est un corps évasé à l'extrémité du péduncule, par l'épanouissement ou renflement duquel il est formé.

4°. Il arrive quelquefois que les étamines sont totalement séparées les unes des autres; d'autres fois

elles sont liées par quelques-unes de leurs parties, & réunies de cinq manieres, ou en un seul corps, ou en deux corps, ou en plusieurs, ou en forme de cylindre, ou liées au pistil.

5°. Que les étamines sont toutes de même hauteur, sans avoir entr'elles aucune proportion de grandeur respectue, ou bien elles sont d'une inégale grandeur déterminée, & pour lors il s'en trouve deux toujours plus petites, les plus grandes étant quelquefois au nombre de deux, quelquefois au nombre de quatre.

6°. Le nombre des étamines varie dans les fleurs, soit mâles, soit hermaphrodites; voilà d'où Linné a tiré les caractères distinctifs des vingt-quatre classes.

Les treize premières sont divisées uniquement par le nombre des étamines. Si on en excepte la 12^e. & la 13^e., qui ont encore pour caractère distinctif l'insertion des étamines. Les 14^e. & 15^e. ne se distinguent que par la proportion respectue des étamines. Les 16^e., 17^e., 18^e., 19^e. & 20^e., sont formées par la réunion des étamines en quelques parties. Les 21^e., 22^e. & 23^e., tirent leur distinction de l'union des étamines avec le pistil, ou de leur séparation d'avec lui. La 24^e. n'a pour tout caractère que l'absence ou le peu d'apparence des étamines.

Les treize premières classes comprennent donc

les fleurs visibles hermaphrodites , dont les étamines ne sont réunies par aucune de leurs parties , & n'observent entr'elles aucune proportion de grandeur : elles se divisent par le nombre des étamines.

La première classe s'appelle *monandrie* , parce qu'elle ne renferme que les plantes d'une seule étamine ; la seconde s'appelle *diandrie* , parce qu'elle ne renferme que les plantes à deux étamines ; la troisième, *triandrie* , elle comprend les plantes à trois étamines, les graminées font partie de cette classe ; la quatrième se nomme *tetrandrie* , elle comprend les plantes à quatre étamines ; la cinquième, celles à cinq étamines ; la sixième, à six étamines ; la septième, à sept étamines ; la huitième, à huit ; la neuvième, à neuf ; la dixième, à dix ; la onzième, à douze étamines. L'insertion des étamines, indépendamment du nombre, constitue le caractère de la douzième classe, ordinairement il y en a vingt attachées au calice ; la treizième s'appelle *polyandrie* , parce qu'elle renferme des plantes depuis vingt jusqu'à cent étamines, qui ne tiennent pas au calice.

Les quatorzième & quinzième classes sont destinées aux plantes, dont les fleurs sont visibles, hermaphrodites , & dont les étamines ne sont réunies par aucune de leurs parties, mais dont la longueur est inégale, de sorte qu'il y en a deux plus petites que les autres ; la quatorzième se

nomme *didynamie*, à cause des deux puissances qu'on remarque dans les proportions des étamines; la quinzième, *tetradynamie*, à cause de quatre. Les plantes qu'elle renferme ont six étamines, dont deux petites opposées l'une à l'autre, & quatre plus grandes.

Depuis la seizième classe jusqu'à la vingtième, sont renfermées les fleurs visibles *hermaphrodites*, qui ont leurs étamines à peu près égales en hauteur, réunies par quelque partie.

La seizième renferme celles dont les étamines sont réunies par leurs filets dans un corps: elle se nomme *monadelphie*; c'est-à-dire, plante qui n'a qu'un frere, quand les étamines sont réunies par leurs filets en deux corps. Ces plantes sont de la dix-septième classe, qui se nomme *diadelphie*; c'est-à-dire, qui a deux freres. Lorsque les étamines sont réunies en trois ou plusieurs corps, la classe se nomme *Polyadelphie*; c'est-à-dire, qui a plusieurs freres.

Lorsqu'on remarque plusieurs étamines réunies en forme de cylindre par les sommets, rarement par les filets, la classe se nomme *syngenesie*; c'est-à-dire ensemble; & on appelle *gynandrie*, ou classe à femelle mari, celle qui renferme les plantes qui ont plusieurs étamines réunies & attachées au pistil, sans adhérer au sommet.

Les 21^e., 22^e. & 23^e. classes, sont destinées

aux plantes, dont les fleurs visibles ne sont point hermaphrodites, & n'ont qu'un sexe mâle ou femelle; c'est-à-dire des pistils & des étamines séparés dans différentes fleurs.

La vingt-unième comprend les fleurs mâles & femelles séparées sur un même individu, on l'appelle *monœcie*; c'est-à-dire, qui n'a qu'une maison. La vingt-deuxième comprend celles qui sont séparées sur différens individus; on l'appelle *diœcie*, qui a deux maisons. La vingt-troisième, celles qui sont sur un ou plusieurs individus, avec des fleurs hermaphrodites; elle se nomme *polygamie*, ou à plusieurs noces.

La vingt-quatrième classe est destinée aux plantes, dans lesquelles on ne distingue que difficilement, ou même point du tout, les étamines; elle se nomme *cryptogamie*, ou mariage caché.

Linné a ajouté à toutes ces classes un appendice pour toutes les plantes, dont les caractères essentiels ne sont pas encore suffisamment déterminés.

Ces classes se divisent par ordres. Les ordres sont fondés sur les pistils; on remarque qu'ils varient en nombre, & c'est de-là que se forment les ordres; il faut observer que le nombre des pistils se prend à la base du style, & non à son extrémité supérieure, nommée *stigmat*, qui se trouve quelquefois divisée, sans qu'on puisse compter

plusieurs pistils. Lorsqu'ils sont dénués du style, leur nombre se compte par celui des stygmâtes, qui en ce cas sont adhérens au germe.

Le caractère le plus général des ordres, se tire du nombre des pistils ; ainsi, le premier ordre d'une classe comprend les fleurs qui n'ont qu'un pistil ; le second, comprend celles qui en ont deux, ou deux femelles, & se nomme *digynie* ; le troisième, celles qui en ont trois, & se nomme *trigynie* ; le quatrième, quatre, & se nomme *tetragynie* ; le cinquième, cinq, & se nomme *pentagynie* ; le sixième, *exagynie* ; enfin, *polyginie*, l'ordre des fleurs qui ont un nombre de pistils indéterminés, c'est-à-dire, plusieurs femelles.

On subdivise ainsi les treize premières classes. On appelle une plante *monandrique* monogynique, celle dont la fleur n'a qu'une étamine & un pistil, & ainsi du reste ; la quatorzième classe, appelée *didynamie*, se subdivise en deux ordres, dont la distinction est tirée de la disposition des graines ; si les quatre graines nues à découvert sont au fond du calice, on l'appelle *gymnospermie*, & si elles sont renfermées dans un péricarpe, *angiospermie*. La quinzième classe se nomme *tetradynamie*, elle se divise en deux ordres ; le premier, s'appelle *siliculeux*, lorsque le péricarpe est presque arrondi, garni d'un style à peu près

de sa longueur, & *filiqueux*, lorsque le péricarpe est allongé avec un style court.

Les classes depuis la seizième jusqu'à la vingt-troisième inclusivement, excepté la dix-neuvième, ont pour caractère distinctif de leur ordre, ceux qui constituent les classes précédentes ; la seizième, nommée *monadelphie*, contient les plantes dont les fleurs ont les étamines réunies par leurs filets dans un seul corps, elle se subdivise en trois ordres ; la *pentandrie*, quand elles ont cinq étamines réunies par leurs filets en un seul corps ; la *décandrie*, quand elles en ont dix ; & *polyandrie*, quand elles en ont plusieurs. La vingt-unième classe, appelée *monœcie*, se subdivise en *monandrie*, *diandrie*, *monadelphie*, *syngenesie*, *gynandrie*. La monoecie monandrique, est celle dont les fleurs mâles n'ont qu'une étamine ou deux ; s'il y en a plusieurs, elle s'appelle *monoecie monadelphie* ; si elles sont réunies en forme de cylindre par leurs antheres, elles sont de la monoecie *syngenesie*, & si la fleur est hermaphrodite, de la *monoecie gynandrie*. La vingt-troisième classe, appelée *POLYGAMIE*, se divise en *polygamie monoecie*, & en *polygamie dioecie*.

Les ordres de la dix-neuvième classe, appelée *syngenesie polygamie*, ont des caractères distincts assez difficiles à connoître, elle comprend les fleurs formées de plusieurs petites, elle se divise

en POLYGAMIE égale , *superflue* , *fausse* & *nécessaire* , & la *monogamie*. La polygamie égale , comprend les fleurons qui sont hermaphrodites , tant dans le disque que dans la circonférence de la fleur. La polygamie *superflue* renferme les fleurs dont les fleurons du disque sont hermaphrodites , & ceux de la circonférence femelles ; la fausse comprend les plantes dont les fleurons hermaphrodites sont dans le disque , & les neutres ou stériles , dans la circonférence ; la *nécessaire* a les fleurons du disque mâles , & ceux de la circonférence femelles ; & la *monogamie* comprend les fleurs , qui , sans être composées de fleurons , ont leurs étamines réunies au cylindre par leur anthere ; la dernière classe s'appelle *cryptogamie* , n'ayant pas de caractères apparens qu'on puisse tirer de la fructification , se subdivise en fougères , en mousses , en algues & en champignons.

Les ORDRES qui ont servi à subdiviser les classes , se subdivisent eux-mêmes en GENRES. Linné pour les constituer , considère les parties de la fructification , & les observe chacune en particulier dans tous leurs rapports. *Nisi in ordines , & veluti castrorum acies in suas classes redigantur plantæ , omnia fluctuari necesse est.* (Cæsalpin.) On ne peut mieux comparer , suivant Cæsalpin , les classes des plantes qu'à une armée. Une armée

comprend tous les régimens qui forment autant de classes, chaque régiment se divise en bataillons, ce sont les ordres, & chaque bataillon se divise en compagnies, & ce sont les genres, &c.

Pour les former, Linné considere, 1°. le *calice*, qui est un corps évasé à l'extrémité du péduncule, par l'épanouissement duquel il est formé, il porte & enveloppe en partie les organes de la fructification. Le péduncule est la tige qui supporte la fleur & les fruits; 2°. la *corolle* est la partie la plus apparente de la fleur, ordinairement colorée, quelquefois odorante, souvent divisée en feuilles, elle est portée par le calice avec lequel les jardiniers la confondent quelquefois; on distingue dans la corolle, la *pétale* & le *nectar*; la *pétale* est une production mince, une espèce de feuille ordinairement colorée, composée d'un grand nombre de vaisseaux, & d'un tissu cellulaire; la *pétale* constitue réellement la corolle. Le nectar est une partie de la corolle, destinée à contenir le miel: toutes les fleurs n'en sont pas pourvues. Il se présente sous plusieurs formes; 3°. les *étamines*; 4°. les *pistils*; 5°. le *péricarpe*, qui est la partie du germe développé; 6°. les *semences*. La semence est l'œuf végétal, qui seconde par la poussière des étamines, vivifié par le pistil, & pour ainsi dire couvé par la

chaleur de la terre, doit reproduire une plante semblable à celle qui lui donna naissance ; 7°. le *réceptacle*, qui est le centre de la cavité du calice : voilà ce que considère Linné, pour former les genres. Par cette méthode, il a décrit 1239 genres ; chaque genre admet encore plusieurs espèces. Il tire les caractères de chaque espèce de toutes les parties extérieures de la plante ; par cette méthode, parmi 20,000 ou environ d'espèces de plantes qui se trouvent sur la surface du globe, on peut, quelque plante donnée que ce soit, en savoir le nom ; avec les traités des genres & des espèces de Linné, on trouve la clef de toutes les plantes. Pour connoître une plante quelconque, selon Linné, il faut d'abord savoir de quelle classe elle est ; la classe connue, découvrir l'ordre, de l'ordre aller par gradation au genre, & du genre à l'espèce ; prenons v. g. l'*ixia*, cueillons-en plusieurs pieds qui ayent des fleurs & des fruits ; l'apparence de ces parties de la fructification m'annonce d'abord qu'il ne faut pas la chercher dans la vingt-quatrième classe ; en examinant, j'y distingue des étamines & des pistils, elles sont donc hermaphrodites, & par conséquent elles ne sont pas partie des 21^e., 22^e. & 23^e. classes ; en examinant les étamines en particulier, j'observe qu'elles ne sont point atta-

chées au pistil, & qu'elles occupent la place du réceptacle qui leur est destiné; ces fleurs ne sont donc pas de la vingtième classe. Je m'apperçois aussi que les étamines ne sont réunies dans aucune de leurs parties, ni par les filets, ni par les antheres ou sommets; je conclus donc que la plante n'est pas des 16^e., 17^e., 18^e. & 19^e. classes. Je compare leurs grandeurs respectives, je n'y découvre aucune proportion déterminée; elles sont à peu près égales entr'elles; la plante n'est donc pas de 14^e. ni de 15^e. classe. Je n'ai donc plus que le nombre des étamines pour me décider, qui est le caractère des treize premières classes: j'en trouve trois, la plante est donc de la troisième classe, de la *triandrie*.

Il s'agit à présent de déterminer l'ordre, je porte mes regards sur le pistil, parce que je sçais que dans la *triandrie* le nombre des pistils fixe les ordres; j'observe le style jusqu'à sa base, pour m'assurer du nombre des pistils, je n'en trouve qu'un, ainsi ma plante est de la *triandrie monogynie*; me voilà réduit à la comparaison de dix-huit genres, pour sçavoir celui que je cherche à reconnoître.

Je parcourt les caractères de ces dix-huit genres décrits par Linné, je les compare à ceux de ma plante; un spathe-vivale, une corolle à six

pétales , une capsule subovale à trois côtés , divisée en trois loges applaties & en trois valves , des semences obrondes m'apprennent avec certitude que ma plante est des *ixia*.

Quelle est son espèce? on n'en trouve que neuf dans Linné; je cherche une plante qui ait les feuilles en forme d'épée, les fleurs éloignées & appuyées sur un péduncule , la panicule dichotome , ou fourchue , & je trouve que cet *ixia* est celui de la Chine , ou la neuvième espèce.

Mon goût pour la culture des plantes & la clarté de ce système me l'ont fait suivre. J'ai commencé par faire un catalogue des plantes de mon jardin, pour mon usage , afin de ranger mon grainier & mon herbier ; un de mes amis voyant l'ordre que j'y avois mis, tant dans la division des classes, des genres, que des espèces & variétés, me détermina à le faire imprimer ; on y trouvera les genres numérotés d'un caractère plus gros ; la quantité de genres de chaque classe , de même que les espèces & variétés numérotés d'un caractère plus petit , le nom des pays où chaque plante croît , avec des marques qui désignent si la plante est vivace , annuelle , ou bisannuelle , si c'est un arbre ☞ , si c'est une plante annuelle ☉ , bisannuelle ♂ , vivace ♀ : celles des environs de Paris sont désignées par la lettre P.

La table françoise qui est très-considérable ,
sera très-utile pour les Cultivateurs qui ne sçavent
pas le latin.

On y a joint la table latine des noms génériques ,
les numéros de la page, des classes & des genres.



EXPLICATION

DES CLASSES DE LINNÉ.

LES Classes dans ladite méthode sont établies sur ces principes, & renferment les Plantes suivant le nombre, la proportion & la situation des étamines ;

S Ç A V O I R :

Pour les Plantes qui portent des fleurs hermaphrodites.

- | | |
|-------|--|
| I. | M ONANDRIA, Monandrie, une étamine. |
| II. | Diandria, Diandrie, deux étamines. |
| III. | Triandria, Triandrie, trois étamines. |
| IV. | Tetrandria, Tetrandrie, quatre étamines. |
| V. | Pentandria, Pentandrie, cinq étamines. |
| VI. | Hexandria, Héxandrie, six étamines égales,
ou alternativement plus longues & plus courtes, |
| VII. | Heptandria, Heptandrie, sept étamines. |
| VIII. | Octandria, Octandrie, huit étamines. |
| IX. | Enneandria, Ennéandrie, neuf étamines. |
| X. | Decandria, Décandrie, dix étamines. |
| XI. | Dodecandria, Dodecandrie, douze étamines. |
| XII. | Icosandria, Icosandrie, vingt étamines attachées aux pavois internes du calice, & non pas au Placenta. |
| XIII. | Polyandria, Polyandrie, plus de douze étamines attachées au Placenta. |

Pour les Plantes qui portent des fleurs dans lesquelles il se trouve constamment deux étamines plus courtes que les autres.

- XIV. Didynamia, Didynamie, deux étamines plus longues.
 XV. Tetradynamia, Tetradynamie, quatre étamines plus longues.

Pour les Plantes dont les étamines sont unies, soit entr'elles par quelqu'une de leurs parties, soit avec le pistil.

- XVI. Monadelphia, Monadelphie, toutes les étamines réunies par leurs filets en un seul corps.
 XVII. Diadelphia, Diadelphie, toutes les étamines réunies par leurs filets en deux corps.
 XVIII. Polyadelphia, Polyadelphie, toutes les étamines réunies par leurs filets en trois ou en plusieurs corps.
 XIX. Syngenesia, Syngenesie, toutes les étamines unies par leurs sommets en forme de Cylindre.
 XX. Gynandria, Gynandrie, les étamines portées sur le pistil même, & non pas sur le Placenta.

Pour les Plantes qui ont des fleurs de différent sexe.

- XXI. Monoecia, Monoecie, fleurs mâles & fleurs femelles sur le même individu.
 XXII. Dioecia, Dioecie, fleurs mâles & fleurs femelles, chacune sur des individus séparés.
 XXIII. Polygamia, Polygamie, fleurs hermaphrodites, avec fleurs d'un seul sexe, mâles ou femelles, sur le même individu.

Pour les Plantes dont les fleurs sont presque invisibles.

- XXIV. Cryptogamia, Cryptogamie, fleurs renfermées dans le fruit, ou que leur petitesse empêche d'appercevoir.

EXPLICATION DES ORDRES DE LINNÉ.

Les Ordres Sous-Divisions des Classes, sont établis sur les pistils, comme les Classes le sont sur les étamines.

Les nombre des pistils se prend à la base du style : & quand il n'y a point de style, on compte les stigmates.

Les ordres des 13 premières Classes sont :

- | | | |
|----|---------------------------|----------------------|
| 1 | Monogynia, Monogynie, | un pistil. |
| 2 | Digynia, Dyginie, | deux pistils. |
| 3 | Trigynia, Trigynie, | trois pistils. |
| 4 | Tetragynia, Tetragynie, | quatre pistils. |
| 5 | Pentagynia, Pentagynie, | cinq pistils. |
| 6 | Hexagynia, Hexagynie, | six pistils. |
| 7 | Heptagynia, Heptagynie, | sept pistils. |
| 8 | Octagynia, Octagynie, | huit pistils. |
| 9 | Enneagynia, Enneagynie, | neuf pistils. |
| 10 | Decagynia, Decagynie, | dix pistils. |
| 11 | Dodecagynia, Dodecagynie, | douze pistils. |
| 12 | Polyginia, Polyginie. | pistils sans nombre. |

La 14^e. Classe (Didynamie) se divise en deux ordres.

- 1 Gymnospermia, Gymnospermie, quatre graines à découvert au fond du calice.
- 2 Angiospermia, Angiospermie, les graines renfermées dans une péricarpe.

La 15^e. classe (Tetradynamie) se divise aussi en deux ordres.

- 1 Siliculosa, Silicules, à Péricarpe, sous-orbulaire, garni d'un style à peu près de même longueur.
- 2 Siliquosa, à Siliques, Péricarpe très-long avec un style peu apparent.

La 19^e. classe (Syngénésie) se divise en cinq ordres, Polygamia, Polygamie, fleur composée de plusieurs fleurons.

- 1 Polygamia æqualis, Polygamie égale, fleur composée de fleurons hermaphrodites, tant dans son disque qu'à sa circonférence,

- 2 Polygamia superflua, Polygamie superflue, fleur composée de fleurons hermaphrodites, dans le disque, & de fleurons femelles à la circonférence.
- 3 Polygamia frustranea, Polygamie fausse, fleur composée de fleurons hermaphrodites dans le disque, & de fleurons neutres à la circonférence.
- 4 Polygamia necessaria, Polygamie nécessaire, fleur composée de fleurons mâles dans le disque, & de fleurons femelles à la circonférence.
- 5 Monogamia, Monogamie, fleur qui n'est point composée de fleurons.

La 16^e. classe, (Monadelphie,) la 17^e. , (Diadelphie,) la 18^e. , (Polyadelphie,) la 20^e. , (Gynandrie,) la 21^e. , (Monoëcie,) la 22^e. , (Dioëcie,) & la 23^e. , (Polygamie,) établissent leurs ordres sur les caracteres classiques des classes qui les précèdent.

Enfin, la dernière classe (Cryptogamie,) se divise en autant d'ordres qu'il y a de familles qui la composent.



NOMS DES PRINCIPAUX PAYS

OU CROISSENT LES PLANTES,

CITÉES DANS CE CATALOGUE.

Abrégé. Latin. François, &c.

A.

A _{BRA.}	Abraham.	Abraham.
Abi.	Abiete.	Agria en Allemand.
Aby.	Abyssinia.	Abyssinie, Afrique.
Abo.	Aboæ.	Aboæ, en Norvège.
Ac.	Acadia.	Acadie, presqu'Isle d'Amérique septentrionale.
Ace.	Acerra, Acerræ.	Acerra, ville du Royaume de Naples, terre de Labour.
Aca.	Académie.	
Adf.	Adscensionis.	Isle de l'Ascension sur l'Océan entre l'Afrique & le Brésil.
Adri.	Adrianopolis.	Andrinople, ville de Thrace.
Æg.	Ægyptus.	Egypte, pays d'Afrique.
Æt.	Æthiopia.	Æthiopie, G. pays d'Afrique.
Ætn.	Ætna.	l'Etna ou Mont-Gibel.
Æd.	Ædium.	qui habite autour des maisons.
Af. Afr. Afra, Africanum.		Afrique, une des quatre parties du monde.
Agg. Aggero.		entasser, accumuler, mettre en tas.
Agr.	Agrosus, Agris.	Terre grasse, riche-bonne.
Ale.	Aleppo, Alepium.	Alep. G. V. de Turq. en Asie.
Alp.	Alpinus.	Alpes, montagnes entre l'Italie & la France.
Als.	Alsatia, æ.	Alsace, Province de France.
Allo.	Allobrogicis.	Savoie & Dauphiné.
Arv.	Arvernica, æ.	Auvergne.

<i>xxij</i>	<i>Noms des principaux pays</i>	
<i>Abrégé.</i>	<i>Latin.</i>	<i>François, &c.</i>
Alex.	Alexandria, æ.	Alexandrie, G. ville d'E- gypte.
Ale.	Alemannia.	Allemagne.
Alm.	Almeria.	Almerie, ville du Royaume de Grenade.
Æq.	Æquinoctialis.	terre équinoxiale.
Alg.	Algeriæ.	Alger en Afrique.
Amst.	Amstelodamus.	Amsterdam, capitale de Hol- lande.
Amb.	Amboina.	Amboine, Isle d'Asie.
Am. 7.	Americana septentr.	Amérique septentrionale.
Am. m.	Amer. meridional.	Amérique méridionale.
Am, æ.	Amer. æquinoct.	Amérique équinoxiale.
Am. c.	Amer. calidior.	Amérique Chaude.
Ang.	Anglia, æ.	Angleterre, Royaume d'Eu- rope.
Ant.	Antillis, æ.	Isle Antille d'Amérique.
Ant.	Antuerpia.	Anvers, ville d'Allemagne.
Apu.	Apulia, æ.	la Pouille, provin. de Naples.
Ap.	Apenninus.	l'Apennin, mont d'Italie.
Apr.	Aprutium, ii.	Abrusse, au Royaume de Naples.
Aq. Aqu.	Aquitania, æ.	Aquitaine, Guyenne.
Apr.	apricis.	exposé au soleil.
Aq. aqu., aquosa, aquaticum.		fort humide ou dans l'eau.
Ara. f.	Arabica felix.	Arabie heureuse, g. pays d'Asie.
Arm.	Armenia.	Arménie, g. pays d'Asie.
Arch.	Archipelagus.	Isle de l'Archipel, sur la Méditerranée.
Ar.	Arvopicis.	Karnarvan, ville d'Angleterre.
Arb.	Arbores, Arboribus.	arbre, parmi les arbres.
Arb. arb.	Arbor.	arbre.
Ari.	aridus, a. um.	terre aride, sèche, stérile.
Aro.	Arundines.	entre les roseaux.
Arv.	Arvis.	qui croît dans les champs.
Are.	Arenosa.	des sables, endroits sableux.
Arg.	Argentoratum.	Straßbourg, capitale d'Alsace.
Arg.	Argentuaria.	Harbourg, ville d'Allemagne.

*Abbrégé.**Latin.**François, &c.*

Ard.	Arduitas, atis.	éminence, hauteur, élévation.
Asi.	Asia.	Asie, une des quatre parties du monde.
Ast.	Astracan.	Astracan en Moscovie.
Aff.	Aflyria.	Affyrie, Turquie d'Asie.
Asp.	Asperis sterilibus.	qui croît dans les lieux aspres, stériles, rudes.
Atl.	Atlanticum.	mer atlantique.
Auf.	Austria, æ.	Autriche, pays d'Allemagne.
Aust.	Australis.	terre ou mer australe.
Astr.	Astrachanensis.	Lac d'Astrachan, en Russie.
Arg.	argillosis.	qui croît dans les terres argileuses.
Atti.	Attica, Atticus.	Athenes, d'Athenes.

B.

Bat.	Batavia.	Batavia, ville d'Asie.
Ba. Bal.	Balearica.	Isles Baleares, Majorque & Minorque.
Bar.	Barbaria.	Barbarie, g. pays d'Afrique.
Barb.	Barbadensis.	Isle Barbade.
Bab.	Babylon.	Babylone, en Asie.
Barr.	Barrancas, circa.	Barrancas, autour du pied de St. Croix.
Bava.	Bavaria, æ.	Baviere, état d'Allemagne.
Bah.	Bahama.	Bahama, Isle d'Amérique.
Basi.	Basilea, æ.	Bâle, g. ville de Suisse.
Berb.	Berbiche.	en terre ferme.
Balt.	Balticum.	mer baltique.
Bad.	Badensibus.	Bade, ville d'Allemagne.
Bel.	Belgium. ii.	Belg., pays-bas.
Ben.	Benghala, æ.	Bengale, Royaume d'Asie.
Ber.	Bermudensium.	Bermudes, Isles d'Amérique.
Belg.	Belgica - Bætis.	Belgique, Picardie, en France.
Bæt.	Bætica.	Bétique, ancienne Andaloufie.
Bis.	Bisnagaria, æ.	Bisnagar, g. ville d'Asie.
Barc.	Barcino, onis.	Barcelone, capitale de Catalogne.

<i>Abrégé.</i>	<i>Latin.</i>	<i>François, &c.</i>
Bisc.	Biscaia.	Biscaye.
Biz.	Bizantium, ii.	Constantinople, capitale de Turquie.
Bie.	Bielgrode.	Bielgrode, en Russie.
Bon.	Bononiæ, ense, sibus.	Bologne, ancienne ville d'Italie.
Bon.	Bonariensis.	Buenos-ayres, province de la Plata.
Bohe.	Bohemia, æ.	Bohême, Royaume d'Europe.
Bof.	Bosphorus.	Bosphore, en Thrace.
Bor.	Borussia.	La Prusse.
Bore.	Borealis.	Boréal, du septentrion du nord.
Bot.	Bothnia.	Bothnie, golfe & province de Suède.
Ble.	Blesia, æ.	Blois, ville de France sur Loire.
Bra.	Brasilia.	Brésil, g. pays d'Amérique méridionale.
Brab.	Brabantia.	Brabant.
Brand.	Brandenburgica.	Brandebourg, ville d'Alle- magne.
Bri. Brit.	Britannia, æ.	Bretagne, province de France.
Brita.	Britannus, a, um.	de la Grande - Bretagne, Angleterre.
Brix.	Brixienfis.	de Bresce, en Lombardie.
Bur.	Burdigalenfis.	de Bordeaux, ville de France.
Burg.	Burgundia.	Bourgogne, prov. de France.
Burg.	Burgi, orum.	Burgos, ville d'Espagne.
Bota.	Botaniste.	
Bout.	officinarum.	des boutiques.

C.

Car.	Carolina. æ.	Caroline, contrée d'Amérique.
Cas.	Caspium mare.	Mer Caspienne.
Can. d.	Canadensis.	Canada, nouvelle France, Amérique septentrionale.
Cap. d. B. Esp.		Cap-de-Bonne-Espérance, extrémité d'Afrique,

Abrégé,

Latin.

François, &c.

Cari.

Caribæis.

Caraïbes ou Cannibales, Isles Antilles.

Cart.

Carthaginensis.

de Carthagene, royaume de Tunis.

Can.

Canariensis, iense.

de Canarie.

Cas.

Castella.

Castille, province d'Espagne.

Camp.

Campechia.

Campeche, province d'Amérique méridionale.

Cap.

Cappadocia.

Cappadoce, en Asie.

Cani.

Canisio, Kanisca.

Canisa, ville de Hongrie.

Clam.

Claromontium.

de Clermont en Auvergne.

Camf.

Camschatea.

Camschaka en Asie.

Camb.

Cambria, æ.

Cambrige, pays de Galles, en Angleterre.

Camp.

Campania.

Champagne, g. province de France.

Cam. a.

Campis arinosfis.

qui croît dans les lieux sablonneux & argilleux.

Carn.

Carniola, æ.

Carniole, province du cercle d'Autriche.

Caj.

Cajenna.

Cayenne, en Amérique.

Car. æ.

Carinthia, æ.

Carinthie, province d'Allemagne.

Car.

Carmelus.

Mont-Carmel, en Asie.

Cala.

Calabria.

Calabre, province d'Italie.

Calc.

Calcaris.

calcaire.

Cal.

Calidiore.

pays le plus chaud.

Cata.

Catalonia.

Catalogne, prov. d'Espagne.

Cas.

Cassubia.

Cassubie, dans le cercle de la haute Saxe.

Cau.

Cautibus.

pente, côte de rocher.

Ch. Chi.

Chinensis.

Chine, g. empire d'Asie.

Chil.

Chi.

Chilly, royaume d'Amérique méridionale.

Cal.

Calcedonius.

Calcedoine de l'Asie mineure.

Carp.

Carpaticis.

Mont-Carpak, qui environne la Hongrie & la Transylvanie.

Casp.

Caspicis.

mer Caspienne.

xxvj
Abrégé.

Noms des principaux pays

Latin. François, &c.

Chi. Chios. Chio, belle île de l'Archipel.
Cir. Circa. aux environs, autour d'un
endroit.

Cof. Cossacorum. Cosaques, peuples situés aux
confins de la Pologne, de
la Russie, &c.

Cong. congelida. eau épaisse, congelée.

Cav. caverna. caverne, antre, trou.

Cori. Corinthiacus, i. Corinthe, langue de terre
dans la Morée.

Cor. Corfica. Île de Corse, mer Méditer-
ranée.

Cornu. Cornubia. Cornouailles, contrée de Bre-
tagne.

Conf. Constantinopolis. Constantinople, g. ville de
Turquie.

Colli. Collibus, latis. Colline, petit-mont, colline
élevée.

Con. Confragosi. dans un lieu raboteux, rude,
aspre.

Cord. Corduba. Cordoue, ville d'Espagne.

Cef. Cespititis. en forme de Gazon.

Cre. Creta. Crête, Candie, g. Île d'Eu-
rope.

Cret. cretaceis. qui croît dans la craie.

Cur. Curassavicum. Curassao, Île d'Amérique.

Cu. Cumana. Cumana, en Amérique.

Cub. Cuba, ense. grande Île de l'Amérique
méridionale.

Cul. cultis. terre cultivée.

Col. pl. colibus planis. coline plate.

Cy. Cyprus, i. Île de Cypre.

Cam. Ro. campania Romana. campagne de Rome.

Cel. Celebris. célèbre.

D.

Dau. Dauria. Daurie, en Grèce.

Dale. Dalecarlica. Dalecarlie, en Norvege.

Dal. Dalmaticus. Dalmatie, province d'Europe.

Dane. Dania, æ. Danemarck, R. du Nord.

Abrégé.

Latin.

François, &c.

Dant.	Dantiscum, i.	Dantzick, ville de Pologne.
Danu.	Danubius, ii.	Danube, fleuve d'Europe.
Del.	Delphinatus.	Dauphiné, province de France.
Der.	Derbentum.	Derbent, g. ville de Perse, Asie.
Dev.	Devionia, æ.	Devonshire, province d'Angleterre.
Des.	desertum, i.	désert, lieu abandonné.
Dep.	depressus.	endroit bas, abaissé, abbatu, profond.
Do.	Dominica.	la Dominique, Isle de l'Amérique méridionale.
S. Do.	St. Domingo.	St. Domingue, Isle de l'Amérique méridionale.
Dum.	dumetorum.	parmi les buissons.

E.

Eb.	Iber.	l'Ebre, fleuve célèbre d'Espagne.
Ep.	Epidaure.	Epidaure, ville de Grece.
Eu.	Europa.	Europe, une des quatre parties du monde.
Eu. b.	Europa borealis.	Europe boréale.
Eu. auf.	Europa australis.	Europe australe.
Euga.	Euganeis.	Montagne de Padoue.
Eri.	ericetis.	lieux où croît la bruyere.
Exa.	exaridis.	lieux très-secs.

F.

Fa.	fagetis.	lieux où croissent les hêtres.
Fa.	Farentia.	Fayence, ville d'Italie.
Fer.	Fernande.	Fernandes, (Isle de) mer du sud.
Fert.	fertillissimis.	prés & terres très-fertiles.
Fel.	felici.	heureuse.
Fil.	Filandia ou Finnonia.	Finlande, province de Suède.
Form.	Formosa.	Isle Formose, mer de la Chine.

xxviii
Abrégé.
For.

Noms des principaux pays
Latin. François, &c.

	forma, æ.	qui a la forme de quelque chose.
Fort.	fortuna, alis.	fortune, qui vient au hafard.
Fof. in.	fossis inundatis.	dans des fossés, inondé d'eau.
Fla.	Flandria.	Flandre, g. province des pays-bas.
Flo.	Florentia, æ.	Florence, ville célèbre d'Italie.
Flu. vi.	ad fluviorum ripas.	près des rivages.
Flu.	fluvius, ii.	fleuve, riviere.
Fri. St.	frigidis, sterilibus.	des endroits froids & stériles.
Fra.	Franconia.	Franconie, cercle d'Allemagne.
Fran.	Francia.	France, g. Royaume d'Europe.
Fl.	flos.	fleur.
Fo.	folium.	feuille.
Fru.	fructus.	fruit.
G.		
Gal.	Galliæ.	de la France.
Gall.	Gallo-provincia.	Languedoc, province de France.
Gala.	Galatia.	Galatie, de l'Asie mineure.
Gad.	Gades.	Cadix, g. ville d'Espagne.
Gar.	Gargano.	Gargan, mont St. Ange en Asie.
Gan.	Gangeticus.	Gange, fleuve dans l'Inde.
Ger.	Germanica.	d'Allemagne, g. province.
Gen.	Geneva, æ.	Geneve, en Suisse.
Ged.	Gedanum.	Dantzic, ville de la Prusse Royale.
Geo.	Georgia, æ.	Georgie, mer Caspienne, pont Euxin.
Gib.	Gibraltaræ.	Gibraltar, ville aux Anglois.
Got.	Gotlandiæ.	Gothland, Isle de la mer Baltique.
Gla.	glareosa.	terre glaireuse.
Go.	Gothardo.	St. Gothard, montagné des Alpes.

Abrégé.

Latin.

François, &c.

Græ.	Græcia, æ, Grecum.	Grèce, pays considérable d'Europe.
Groël.	Groelandia.	Groenlande, terre voisine du pole Arctique froide.
Gra.	Granata.	Grenade, province d'Espagne.
Grat.	Gratianopolis.	Grenoble, capitale du Dauphiné.
Gui.	Guinea.	Guinée, pays d'Afrique.
Gua.	Guadaloupa. am.	Guadeloupe, Estramadour.
Gui.	Guianensis.	Guyanne, Amérique méridionale.
Gu. Au.		Guyanne Aublet.
G.		Grand.

H.

Ha.	Havana.	Havane, ville capitale de Cuba.
Hal.	Halepum.	Halep, ville d'Egypte.
Hel.	Helvetia, æ.	Suisse, g. pays d'Europe.
Har.	Harlemum, i.	Harlem, ville de Hollande.
Hell.	Helespont ou Dardanelles.	deux Châteaux aux Turcs.
Hele.	Helena.	St. Hélène, mer antartique.
Hif.	Hispania.	Espagne.
Hisp.	Hispalis.	Seville, g. ville d'Andalousie en Espagne.
Hib.	Hibernia, æ.	Irlande, Isle Britanique.
Hir.	Hircania.	Hircanie, province d'Europe.
Hol.	Hollandia.	Hollande, Provinces Unies.
Hor.	Horto Dei Monspe-liensis.	Jardin de Dieu à Montpellier.
Huu.	Hungaria.	Hongrie, royaume d'Europe.
Hum.	Humentibus.	des endroits humides, moites, mouillés.

J.

Jam.	Jamayqua.	Jamaïque, Isle de l'Amérique méridionale.
Jap.	Japonia.	Japon, g. pays de l'Asie orientale.
Jav.	Javanica.	Java, Isle de la mer des Indes.

xxx

Noms des principaux pays

Abrégé.

Latin.

Français, &c.

St. Ja.

Stus. Jacobus.

Isle St. Jacques en Galice.

Ibe.

Iberiacum.

Ibérie-Georgie, en Europe.

Ist.

Istria.

Istrie, presqu'Isle d'Italie, & Venise.

In.

Indiæ.

Indes orientales.

Ing.

Ingria.

Ingrie, province de Russie.

Ita.

Italia.

Italie, presqu'Isle de l'Europe.

Inf.

Insulis.

Isle, ou terre entourée d'eau.

Jud.

Judea.

Judée, province d'Asie.

Jug.

jugis.

endroits montagneux.

Jun.

Juniperetis.

endroits où il croît des genets.

Inf. Stæ. Insulis Stæchadum.

Isles Stæchades, Isles d'Hyerres.

Isl.

Islandia.

Islande, Isle du nord.

Inf.

Inferior, oris.

inférieur ou le bas d'un pays.

Int.

Inter.

entre un lieu & un autre.

Inu.

inundatum.

inondé d'eau.

Inf. No.

Insula Norfolk.

Isle Norfolk.

Inf. Sau.

Insula Sauvagia.

Isle Sauvage d'Islande.

Irt.

Irtin.

fleuve Irtin, en Siberie.

Isl. St. T.

Thomæ.

Isle St. Thomas.

J.

Jussieux.

L.

Lap

Lapponia, æ.

Laponnie, au nord de l'Europe.

Lapi.

lapidum.

de pierre, ou dans les pierres.

Lap.

lapides, lapidosus.

qui croît dans les pierres.

Lan.

Lancastria.

Lancastre, ville d'Angleterre.

Le.

Lemnos.

Isle de l'Archipel.

Lig.

Liguria, æ, norum.

Ligurie, Montferrat, Seigneurie de Gènes.

Lib.

Libanus.

Liban, Montagne célèbre de l'Asie.

Lip.

Lipsia, æ.

Léipsick, célèbre ville d'Allemagne.

Libu.

Liburnia.

la Croatie, partie de Dalmatie.

Lacu.

Lacustris.

qui croît dans les lacs.

<i>Abrégé.</i>	<i>Latin.</i>	<i>François, &c.</i>
Lac.	Laconia.	Laconie en Morée.
Lim.	Lima, æ. ensis.	Lima, g. ville d'Amérique méridionale, C. du Pérou.
Li. ma.	Litoribus maritimis.	rivage de la mer.
L. F.		Linné, le fils.
Lit.	litoralis.	rivage, bord des rivières.
Lig.	lignis.	qui croît sur le bois.
Lon.	Londinum.	Londres, ville capitale d'Angleterre.
Lu.	Lusatia.	Lusace, province d'Allemagne en Saxe.
Luf.	Lusitania.	Portugal, royaume d'Europe à l'occident.
Lug.	Lugdunum.	Lyon.
Lyb.	Lybia.	Lybie, province d'Afrique.
Lys.	Lyfia.	Lyfie, province d'Asie.
Lac.	lacubus.	qui croît dans les lacs.
Loc.	locus.	lieu d'une chose.
Lim.	limosa.	terre limoneuse.
Lut.	Lutosus, a, um.	bourbeux, qui croît dans la boue.

M.

Mad.	Madagascaria.	Madagascar, grande Isle d'Afrique.
Mal.	Malabarica.	Malabar, beau pays des Indes.
Mart.	Martinica.	Martinique, Isle d'Amérique.
Mau.	Maure.	Maurée, presqu'Isle, ancienne Peloponèse.
Mari.	Marilandica.	Mariland, province de l'Amérique septentrionale.
Mar.	Mariana.	Isle Marianne, sud de la mer océane.
Made.	Madraspatanum.	Madere, Isle de l'océan Atlantique.
Mace.	Macedonia, æ.	Macédoine, en Turquie, Grèce.
Mad.	Madritum, i.	Madrid, capitale d'Espagne & Castille.

Maf.	Maffilia, æ, enfis.	Marseille, ville maritime de Provence.
Marin.	maris inferioribus.	qui croît dans les lieux bas de la mer.
Maj.	Major.	majeur, plus grand.
Mar.	inter margines.	qui croît aux bords des chemins.
Madi.	madidis.	qui croît dans les lieux mouillés, humides.
Mon. St. Th.	Mons St. Thomæ.	Mont St. Thomas.
Ma.	maritimis.	maritime, de la mer.
Mac.	macris.	maigre.
Med.	Mediolanum, ni.	Milan, capitale d'Italie.
Marc.	Marchia.	la Marche, province de France.
M. B.	mare Balticum.	mer Baltique.
Medi.	Media, æ.	Médie, ou Perse Royale d'Asie.
Mex.	Mexicana, æ.	Mexique, g. pays d'Amérique méridionale.
Me.	Mediterraneum, i.	mer Méditerranée.
Mifi.	Mifina, æ.	Mifene, en Sicile.
Mif.	Mifnia.	Mifnie, prov. d'Allemagne.
Mel.	Melita, enfis.	Malthe, Isle de la mer Méditerranée.
Mef.	Mefopotamia, æ.	Méfopotamie, en Sirie.
Mer.	Merviniæ.	Mérionetshire, province d'Angleterre.
Meff.	Meffanæ.	Messine, g. ville d'Italie en Sicile.
Mon.	Monspeliensis.	Montpellier, ville de France.
Mede.	Medelpadia.	Medelpadie, province maritime de Suède.
Mi.	Mississipius.	Mississipi, g. fleuve d'Amérique septentrionale.
Min.	Minorca.	Minorque, Isle & capitale d'Espagne.
Mont.	Mons-Albanus.	Montauban, haut Languedoc.
Mol.	Moluccæ, arum.	Moluques, Isles des Indes.

Abrégé.

Mog.

Moguntia.

Mayence, g. ville d'Allemagne.

M. A.

Monte Aureo.

Mont-d'Or, en Auvergne.

Mo.

Mona.

Anglesey, côte d'Angleterre.

Mah.

Maho.

Port-Mahon, dans l'isle de Minorque.

Mus.

muscosus, a. um.

couvert de mousse.

Mur.

muris.

qui croît sur les murs.

Mo. umb.

montium umbrosis.

montagne ombragée.

Mus. mu.

muscis, muscos.

qui croît dans la mousse.

M. Sy.

Mons-Sypileus.

Mont-Sypille.

M. Pi.

Mont-Picot.

Mont-Picot, très-haute montagne.

N.

Nar.

Narbo.

Narbonne, ville de France en Languedoc.

Nat.

Natolia.

Natolie, de l'Asie mineure.

Ne.

Neapolis.

Naples, capitale du royaume du même nom.

Nov. bor. Nove boraco Ne-brodenfis.

nouvelle Edimbourg.

No.

Norvegia.

Norwege, entre la Suède & la mer.

No.

Zeelandia.

nouvelle Zéelande dans la mer du Sud.

No. Gra.

nova Granata.

nouvelle Grenade.

No. Cal.

nova Caledonia.

Irlande.

N. C.

nova Cæsarea.

Ausbourg, en Allemagne.

Nov.

Novæ, Novæ.

Nouvelle.

Ne. um. nemoribus umbrosis.

qui croît à l'ombre des forêts.

Norf.

Norfolk.

Norfolk, province maritime d'Angleterre.

Nor.

Normania.

Normandie, province de France.

Nub.

Nubia.

Nubie, g. royaume, traversé par le Nil.

O.

Oce.

Oceanus.

Océan, de la mer baltique.

Oel. Oelandia, Oelandicus.

Oéland, Isle.

Abrégé.

Latin. François, &c.

Ol.

Olbia.

Sardaigne, royaume d'Europe.

Oly.

Olympus.

Mont-Olympe.

Oru.

Orubæ, ica.

Oruba, petite Isle d'Amérique méridionale.

Orie.

Orient, port de France en Bretagne.

Or.

Orbis.

qui croît par-tout le monde.

Opa.

opacis.

qui croît dans les lieux couverts.

Ole.

oleraceis.

herbe potagere.

P.

Par.

Parisii, orum.

Paris, capitale de France.

Pal.

Palæstina.

Palestine, la Judée ou Terre-Sainte.

Pan.

Pannonia.

Hongrie, royaume d'Allemagne.

Parr.

Parra.

Ville du Brésil.

Pala.

Palatinatus.

Palatinat, en Allemagne.

Pata.

Patavium.

Padoue, ville d'Italie.

Pan.

Panama.

Ville sur la Baye du même nom.

Per.

Persis.

Perse, g. pays d'Asie.

Pa. ma. paludibus maritimis.

endroits marécageux de la mer.

Pin.

pinguibus.

qui aime les terres grasses.

Par.

partibus.

partie de telle ou telle chose.

Pas.

pascuis.

terrain où l'on fait paître les troupeaux.

Pag. urb.

pagos & urbes.

Plante, qui croît aux environs des villes.

Para.

parasitica.

Plante parasite.

Pas. hu.

pascuis humidis.

dans les pâtures humides.

Peru.

Peruviana.

Pérou, g. pays de l'Amérique méridionale.

Pen.

Pensilvanica.

Pensilvanie, province de l'Amérique septentrionale.

Ped.

Pedemontium.

Piémont, contrée d'Italie.

Pel.

Peloponnesus.

Péloponnèse ou la Morée.

où croissent les Plantes.

xxx

<i>Abrégé.</i>	<i>Latin.</i>	<i>François, &c.</i>
Pet.	minor.	Petite.
Petr.	petræ, pitrosis.	qui croît dans les pierres ou pierrailles.
Phi.	Philippinæ.	Philipines, Isles de la mer des Indes, au-delà du Gange.
Phil.	Philadelphia.	Philadelphie, Capitale de la Pensylvanie.
Phr.	Phrygia, Mont.-Sipylo.	Phrygie, Mont-Sipyle, Asie mineure.
Pl.	Planta.	Plante.
Pol.	Polonia.	Pologne, g. royaume d'Europe.
P. R.	Porto-Ricco.	Port-Riche, Isle d'Amérique.
Pom.	Pomarium, ii.	jardin fruitier.
Prov.	Provincia.	Provence, prov. de France.
Por.	Lusitanicus.	Portugal, Prov. d'Europe.
Pra. hu.	pratis humidis.	des prés humides.
Pra. cul.	pratis cultis.	des prés cultivés.
Præ.	præceps, cipitis.	qui va en penchant.
Pro.	profundioribus.	les endroits profonds.
Præf.	præsertim.	principalement.
Put.	putrescentibus.	qui croît dans les endroits puans.
Pur.	puritas, atis, oribus.	qui est pur, pureté.
Pyr.	Pyrenæi.	Pyrennées, g. chaîne de montagnes.
Pru.	Prussia.	Prusse.
Qu.	Q. quercubus.	de chêne.
Qua.	quatuor.	quatre.
	R.	
Raf.	Rastadiensis.	Rastale, en Allemagne.
Rat.	Ratisbona, æ.	Ratisbonne, ville Impériale.
Rar.	rarus.	rare.
R. T.	Regnum Tunetanum.	Royaume de Tunis.
Rha.	Rhæticiis.	montagne des Grisons.
Rhe.	Rhenus.	Rhin, g. fleuve d'Europe.
Rho.	Rhodus.	Rhodes, Isle d'Amérique méridionale.

xxxvj
Abrégé.

Noms des principaux pays

Latin. François, &c.

Rom.	Roma.	Rome, g. ville d'Italie.
Rof.	Rostockium.	Rostock, en Allemagne.
Ruf.	Russia.	Russie ou Moscovie.
Rut.	Ruthenica.	Ruthenie en Russie.
R. V.	Rupe Victoriæ.	Mont de la Victoire.
Rud.	runderatis.	qui croît dans les décombres ou pierres.
Rup.	rupibus.	qui croît dans les rochers.
Rip.	ripæ.	rivages.
Ror.	rorida.	de la rosée.
Ra. mon.	radices montium.	racine ou le bas des mon- tagnes.
Riv.	rivulus.	petit ruisseau, courant d'eau.

S.

Salt.	Saltzburgenfibus.	Saltzbourg, en Baviere.
Sal.	Salmantica.	Salamanque, ville d'Espagne.
Sax.	Saxonia.	Saxe, g. pays d'Allemagne.
Sam.	Samos, i.	Samos, Ile de l'Archipel.
Sar.	Sardinia.	Sardaigne, Isle de la mer Méditerranée.
Sab.	Saboda, icis.	Savoye, Duché Souverain d'Europe.
Sale.	Salernum.	Salerne, ville d'Italie au royaume de Naples.
Sca.	Scania Schonen.	Schonen, province de Suè- de.
Saxo.	Saxosis.	qui croît dans les roches ou cailloux.
Sali.	salinas.	endroits où l'on fait le sel.
Sab.	fabuletis.	endroits sablonneux.
Sco.	Scotia.	Ecosse, royaume d'Angle- terre.
Scy.	Scythia.	Scythie, en Tartarie.
Scop.	scopulis.	qui croît dans les rochers.
Sep.	sepium, sepes.	des haies, parmi les haies,
Seg.	segetes.	parmi les bleds.
Scat.	scaturigo, inis.	source d'eau.
Sen.	Senegal ou Daradus.	Sénégal, g. fleuve d'Afrique.
Sib.	Sibirica.	Siberie, Russie & Asie.

Abrégé.

Latin.

François.

Sci.	Sicilia, Sícul.	Sicile, g. Isle Méditerranée & Afrique.
Sia.	Siamum.	Siam, Royaume d'Asie.
Sil.	Silesia.	Silesie, Duché d'Allemagne.
Silv.	Silvis.	qui croît dans les bois & forêts.
Sin.	Sinenfis.	de la Chine.
Sty.	Styria, æ.	Styrie, province d'Autriche.
Sto.	Stocholmia.	Stockolm, g. ville de Suède.
Sicc.	ficcis, ficcus.	terre sèche & aride.
Ster.	Stercoreus.	de fumier.
Stæ.	Stæchadum.	Isles d'Hyeres.
Sol.	Solonienfe.	Sologne en Orléanois.
Sor.	Sordidus.	malpropre, sal.
Spi.	Spitzbergenbibus.	Spitzberg, pays le plus septentrional de l'Europe.
Ster.	sterilibus.	qui croît dans les terres sèches, stériles.
Sim.	similis, le, lior.	qui est semblable, pareil ou de même.
Sue.	Suevia.	Suabe, g. pays d'Allemagne.
Smy.	Smyrna.	Smyrne, ville de Turquie en Natolie.
Suf.	Sufannea.	en Asie.
Sur.	Surinama.	Surinam, colonie dans la Guiane.
Suc.	Succia, æ.	Suède, g. royaume d'Europe septentrionale.
Sam.	Samara.	Somme, riviere de Picardie.
Sûra.	Surattenfis.	Surate, ville des Indes.
Sud.	Sudermania.	Sudermanie, prov. de Suède.
Sum.	Sumatra.	Isle de la mer des Indes.
Syr.	Syria.	Syrie, province de la Turquie asiatique.
Syr.	Syracusa, æ.	Syracuse, fameuse ville de Sicile.
Sil. h.	Sylvis humentibus.	qui croît dans les bois & forêts humides.
Sup.	superior.	terrein élevé, supérieur.

Tau. Taurinorum-Augusta.

Turin, g. ville capitale d'Italie.

Tar.

Tarentus.

Tarente, royaume de Naples.

Tah.

Taheiti.

Taheiti, dans la mer Pacifique.

Ter. fue.

terra del Fuego.

terre de feu, près du détroit de Magellan.

Tan.

Tanaïs.

Tanaïs, le Don, fleuve de Russie.

Tat.

Tartaria.

Tartarie, g. pays d'Europe & d'Asie.

Ten.

Tenda.

Tende, ville d'Italie en Piémont.

Ter.

Ternateis.

Ternatte, Isle de la mer des Indes.

Tec.

tectis.

qui croît sur les toits.

Tem.

temperatura.

température.

Thr.

Thracia, æ.

Thrace, la Romanie.

Thu.

Thuringia, æ.

Thuringe, province d'Allemagne.

Tho.

Isl. St. Thomæ.

Isle St. Thomas.

Terr.

Terrenus, a, um.

terrestre ou de terre.

Tin.

Tingis.

Tanger, ville de Barbarie, côte d'Afrique.

Tig.

Tigur, is.

Zurich, ville de Suisse.

Tol.

Toletum.

Toledo, ville d'Espagne.

Tolo.

Tolosa, æ.

Toulouse, ville de France en Languedoc.

Tob.

Tobolsko.

Tobolsk, en Sibirie.

Tra.

Transylvania.

Transilvanie, province de Hongrie.

Tri.

Tridentum, i.

Trente, g. ville d'Italie.

Trap.

Trapezus, untis.

Trebizonde, ville de Turquie.

Abrégé.

Latin. François.

Trip.

Tripolis.

Tripoli, ville d'Afrique sur la Méditerranée.

Tria.

Tranon, château Royal.

Tur.

Turcomania.

Arménie Turque.

Tyr.

Tyrrhenia.

Toscane, Duché.

Tyro.

Tyrolensibus.

le Tirol.

Traj.

Trajectum, i.

Utrecht, en Hollande.

Tro.

Tropicum.

Tropique.

Ten.

Teneriffa.

Teneriffe, l'une des Isles des Canaries.

Tyb.

Tyberium.

Tybre.

U.

Ubi.

Ubique.

par-tout, en tous lieux.

Ud.

udus, udis.

qui croît dans les lieux humides, moites, mouillés.

Ukr.

Ukrania.

Ukraine.

Uly.

Ulyssipona.

Lisbonne, Capitale de Portugal.

Uli.

Uliginosus.

qui croît dans les lieux humides, marécageux.

Umb.

Umbrosus.

des endroits ombrés, sauvages.

Ups.

Upsale.

Upsal, en Suède.

Ung.

Ungaria, æ.

Hongrie, Royaume d'Allemagne.

Upl.

Uplandia, æ.

Upelande, province de Suède.

V.

Val.

Valantina.

Valancienne, ville des Pays-Bas.

Vall.

Vallesia.

Vallais, République de Suisse.

Wal.

Wallia.

pays de Galles, province d'Angleterre.

Vap.

vaporariis.

serre-chaude pour les plantes.

Vari. ou va.

varietas, atis.

variété de plantes.

Ver.

Veronna, æ.

Vérone, ville d'Italie.

Ven.

Ventofo.

Ventou (mont).

V. C.

Vera-Cruz.

Vera-Cruz, ville de l'Amérique.

Ver.

Vermelandia.

Vermeland, prov. de Suède.

Wes.

Wesmorlandicis.

Wesmoland, en Angleterre.

Ves.


Vesuvius.

Vesuve (mont).

xl Noms des princip. pays où croissent les Plantes.

Abrégé.	Latin.	François.
We.	Westrogothia , æ.	Vestrogotie , en Suède.
Vir.	Virginica.	Virginie , province de la nouvelle Angleterre.
Vi.	Vienna , æ.	Vienne , ville en Dauphiné.
Vie.	Viennensis.	Vienne , en Autriche.
Vol.	Volgæ.	Vauges , (montagne des)
Vic. via.	viam , vias.	chemin battu , route fré- quentée.
Vind.	Vindelicor.	cercle de Baviere.
Ver.	Verfura.	fillon labouré.
Z.		
Zel.	Zetanica.	Zélande , province des Pays Bas.

F I N.



Canna. Balisier. ^{3.5} Halle ou
latifolia. Dragée d'Inde.
mil. Coccinea

Amomum.
3. Sylvestre. id n° 4. Enc.

Costus.
mil. le plus grand Gingembre Sauvag.
Redoaire.

- Amomum. Amome. L. 8.5.
1 Madagascariense. Sonner. T. 2
voy. aux ind. t. 137. 4
Longoué de Flaccourt.
Sem. graines de paradis. 05.
2 Zinziber. L. le Gingembre. ou
Enc. le Cassumaniar.
4 Latifolium. t. Ind. rad. sec. ed.
7 petiolatum. (Alpinia spicata)
Canne de rivière.
5 racemosum. id ac n° 2. p n° 3
Amomum à grappes. fr. gr. ed.
6 hirsutum. id ac Costus 8. 3.
obser. sur le Cost. 2 à 3 sp.
8 pyramidale. id ac. n° 1. G. 6.



M A N U E L

D E S V É G É T A U X.

P R E M I E R E C L A S S E.

Monandrie Monogynie.

1.

Canna, 1^{er}. genre.

- m* 1 27 indica. Asi. Afri. Am.
Canne d'Inde. Ca. à
cornet.
- m* 2 27 flore luteo.
- 3 27 foliis variegatis.
- 4 27 angustifolia. Am. tro.
Balifier à fe. étroites.
- m.* 5 27 glauca. Car.
Bali. ou Cannacorus à
g. fl.

2.

Amomum, 2.

- m* 1 27 Zingiber. In. ori.
Zingembre (grand),
des Indes.
- m* 2 27 Cardamom. In. omb.
Cardamome de mon-
tagne.

Monandrie Monogynie.

- 3 27 Granum paradisi. Mad.
om.

Graine de paradis.

- m* 4 27 Zerumbet. In.
Zingembre sauvage.

3.

Costus, 3.

- m* 1 27 arabicus. In.
Catane d'Arabie.

- 2 Villosus.

4.

Renealmia, 4.

- 1 5 exaltata. Sur. Rum. L. f.
Renealmie. Bot. de Su-
rinam.

5.

Myrosma, 5.

- 1 5 cannæfolia. Sur. Rheed.
Myrosme. Canne arbre.

PREMIERE CLASSE.

Monandrie Monogynie.

6.

Alpina, 6. voy. 4.2.

m. 1 27 racemosa. Am. cal.

Alpin Bota.

2 aromatica. Ob. cay.

7.

Maranta, 7.

m. 1 27 arundinacea. Am. cal.

Flèche d'Inde rameuse.

m. 2 27 Galanga. In. ori.

Galanga des Bout.

3 Comosa. Sur. Dalb. L. f.

8.

Curcuma, 8.

m. 1 27 rotunda. In.

Curcumin. Terramerit.

Terre mérite, racine
de Safran.

m. 2 27 longa. In.

Safran de terre.

9.

Kampferia, 9.

m. 1 27 Galanga. In.

Galanga de Kempfer.
Bot.

m. 2 27 rotunda. In.

Zedoire rond. de Bau.

10.

Thalia, 10.

1. 27 geniculata. Am. m.

Thalie, canne noueuse.

11.

Bærhaavia, 11.

m. 1. 27 erecta. V. C.

Monandrie Monogynie.

Boerhave à tige droite.

m. 2 27 diffusa. In. la patagone.

m. 3 27 hirsuta. Jam.

m. 4 27 scandens. Jam.

5 27 repens. Nub.

6 27 nubica minima. L. f. va.

7 Angustifolia.

8 27 peruviana. J.

Tasso du Pérou.

9 27 Diandra. Gui. Au.

Ipécaquana de Cayen-
ne.

Racine du Brésil.

12.

Qualea, 12.

1 5 rosea. Gui. Au.

Qualier rouge.

2 5 cærulea. Gui. Au.

Qualé des Galibis.

13.

Salicornia, 13.

1 6 herbacea. Eu.

Salicot. Criste-Marine.

2 5 fruticosa. Eu. mar.

Kali Salicot, arbre.

3 6 virginiana. Vir.

4 5 arabica. Ara. Gmel.

5 5 caspica. Cas. & Med.
Seg. mar.

6 5 foliata. Sib. Gmel.

14.

Hippuris, 14.

P. 1 27 vulgaris. Eu. fon. fos.
aq.

Presse ou Préle d'eau.

2 tetraphylla. Sue. Fil.
L. f.

alpinia.

nº 1. id. amom. nº 8.

8. Curcuma. E. 3 s.

nº 2 Saffran des Indes.

La terre-mérite.

americana. n. alleluya. Dom

Pomme de terre Nicols.

Corispermum. Corisperme
Enc. orientale. N. O. E. S. S.

18 Cinna. E. 1 S.

Callitriche. Callitric. E. 2 S.

Blitum. Blete. E. S. S.

17. n° 1. Epina fraise.

Jasminum. 5

foliis argenteis. r.

aureo variegatis. r.

n° 1 Mongoru.

m capense. id. Gardenia n° 1.

PREMIERE CLASSE.

3

Monandrie Digynie.

15.

Corispermum. 15.

m 1 ☉ Hyssopifolium. Tar. Bor.
Mon. N.

Graine de cœur, loc.
are.

m 2 ☉ Squarrosus. Vol. Tar. N.

16. B. N.

Calitriche. 16.

1 Verna. Eu. fof. aq. B

Capillaire d'eau.

2 Lenticula palustris. va.

Lentille des prés.

3 Autumnalis. Eu. fof. aq.

17.

Blitum. 17.

m 1 ☉ Capitatum. Eu. Tyro.

Monandrie Digynie.

Blete. Aroche, fl. en
tête.

m 2 ☉ Virgatum. Tar. Hif.
Gal. Nar.

3 ☉ Chenopodioides. Tar.
Sue.

m 4 Tartaricum. va.

5 Rubrum. J.

18.

Cinna. 18.

1 Arundinacea. Can. d.

Cinnet, roseau.

19.

Mniarum. 19.

1 Biflorum. Nov. Zel.

Mniare, pet. pl. à 2 fl.

SECONDE CLASSE.

Diandrie Monogynie.

20.

Nyctanthes, 1. G.

1 5 Arbor tristis. In.
Jasmin, arbre triste.

2 5 Sambac. In.
Jasmin d'Arabie.

3 5 Undulata. Mal.
Jasmin des Indes.

4 5 Hirsuta. In.

5 5 Angustifolia. Mal. are.

6 5 Elongata. In. ori.

7 5 Glauca. Cap.

Diandrie Monogynie.

Grand Jasmin des bout.

21.

Jasminum. 2.

t 1 5 Officinale. In.

m Jasmin, com. des bout.

m 2 5 Grandiflorum. Mal.
Jasmin d'Espagne à g. fl.

m 3 5 Azoricum. In.
Jasmin des Azores.

t 4 5 Fruticans. Eu. auf. Or.
m Jaf. jaune à 3 fe.

t m 5 5 Humile.

S E C O N D E C L A S S E.

Diandrie Monogynie.

- m 6 5 Odoratissimum, In.
N. Jaf. jaune très-odorant.

22.

Ligustrum, 3.

- m P. 1 5 Vulgare. Eu. col.
Troëne com.
t. 2 5 Foliis variegatis. va.

23.

Phillyrea, 4.

- t 1 5 Media. Eu. auf. col.
Phillaria moyen.
2 5 Foliis ovatis crenatis.
va.
t 3 5 Ligustrifolio. va.
4 5 Variegata filea. va.
5 5 Variegata alba. va.
t 6 5 Angustifolia. Ita. Hif.
col.
t 7 5 Rosmarini folia. va.
8 5 Angust. prima. 1. va.
9 5 Angust. secunda. 2. va.
10 5 Angust. tertia. 3. va.
11 5 Latifolia. Eu. auf.
12 5 Latifo. lœvis. va

24.

Olea, 5.

- t 1 5 Europæa. Eu. auf.
Olivier franc.
2 5 Foliis lanceolatis.
t 3 5 Sylvestris.
Oliv. sauvage.
4 5 Capensis. Cap.
t 5 5 Americana. Car.
t 6 5 Buxifolia. Asi. J.
Oliv. à fe. de Buis.

25.

Chionanthus, 6.

- t. 1 5 Virginica. Am. 7.

Diandrie Monogynie.

- m Snowdrap. Arbre de
Neige.

Amelanchier de Virgi-
nie.

- 2 5 Zeylonica Zey.
Arbuste à fe. de Cotinus.

- 3 5 asiaticus. Asi. J.

26.

Syringa, 7.

- R. 1 5 vulgaris. Per. Ger.
Helv.

Lilac com.

- 2 5 vul. flo. cæruleo.

Lil. com. à g. bouquet.

- 3 5 vul. fl. albo.

Lil. à fl. blanche.

- 4 5 Persica, Per.

Lil. de Perse à fe. lon-
gue.

- 5 5 per. foliis lanceolatis.
va.

Lil. de Babilone.

- 6 5 laciniata. va.

Lil. à queue de renard.

27.

Dialium, 8.

- 1 5 indum. In. B.

Dialie de java.

28.

Eranthemum, 9.

- 1 capense. Æti.

Erantheme du Cap. de
B. Ef.

- 2 angustifolium. N.

Selago douteux.

Ligustrum. 7
m. *Sempervirens*. t. ital.
latifolium. t.

Phyllyrea. 7, *filaria*.
latifolia serrata. t.
non *serrata*. t.
oleifolia. t.
ilicifolia. t.
buxifolia. t.

Olea. 7
Hispanica. t.

ε. 25.
Chionanthus 7. t. *Chionantz*.
Virginica latifolia.
nº. 1 arbre à franges. mil.

Syringa. 7. t.
grandifolia. t
purpurea,
alba.
foliis variegatis.
persica, alba.

27. *Diali*. ε. 15.

28 *Eranthème*. ε. 45.

29. Circée. Enc. 25.

n° 19 Cresson à la Vache.

Veronica.

n° 27. V. . chainette. Lou Pichot
chaine à monsp.

Diandrie Monogynie.

3 5 parvifolium. Cap. b.
Esp.

Ephemere d'Afrique.

4 5 Salsoloides Bar. Sta.
Crux.

29.

Circæa, 10.

P. 1 27 Luteiana. Eu. & Am.
bor. N

Sorciere, herbe En-
chanteresse.

herbe St. Etienne ou
des Magiciennes.

2 27 canadensis. fl. albo. va.

3 27 alpina. Eu. mon. N

4 27 minima. va.

30.

Veronica, 11.

1 27 Sibirica. Dau.

Veronique de Siberie.

2 27 virginica. Vir.

P. 3 27 spuria. Eu. auf. fib. Thu.

4 27 maritima. Eu. mar.

5 27 longifolia. Tar. Auf.
Sue.

P. 6 27 spicata longifolia alte-
ra. va.

7 27 spicata verticæfolia. va.

8 27 incana. Vera. fama.

9 27 spicata. Eu. camp.

10 27 hybrida. Eu. vari.

11 27 pinnata. fib.

P. 12 27 officinalis. Eu. syl.

Véronique mâle des
bout.

Thé François. Samo-
loide.

13 27 spicis foliis subrotundis.
va.

14 27 aphylla. Alp. Eu. auf.

Diandrie Monogynie.

15 27 bellidioides. Pyr. alp.
Helv.

16 5 fruticulosa. Auf. Hol.
Pyr.

Vero. arbrisseau.

17 27 Alpina. Eu.

P. 18 27 serpillifolia. Eu. Am. 7.

P. 19 ♂ Beccabunga. Eu.

20 ♂ Anagalis. Eu. ad fos.
Ori.

Mouron d'eau.

21 27 scutellata. Eu. inu.

Ecuelle d'eau.

P. 22 27 Teucrium. Ger. Helv.

Teucrider d'Allemagne.

23 27 pilosa. Auf.

24 27 prostrata. Ger. Ita. Hel.
col.

25 27 pectinata. Conf.

26 27 montana. ita. Hel. Ger.
umb.

P. 27 27 Chamædrys. Eu. pra.

Verveine mâle.

28 27 austriaca. Auf. fib.

29 27 Cappadocia, foliis laci-
niatis. va.

Véronique de Capa-
doce.

30 27 multifida. Arm. Ibe.

31 27 latifolia. Helv. Bith.
Auf. Ger.

32 27 paniculata. Tar.

33 ♂ biloba. Capp. seg.

34 ♂ agrestis. Eu. agr.

P. 35 ♂ arvensis. Eu. arv.

Velvotte sauvage.

P. 36 ♂ hederæfolia. Eu. rud.
hort.

P. 37 ♂ triphyllos. Eu. agr.

38 ♂ flore albo. va.

39 ♂ verna. Ger. Sue. Hif.
ari.

Diandrie Monogynie.

- P. 40 ① romana. Eu. auf. agr.
 41 acinifolia. Eu. auf.
 42 ① peregrina Eu. hort.
 43 marilandica. Vir.
 44 elongata. sch. auf.
 45 27 saxatilis. Alp. L. f.
 46 27 pæderota. J.
 47 27 Pseudochamedris. Jacq.
 48 27 Kamtchrica. Kam. L. f.
 49 27 urticæfolia. Auf. Jacq.
 L. f.
 50 5 defusata. Falcladica.

31.

Pæderota, 12.

- 1 bonæ spei. Cap. b. Sp.
 Pæderote du Cap. de
 b. Esp.
 Veronique d'Afrique.
 2 Ageria. mon.
 3 27 Bonarota. Alp. Ital.
 Roue fortunée.
 4 cærulea. Auf.
 5 lutea. Auf.

32.

Justicia, 13.

- m 1 5 Adhatoda. Zey.
 Noyer des Indes.
 m 2 5 Ecboium. Mal. Zey. 2vN
 Ecbolie de Malabar.
 3 5 Betonica. In.
 Betoine, arb. de l'Inde.
 m 4 5 Scorpioides. V. C.
 5 5 picta. Afi.
 6 5 infundibuli formis. In.
 m 7 5 spinosa. Ame.
 8 5 fastuosa. Tran. Ara. feli.
 9 5 sessilis. Am.
 m 10 5 hyssopifolia. inf. Eor. N.
 11 5 pectinata. Afi.
 12 27 repens. Zey.

Diandrie Monogynie.

- 13 5 chinenfis. Chi.
 14 5 echiodides. In. sub. hu.
 m 15 ① sexangularis. V. C. Jam.
 16 27 procumbens. zey. Gu.
 Au. A
 17 5 Carthagenensis. Am. Gu.
 Au.
 18 5 affurgens. Jam.
 19 5 nasuta. In. N. Var. N.
 20 5 bivalvis. Afi. in.
 21 5 purpurea. Chi.
 22 5 Gangetica. Afi. in.
 23 5 pulcherrima. Am. L. f.
 Gu. Au. A
 24 27 acaulis. Tran. L. f.
 25 5 ciliaris. Zey. L. f.
 26 5 Trunquebarentis. Tran.
 L. f.
 27 5 Orchiodides. Cap. L. f.
 28 5 verticillata. Cap. b.
 Spei.
 29 5 coccinea. Gu. Au.
 Carmantine rouge.
 30 5 variegata. Gu. Au. N
 Itoubou des Galibis.
 30 5 Grandaruffa. zey. fav.
 Mal. Burm.

33.

Dianthera, 13.

- m 1 27 Americana. Vir. Flo.
 Dianthere d'Amérique.
 2 5 comata. Jam.
 3 5 Malabarica. Mal. gra.
 L. f.

34.

Gratiola, 14.

- P. 1 27 officinalis. Lu. Gal. Eu.
 m hum.
 Gratiolle des bout.
 Herb. à pauvre Hom-
 me.

Justicia. Carmantine.

- 38 : pectoralis. herbe à charpent.
 : N. Jacq. am. mer. @ v.m.
 39 : comata. N. Jam. Dianthes. 2.
 40 : linearifolia. N. Dianth. n. 1.
 41 : Javanica. N.
 42 : Peruviana. N. Dombey. Peru.
 Etc : nitida. Jacq. am.
 : triflora. . . .
 : caerulea. . . .
 : foetida.
 : trispinosa. . . Forsk. ag.
 : bipinosa. . . .
 : adpressa. . . .
 : lanceata. . . .
 : debilis. . . .

Justicia. Carmantine. l.

- n. i. Noyer de Ceylan. 42 S.
 10 : parvifolia. N. id. n. 265 t.
 11 : vincoides. N. t. madag.
 15 : Eustachiana. Jacq. t.
 16 : Hirsuta. Id.
 17 : falcata. N. Sonn. t.
 19 : biflora. Forsk. N. arab.
 20 : odora. N. arab.
 27 : ocyroides. N. an. n. 15. var. N. m.
 29 : furcata. am. m. N.
 34 : nutans. Swm. Java.
 37 : ligulata. N. an Dianthera 3?

mil : fruticosa,
 : arborea.

Gratiola.

n.º hyssope des haies.

Calceolaria. Calceolaire.

- 2 : Serrata . N. Peru. L. B S.
3 : Dichotoma . N. Per. Dombey.
5 : Crenata . N. Peru. Juss.
Enc :
6 : Rosmarinifolia . N. Per. V. N.
7 : biflora . N. Com. magal.
8 : uniflora . N. & var. N. ib.

Diandrie Monogynie.

- 2 Monniera. Jam.
 Monnier Med. Bota.
 Mouron aquatique.
 3 rotundi folia. Mal. are.
 4 ☉ hyssopioides. Tran. agr.
 m 5 virginica. Vir. Mal.
 Cay.
 m 6 peruviana. Per.

35.

Schwenkia, 15.

- 1 Americana. Am.
 Schwenki d'Amérique.

36.

Calceolaria, 16.

- 1 ☉ pinnata. Per loc. hum.
 Sabot de Jesus. *P. N.*
 2 integrifolia. Per.
 3 perfoliata. Nov. Gra.

37.

Pinguicula, 17.

- 1 27 lusitanica. Luc.
 Grassette, Herbe Grassette.
 Violette de marécage.

- P. 2 27 vulgaris. Eu. uli.
 Grassette des bout.
 fanicle aquatique de
 montag.

- 3 27 alpina. Lap. Helv. Auf.
 4 27 villosa. Lap. Sib.

38.

Utricularia, 18.

- 1 alpina. Alp. inf. Mart.
 Utriculle de Alpes.

- 2 foliosa. Am. auf.
 P. 3 vulgaris. Eu. fof. pal.
 pro.

Diandrie Monogynie.

Lentille des prés.

- P. 4 minor. Eu. fof. rar.
 5 subulata. Vir.
 6 gibla. Vir.
 7 bifida. Vir.
 8 cærulea. Zey.
 9 stellaris. In. aqu. pro.
 L. f.

2. Etamine, 2 g.

39.

Verbena, 19.

- 1 orubica. Oru. inf. Am. 7.
 Vervene d'Oruba.
 2 ☉ indica. Zey. Gu.
 3 27 ☉ Jamaicensis. Jam.
 Cari.
 4 prismatica. Jam.
 5 27 mexicana. Mex.
 6 lapulacea. Jam. Gu.
 7 curassavica. Cur. Ame.
 8 schadifolia, Am. Gal.
 æqi.
 9 obrufa.

4. Etamine.

- 10 ☉ nodiflora. Vir. Sici.
 11 27 bonariensis. Bon.
 12 27 hastata. Can. d. hum.
 13 27 caroliniana. Am. 7.
 14 27 urticifolia. Vir. can. d.
 15 spuria. Vir. can. d.
 P. 16 ☉ officinalis. Eur. medi.
 rud.

Herbe Sacrée.

Vervène des boutiques.

- 17 Supina. Hif.
 18 ♂ Aubletia. Am.
 19 subfruticosa. Gu. Au.
 20 odorata. J.
 21 pinnata. Hif.
 22 27 paniculata. J.

8 SECONDE CLASSE.

Diandrie Monogynie.

40.

Lycopus, 20.

P. 1 27 *Europæus*. Eu. ripi.
hum.

Patte de Loup.

Marrube aquatique.

1 27 *virginicus*. Vir.

3 27 *exaltatus*. Ita. L. f.

41.

Amethystea, 21.

m 2 ⑥ *cærulea*. sib. mon.

Amethyste de Siberie.

42.

Cunila, 22.

1 27 *mariana*. Vir.

Cunille, petite Origan.

2 ⑥ *pulegioides*. Vir. Can. d.

Melisse Pouillot.

3 ⑥ *thymoides*. Mon.

Thim pouillot.

4 ⑥ *capitata*. Sib. L. f.

43.

Ziziphora, 23.

1 ⑥ *capitata*. Sib. Syr. Arm.

Ziziphore de Syrie.

2 ⑥ *hispanica*. Hif.

3 ⑥ *Tenuiore*. Syr.

4 ⑥ *acinoides*. Sib.

44.

Monarda, 24.

1 27 *fistulosa*. Can. d.

Monarde du Canada.

Origan à fl. en tête.

2 27 *mollis*. va.

Diandrie Monogynie.

3 27 *Didyma*. pen. nov. bor.

4 27 *clinopodia*. Vir.

5 27 *punctata*. Vir.

6 *ciliata*. Vir.

45.

t. *Rosmarinus*, 25.

1 5 *officinalis*. Hif. G. Ne.
Ita. Hel.

Romarin des bout.

2 5 *hortensis angustiorefo-*
lio. va. ori. Helv. mon.

Encensier d'Espagne.

3 5 *variegata alba*. va.

4 5 *variegata lutea*. va.

5 *Almeriensis*.

46.

Salvia, 26.

1 *ægyptiaca*. Æg.

Sauge d'Égypte.

2 *cretica*. cre.

m 3 H. *lyrata*. Vir. Car.

4 *virginica*. va.

Melisse rouge.

t 5 5 *officinalis*. Eu. auf.

Sauge des bout.

t 6 5 *offi. minor*. va.

7 *pomifera*. Ore.

8 5 *minor variegata*. va.

9 5 *major lutea*. va.

10 5 *major alba & rubra*. va.

11 5 *major undulata*. va.

12 5 *urticifolia*. Vir. Flo.

13 ♂ 5 *ferotina*. Chi.

14 ⑥ *viridis*.

15 ⑥ *Horminum*. Gre. Apu.

m. Hormin de Matthiole.

16 27 *Sylvestris*. Auf. Boh.

m. Ger.

Hormin sauvage.

17 ♂ *nemorosa*. Auf. Tar.

Diandrie

42. Cunila. 2. 4 S.

Salvia.

m. . n° 15 *Horminum Sativum.*

n. 26 Pradhomme. à Montpel.

47. Collinsone. E. 1 S.

Diandrie Monogynie.

- 18 Syriaca Ori. Pal.
 19 27 hæmatodes. Ita. Ist.
 P. 20 27 pratensis. Eu. pra.
 21 27 agrestis. va.
 22 27 indica. In.
 23 dominica. Dom.
 P. 24 27 Verbenaca. Eu Ori. pal.
 Verbenette à fe. de
 Lavande.
 25 ♂ Clandestina. Ita.
 26 pyrenaica. Pyr.
 27 27 difermas. Syr.
 28 5 mexicana. Mex. hum.
 29 6 hispanica. Ita.
 m H. 30 6 verticillata. Auf. Misn.
 31 27 glutinosa. Eu. lut.
 32 5 canariensis. Can.
 33 27 africana. Cap. b. Sp.
 34 5 aurea. Cap. b. Sp. riv.
 35 colorata. Cap. b. Sp.
 are mar.
 36 paniculata. Afr.
 37 5 acetabulosa. Ori.
 38 ♂ spinosa. Æg.
 P. 39 ♂ Sclarea. Syr. Ita.
 Sclarée toute Bonne.
 Orvale blanc.
 40 ♂ seratophylla. Per.
 41 ♂ Æthiopis. Gre. Afr. Auf.
 42 ♂ Æth. foliis laciniatis.
 va. Ily.
 Marum d'Ægypte.
 43 pinnata. Ori. Ara.
 44 ♂ argentea. Cre.
 45 ceratophylloides. Sic.
 Æg.
 46 27 Forskæhlei. Ori.
 47 27 nutans. Imp. Ruth.
 Capucin (fauge).
 48 Abyssinica. Abi. L. f.
 49 5 triloba. Mont-Syp. L. f.
 Sauge blanche du
 Mont-Sypile.

Diandrie Monogynie.

- 50 27 coccinea. Cap. b. Sp.
 L. f.
 51 aurita. Cap. b. Sp. L. f.
 52 scabra. Cap. b. Sp. L. f.
 53 5 runcinata. Cap. b. Sp.
 L. f.
 54 27 austriaca. Auf. Jacq.
 55 6 præcox, Afr. I.
 56 27 Mollucea. I. Molu.
 57 Nubica. Afr. J.
 m 58 #. napifolia. J.
 59 byzantina. J.
 60 ægyptiaca. Æg.
 61 virgata. Jacq.
 62 viridis.

47.

Collinsonia, 27.

- m 1 27 canadensis. Vir. Can. d.
 Syl.

Collinson, bot. du Ca-
 nada.

48.

Arouna, 28.

- 1 5 Guyanensis. Gu. Aub.
 Arounier de la Guyane
 Arouna des Galibis.

49.

Morina, 29.

- 1 27 persica. Per.
 Morine d'Orient.

50.

Thouinia, 30.

- 1 5 nutans. Zey. L. f.
 Thouin, Jard. Bot. du
 R. de France
 Arbre, glabre de Zey-
 land.

Diandrie Monogynie.

51.

Vochy, 31.

- 1 5 Guyanensis. Gu. Aub.
Vochy des Galibis.

52.

Ancistrum, 32.

- 1 Sanguisorbæ. N. Zeel.
Ancistre, Pimprenelle
de la N. Zélande.

53.

Globba, 33.

- 1 7 marantina. In. Ori.
Globbe d'Orient.

- 2 nutans. In. Ori.
3 7 uniformis. In. Ori.

D. Digynie.

54.

Anthoxanthum, 34.

- P. 1 7 odoratum. Eu. pra.

Anthoxanthe, Felouve.
Chiendent odorant.

- 2 indicum. In.
3 paniculatum. En. auf.
Mon.
4 aculeatum. Hif. Sib.
5 crinitum. N. Zeel.

D. Trigynie.

55.

Piper, 35.

- 1 5 nigrum. In.
Poivre noir de l'Inde.

- 2 5 Betle. In.
3 Malamiris. In.
4 Amalago. Jam.
5 Siriboa. In.
6 longum. In.
7 5 documanum. In.
8 reticulatum. Mar. Bra.
9 aduncum. Jam.
10 6 pellucidum. Am. c.
11 acuminatum. Am. c.
12 obtusifolium. Am. c.
13 rotundi folium. Am. c.
14 maculosum. Dom.
15 peltatum. In.
16 distachyon. Am. Gal.
æqu.
17 umbellatum. Dom.
18 trifolium. Am. Gal.
æqu.
19 6 verticillatum. Jam.
20 quadrifolium. Am. m.
21 5 Cubeba. Jar. Syl L. f.
22 Capense. Cap. b. Sp.
23 retusum. Cap. b. Sp.
24 reflexum. Cap. b. Sp.
25 methysticum. Tah.



Ancistrum. ancistræ. L.
anserinaefolium. id. n° 1.

T R O I S I É M E C L A S S E.

Triandrie Monogynie.

56.

Valeriana, 1. G.

P. 1 27 rubra. Gal. Hel. Ita.
Ori.

Valeriane rouge.

P. 2 27 angustifolia. rud. va.

P. 3 27 alba. va.

4 27 calcitrapa. Luf. Ori.

5 27 cornucopia. Am. Mau.
Sic. Hif.P. 6 27 dioica. Eu. Ori. cam.
uli.P. 7 27 officinalis. Eu. nem.
palu.

Valeriane des bout.

8 27 Phu. Alf. Sile.

9 27 tripteris alp. Hel. Auf.

10 27 montana. alp. Hel. Rhæ.
Pyr.11 27 tuberosa. Dal. Sici.
Gal.12 27 celtica. alp. Helv. Auf.
Vale.Nard Celtique de Diof-
coride.13 27 faxatilis. Stir. Auf. Bal.
Monta.Nard sauvage des Al-
pes.

14 27 elongata. alp. Schn. Auf.

15 27 pyrenaica. Pyr.

16 27 scandens. Cum.

17 27 chinensis. Chi. osb.

P. 18 27 Locusta. Eu. Ori. Luf.
Maril.

Mâche des Jardins.

*Triandrie Monogynie.*Blanchette ou Dou-
cette.Salade de Chanoine-
Poule-grasse.

P. 19 27 La. olitoria. va.

P. 20 27 Lo. vescicaria. va.

Bourcette.

P. 21 27 coronata. va.

Mâche à semence étoi-
lée.

P. 22 27 discoidea. va.

P. 23 27 dentata. va.

P. 24 27 radiata. va. g. mâche.

P. 25 27 pumila. va.

26 27 mixta. Monp.

27 27 echinata. Ita. Monp.
umb.

28 27 supina. Alp. Ita. Cari.

29 27 sibirica. Sib. cam.

30 27 Anonyma.

57.

Olax, 2.

1 27 Zeylanica. zey.

Olax de zeyland.

Arbre de Fumier.

58.

Tamarindus, 3.

1 27 Indica. In. Am. Æg.
Ara.Tamarinier, Tamarin.
d'Arabie ou Caroubier,
d'ara.

B ij

12 TROISIÈME CLASSE.

Triandrie Monogynie.

59

Rumphia, 4.

1 5 amboinensis. In.

Rumphie d'Amboine.

60.

Cnebrum, 5.

r. 1 5 tricoccum. Hif. Nar. gal.

m Camelée à 3 noyaux.

Olivier humble. ou hain.

61.

Comocladia, 6.

m 1 5 integrifolia. Am. c.

Comocladie à fe. entiere. Prune vierge.

Prunier rameux.

m 2 5 dentata. Am. m.

62.

Vouapa, 7.

1 5 bifolia. Gui. Aub.

Vouapa à 2 folioles.

2 5 Simira. Gu. Aub.

Simira des Galibis.

63.

Outea, 8.

1 5 Guianensis, Gu. Aub.

Joulay de la Guyane.

64.

Willichia, 9.

1 5 repens. Mex.

Willichie, rampant.

Triandrie Monogynie.

65.

Melothria, 10.

1 5 pendula. Can. d. Vir. Jam.

Melothre, petit Melon noir.

66.

Rotala, 11.

1 5 verticilaris. In Ori.

Rotalle à fe. vertieillée.

67.

Ortega, 12.

1 hispanica. Cal. Boet. Sal.

Ortege d'Espagne.

Garance à fe. de lin.

Jonc de Salamanque.

2 dichotoma.

68.

Loeflingia, 13.

1 5 hispanica. Hif. coh. apr.

Loeflengie, bot. d'Espagne.

69.

Polycnenum, 14.

1 5 arvense. Gal. Ita. Ger. arv.

Camphrée des champs.

70.

Hippocratea, 15.

m 1 5 volubilis. Am. auf.

Hippocrata, Med. bot.

61. Comoclade. L. 25.

Hippocratea. Bejuco. L.
1.. scandens. id. n^o 1.

Crocus.
autumnalis.
biflorus. Saf. commun printan.
n. 3. Saffran l'évêque.

Ixia.
m. . Sparsa.

Glaadiolus.
italicus.
m indicus.

TROISIÈME CLASSE. 13

Triandrie Monogynie.

71.

Tontelea, 16.

1 5 Scandens. Gu. Aub.

Ravoua, Tontelle.
grimpeante des Galibis.

72.

Crocus, 17.

1 27 fativus. alp. Helv. Pyr.
m Luf. Thr.

Safran bâtard.

2 27 officinalis. va.

Safran des bout.

Safran d'automne des
Peintres.

3 27 vernus. va.

m Saf. à fl. bleue, à fl.
jaune, à fl. blanc. &
plusieurs va., toutes
du printems.

73.

Ixia, 18.

1 27 rosea.

Ixia rose.

2 27 Bulbocodium. Alp. Ita.

Grouin de Cochon.

3 uniflora. Cap. b. Sp.

4 corymbosa. Cap. b. Sp.

m 5 27 africana. Cap. b. Sp.

m 6 27 chinensis. In.

m 7 27 bulbifera. Cap. b. Sp.

m 8 27 flexuosa. Cap. b. Sp.

m 9 polystachia. Cap. b. Sp.

m 10 27 ciliaris. Cap. b. Sp.

11 27 maculata. Cap. b. Sp.

m 12 27 erocata. Cap. b. Sp.

13 27 erocata. va.

14 27 hirsuta. Cap. b. Sp.

15 27 americana. Cap. b. Sp.

16 27 longiflora. Cap. b. Sp.

Triandrie Monogynie.

17 27 coccinea. Cap. b. Sp.

18 27 alba. Cap. b. Sp.

19 27 aurantiaca. Cap. b. Sp.

20 27 lutea.

21 27 cærulea.

22 27 flore cæruleo magno.

23 27 viridis purpurea.

24 27 crocifolia major.

25 27 rubra.

26 27 minima.

27 27 palmifolia.

28 27 iridisfolia.

29 27 flava.

30 crispa. Cap. b. Sp. L. f.

31 hyalina. Cap. b. Sp. L. f.

32 pendula. Cap. b. Sp. L. f.

33 cinamomea. Cap. b. Sp.
L. f.

34 pentandra. Cap. b. Sp.
L. f.

35 capillaris. Cap. b. Sp.
L. f.

36 alopecuroidea. Cap. b.
Sp. L. f.

37 pilosa. Cap. b. Sp. L. f.

38 falcata. Cap. b. Sp. L. f.

39 minuta. Cap. b. Sp. L. f.

40 linearis. Cap. b. Sp. L. f.

41 27 excisa. Cap. b. Sp. L. f.

42 5 fruticosa. Cap. b. Sp.
L. f.

43 gladiata. C. b. Sp. L. f.

44 Galaxia. Cap. b. Sp.
coli. L. f.

45 fugacissima. Cap. b. Sp.
L. f.

74.

Gladiolus, 19.

1 27 communis. Eu. auf.

Glais ou Glayeul com-
mun.

2 27 imbricatus. Rus. cite.

Espatule.

3 27 alatus. Cap. b. Sp.

R iii

Triandrie Monogynie.

Glayeul des viperes.

- 4 plicatus. Æt.
 m 5 27 tristis. Æt.
 6 27 undulatus. Æt.
 7 27 recurvus Cap. b. Sp.
 8 27 spicatus. Afr.
 9 alopecuroides. Æt.
 m 10 27 angustus. Afr.
 11 27 ramosus. Afr.
 12 27 capitatus. Afr.
 m 13 27 bizantinus.
 14 27 crispus. C. b. Sp. L. f.
 15 junceus. C. b. Sp. L. f.
 16 anceps. Cap. b. Sp. L. f.
 17 gramineus. Cap. b. Sp. L. f.
 18 marginatus. Cap. b. Sp. L. f.
 19 27 montanus. Cap. b. Sp. L. f.
 20 falcatus. C. b. Sp. L. f.
 21 flexuosus. C. b. Sp. L. f.
 22 longiflorus. C. b. Sp. L. f.
 23 tubiflorus. Cap. b. Sp. L. f.
 24 spathaceus. Cap. b. Sp. L. f.
 25 ferifolius. Cap. b. Sp. L. f.

75.

Antholyza, 20.

- m 1 27 ringens. Æt.

Antholyse d'Æthiopie.

- m 2 27 Cunonia. Per.
 3 27 Æthiopica. Æt.
 4 27 Meriana. Cap. b. Sp.
 5 Merianlla.
 6 27 Maura. M. Capit.
 7 27 cepacea. Cap. b. Sp.
 8 plicata. C. b. Sp. L. f.
 9 27 Lucida. C. b. Sp. L. f.

76.

Watsonia, 21.

- 1 capensis. Cap. b. Sp.

Triandrie Monogynie.

Watfone du Cap.

- 2 alba.

77.

Xiphidium, 22.

- 1 27 cæruleum. Gu Aub.

Glaivane bleue.

78.

Iris, 23.

- m 1 27 fusiana. Ori. Conf.

Iris de Suse.

- m 2 27 florentina. Eu. auf.
 Carni.

Iris de Florence.

- P. 3 27 germanica. Ger. Helv.

Iris, Flame d'Allemagne.

- m 4 27 aphylla.

- m 5 27 sambucina Eu. auf.

Iris à odeur de fureau.

- m 6 27 squalens. Eu. auf.

- m 7 27 variegata. Haug.

- m 8 27 biflora. Luf. rup. lac.
 sibi.

- m 9 27 pumila. Auf. Pan. col.
 apr.

Chamæiris à fl. rouge.

- 10 27 Chamæiris minor fl. pur.
 pureo cæruleo.

- 11 27 Ch. fl. rubello. va.

- 12 27 Ch. fl. pallido albo. va.

- 13 27 Ch. fl. variegato minor.
 va.

- 14 27 Ch. fl. luteo pallido
 luteo. va.

- P. 15 27 Pseud Acorus. Eu. rip.
 pal.

Faux Acorus, faux
 Calament.

Iris.

; orientalis.

; angustifolia.

mil; bicolor.

; sativa.

; picta.

n° 1. Cordelière.

Antholyza. antholise. r. 4. s.

spicata. mil.

2 hirsuta. an id. n° 8 f. N.

Iris

no 26 hermodactylus.

mil: tête de serpent.

*Triandrie Monogynie.**Triandrie Monogynie.*

P. 16 27 fœtidissima. Gal. Ang.
m Helv.

Iris à odeur de gigot.

Spatulle ou Espatule.

Xiris puant.

P. 17 27 fœdidissima foliis varie-
gatis. va.

m 18 27 fibirica. Auf. Hel. sibe.
Ger.

m 19 27 versicolor. Vir. Mari.
Pen.

20 27 virginica. Vir.

21 27 martinicensis. Mart.

m 22 27 spuria. Ger. sibe. pra.

23 27 ochroleuca. Ori. fl. en
Juillet.

m 24 27 graminea. Auf. mon.

m 25 27 verna. Vir.

m 26 27 tuberosa. Ara. Ori.

Hermodalte , à fe.
triangulaire.

27 27 Xiphium. His. sibi.

Xiphium d'Espagne.

28 27 X. bulbosa cœuleo-vio-
lacea. va.

29 27 persica. Per.

Iris de Perse.

30 27 Sisyrrinchium. His. Lus.

31 27 Sis. medium. va.

32 27 Gigantea.

33 27 martinicensis. Gu. Aub.

34 27 tenuifolia. Dau. Wol.
L. f.

35 27 dichotoma. Dau. rup.
L. f.

36 27 tristis. Cap. b. Sp. L. f.

37 27 tripetala. C. b. Sp. L. f.

38 27 pavonia. C. b. Sp. L. f.

39 27 papilionacea. Cap. b.
Sp. L. f.

40 27 viscaria. C. b. Sp. L. f.

41 27 butiminosa. Cap. b. Sp.
L. f.

42 27 crispa. Cap. b. Sp. L. f.

43 27 edulis. Cap. b. Sp. L. f.

44 27 ciliata. Cap. b. Sp. L. f.

45 27 tricuspadata. Cap. b. Sp.
L. f.

46 27 minima. Cap. b. Sp. L. f.

47 27 compressa. Cap. b. Sp.
L. f.

48 27 ramosissima. Cap. b. Sp.
L. f.

49 27 fetifolia. C. b. Sp. L. f.

50 27 spathulata. Cap. b. Sp.
L. f.

51 27 hortensis. J.

52 27 hor. pallida. J.

53 27 swerta.

54 27 dalmatica. J.

55 27 dal. minor. J.

m 56 27 maritima. J.

57 27 varia. J.

58 27 pannonica.

79.

Morea, 24.

1 27 vegeta. Afr.

Morée d'Afrique.

2 27 spatha biflora. va.

3 27 spatha uniflora. va.

4 27 juncea. Afr.

5 27 irioides. Or. Conf.

6 27 polyanthos. Cap. b. Sp.
L. f.

7 27 spathacea. C. b. Sp. L. f.

8 27 lugens. Cap. Sp. L. f.

9 27 spiralis. Cap. b. Sp. L. f.

10 27 aphylla. C. b. Sp. L. f.

m 11 27 filiformis. Cap. b. Sp.
L. f.

12 27 flexuosa. C. b. Sp. L. f.

13 27 iriopelata. Cap. b. Sp.
L. f.

14 27 juncea. va. L. f.

15 27 vegeta squamis bulbis
va.

16 TROISIÈME CLASSE.

Triandrie Monogynie.

80.

Wachendorfia, 25.

- 1 27 thyrsiflora. Cap. b. Sp.

Wachendorfe à thyrses
fleuries.

- 2 27 paniculata. Cap. b. Sp.

- 3 27 umbellata. Cap. b. Sp.
arc.

- 4 graminifolia. Cap. b. Sp.
L. f.

81.

Dilatris, 26.

- 1 . umbellata. C. b. Sp. L. f.

Dilatris en ombelle.

- 2 . viscosa. Cap. b. Sp. L. f.

- 3 . paniculata. Cap. b. Sp.
L. f.

82.

Commelina, 27.

- m 1 ① communis. Am. Gu. Aub.

Commeline commune.

- m 2 27 africana. Æt.

- 3 5 benghalensis. Beng.

Éphemère du Bengale.

- m 4 27 erecta. Vir.

- 5 27 virginica. Vir.

- m 6 27 tuberosa. Mex.

- m 7 . Zanonia. Am. Gal. æqi.

- 8 ① vaginata. In. Ori.

- 9 ① nudiflora. In. Ori. ari.

- 10 . cucullata. In. Ori.

- 11 ① spirata. In. Ori. riv. loc.

- 12 27 hexandra. Gu. Aub. *N.*

- 13 cristata. In.

- 14 auxiliaris. In.

83.

Cipura, 28.

- 1 27 paludosa. Gu. Aub.

Triandrie Monogynie.

Cipure des marais.

84.

Callisia, 29.

- 1 ① repens. Am. m. umb.

Callisie ou Hapalanthe
rampan d'Amérique.

85.

Mayaca, 30.

- 1 fluvialis. Gu. Aub.

Mayaque des fleuves.

86.

Xyris, 31.

- 1 Indica. In.

Xyris ou Flambe.

- 2 americana. Gu. Aub.

Jupicai de Cayenne.

87.

Schoenus, 32.

- P. 1 27 Mariscus.

Marisque, faux fouchet.

- 2 27 aculeatus. Ita. Nar. Lus.
Arch.

- 3 27 mucronatus. Smy. Hif.
G. N.

Melanschène maritime.

- P. 4 27 nigricans. Eu. pal.

- 5 27 ferugineus. Gotl. Aug.
pal.

- 6 27 fuscus. Sue. Aug. Ita.
Ger. pal.

- 7 . compar. Cap. b. Sp.

- 8 27 ustulatus. Cap. b. Sp.

- 9 niveus. In.

- 10 coloratus. In. Gu. Aub.

- 11 27 bulbosus. Cap. b. Sp.

- 12 . compressus. Aug. Hely.
Ita.

Callisia. Callise. L. 1 S.

81. Dilarris. L. 4. S.

3 ixioides. N. C. b. S.

5 hexandra. N. ib. Son.

Commelina. Commeline.

L. 12 S.

12 bracteolata. N. an n° 11. S. ©

Schoenus. Choin. L. 15. S.

7 : Bromoides. N. id. n° 14. S. id ac

Gahnia procera. L. f.

9 : indicus. N. Ind. or. Son.

Enc.

11 : Stellatus. N. Florid.

: n° 12 conf. Carex uliginosa.

x : incanus. Forsk. æg.

x : Gabri. Rottb.

83. Cipure. Enc. 1 S.

Cyperus.

Herba de Chypre. mil.

Triandrie Monogynie.

- 13 . glomeratus. Vir.
 14 27 terminalis. Cap. b. Sp.
 15 27 albus. Eu. bore. pal. tur.
 16 27 radiatus. Cap. b. Sp.
 17 . odoratus. Gu. Aub.

Souchet à racine odorante.

Pâture de Chameau,
 Jonc odorant.

88.

Remirea, 33.

- 1 27 maritima. Gu. Aub.
 Remire maritime.

89.

Cyperus, 34.

- 1 27 articulatus. Jam. rivu.
 Souchet à tige articulée.

- 2 minimus. Jam. Afr.
 3 monostachyos. In. Ori.
 4 27 lævigatus. Cap. b. Sp.
 5 27 Haspan. In. Æt.
 m 6 27 longus. Ita. Gal. Car. pal.

- 7 27 esculentus. Mons. Ita. Ori.

- m 8 rotundus. In.
 9 squarrosus. Asi.
 10 difformis. In.
 11 Iria. In.
 12 elatus. In.
 13 27 glomeratus. Ita. pal. In.
 14 27 blaber. Vero. hum.
 15 elegans. Jam. palu. mari.
 16 27 odoratus. Am. fluv. ripa.

Racine St. Helene odorante.

- 17 compressus. Am. 7. are.
 P. 18 flavesens.
 P. 19 fuscus. Gal. Ger. Helv. Æg. hum.
 20 pumilus. In.

Triandrie Monogynie.

- 21 27 triflorus. In. Ori.
 22 strigosus. Jam. Vir.
 23 ligularis. Jam.
 24 Papyrus. Calb. Sici. Syr. Æg.

Papier des Syriens ou
 Papier du Nil.

- 25 27 spathaceus. Vir. Cap. b. Sp.
 26 27 alternifolius. Vir.
 27 27 lateralis. C. b. Sp. L. f.
 28 5 denudatus. C. b. Sp. L. f.
 29 27 monti. In. Ita. L. f.
 30 tenellus. C. b. Sp. L. f.
 31 Distans. Mala. L. f.
 32 Pannonicus. Auf. L. f.
 33 globosus. Gu. Aub.

90.

Mapania, 35.

- 1 27 sylvatica. Gu. Aub.
 Mapane des forêts.

91.

Scirpus, 36.

- 1 27 trigynus. In. Ori.

Scirpe à 3 pistils.

- 2 27 montanus. Jam. Gu. Aub.
 3 articulatus. Mala. aqu. are.
 P. 4 palustris. Eu. fos. inu.
 5 equiseti capitulo major. va.
 6 geniculatus. Jam.
 P. 7 27 cespitosus. Eu. pal. syl.
 8 capitatus. Vir.
 9 acicularis. Eu. sub. aqu.
 P. 10 fluitans. Ang. Gal. udif.
 P. 11 lacustris. Eu. aqui. puri.
 12 Holoschænus. Eu. auf.
 13 australis.
 14 27 romanus. Gall. Sib. Rom.
 P. 15 setaceus. Eu. lit. mari.

Triandrie Monogynie.

Faux Schœnus.

- 16 supinus. Par.
 17 autumnalis. Vir.
 18 capillaris. Vir. Æt. Zey.
 19 27 triqueter. Eu. Auf.
 20 mucronatus. Aug. Ita. Helv.
 21 dichotomus. In.
 22 echinatus. In.
 23 27 retrofractus. Vir.
 24 ferrugineus. Jam. pal. mar.
 25 spadiceus. Jam. flu.
 26 miliaceus. In.
 27 27 cyperoides. In. ori.
 P. 28 27 maritimus. Eu. lit. mari.
 29 27 rotundus inodorus anglicus. va.
 30 27 panicula compacta. va.
 31 27 gramen cyperoides. va.
 32 27 Scirpo-Cyperus. va.
 33 luzelæ. In.
 P. 34 27 sylvaticus. Eu. syl. hum.
 35 corymbosus. In.
 36 squarrosus. In. ori.
 37 intricatus. Cap. b. Sp.
 38 michelianus. Ita. Mon.
 39 27 ciliaris. Ind. ori.
 40 hottentottus. Cap. b. Sp. loc.
 41 27 antarticus. Cap. b. Sp.
 42 cephalotes. In.
 43 tristachyos. Cap. b. Sp. L. f.
 44 trispicatus. Afr. L. f.
 45 grossus. In. L. f.
 46 globiferus. Ten. L. f.
 47 27 Bœothryon. Sue. Ger. L. f.

92.

Eriophorum, 37.

- 1 27 vaginatum. Eu. fri. ste.

Chenulle à fourreau.

- 3 27 polystachion. Eu. uli. m. o.

Triandrie Monogynie.

- 3 27 linagrostis panicula minor. va.
 4 27 lina. pappo. rariori. va.
 5 27 virginicum. Vir.
 6 cyperinum. Am. 7.
 7 27 alpinum. Eu. alp.

93.

Kyllingia, 38.

- 1 monocephala. In. L. f.

Killingie à une tête.

- 2 triceps. In. L. f.
 3 panicea. In. L. f.
 4 umbellata. In. L. f.

94.

Fuirena, 39.

- 1 paniculata. Sur. L. f.

Fuirene à fl. en panicule.

95.

Nardus, 40.

- 1 27 stricta. Eu. asp. ster.

Nard à épi court.

- 2 27 gramen spartum. va.
 3 gangitis. G. N.
 4 aristatus. Rom.
 5 ciliaris. In.
 6 Indica. Tran. L. f.
 7 Thomæa. Tran. mon. St. To.

96.

Lygeum, 41.

- 1 27 spartum. His. cam. arg.

Faux Sparte.

- 2 dactiloides.

Lygeum. Alvarde. 15.

Spathaceum. id ac. n. 1.

Phalaris, Alpiste. E. 21. S.

3 *pubescens*. Fr. m. 0

7 *aspera*. la lime. 7. Sic.

15 *Semiverticillata*. Forsk.

Disticha. id.

Enc. *cristata*. id.

Vetulina. id.

Setacea. id.

Gobactia. Bobart. Enc. 1 S.

Vaginiiflora. id.

21 *muricata*. id.

25.

9 *præmorsa*. id n°. 7.

Enc. *Cornucopiæ*. Coqueluchiole

Saccharum. Canamelle. 75.

5. *cylindricum*. N. id. *lagurus*. 2. L.

7 *panicum*. N. Ind. 05.

Triandrie Monogynie.

97.

Pommereulla, 42.

1 Cotnucopiæ. In. L. f.

Pommereulle, petit
gramen à fl. d'œil-
let.

Digynie.

98.

Bobartia, 43.

1 . indica. In.

Bobar bota. de l'Inde.

99.

Cornucopiæ, 44.

1 . euculatum. Smy.

Corne d'abondance.

2 . alopecuroides. Ita.

100.

Saccharum, 45.

1 27. spontaneum. Mal. aqu.

Roseau à sucre.

2 27. officinarum. In. loc. inu.

Sucre des boutiques.

3 . Ravennæ. Ita.

Caunamelle d'Italie.

4 . spicatum. In. pet.

5 Ravennæ.

6 . Teneriffæ. Tene. L. f.

7 spontaneum.

8 sagittatum. Gu. Aub.
hum.

Roseau à flèche de
Cayenne.

Triandrie Digynie.

101.

Phalaris, 46.

P. 1 ☉. canariensis. Cana. int.
seg.

Alpiste des Serins.

2 . bulbosa. Ori.

3 . nodosa. Eu. auf.

4 27. aquatica. Tyb. Æg.

P. 5 . phleoides. Eu. versf.

P. 6 . utriculata. Ita.

7 ☉ paradoxa. Ori.

P. 8 . arundinacea. Eu. sub.
hu. B

9 picta. va. Ruban.

10 . erucæformis. In. Ori.

11 . cryzoides. Vir. pal. nem.

12 . oryfoides.

13 . zizanoides. In. Ori.

14 . dentata. Afr. L. f.

102.

Paspalum, 47.

1 ☉ dissectum. Am. c.

Paspalle d'Amérique.

2 27. scrobiculatum. In. Ori.

3 virgatum. Jam.

4 paniculatum. Jam.

5 distichum. Jam.

103.

Panicum, 48.

1 ♂ polytachion. In.

Panis à plusieurs épis.

2 verticillatum. Eu. auf.
ori.

3 ☉ glaucum. In. Ita. Ger.

4 ☉ viride. Eu. auf.

5 ☉ italicum. In. mitter

6 ☉ Crus corvi. In.

Pied de Corbeau.

P. 7 ☉ Crus-Galli. Eu. Vir. cul.

Triandrie Digynie.

Pied de Cocq.

- 8 ⑥ gramen panicum. vaa.
 9 ⑥ colonum. In. cul.
 10 brizoides. In.
 11 dimidiatum. In.
 12 hirtellum. In. Ita.
 13 conglomeratum. Ind.
 Ori.
 P. 14 ⑥ sanguinale. Am. Eu.
 Hol. Med.
 P. 15 27 dactylon. Eu. auf. Ori.
 16 filiforme. Am. 7.
 17 lineare. In.
 18 distachyon. In. Ori.
 19 compositum. Zey.
 20 dichotomum. Vir.
 21 ramosum. In.
 22 27 coloratum. Cai.
 23 27 repens. Hif.
 P. 24 ⑥ miliaceum. In.

Millet des oiseaux.

- 25 ⑥ capillare. Vir. Jam.
 26 grossarium. Jam.
 27 latifolium. Am.
 28 27 clandestinum. Jam..
 Pens.
 29 27 arborefcens. In.
 30 curvatum. In. Ori.
 31 virgatum. Vir.
 32 patens. In. similis. Luf.
 33 brevifolium. In.
 34 divaricatum.
 35 ⑥ clatius. Mal. L. f.
 36 ⑥ helvolum. In. Ori.
 37 fulcatum. riv. Gu. Aub.
 38 maculatum. riv. Gu. Au.
 39 alopecurodeum. Jap.

104.

Phleum, 49.

- P. 1 27 pratense. Eu. vers. pra.

Mafsette des prés.

Timoty des Anglois.

- 2 27 alpinum. Lap. Helv.
 alp.

Triandrie Digynie.

- 3 27 nodosum. Gal. Helv. Ita.
 Ger.

Ivraye du Vexin.

- 4 ⑥ arenarium. Eu. loc. are.
 5 sehænoïdes, Ita. smy.
 Hif.

105.

Alopecurus, 50.

- 1 Indicus. In. Ori.

Queue de Renard de l'Inde.

- 2 27 bulbosus. Gal. Aug.
 pra.
 P. 3 27 pratensis. Eu. pra.
 4 27 agrestis. Eu. auf.
 P. 5 27 geniculatus. Eu. uli.
 6 27 aristis glumæ æqualibus.
 va.
 7 hordeiformis. In.
 8 ⑥ monspeliensis. Ang. Gal.
 hum.
 P. 9 ⑥ paniceus. Eu. cul. ari.
 10 aristatus.
 P. 11 cauda muris. Eu.

106.

Miliun, 51.

- 1 capense. Cap. b. Sp.

Millet du Cap de bo.
Espérance.

- 2 punctatum. Jam.
 P. 3 ⑥ lindigerum. Monp.
 4 cimicinum. Mal.
 P. 5 27 effusum. Eu. nem. umb.
 6 27 confertum. Hel. syl.
 7 paradoxum. Gal. meri.
 Car.
 8 Italicum. Ita.
 9 indicum. In.
 10 arundinaceum.

n° 3 Vulpine.

n° 4 Queue de rat

Milium. Agrostis Enc.

15 : n. 1. Ag. Cap.

16 : n. 2. Ag. c.
Enc

17 : n. 7. Ag. melanosperma.

19 : n. 4. Ag. Digitata.

21 : n. 5. Ag. effusa. id. n° 6 β.

14 : n. 3. Ag. panicea.

Agrostis. ϵ . 33. s.

Agrostis. vid. miliun

- 11 alpina. fr. avern.
20 } Verticillata. Ind. And. noc. inse.
Enc }
23 } pungens. fr. aust. Pourret.
32 } maritima. narb. Pourret.
14 } panicea. id miliun. 3.
31 } juncea. an n^o 10^s 20^s








ϵ . 125.
Aira. Canche, ou foin.

- 6 } altissima. id. n. 6. N.
} 8 var. n. 7.
Enc } juncea. Vill.
x } festucoides. id.





















Triandrie Digynie.

107.

Agrostis, 52.


- P. 1  *Spica venti. Eu. int. seg.*
Herbe au vent.
P. 2  *interrupta. Gal. Ita. Hel.*
Car.
3  *miliacea. Hif. Sib.*
Monp.
4  *bromoides. Monp.*
5  *Australis. Luf.*
6  *arundinacea. Eu. mon.*
7  *Calamagrostis. Hel.*
Ver. Ger.

Calamat-agrostis. argent.




- 8  *ferotina. Ver.*
9  *rubra. Aug. Sue.*
10  *Marrella. Mal. arè.*
P. 11  *canina. Eu. pas. hum.*
Chiendant à panicule.
P. 12  *stolonifera. Eu. are.*
13  *gramen radice repen-*
te. va.
P. 14  *capillaris. Eu. pra.*
15  *gramen montanum. va.*
16  *sylvatica. Aug. syl. hum.*
17  *alba. Eu. nem.*
18  *pumila. Sue. Ill. Helv.*
Ger.
P. 19  *minima. Ger. Gal.*
20  *virginica. Vir.*
21  *mexicana. Am. c.*
22  *indica. In.*
23  *cruciata. Jam. Gu. Aub.*
24  *radiata. In.*
25  *tenacissima. In. Ori. L. f.*
26  *spicæformis. Tene. L. f.*
27  *hirsuta. Tene. L. f.*

108.












Aira, 53.

- 1  *arundinacea. Ori.*
Aira-arundo,

Triandrie Digynie.









- 2  *minuta. Hif.*
P. 3  *aquatica. Eu. pas. aqu.*
P. 4  *cærulea.*

Gramen inod.

- 5  *subspicata. Helv. Lap.*
alp.
P. 6  *cepitosa. Eu. pra. fert.*
gazon des prés.
P. 7  *flexuosa. Eu. pet. rup.*
8  *montana. Eu. alp.*
9  *alpina. Lapp. Ger. alp.*
P. 10  *canescens. Sca. Eu. Arv.*
P. 11  *præcox. Eu. Auf. cam.*
are.
P. 12  *caryophyllea. Ang. Ger.*
Gal. *var. n. Pourm.*
petit gramen Cillet.
13  *Capensis. Cap. b. Sp.*
L. f.
14  *villosa. Cap. b. Sp. L. f.*
P. 15  *cristata. E.*






109.

Melica, 54.

- 1  *ciliata. Bra.*
Mélisque velue.
2  *nutans. Eu. fri. rup.*
3  *minuta. Ita.*
4  *cærulea. Eu. pas. aqu.*
5  *gramen paniculatum. v.*
6  *papilionacea. Bra.*
7  *altissima. sib. can. d.*
8  *Falx. Cap. b. Sp. L. f.*

110.

Poa, 55. Paturin.

- P. 1  *aquatica. Eu. rip. flu.*
Poherbe d'eau.
2  *alpina. Lapp. Helv. alp.*
3  *alp. vivipara. va.*
4  *gramen pratense. va.*
P. 5  *trivialis. Eu. pas.*

Triandrie Digynie.

- m P. 6 27 angustifolia. Eu. agr.
verf.
P. 7 pratensis. Eu. pra. fert.
P. 8 ⑥ annua. Eu. ad. viaf.
P. 9 ⑥ minus rubrum. va.
10 flava. Vir.
11 pilosa. Ita.
12 palustris. Helv. Ita. Ger.
hum. *Poherbe*
13 amabilis. In.
P. 14 Eragrostis. Helv. Ita.
fib.

Poa-eragrostis.

- 15 gramen elegantissimis.
va.
16 capillaris. Vir. can. d.
17 malabarica. In. are.
18 chinensis. In.
19 tenella. In.
20 ⑥ rigida. Gal. Ang. Ger.

Durette hérissée.

- P. 21 27 compressa. Eu. Am. 7.
le Bird'gras.
22 27 spiculis septemfloris.
va.
23 amboinensis. In.
24 27 nemoralis. Eu. rad. mon.
umb.
25 27 gramen cirrhosum. va.
P. 26 bulbosa. Gal. Ger. Hel.
Hif. Ori.
27 gramen xerampelinum.
va.
28 gramen arvense. va.
29 gra. vernum.
30 spicata. Luf.
31 distans. Auf.
32 27 cristata. Ger. Ang. Helv.
33 ciliaris. Jam. Gu. Aub.
34 punctata. Mala.
35 Brizoides. Afr. L. f.
36 dactyloides. Gu. Aub.
37 ⑥ abyssinica. abis.

*Tef d'Abissinie, Teisse.**Triandrie Digynie.*

111.

Briza, 56.

- P. 1 ⑥ minor. Helv. Ita. Ger.
Amourette tremblante.
2 ⑥ virens. Ori. Hif.
P. 3 27 media. Eu. pra. sicca.
m 4 maxima. Ita. Luf. N. 2 V.
grande Amourette.
P. 5 Eragrostis. N. P.

112.

Uniola, 57. vid. Briza.

- 1 paniculata. Car.
Uniole paniculé.
2 bipinnata. Æg.
3 mucronata. In.
4 spicata. Am. bor. mar.

113.

Dactylis, 58.

- 1 27 cynosuroides. Vir. Can.
d.

Dactylle cretelle.

- P. 2 27 glomerata. Eu. cul. rud.
3 ciliaris. Cap. b. Sp.
4 27 lagopoides. Mal. arv. N.
5 capitata. Cap. b. Sp. L. f.

114.

Cynofurus, 59.

- P. 1 27 cristatus. Eu. pra.
Cretelle hupé.
2 27 echinatus. Eu. auf. Ori. P. N.
3 ⑥ Lima. Hif.
4 ⑥ durus. Eu. auf. Thu.
Pala.
P. 5 cæruleus. Eu. Hal.
6 ⑥ coracanus. In.
Coracan d'Inde.
7 agypticus. Afr. Asi. Am.

Briza. Briza L. 9 5.

- 6 : *Caroliniana*. N. id ac uniol. 1.
7 : *bipinnata*. N. ægip. id ac uniol. 2.
Enc :
8 : *mucronata*. N. Ind. id ac uniol. 3.
9 : *Spicata*. N. id ac uniol. 4.

113. *Dactyle*. L. 5. 5.

Cynosurus. Cretelle. L. 13 5.

- 10 : *tristachyos*. N. am. m.
11 : *Scoparius*. N. piéd de poule de
St Domingue & Croson.
Diff. a n° 21. 1626.
Enc :
12 : *pectinatus*. N. J. or.
x : *durus*.
x : *ternatus*. : Forsk. æg.
x : *floccifolius*. . .
n° 5. *Sebleria* Spec.

Bromus. Bromo. E. 21 S.

mollis. var. 1.

5 *dumetorum. an. n. 11^s N.*

13. id ac n. 10. var.

var. n. 14. N. B. à grappes.

10 *pratensis. N. an id. ac n. 19^s ♂ β*
Enc *arv. st.*

13 *dilatatus. an. n. 21^s N.*

16 *incrassatus. N. an. n. 26^s*

19 *sylvaticus. N.*

polystachios.

villosus. fork. æg.

poiformis.

Triandrie Digynie.

8 ♂ indicus. In. Gu. Aub.
Pied de Poule de
Cayenne.

9 N. virgatus. Jam. Gu. Aub.

10 ♂ Aureus. Eu. auf. int.
fax. Ori.

Chiendent de Barcelo-
ne.

11 paniceus.

12 Uniola. Cap. b. Sp.

13 bermudensis. J.

14 ♂ barbatus.

115.

Festuca, 60.

P. 1 bromoides. Ang. Gal.

Festucque bromus.

P. 2 27 ovina. Eu. col. apr.

3 27 vivipara. Alp. Lap.
Helv. va.

4 rubra. Eu. ster. ficc.

5 foliis hirsutis. va.

6 27 amethystina. Ita. Ang.
Gal.

7 27 reptatrix. Ara. Pal.

P. 8 27 duriuscula. Eu. pra. ficc.
grand Durette.

9 27 dumetorum. Hif. Dan.

P. 10 myurus. Aug. Ita. Bar.
Ger. Hel.

11 spadicea. Mon. Helu.

12 27 phænicoides. Galo. mari.

13 fusca. Pales.

P. 14 decumbens. En. pasc.
ster.

P. 15 27 clatior. Eu. potat. fer.

16 27 gramin pratense majus.
va.

P. 17 fluitans. Eu. foss. palu.

Manne de Pologne.

18 cristata. Lus. col. ster.

19 ♂ calycina. Hif.

20 5 spinosa. Cap. b. Sp. L. f.

Triandrie Digynie.

116.

Bromus, 61.

P. 1 ♂ fecalinus. Eu. agr. arc. N. 3 v.
la Droue, seigle bâtard.

2 ♂ hordeaceus. va.

Orge bâtard. va.

3 ♂ mollis. Eu. auf. ficc.

P. 4 squarrosus. Gal. Helv. sib. 4

5 gramin frutescens. va.

6 27 purgans. can. d.

7 27 inermis. Ger. Helv.

8 27 asper. Ger. Helv. Ang.

9 27 ciliatus. Can. d.

P. 10 sterilis. Eu. auf. agr. fyl. N. 2 v.

P. 11 ♂ arvensis. Eu. ver. agr.

12 geniculatus. Lus.

13 ♂ tectorum. Eu. col. ficc.

P. 14 27 giganteus. Eu. hum. umb. 4

15 27 glaber panicula nutans.
va.

16 rubens. Hif.

17 scoparius. Hif.

Herbe à Balais.

18 rigens. Lus.

19 racemosus. Ang.

20 triflorus. Ger. Dani.
nem.

21 madritensis. Hif. Ang.

22 27 ramosus. Ori.

P. 23 27 pinnatus. Eu. fyl. mon.
asp.

24 27 cristatus. Sib. Tar.

25 ♂ distachyos. Eu. auf. Ori. N.

26 ♂ Stipoides. Maiv.

27 phalaroides.

28 elatior.

117.

Stipa, 62.

P. 1 27 pennata. Helv. Gal. Auf.

Étiepe à aigrettes.

2 ♂ juncea. Hel. Gal.

P. 3 capillata. Ger. Gal.

Triandrie Digynie.

- 4 27 Aristella. Mon.
5 27 Tenacissima. Hif. col.
are.

Spartum de Pline.

Sparte à Tapis & cor-
dage, employé à la
Manufacture de M.
de Berthe, à Paris.

- 6 avenacea. Vir.
7 membranacea. Hif. Cap.
b. Sp.
8 arguens. In.
9 27 spinifex. In. are. mar.
10 27 spicata. Cap. b. Sp. L. f.
11 ukranensis. J.

le Thirza des Cosaques
d'Ukraine.

- 12 longissimum.

118.

Avena, 63.

- 1 ☉ sibirica. Sib.

Avoine de Siberie.

- P. 2 27 elatior. Eu. mari. ♀
3 27 panicula nutans. va.
4 stipiformis. Cap. b. Sp. m
5 pensylvanica. Pens.
6 læflingiana. Hif. Cap. b.
Sp.

- P. 7 ☉ fativa. Juan. Fern. ♀

m Avoine commune.

- P. 8 ☉ alba. va.

- 9 ☉ nuda.

- P. 10 ☉ fatua. Eu. agr. int. seg.

Avron barbu.

- 11 sesquitertia. Hel. Auf.
Ger.

- 12 27 pubescens. Ger. sib.
Ang. pra. ♀

- 13 27 sterillis. Hif.

- P. 14 flavescens. Ger. Ang.
Gal. ♀

Triandrie Digynie.

- 15 gramen avenaceum. va.
16 ☉ fragilis.
17 pratenfis. ♀

Avoinette argenté.

- 18 spicata. Pens.
19 bromoides. Mon. Helv.
20 hispida. Cap. b. Sp. L. f.
21 Capensis. Cap. b. Sp.
L. f.
22 purpurea. Mart. L. f.
23 lutea. Mart. L. f.
24 lupulina. Cap. b. Sp.
L. f.

21. 18.

119.

Lagurus, 64.

- 1 ☉ ovatus. Ita. Gal. Sici.
Luf.

Lagure, queue de
Lièvre.

- 2 cylindricus. Mon. Cre.
Smy.

120.

Arundo, 65.

- m 1 5 Bambos. In. utr. Cay.
Aub.

Bambou de Cayenne.

Voulou ou Cambrouse.

Bois de Bambou, Ta-
baxir.

- m 2 27 Donax. Hif. Gal. Hel.
Car.

Canne blanche, Ro-
seau d'Asie.

- 3 27 D. picta. va.

Ruban, Roseau pana-
ché.

- m 4 27 versicolor. In. va.
m 5 27 phragmites. Eu. lac. flu.
Roseau

Lagurus.

n^o. 2 Sacchar. Enc.

Avena. avoine. 17 s.

4 : elatior. le fromental. 5

5 : Striata. N. Delph. 7.

Enc. 13 : Versicolor. avern. Delph. N.

14 : Disticha. N. Delph. vill.

: n^o. 11 var nⁱ 12.

: n^o 13 var nⁱ 10.

Arundo.

: arborza. malab.

mil. : orientalis. AS. or.

125 Elyme. E. 85.

n^o 3 var. nⁱ 4.

Triandrie Digynie.

Roseau à faire des balais.

- 6 27 media vulgaris. va.
- 7 27 Calamagrostis. Eu. pal.
- 8 27 epigeos. Eu. col. ari.
- 9 27 arenaria. Eu. Am. mar. lito.
- 10 canadensis.
- 11 Farcta. Gu. Aub.

Liane coupante de Cayenne.

121.

Anthistria, 66.

- 1 ciliata. In. L. f.

Anthistri de l'Inde.

122.

Aristida, 67. c. b.s.

- 1 27. adensionis. Inf. Adf.

Barbue, de l'Isle de l'Ascension.

- 2 , americana. Am.
- 3 , plumosa. Am.
- 4 , arundinacea. In. Ori.
- 5 , gigantea. Tene. L. f.
- 6 , Hystrix. Mala.

123.

Lolium, 68.

- P. 1 27 perenne. Eu. agr. vers.

Rai-gras des Anglois.
Fromentale, faux Froment.

Pain, Vin, faux Yvraie.

- 2 27 variato aristata. va.
- 3 27 gramen loliaceum. va.
- P. 4 tenue. Gal. Ger.
- P. 5 27 temulentum. Eu. agr.

Yvraie des bleds.

Triandrie Digynie.

- 6 27 album. va.
- 7 distachion. Mal.

124.

Rottbolla, 69.

- 1 27 incurvata. Eu. mari. L. f.

Rottbolle maritime.

- 2 compressa. In. L. f.
- 3 dimidiata. In. are. L. f.
- 4 exaltata. In. L. f.
- 5 corymbosa. In. L. f.

125.

Elymus, 70.

- 1 27 arenarius. Eu lit. mari.

Elyme des sables.

- 2 27 sibiricus. Sib. *s*
- 3 27 philadelphicus. Phil.
- 4 27 canadensis. Can. d. *N*
- P. 5 27 caninus. Eu.
- 6 27 virginicus. Vir.
- 7 27 europæus. Ger. Helv. Silv.
- 8 , caput Mædusæ. Lus. Hif. mari.

Tête de Meduse.

- 9 , Hystrix
- 10 , tener. Sib. L. f.

126.

Secale, 71.

- P. 1 27 cereale. Cre.

Seigles de Cerès.

- m 2 villosum. Eu. auf. ori.
- 3 gramen creticum. va.
- 4 orientale. Arch.
- 5 creticum. Cre.
- 6 27 hybernum.
- 7 27 vernum. minus.

127.

Hordeum, 72.

- P. 1 27 vulgare. Marz. sam. russ.
- m

26 TROISIÈME CLASSE.

Triandrie Digynie.

Orge commun, Estur-
gon.

m 2 ☉ caeleste. va.

Orge céleste.

m 3 ☉ hexastychon.

Orge à 6 rangs de grain.

m P. 4 ☉ distichon. sam. Tar.

m 5 ☉ nudum. va.

Surion. Soucrion.

P. 6 ☉ Zeocriton.

m Ris d'Allemagne.

7 27 bulbosum. Ita. ori.

8 nodosum. In. Ang.

P. 9 ☉ murinum. Eu. loc. rud.

Orge des murs.

10 ☉ gramen fecalinum mi-
nus. va.

11 jubatum. smy.

12 27 maritimum. J.

128.

Triticum, 73.

1 ☉ æstivum. Basc. camp.

Bled Tremois d'Été.

2 ☉ hybernum.

B. commun sans barbe.

3 compositum. Æg.

B. de Miracle à plu-
sieurs rangs de grains.

4 ♂ turgidum.

5 polonicum.

P. 6 ♂ Spelta.

Froment locar.

Espautre barbue.

7 ☉ monococcum.

8 ☉ hispanicum. His.

P. 9 27 junceum. Eu. auf. Ori.

m P. 10 27 repens. Eu. cul.

Triandrie Digynie.

Chiendent commun.

11 27 gramen loliaceum. va.

12 maritimum. Gal. Ang.
mari.

13 ☉ tenellum. Mon. Helv.

14 Ita. Gal. mari. auf.

15 unilaterale. Ita. Gal. auf.

16 Typhinum. J.

17 prostratum. desc. Casp.
L. f.

18 pumilum. Sib. L. f.

Trigynie.

129.

Eriocaulon, 74.

1 Triangulare. Bras. Gu.
Aub.

Eriocaulle, tige à 3
Angles.

2 27 quinquangulare. In.

Eri. à 5 angles.

3 27 sexangulare. In.

Eri. à 6 angles.

4 setaceum. In.

Eri. à 7 angles.

5 decangulare. Am. 7.
palu.

Eri. à 10 angles.

130.

Montia, 75.

P. 1 ☉ fontana Eu. scat.

Montie, pourpier aqua-
tique.

2 ☉ aquatica major. va.

Mouron aquatique.

Hordeum.

n°. 6. orge raquette.

Triandrie Trigynie.

131.

Proserpinaca, 76.

1 palustris. Vir. pal.

Proserpine des marécages.

132.

Triplaris, 77.

1 5 americana. Am. m.

Triplarie pyramidale.

133.

Holosteum, 78.

1 cordatum. Jam. sur. Ob.

Holosté, Mignonette.

2 succulentum. Nov.-bor.

Hol. à fe. charnues succulantes.

3 hirsutum. Mal.

4 ① umbellatum. Eu. auf. arv.

134.

Koenigia, 79.

1 islandia Isla. loci. ulimar.

Koenigie d'Islande.

135.

Polycarpon, 80.

1 ① tetraphyllum. Ita. G. N. Isti.

Triandrie Digynie.

Polycarpe à 4 feuilles.

2 Magellanicum. Ter. Fueg.

136.

Mollugo, 81.

1 oppositifolia. Zey.

Mollugue du Bengale.

2 ① striata. Afr.

3 pentaphylla. Zey.

4 ① verticilla. Vir.

5 Spergula. Zey.

Faux Espargoutte.

137.

Minuartia, 82.

2 ① dichotoma. Hif.

Minuartie, bora.

2 ① campestris. Hif. col. pla.

3 ① moniana. Hif. col. alt.

138.

Queria, 83.

1 ① hispanica. Hif.

Querie d'Espagne.

2 27 canadensis. Can. d. Vir.

139.

Lechea, 84.

1 27 minor. Can. d. fil. gal.

Leche, (petite) du Canada.

2 major. Can. d. ari.

QUATRIÈME CLASSE.

Tetrandrie Monogynie.

140.

Protea, 1^{er}. G.

- 1 5 pinnifolia. Cap. b. Sp.
Arbre d'Argent, qui
change de formes
comme le Protée
de la Fable.

- 2 5 racemosa. Cap. b. Sp.
3 5 spicata. Cap. b. Sp.
4 5 glomerata. Cap. b. Sp.
5 5 Serraria. Cap. b. Sp.
Serrarie du Cap-de-
bonne-Espérance.

- 6 5 anethifolius. va.
7 5 cyanoides. Cap. b. Sp.
8 5 sphærocephala. Cap. b.
Sp.

- 9 5 hirta. Cap. b. Sp.
10 5 cucullata. Cap. b. Sp.
11 5 rosacea. Cap. b. Sp.
12 5 repens. Cap. b. Sp.
13 5 leucodendron. Sab. va.

Arbre d'Or.

- 14 5 cynaroides. Cap. b. Sp.
mon. hum.
15 5 foliis lanceolatis. va.
16 5 Lepidocarpodendron.
Cap. b. Sp.

Arbre qui porte un
beau Fruit.

- 17 5 foliis lanceolatis, calye.
hirsutis. va.
18 5 speciosa. Cap. b. Sp. va.
19 5 totta. Cap. b. Sp.
20 5 l'Hypophyllo-carpoden-
dron. Cap. cam. fabu.

Arbre à fruit sous la
feuille.

Tetrandrie Monogynie.

- 21 5 puberta. Cap. b. Sp.
arc. rub.

- 22 5 strobilina. Cap. b. Sp.

- 23 5 conifera. Cap. b. Sp.
arc.

- 24 27 palleus. Cap. b. Sp. arc.

- 25 5 saligna. Cap. b. Sp.

- 26 5 argentea. Cap. b. Sp.

Arbre d'Ar. à feuille
argentée.

- 27 5 Levifanus. Cap. b. Sp.

- 28 5 divarigata. Cap. b. Sp.

- 29 5 purpurea. Cap. b. Sp.

- 30 5 parviflora. C. b. Sp.
Thu. Buc.

- 31 5 cancellata. Cap. b. Sp.

- 32 5 acaulis. Cap. b. Sp.

- 33 5 Scolymocephala. Cap. b.
Sp.

Arbre à tête de Sco-
limus.

- 34 Conocarpodendron. Æt.
Arbre qui porte un
fruit conique ou en
forme de Cône.

- 35 5 incurva. Cap. b. Sp.
Thum. Buc.

- 36 5 lanata. Cap. b. Sp. Thu.
Buc.

- 37 5 corymbosa. Cap. b. Sp.
Thu. Buc.

- 38 5 aulacea. Cap. b. Sp.
Thu. Buc.

- 39 5 caudata. Cap. b. Sp.
Thu. Buc.

- 40 5 Sceptum Gustavianum.
Cap. b. Sp. Af. Thu.
Buc. L. f.

Sceptre de Gustave.

- Cephalanthus. Céphalante. E.
 2 Chinensis. N. T. Son. S.S.
 3 pilulifera. N. T. id. Ind. or.

Dipsacus. Cardere. E. 3 S.
 m. Sylvestris. Verge de Pasteur.

Tetrandrie Monogynie.

- 41 5 spathulata. Cap. b. Sp.
Thu. Buc.
42 5 imbricata. Cap. b. Sp.
Thu. Buc.
43 27 cordata. Cap. b. Sp.
Thu. Buc.
44 5 linearis. Cap. b. Sp.
Thu. Buc.
45 5 bractata. Cap. b. Sp.
Thu. Buc.
46 5 prolifera. Cap. b. Sp.
Thu. Buc.
47 5 florida. Cap. b. Sp. Thu.
Buc.
48 5 decumbens. Cap. b. Sp.
Thu. Buc.
49 5 procumbens. Cap. b. Sp.
L. f.
50 5 Bruniades. Cap. b. Sp.
L. f.
51 5 criniflora. Cap. b. Sp.
L. f.
52 5 obliqua. Cap. b. Sp. L. f.
53 5 sericea. Cap. b. Sp. L. f.
54 5 umbellata. Cap. b. Sp.
L. f.
55 5 tomentosa. Cap. b. Sp.
L. f.

141.

Gobularia, 2.

- m 1 5 Alypum. Mon. Val. Ita.
Syl. Sené provençal.
Globulaire de Valence.
2 27 bisnagarica. Bis. Syl.
Alypaumie, Turbith
blanc.
Sené des Provenceaux.
P. 3 27 vulgaris. Eu. apr. dur.
4 27 bellis cærulea apula. va.
Paquerette bleue.
5 27 bellis cærulea monspeliaca. va.

Tetrandrie Monogynie.

- m 6 27 spinosa. Gre. mont.
m 7 27 cordifolia. Pan. Auf.
Hel. Pyr.
8 27 alpina minima. va.
m 9 27 nudicaulis. Pyr. Auf.
Hel. mon.
m 10 27 orientalis. Nato.

142.

Cephalanthus, 3.

- r 1 5 occidentalis. Am. 7. N.
m. Bois à Bouton. Cepha-
lante. Tère de platane.
2 5 orientalis.

143.

Dipsacus, 4.

- P. 1 5 fullorum. Gal. Ang. Ita.
m Bain de Notre-Dame.
Chardon à Foulon.
Cuvette de Venus.
P. 2 5 fatirus. va. 27.
Cardiere. Chardonette.
m 3 5 laciniatus. Alf. Azo. Car.
P. 4 5 pilosus. Ang. Ger. Gal.
m

144.

Scabiosa, 5.

- 1 27 alpina. Hel. Ita. alp.
Scabieuse des Alpes.
2 5 rigida. Æt.
3 5 transylvanica. Tran.
4 5 syriaca. Syr.
5 5 persicæ folio. va.
6 27 leucantha. Nar Car. coll.
F. 7 27 succisa. Eu. pas. hum.
Mors du Diable ou
Succise.
8 27 succisa hirsuta. va.
9 5 integrifolia. Monp.
Helv.

Tetrandrie Monogynie.

- 10 ♂ amplexicaulis.
 11 ♂ tatarica. Tat.
 P. 12 ♀ arvensis. Eu. sol. gla.
 pra.
 13 sylvatica. Auf. Hel. Ger.
 Mont.
 14 montana non laciniata.
 va.
 15 graminifolia. Mont. aut. fl.
 P. 16 ♂ columbaria. Eu. Mont.
 sicc.

Colombiere à petite
tête.

- P. 17 ♂ prolifera. (colum) va.
 18 ♂ ficula. ficu.
 19 ♂ maritima. sic. Monp.
 20 ♂ stellata. Hisp. Gra.

Scabiens étoilée.

- 21 ♂ ste. folio laciniato mi-
 nor. va.
 22 ♂ ste. minima. va.
 23 ♂ prolifera. Æg.
 24 ♂ atropurpurea. In.

Regardez m. g.
Fleur des Veuves.

- 25 ♀ argentea. Ori.
 26 ♀ undulata. Afri.
 27 ♀ africana. Afr. Ori.
 28 ♀ afr. foliis rugosis. va.
 29 ♀ afr. foliis tenuissimis. va.
 30 h minor. frutescens. Æt.
 va.
 31 ♀ pumila. Cap. b. Sp.
 32 ♂ cretica. Cre.
 33 ♂ cre. frutescens. va.
 34 ♀ graminifolia. Hel. Bal.
 Tri.
 35 ♀ palastina. Palæ.
 36 isetensis. Sib. Iset. rup.
 37 ucranica. Ucr.
 38 ♂ ochroleuca. Ger. pra.
 Sib.
 39 ♂ papposa. Cre.
 40 ♂ pteroccephala. Græ.
 41 scabra. Cap. b. Sp. L. f.

Tetrandrie Monogynie.

- 42 attenuata. Cap. b. Sp.
 L. f.
 43 Monspeliensis. J.
 44 hispanica. J.
 45 lusitanica.

145.

Knautia, 6.

- m 1 ♂ orientalis. Ori.
 Bois à Cabri. Knau-
 tie.

- m 2 ♂ propontica. Ori.
 3 ♂ palæstina. Plæ.
 4 ♂ plumosa. Ori.

146.

Allionia, 7.

- 1 . violacea. Cum. Am.
 Allionie violette.
 2 . incarnata. Cum. are.

147.

Hedyotis, 8.

- 1 ♂ fruticosa. Zey.
 Hedyotie arbusste de
 Zeyland.

- 2 ♀ Auricularia. Zey.
 3 herbacea. Zey. Gu. Au.
 4 maritima. In. Ori. L. f.
 5 ♂ pumila. Tran. L. f.
 6 ♀ graminifolia. In. Ori.
 L. f.

148.

Scabrita, 9.

- 1 ♂ scabra. In.
 Scabrite à 3 fleurs.



Asperula. Aspérule. \mathcal{E} . 9 S.
^{enc.}
odorata. Hépatique étoilée.
ou des bois.
n° 7. petite garence. var. n° 5.

6 : *Saxatilis*. N an n° 6 ?

8. \mathcal{E} . *calabrica*. l.

9. *aristata*. l.

153. Diode. \mathcal{E} . 1 S.

149.

Perama, 10.

1. ① hirsuta. Gu. Aub. hum.

Perame velue.

150.

Spermacoce, 11.

1. ① tenuior. Caro.

Spermacosse de Caroline.

2 verticillata. Jam. Afri.

Riebe à fl. verticillé.

3. ① hirta. Jam.

4. ② hispida. Zey.

5 procumbens. In.

6 spinosa. Am.

7 latifolia. Gu. Aub.

8 cærulescens. Gu. Aub.

9 prostrata. Gu. Aub. rip. flu.

10 terestris Gu. Aub. rip. hum.

11 radicans. Gu. Aub. rip. flu.

12 longifolia. Gu. Aub. cam. cul.

13 aspera. Gu. Aub.

14 alata. Gu. Aub.

15 27 hexangularis. Gu. Aub.

16 27 scandens. Gu. Aub.

Ptisane des Nègres de Madagascar.

17. ① articularis. In. Ori. L. f.

18. ① stricta. In. Ori. L. f.

151.

Sherardia, 12.

1. ① arvensis. Scan. Ger. Helv.

Scherardie des champs.

2. ① muralis. Ita. Conf.

3. ② fruticosa. inf. Adse.

152.

Asperula, 13.

P. 1. 27 odorata. Eu. umb.

Aparinelle odorante.

Petit Muguet des bois.

P. 2. ① arvensis. Gal. Fla. Ger. Ang.

3. 27 taurina. Hel. Ita. Alp.

4. ② crassifolia Cre. Ori.

5. 27 tinetoria. Sue. Ger. Sib. coli. ③

Apa. des Teinturiers.

6. 27 pyrenaica. Helv.

P. 7. 27 cynanchica. Ger. Ang. Ita.

Etrangle Chien.

Cynanchine d'Angleterre.

Herbe à l'Esquinancie.

8. 27 lævigata. Hel. sty. Lus. ④

153.

Diodia, 14.

1. virginica. Vir. aqu.

Diodie. Tangaraca.

154.

Knoxia, 15.

1. Zeylanica. Zey. sup. tro. arb.

Knoxie de Zeyland.

2. americana.

155.

Houstonia, 16.

1. cærulea. Vir.

Houston à fl. bleue.

2. chameiasme inodora. va.

Tetrandrie Monogynie.

156.

Galium, 17.

- 1 rubioides. Eu. auf. fib.
Pal.

Caille, lait rouge.

- m P. 2 27 palustre. Eu. rivu.
limo.
3 trifidum. Dan. Can. d.
4 27 montanum. Ger. Helv.
P. 5 27 uliginosum. Eu. pas. aqu.
6 tinctorium.

Cail. des Teinturiers.

- P. 7 ⑥ spurium. Eu. cult.
8 faxatile. Hif. Helv.
alp.

9 27 minutum. Ruth.

10 27 pusillum. mont. Galo.

- m P. 11 27 verum.

Cail. jaune des bout.

- m P. 12 27 Molugo. Eu. medit.

Cail. blanc d'Europe.

13 sylvaticum. Ger. Eu.
auf.

14 27 aristatum. Bal.

15 hierosolymitanum. Pals.

Cail. de Jérusalem.

- m 16 27 glaucum. Tata. Hel.
Monp.

m 17 purpureum. Ita. Helv.

m 18 rubrum. Pala. Carn.
Ita.

m 19 27 boreale. Eu. pra.

20 maritimum. Ori. Monp.
Pyr.

21 bermudianum. Vir.

22 5 græcum. Cre. rup.

P. 23 27 Aparine. Eu. cul. rud.

m. Aparine. Croisette.

24 ⑥ Apa. minor. J.

Grateron. of.

P. 25 ⑥ parisiense. Ang. Gal.

Tetrandrie Monogynie.

- 26 Pyrenaicum. Pyr. L. f.
27 27 rotundifolium. alp.
28 27 lævigatum. Ita.
29 provinciale. J.
30 pallidum. J.
31 27 splendens.

157.

Crucianella, 18.

- m 1 ⑥ angustifolia. monp.

Crucianelle. Croisette.

- m 2 ⑥ latifolia. Cre. Monp.

3 ⑥ ægyptiaca. Æg.

4 ⑥ patula. Hif.

- m 5 5 maritima. Cre. Monp.

6 monspeliaca. Monp.
Pale.

158.

Rubia, 19.

- P. 1 27 tinctorum. Monp. Ita.
Hol.

Garance des Teinturiers.

P. 2 27 tincto. sativa. va.

3 27 peregrina. mon. Pil.
Lud. Ruf.

7 27 lucida. Maj.

5 angustifolia. Mino.

6 27 cordifolia. Maj. fib.
Chi.

159.

Siphonanthus, 20.

- 1 indica. Am. m.

Siphonanthé de l'Inde.

160.

Catesbæa, 21.

- 1 5 spinosa. Provid.

Catesbie bota.

Galium.

m album
linifolium

Crucianella. Crucianelle. E.

petite garance. 7. S.

mil hispida.

americana.

Enc. ciliata. N. or. O

n. 11 petit muguet.

n. 23. la Reble. ou dieble.

Catesbaa.

n. 1. L'épine de lys. mil.

Callicarpa. Callicarpe. L.

3 : *longifolia. N. t. malac.*

Enc : *paniculata. N. t. afr.*

2 : *tomentosa. N. t. Son. Ind.*

Johnsonia amer. id. n^o 1.

Blæria. Blairie. E. S. S.

Tetrandrie Monogynie.

161.

Manabea , 22.

- 1 5 villosa. Gu. Aub.

Manabo velue.

Bois , tabac des Creoles.

- 2 5 arborescens. Gu. Aub.

Bois de Gaulette.

- 3 5 lævis. Gu. Aub.

162.

Ixora , 23.

- m 1 5 alba. In.

Ixore blanc.

- m 2 5 coccinea. In.

- m 3 5 americana. Jam. Gu. Aub.

- 4 occidentalis.

163.

Pavetta , 24.

- 1 5 indica. In. L. f.

Pavette d'Inde.

- 2 5 castra. Cap. b. Sp. ram. ter.

164.

Petelia , 25.

- 1 5 stipularis. Jam.

Petésie à stipulle.

- 2 5 Lygistum. Jam.

- 3 5 tomentosum. Am.

165.

Mitchella , 26.

- 1 5 repens. Car. ter. Mari. Vir.

Mitchelle rampant.

Faux daphné.

- 2 tsjampacca.

Tetrandrie Monogynie.

166.

Callicarpa , 27.

- 1 5 americana. Java. *N.*

Callicarpe d'Amériq.
à beau fruit.

- 2 5 tomentosa In. *N. v. tomax.*

- 3 5 cana. Mar. syl. ma.

167.

Aquartia , 28.

- 1 5 aculeata. Am. m.

Aquartié spineux.

168.

Polypermum , 29.

- 1 5 procumbens. Car. Vir.

Polisperme rampant.

169.

Penæa , 30.

- 1 5 Sarcocolla. Æt.

Penne Sarcocole.

- 2 5 mucronata. Æt.

- 3 5 marginata. Cap. b. Sp.

- 4 5 falcata. Cap. b. Sp.

- 5 5 squamosa. Æt.

- 6 5 Myrtoides. Cap. b. Sp. L. f.

Myrthe de Tarente.

- 7 5 lateriflora. Cap. L. f.

- 8 5 fruticulosa. Cap. b. Sp. L. f.

170.

Blæria , 31.

- 1 5 ericoides. Cap. b. Sp.

Blærie , Bruyere du
Cap.

- 2 5 articulata. Cap. b. Sp.

- 3 5 pusilla. Cap. b. Sp.

Tetrandrie Monogynie.

- 4 5 ciliaris. Cap. b. Sp.
L. f.
5 purpurea. Cap. b. Sp.
L. f.

171.

Buddleja, 32.

- m 1 5 americana. Cari. ad.
rip. N.

Buddleja d'Amérique.

- m 2 5 occidentalis. Am. N
3 virgata. Cap. b. Sp. L. f.
4 incompta. Cap. b. Sp.
L. f.

172.

Exacum, 33.

- i sessile. Asi. Afr.

Centaurelle d'Asie.

- 2 5 pedunculatum. In.
3 5 albens. Cap. b. Sp. L. f.
4 5 aureum. Cap. b. Sp. L. f.
5 5 cordatum. Cap. b. Sp.
L. f.
6 punctatum. In. L. f.
7 5 Guianense. Gu. Aub.

Centaurelle de Cayenne.

- 8 5 tenuifolium.

173.

Plantago, 34.

- P. 1 27 major. Eu. Jap.

Plantain (grand) des oiseaux.

- P. 2 27 latifolia glabra minor.
va.
P. 3 27 lati. rosea. va.
P. 4 27 lati. spica multiplici.
va.

Plan. couronné.*Tetrandrie Monogynie.*

- P. 5 27 lati. rosea flore expanso.
va.

- 6 asiatica. Chi. Sib.

- P. 7 27 media. Eu. pas. ster.
argi.

- 8 27 latifolia hirsuta minor.
va.

- 9 5 virginica. Vir.

- 10 27 altissima. Ita.

- P. 11 27 lanceolata. Eu. cap.
ster.

- 12 27 trinervia. va.

- 13 27 angustifolia alpina. va.

- 14 27 angust. Major. va.

- 15 27 Lagopus. G. N. Hif.
Luf.

Pied de lièvre.

- 16 27 lusitanicus. Hif.

- 17 27 albicans. Hif. Narb.
ari.

- 18 27 Holosteum hirsutum. va.

- 19 27 alpina. Hel. Auf. alp.

- 20 27 cretica. Cre.

- 21 27 maritima. Eu. Am. bor.

- 22 27 subulata. mar. Medi.
are.

- 23 27 Holosteum massiliense.
va.

Chiendent de Mar-
seille.

- 24 5 recurvata. Eu. auf.

- 25 27 Serraria. Apu. Maur.

- P. 26 coronopifolia. Eu.
gale.

- P. 27 hortensis. Eu.

Corne de cerf des jar-
dins.

- 28 5 Læstengia. Hif. able.
marg.

- P. 29 5 Pysillum. Eu. auf. int.
Segt.

Herbe aux puces, puf-
siere.

1. *Budleja. Budlejae. s. 6 s.*
 2. *globosa. N. t. Chili.*
 3. *madagascariensis. N. t. Son.*
 Enc. : *vigne de Malgache.*
 4. *Indica. Java. t. N.*
 5. *Salvifolia. N. id ac Lantana. n. 12.*

Cissub. (Achit. Enc.) 11. s.

quinquefolia.. an Vitiginea?

Vigne vierge du Canada. t.

m. cordifolia. L. v. des boucaniers.

Sicyoides. (latifolia) 3.

Vigne éléphante de Madagasc.

7 obtusifolia. Ind.

Enc. trilobata. mal. Rheed. 7. 85. 3. 45.

8 repens. Rheed. mal. 7. Tab. 48.

10 pedata. ib. 7. 19. 3. 10.

11 carnosus. ib. 7. p. 17. 3. 9.

6 alata. id. n° 5.

179. Epimède. L. 1 s.

Cornus 5. t. Cornouiller. L. 12 s.
nova Belgiae.

Stricta.

n. 3. arbre à cerise de Cornaline.

fœmina arborea. Virg.

amomum. nov. ang.

candidissima. am.

tartarica. Chevreuil nain.

n° 2. L'acurnier.

3 japonica. Thunb. 5

8 rugosa. N. Virg. 5

Enc. 10 racemosa. N. ib. 5. 15. N.

11 stricta. N. Can. 5

12 caerulea. N. id n° 11. 15. N

176. Centenille. L. 1 s.

Tetrandrie Monogynie.

Pulicaire d'Europe.

- 30 ☉ indica. Afr. Æg.
 31 ☿ Gynops. Ga-pro. Ita.
 Sib.
 32 ☿ afra. fici. Barb.
 33 ☉ pumila. Eu. auf. L. f.
 34 ☿ argentea.
 35 maxima. J.
 P. 36 uniflora.
 37 monspeliensis.
 38 rigida. J.
 39 Ægyptiacum. J.

174.

Scoparia, 35.

☉ dulcis. Jam. Cura.

Herbe à balai des Antilles.

- 2 ☉ Tupeicava. va.
 3 ☉ procumbens. Am. c.
 4 ☿ arborea. Cap. b. Sp.
 L. f.

175.

Rhacoma, 36.

- 1 ☿ Crostoptalum. Jam.
 Rhacome safranée.

176.

Centunculus, 37.

- P. 1 ☉ minimus. Ita. Ger. sca.
 are.

Centuncule aquatique.

177.

Sanguisorba, 38.

- P. 1 ☿ officinalis. Eu. pra.
 sicc.

Pimprenelle commune.

- 2 ☿ major rigida. va.
 3 ☿ hispanica. va.
 4 ☿ media. Can. d.

Tetrandrie Monogynie.

- 5 ☿ canadensis. Can. d. fib.
 6 ☿ cana. alba. va.

178.

Cissus, 39.

- ☿ 1 ☿ vitiginea. In.

Cissue vignette.

- m 2 ☿ Sicyoides. Jam.
 3 ☿ quadrangularis. Ara.
 In. *ram. adul.*

- m 4 acida. Am.

Bryonne Blanche.

- m 5 ☿ trifoliata. Jam.

179.

Epimedium, 40.

- m 1 ☿ alpinum. Euga. Ligu.
 Goé.

Chapeau d'Evêque.

180.

Cornus, 41.

- ☿ 1 ☿ florida. Vir. syl.

m Cornouiller fleuri.

- P. 2 ☿ mascula. Eu.

Petit Cornouille mâle.

- P. 3 ☿ hortensis mas. va.

m Cor. des jardins.

- P. 4 ☿ hor. ma. fructu cerei
 coloris. va.

Cor. à fruit cerisé.

- P. 5 sanguinea Eu. Asi. Am. bot. *N.*

m Cor. sanguin sanguinelle.

Bois punais, Verge
 sanguine. *N. var.*

- ☿ 6 ☿ alba. fib. Can. d. *N.*

7 ☿ sericea. Am. 7.

8 ☿ suecica. suc. Norv. Rus.

9 ☿ canadensis. Can. d.

Tetrandrie Monogynie.

- 10 5 alternifolia. Am. 7. L. f.
- 11 5 feruginea. J.
- 12 5 phyllanthos. J.
- 13 5 citrifolia. J.

181.

Coccocipsum, 42.

- 1 herbaceum. Gu. Aub.

Coccocipsum herbacé.

182.

Coutoubea, 43.

- 2 5 spicata. Gu. Aub.

Coutoubée des Caraïbes.

- 3 racemosa, Gu. Aub.

183.

Tachia, 44.

- 1 5 Guianensis, Gui. Aub.

Tachi. Nid de Fourmis.

184.

Marfania, 45.

- 1 odorata.

Marfan, (Madame de) Protec. de la Bota.

- 2 5 sinica. chi.

185.

Samara, 46.

- 1 5 lata. In Ori.

Samare à fl. jaune.

186.

Fagara, 47.

- m 1 5 Pterota. Jam. Gu. Aub.

Fagarié de Pterole.

Tetrandrie Monogynie.

- 2 5 Piperita. Japo.

Poivre du Japon.

- m 3 5 tragodes. Am.

- 4 5 octandra. Cura.

- 5 5 pentandra. Gu. Aub.

Cacatin des Créoles.

- 6 Euodia. Tong. Tabu.

187.

Ægiphila, 48.

- 1 5 martinicensis. Mart. syl.

Ægyphile des bois.

188.

Sirium, 49.

- 1 5 myrtifolium. In. Ori.

Sirie à fe. de Myrthe.

189.

Mayepa, 50.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Mayepe de Guiane.

190.

Tomex, 51.

- 1 5 tomentosa.

Tomé. Jonc cotonneux.

191.

Ptelea, 52.

- t 1 5 trifoliata. Vir.

Orme de Samarie.

Ptele. Arb. à 3 feuilles.

- 2 5 pentaphylla. va.

- 3 pinnata. Infu. Norfo. L. f.

- 4 viscosa. Gu. Aub.

181. Cocipsile. E. 1 S.

Coutoubea. Coutoubée 2.
: alba. id sp. N 2 S.
Enc : purpurea. id. rac. N.

ægiphile. E. 1 S.

Alg. mart. 187. 2nc.

Bois Cabril. Bois de fer.

Fagara.

m. Bois de fer.

Ammannia. Ammane. L. 3. 5.

2 : *purpurea. id. n° 2.*

3. ^{En} : *verticillata. id. n° 3. 3.*

(Bankia. Bancsie. L. 4. 5.

Tetrandrie Monogynie.

192.

Roupala, 53.

- 1 5 montana. Gu. Aub.

Roupale de Montagne.

193.

Ludwigia, 54.

- m 1 6 alternifolia. Vir.

Ludwigie à fe. alterne.

- 2 27 oppositifolia. In.

- 3 47 perennis. In.

194.

Hydrophyla, 55.

- 1 27 maritima. are. vola. mar.

Hydrophyllé des sables rouges.

195.

Bankia, 56.

- 2 ferrata. No. Hol.

Bankie à fe. dentelé.

- 1 integrifolia. No. Hol.

- 3 Ericæfolia. No. Hol.

- 4 dentala.

196.

Pouteria, 57.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Pouterie. Pourama des Galibis.

197.

Macoucoua, 58.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Macoucou de Cayenne.

Tetrandrie Monogynie.

198.

Oldenlandia, 59.

- 1 verticillata. Amb. Jam. col.

Oldenlande à fl. verticillé.

- 2 repens. In.

- 3 uniflora. Vir. Jam. aquo.

- 4 6 biflora. In. Gu. Aub.

- 5 27 umbellata. In.

- 6 6 corymbosa. Am. m.

- 7 paniculata. In. Ori.

- 8 27 stricta. Mal.

- 9 Capensis. Cap. h. Sp. L. f.

- 10 hirsuta. Cap. b. Sp.

199.

^mAcumania, 60.

- m 1 6 latifolia. Cari. loc. hum.

^mAcuman bot. des J. Antilles.

- m 2 6 ramosior. Vir.

- m 3 6 baccifera. Chi. Ita.

- 4 octandra. In. Ori.

- 5 pinnatifida. Jav.

200.

Isnardia, 61.

- 1 6 palustris. Gal. Alf. Rus. Vir.

Isnard des fleuves.

201.

Trapa, 62.

- P. 1 6 natans. Eu. auf. Af. ulig.

Chateigne d'Eau. Cornouaille.

Macre d'Eau. Tribolet.

Tetrandrie Monogynie.

- 2 bicornis. Chi. aqu. L.f.
Noix cornue d'Eau.

202.

Dorstenia, 63.

- m 1 27. Contraierva. No. Hif.
Mex.

- m. Houstoni. Camp.
Dorstenie de Houston.

- m 2 27. Drakena. Ver. Cru.
Racine de Drak.

- 3 27. caulecens. Am. m. N

- 4 27. perennis.

203.

Cometes, 64.

- 1 ⑥ alternifolia. Sura.

Comete. à fe. alterne.

- 2 ⑥ suratensis.

204.

Krameria, 65.

- 1 5 Ixina. Cu.

Kramere Ixine.

205.

Elæagnus, 66.

- t 1 angustifolius. Boh. Hif.
m fyr. β

Olivier de Boheme.

Jujubier blanc de Cap-
padoce.

- m t 2. orientalis. Ori.

3. 5 spinosa. Æg.

- m 4 5 latifolia. Zey. β

206.

Santalum, 67.

- 1 5 album. In.

Santal blanc.

Tetrandrie Monogynie.

207.

Struthiola, 68.

- 1 5 virgata. Cap. b. Sp.

Strutiole à rameaux
simples.

- 2 5 erecta. Cap. b. Sp.

- 3 5 nana. Cap. b. Sp.

208.

Embothrium, 69.

- 1 5 umbellatum. No. Cal. N.

Embotherie à fl. en
Ombelle.

- 2 5 coccineum N Tier. del.
Fueg.

209.

Manettia, 70.

- 1 ⑥ reclinata. Mex.

Manette du Mexique.

210.

Acæna, 71.

- 1 5 elongata. Mex.

Acæna rameux.

211.

Rivina, 72.

- 1 27 humilis. Cari. Jam,
Barb.

Rivin bota.

- 2 27 canescens. va.

- 3 5 lævis. Am.

- 4 5 octandra. Am. c.

212.

Salvadora, 73.

- 1 5 persica. Sinn. pers.

Salvadore de Perse.

202. Dorstene. L. 5. 5.

- 2 cordifolia . N. an ~~n^o 2~~ Houstoni?
- 3 brasiliensis . N.
- 4 arifolia . N. B. N. Bres.
- ' n^o 2 var. nⁱ I.
- x radiata . N. Forsk.

208. Embothrium. L. 45.

- 1 grandiflorum . N. Per. 7.
- 4 hirsutum . N. Per. 7.

Elæagnus 7 Chales. L. 25.
 rotundifolia.

Camph. - Camphrée. 8. 55.

Alchimilla. Enc. 45.

Alchimilla. Mantzlet des
Dames. miller.

n. 2. pied de lion argenté.

n. 4. var. n. 1.

2. argentea. id. ac. n. 3.

4. arvensis. id. ac. aphanes 1.

Tetrandrie Monoginie.

213.

Hartogia, 74.

1 5 imbricata. Cap. B. Sp.

Hartoge à tige imbriquée.

2 5 Capensis. Cap. b. Sp. L. f.

214.

Votomita, 75.

1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Votomite des Galibis.

215.

Rouhamon, 76.

1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Rouhamon des Galibis.

216.

Nacibea, 77.

1 27 coccinea. Gu. Aub.

Nacible à fl. rouge.

2 27 alba. Gu. Aub.

217.

Couffarea, 78.

1 5 violacea. Gu. Aub.

ε. Couffari violet.

218.

Evea, 79.

1 5 Guianensis. Gu. Aub.

ε. Évê de la Guiane.

219.

Faramea, 80.

2. 5 corymbosa. Gu. Aub.

Faramier à fl. en Bouquet.

Tetrandrie Monogynie.

3 5 sessiliflora. Gu. Aub.

220.

Malanea, 81.

1 5 farmentosa. Gu. Aub.

Malani farmenteux.

221.

Tontanea, 82.

1 27 Guianensis. Gu. Aub. syl. hum.

Tontane de la Guiane.

222.

Patabea, 83.

1 5 coccinea. Gu. Aub. syl.

Patabie rouge.

223.

Camphorosina, 84.

1 5 monspeliaca. Hif. Mar. Tar. Ger.

Camphrée velue de Montpellier.

2 27 acuta. Ita. Tar.

3 27 Pteranthus. Arab.

m 4 27 glabra. Helv.

5 5 paleacea. Cap. b. Sp. L. f.

224.

Alchimilla, 85.

m 1 27 vulgaris. Eu. alp.

Pied de Lion.

2 27 vul. minor. va.

m 3 27 alpina. Eu. alp.

m 4 27 alp. hybrida. va.

m 5 27 pentaphyllea. mont. Cani Fur.

6 6 Aphanoides. No. Gra. L. f.

Tetrandrie Digynie.

225.

Aphanes, 86.

1 ☉ arvensis. Eu. ori. arvi.

Aphane des champs.

Perchevier. ou Percepiere

226.

Cruciatata, 87.

1 Hispanica. Cum. Ame.

Torture d'Espagne.

227.

Bufonia, 88.

1 17 tenuifolia. Ang. Gal.

Hif. *B N.*

Bufon à petite feuille.

228.

Hamamelis, 89.

t 1 5 virginica. vir.

m Pistachier noir de Virginie.

229.

Gomozia, 90.

1 Granadensis. Am. m.
L. f.

Gomezica, à fe. ronde
en cœur.

230.

Cuscuta, 91.

P. 1 ☉ europea. Eu. para.

Cuscute d'Europe.

Barbe de Moine.

2 ☉ epithymum. va. *B*

Epithym. petite Cus-
cute.

Tetrandrie Digynie.

3 *americana. *N.* Vir. Gu.
Aub.

Goute de Lin.

231.

Pagamea, 92.

1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Pagamier de la Guiane.

232.

Hypecoum, 93.

m 1 ☉ procumbens. Cir. Astr.

Hypecoum couché.

m 2 ☉ pendulum. Gall. pro.
fib.

m 3 erectum. Dau. Flu.
Anga.

4 ☉ latiorefolio.

Tetragynie.

233.

Ilex, 94.

P. 1 5 Aquifolium. Eu. auf.
m Lap. Vir.

Houx d'Europe.

P. 1 5 echinata superficie. va.
m petit Houx hérissé,
verd & panaché.

r. 3 5 variegatum luteum. va.
Houx panache jaune.

4 5 vari. album. va.

t. 5 5 Cassine. Car.

m Houx de Caroline.

6 5 asiatica. In. Asi.

7 5 cuneifolia. Am. m.

t. 8 5 Cassine angustifolia. va.

9 5 balearica. J.

Houx

. *Aphanes*.

n. 1. *alchimill. arvens. Enc.*

Cruzita. Cruzite. L. 15.

Enc. americana. id. n. 1.

Hypecoum.

m. *Cumin cornu.*

Gufonia. Gufone. L. 15.

Hamamelis.

mil. : *Noisetier magique* ou la
: *Mort aux rats.*

Ilex. 5

aquifolium variegatum. t.

echinata foliis argent. variegat. t.

baccis luteis. t.

albis. t.

Caroliniense baccis rubris. t.

le thé du Paraguay. la vraie
cassine de la Floride.

Cuscuta. Cuscuta. L. 35.

m. n. 1. 16 var.

chirensis. n. 0

caroliniana. id. n. 5.

n. 1. la goutte de lin.

334. Coldene. 8. 15.

Tetrandrie Tetragynie.

Houx de Minorque,

10 5 Maderiense. J.

Houx de Madere.

11 5 americana.

12 5 Dodonæa. Am. m.

13 5 folio anguloso non aculeato.

14 5 cassine vera. va.

334.

Coldenia, 95.

m 1 ① procumbens. In.

Coldenie à tige couchée.

335.

Potamogeton, 96.

P. 1 27 natans. Eu. lacu. fluv.

Epi d'Eau, habitant, voisin des fleuves.

P. 2 27 foliis lanceolatis. va.

P. 3 27 perfoliatum. Eu. lacu. flu. arg.

4 densum. Gal. Ita.

P. 5 27 lucens. Eu. lacu. stag. flu. arg.

P. 6 crispum. fof. rivu.

Laitue des Grenouilles.

P. 7 serratum. Eu. rivu.

P. 8 compressum. Eu. fof. palu.

9 pectinatum. Eu. fof. palu.

10 gramineum. Eu. fof. palu.

11 foliis lanceolatis. va.

12 ① marinum. Eu. mari. litto.

P. 13 ① pusillum. Eu. palu.

14 rotundifolium,

Tetrandrie Tetragynie,

336.

Ruppia, 97.

1 ① maritima. Eu. mari.

Ruppie maritime,

337.

Sagina, 98.

P. 1 procumbens. Eu. pasc. ster.

Lance d'Eau. Sagine.

2 saxifraga graminea. va.

3 ① apetala. Ita.

P. 4 erecta. Gal. Ang. Ger. ster.

5 virginica. Vir. int. musco,

338.

Tillæa, 99.

1 ① aquatica. Eu. inu.

Tillé d'Eau.

2 muscosa. Ita. Sici. Gal.

3 perfoliata. Cap. b. Sp. L. f.

4 Capensis. Cap. b. Sp. L. f.

339.

Myginda, 100.

1 5 uragoga. Am. c.

Myginde d'Amérique.

CINQUIÈME CLASSE.

Pentandrie Monogynie.

340.

Heliotropium, 1. G.

- m* 1 ☞ peruvianum. Peru.
Heliotrope du Pérou.
- m* 2 ☞ indicum. In. utr. Gu.
Aub.
Crête de Coq.
- 3 ☞ ind. americanum. va.
- 4 ☞ parviflorum. In.
- m* P. 5 ☞ europæum. Eu. auf.
Herbe aux Veriies.
- 6 ☞ supinum. Salm. Moup.
litt.
- m* 7 ☞ curassavicum. Am. c.
mari.
- 8 ☞ orientale. Asi.
- m* 9 ☞ gnaphalodes. Barb. Jam.
meri.
- m* 10 ☞ fruticosum. In. Gu. Aub.
- 11 ☞ oppositifolium. J.

341.

Myosotis, 2.

- P. 1 ☞ scorpioides. Eu. camp.
ari. aquo.
- Oreille de Souris.
- 2 arvensis. va.
- 3 palustris. va.
- 4 *Echium scorpioides*. va.
- 5 ☞ fruticosa. Cap. b. Sp.
- 6 ☞ virginiana. Vir.
- Cynoglosse de Virginie.
- P. 7 ☞ Lappula. Eu. argi. rud.
muvi.
- 8 ☞ apula. Ita. Hif. Narb.
- 9 ☞ fruticosa. Cap. b. Sp.

Pentandrie Monogynie.

342.

Lithospermum, 3.

- P. 1 ☞ officinale. Eu. rude.
- m* Herbe aux Perles des
bout.
- P. 2 ☞ arvense. Eu. agri. arv.
- m* Gremille des Champs.
- m* 3 virginianum. vir.
- 4 ☞ orientale. Ori.
- P. 5 ☞ purpureo - cæruleum.
- m* Ung. Ang. Ger. Gal.
Ita. nem. sec.
- m* 6 ☞ fruticosum. Gal. Samo.
Eu. auf.
- 7 ☞ Auchusa arborea. va.
Buglose en Arbre.
- 8 ☞ dispernum. Hif.
- 9 ☞ tenuiflorum. Æg.

343.

Anchusa, 4.

- P. 1 ☞ officinalis. Eu. rud. via.
m agr. *N.*
- Buglose des bout.
- m* 2 ☞ angustifolia. Ita. Ger. *N.*
- m* 3 ☞ undulata. Hif. Lus. Sib. *N.*
- m* 4 ☞ tinctoria. Monp. file.
- m* 5 ☞ virginica. Vir.
- 6 ☞ lanata. Alge.
- m* 7 ☞ sempervirens. Ang. Hif.
- 8 ☞ verucosa. J.

344.

Cynoglossum, 5.

- P. 1 ☞ officinale. Eu. rude. *β*
- m* Cynoglosse des bout.

Heliotropium

- horminifolium.*
capitatum.
mil *canariense.*
procumbens.
americanum, an id n° 3.

Archusa. Buglose. 8. 12 S.

- orientalis.*
cretica.
mil *n. 4. Orcanette des Boutiques.*
azurea.
8 *longifolia. Ital: N*
9 *cespitosa. or. 4 N*
10 *Verrucosa. H. R. Forsk. aeg. N.*
11 *perlata. or. N. 6 anlyop. n. 4.*
Enc *echinata. N.*
12 *hispida. . . .*
* *Spinocarpus. . . . forsk. aeg.*
* *tuberculata. . . .*

Cynoglossum. Cynoglosse. L.
creticum. 14 S.

n. S. Nonbril de Venus.

2 : montanum. N. fl. f. ♂

7 : cristatum. N. ♂ or.

8 : lanatum. N. or.

9 En. : japonicum. N. Thunb. ♂

10 : lateriflorum. N. Per. Domb. or.

14 : lithospermifolium. N. a. gip?

Pulmonaria.

offic. Sauge de Jérusalem

ou de Bethléem des anglois

ang. Pulm. élancée, vipérine.

346. Consoïde. L. 3. S.

Borago. Bourrache. L. 5 S.

Pentandrie Monogynie.

Langue de Chien.

- P. 2 ☉ maximum belgicum, va.
 P. 3 ☉ sempervirens, va.
 m 4 ☉ virginicum, Vir.
 m 5 ☉ cheirifolium, Crè. Hif.
 Ori. Carn. *N.*
 m 6 ☉ appeninum, Appe. Camp.
 Hel. *N.*
 7 27. lævigatum, Sib.
 m 8 ☉ lusitanicum, Luf. *N.*
 m 9 ☉ linifolium, Luf. *N.*
 m 10 27. Omphalodes, Luf. Carn.
 nemo. *N.*

Petite Consoude.

Herbe aux Nombrils.

- 11 27 Rindera, Orob. Jacc.
 L. f.
 12 montanum, J.
 13 ☉ officinale cæruleum, va.

345.

Pulmonaria, 6.

- P. 1 27 angustifolia, Pan. Hel.
 Sue. Ger.

Pulmonaire à fe. étroite.

- P. 2 27 officinalis, Eu. nem.

Herbe aux Poumons.

Herbe du Cœur.

Herbe du Lait de Notre-Dame.

- P. 3 27 vulgaris flore albo, va.
 P. 4 27 non maculoso folio, va.
 5 27 virginica, Vir.
 6 27 sibirica, Sib.
 7 ☉ 27 maritima, Ang. Norv.
 Ita.
 8 cordifolia, J.
 9 27 5 suffruticosa, alp. Ita.
 10 27 hirta, Hel. mon.

Pentandrie Monogynie.

346.

Symphytum, 7.

- P. 1 27. officinale, Eu. umb. *N.*
 grande Consoude des
 bout.

- P. 2 27. offi. fl. purpureo, va.
 Herbe du Cardinal.
 Oreille d'Ane.

- 3 27. tuberosum, Ger. Auf.
 Monp. Hif.

- 4 27. orientale, Const. rivu. *N. v. N.*

347.

Cerinthe, 8.

- m 1 ☉ Major, Sib. Hel.
 Melinet. (grand)

- 2 ☉ flavo. flore, va.

- m 3 ☉ minor, Auf. Pan. Hel.
 Gal.

- m 4 27 foliis amplexicaulibus,
 va.

- 5 maculata.

- 6 echioides, Auf.

- 7 versicolore folio.

348.

Onosma, 9.

- 1 27 simplissima, sib.

Onosse à tige simple.

- 2 5 orientalis, Ori.

- 3 27 echioides, Auf. Pan. Hel.
 Gal.

- 4 27 lutea, va. Ita. rup.

349.

Borago, 10.

- 1 ☉ officinalis, Nov.

- m Bourrache des bout.

Pimpernelle blanche.

D ij

44 CINQUIÈME CLASSE.

Pentandrie Monogynie.

- m 2 ⊙ indica. In. ori.
m 3 ⊙ africana. Æt.
4 ⊙ Zeylanica. In. ori.
5 ⊙ indica uniflora. va.
m 6 27 orientalis. const.

350.

Asperugo, 11.

- P. 1 ⊙ procumbens. Eu. rude.
m ping.

Rapette coucher.

- 2 ⊙ ægyptiaca. Æg.

351.

Lycopsis, 12.

- 1 ⊙ vesicaria. Eu. Auf.
2 ⊙ vesicaria ægyptiaca. va.

Orcanette à Vessie.

- 3 27 pulla. Tar. Ger.
4 ⊙ variegata. Cre. Dani.
P. 5 ⊙ arvensis. Eu. arv.
6 27 echioides. Ame.
7 ⊙ orientalis. ori.
8 27 virginica. Vir. ad. vias.

352.

Echium, 13.

- m 1 5 fruticosum. Æt.
Viperine d'Æthiopie.
2 argenteum. Cap. b. Sp.
3 5 capitatum. Cap. b. Sp.
4 ⊙ plantagineum. Ita.
5 27 lævigatum. Cap. b. Sp.
6 27 pyrenaicum vulgo.
Monp. va.
m 7 italicum. Ang. Ita. Hel.
Monp.
8 Lycopsis. Bauh. va.
P. 9 ♂ vulgare. Eu. ad. vias.
m agros.

Herbe aux Vipères.

- 10 ⊙ violaceum. Aust. Ger.

Pentandrie Monogynie.

- m 11 ⊙ creticum. Cre. Ori.
12 orientale. ori.
m 13 27 lusitanicum. Eu. auf.
14 5 candicans. Made. rupi.
alt. L. f.
15 5 giganteum. rupi. Tene.
L. f.
16 strictum. rup. Tene.
L. f.
17 spicatum. Cap. b. Sp.
m 18 angustifolium. J.

353.

Messerschmidia, 14.

- 1 27 Arguzia. Dau. apri glor.
ari. sib.

Messerschmidie d'Arguse.

- 2 5 fruticosa. Ten. sept.
pla. L. f.

354.

Tournefortia, 15.

- 1 5 ferrata. Am. c.

Tournefort Professeur de Bota. du Jardin Royal de France.

- 2 5 Pittonia Tournefortia.
va.
3 27 hirsutissima. Am. c. Gu.
Aub.
4 5 volubilis. Jam. Mexi.
Gu. Aub.
5 27 fœtidissima. Mexi. Jam.
Gu. Aub.
6 5 humilis. Am. c.
7 5 cymosa. Jam. Gu. Aub.
8 5 suffruticosa. Jam. Gu.
Aub.
9 argentea. Zey. lito mar.
L. f.
10 glabra. Gu. Aub.

Herbe aux Perles de St. Domingue.

Asperugo. petite buglose
sauvage, ou Portefeuille.

353. argue. L. 1.5.

Echium.

m. anglicum.

356. Diapente. L. 15.

Aretia,

: n°1 id andros. imb.
Enc: 2 id. a... alp.

Androsace. L.

7. : imbricata. N. id aret. n°1.
8. ^{En} alpina. N. id. ar. n°2.

Primula.

n°1. Grâces de Cocu. les —
clochettes ou les clochâtes
des Champenois. le petit —
bouillon.

n°2 Bouillon odorant.

Cortusa. Cortuse. L. 25.
Sanicle d'oreilles d'ours. mil.

Pentandrie Monogynie.

11. 5 scabra. J.

355.

Nolana, 16.

1 ⑥ prostrata. Peru.

Nolane du Pérou.

356.

Diapensia, 17.

1 27. lapponica. alp. Lap.

Diapense des Lappons.

2 27 helvetica. alp.

357.

Aretia, 18.

1 27 helvetica. Hel. ori.
freg.

Aretie de Suisse.

2 27 alpina. Valles. mon.

3 27 Vitalina. Pyr. Hel. Ita.
alp.

Prime-ver du Vallais.

358.

Androface, 19.

m 1 ⑥ maxima. int. Ger. Auf.
Hel. seg. N.

Cuve de l'homme.

2 . elongata. Auf. sib. Ger.

m 3 ⑥ septentrionalis. Lap.
Rus. alp.

4 ⑥ foliis petiolatis. va.

m 5 27 villosa. N. Rhet. Pyr.
Carni. alp.

m 6 27 lacta. Auf. Hel. alp. 6

m 7 27 carnea. Pyr. Hel. alp.

8 27 hallerifoliis ciliatis. va.

9 scabra.

359.

Primula, 20.

P. 1 27 veris. Eu. prat.

*Pentandrie Monogynie.*Prim-ver. fl. de Cou-
cou.

P. 2 27 officinalis. va.

Primerolle, herbe à la
Paralysie.

Herbe St. Pierre.

P. 3 27 acaulis. va.

4 27 elatior. va.

5 27 farinosa. Alp. Eu. pra-
uli.Prime-ver farineux des
Alpes.

6 27 fari. fl. albo. va.

7 27 Auricula. alp. Hel. styr-
Aftra.Oreilles d'Ours à fl.
jaune des Alpes.8 27 sanicula alpina purpu-
rea. va.Sanicle des Alpes à fl.
rouge9 27 sani. alp. rotundifolia.
va.10 27 sani. alp. flore variega-
to. va.11 27 sani. alp. foliis quasi-
farina. va.

12 minima. Hel. Auf. file.

13 cortusoides. foli. Cort.
Vitali.14 27 integrifolia. alp. Hel.
sty. Pyr.15 glutinosa. sum. alp.
Cari. supe.

16 27 integrifolia. alp. Hel.

360.

Cortusa, 21.

m 1 . Mathioli. alp. Auf. sib.
file.

Pentandrie Monogynie.

Cortufe de Mathiole.

m 2 27 Gmelini. fib.

361.

Soldanella, 22.

3 27 alpina. Hel. Auf. Pyre.

Soldanelle des Alpes.

362.

Dodecatheon, 23.

1 27 Meadia. Vir.

Meadia de Virginie.

Fleur des 12 Divinités.

groseille

363.

Cyclamen, 24.

m 1 27 europæum. Auf. Tar. Eu.
auf. *AN. BN.*

Pain de Pourceau.

m 2 27 eur. flore albo. va.

m 3 27 eur. fl. purpureo odo-
rato. va.

4 27 ^{um}indica. Zey. Mal.

5 27 ind. minima. va.

6 27 ind. va.

364.

Menyanthes, 25.

P. 1 27 nymphoides. Bel. Ang.
Ger. Dant. palu.

Menyanthe Nymphé.

Trefle de Castor.

2 indica. Mal. Zey. fos.
Gu. Aub.

P. 3 27 trifoliata. Eu. pal.

Trefle d'eau à 3 feuil-
les.

4 ovata. Cap. b. Sp. aqui.
L. f.

Pentandrie Monogynie.

365.

Hottonia, 26.

P. 1 27 palustris. Eu. palu. fos.

m Plumelle d'Eau.

m 2 27 millefolium aquaticum.
va.

Violette aquatique.

3 indica. Ind.

366.

Hydrophyllum, 27.

m 1 27 virginicum. Vir.

Hydrophyllé de Vir-
ginie.

2 27 canadense. can. d.

367.

Ellisia, 28.

m 1 27 Nyctelea. Vir.

Bois à Cottelette.

2 inermis.

368.

Lyfimachia, 29.

P. 1 27 vulgaris. Eu. palu. rip.

Corneille Com. *Pellebone.*

Chasse bosse ou Perce-
bosse.

m 2 27 Ephemerum. Med. fib.

m 3 27 atropupurea. Or.

m 4 27 thyrsiflora. Eu. pal.

m 5 quadrifolia. Vir. can. d.
6 punctata. Hol. int. aru.

7 27 Linum stellatum. Gal.
Ita. col.

Lin, Etoilé d'Italie.

P. 3 nemorum. Ger. Gal.
m Ang. nem.

Hydrophyllum.
m. . feuille d'eau.

Cyclamen. Cyclame. L. 2 s.
orbiculatum.
mil :
coun.

367. Ellise. L. 1. S.

Lysimachia.
paniculata. id n° 1.
Salicifolia

Theophrasta^{i. i. s.}
: n. 1. Coquemollier d'am. p.
Enc; grand Coquem. dit Tute moques

*Pentandrie Monogynie.**Pentandrie Monogynie.*

P. 9 27 Nummularia. Eu. inu.
m agro. monogère.

Nummulaire d'Europe.

Herbe aux Ecus.

Herbe à 100 Maladies.

m 10 ciliata. Vir. can. d.
P. 11 tenella. Gal. Ang. Ita.
m Gu. Aub.

369.

Licania, 30.

1 5. incana. Gu. Aub. syl.
 mon.

Caligni blanc des Gali-
 bis.

370.

Rapanea, 31.

1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Rapane de la Guyane.

371.

Anagallis, 32.

m *P.* 1 6 arvensis. Eu. arv.

Mouron des Champs.

m 2 6 flore cæruleo. va.

3 6 phæniceo flore. va.

m 4 6 monelli. Ver.

Mouron des Oiseaux.

m 5 6 latifolia. Hif.

6 linifolia. Luf. Hif.

7 tenella. Gal. Ang. Ita.
 hum.

372.

Poraqueiba, 33.

1 5 Guianensis. Gu. Aub.
 rip.

Poraquebe des Gali-
 bis.

373.

Theophrastea, 34.

1 5 americana. Am. æqi.
 Gu. Aub.

Théophraste Medecin.

374.

Spigelia, 35.

1 6 Anthelmia. Cay. Bra.

Spigelle Anthelmie

contre les vers.

à fleurs velues.

Brinvillier de Cayenne.

2 27 marilandica. Vir. Car.
 Mari.

375.

Ophiorrhiza, 36.

1 27 Mungos. In. ori.

Ophiorrhise de l'Inde.

Mungos, Racine de

Serpent.

2 Mitreola. Am. m.

376.

Tapura, 37.

1 5 Guianensis. Gu. Aub.
 syl.

Tapure Bois de Go-
 lette.

377.

Randia, 38.

1 5 mitis. Am.

Randi d'Amérique.

2 2 5 aculeata. Jam.

Bois de Lance.

378.

Lasianthus, 39.

1 5 longifolius. Jam. syl.
 Div.

Pentandrie Monogynie.

Lafianthe des Bois.

- 2 5 cordifolius. Jam.
 3 Chelonoides. furi. Cay.
 L. f.
 4 glaber. Am. m. L. f.
 5 ⑥ purpurascens. Gu. Aub.
 Bois creux de Cayenne.

- 6 ⑥ alatus. Gu. Aub.
 7 ⑥ grandiflorus. Gu. Aub.
 8 ⑥ cæruleus. Gu. Aub. pra.
 hum.

379.

Bacopa, 40.

- 1 aquatica. Gu. Aub.

Bacope, Herbe aux
brûlures.

380.

Tocoyena, 41.

- 1 Longiflora. Gu. Aub.
 syl.

Tocoyenne à longue
fleur.

381.

Prosoqueria, 42.

- 1 5 longiflora. Gu. Aub.
 Prosoquerie des Gali-
bis.

382.

Azalea, 43.

- 1 5 pontica. Pont. Trap.

Azalée pontique.

- 2 5 indica. In.

Faux Thé du Labra-
dor.Rododendron de l'In-
de.*Pentandrie Monogynie.*

- m 3 5 nudiflora. Vir. sic. ^{var. Seq.} _{id. Inc.}
 t m 4 5 viscosa. Vir. N. _{4 v.}
 5 5 lapponica. Alp. Lap.
 6 5 procumbens. Alp. Eu.
 7 5 polifolia.
 8 5 glauca. N.
 6 383.

Plumbago, 44.

- 1 27 europæa. Eu. auf.

Dentelaire, Malherbe.

Herbe Enragée.

Passerage de Bauhin.

Mauvaise herbe.

- 2 5 Zeylanica. In. N.
 3 5 rosea. In.
 4 5 scandens, Am. c. Gu.
 Aub. N.
 5 5 latifolia. J.

384.

Virecia, 45.

- 1 ⑥ biflora. furi. sub. hum.
 L. f.

Virée à deux fleurs.

385.

Nigrina, 46.

- 1 27 viscosa. Cap. b. Sp.
 Noirâtre visqueuse.

386.

Phlox, 47.

- 1 27 paniculata. Am. 7.

Phlox Lyehnidea.

- 2 27 maculata. Vir.
 3 27 pilosa. Vir.
 4 27 carolina. Car.
 5 27 glaberima. Vir.
 6 divarigata. Vir.
 7 27 ovata. Vir.
 8 subulata. Vir.

383. Dentelaire. E. S. S.

n^o 4. herbe au diable.

5 auriculata. N. t. J. Son. J. or.

n^o 1 herbe au cancer.

Azalea. t. t. azalée. G. S.

viscosa alba.

variegata.

glauca glabra N. Enc.

scabra.

nudiflora variegata.

carnea.

rubra.

crispa

coccinea.

tomentosa.

Convolvulus.

n° 2 Lien d'ours.

Indicus.

Aristolochia folius.

frutescens.

mil

roseus.

betonicifolius.

elegantissimus.

althaeoides.

Pentandrie Monogynie.

- 9 27 fibirica. Asi. bore.
10 fetacea. Vir.

387.

Porana, 48.

- 1 5 volubilis. Ind. ori.
Poranne d'orient.

388.

Sheffieldia, 49.

- 1 repens. Nov. Zel.
Sheffieldie rempante.

389.

Convolvulus, 50.

- P. 1 27 arvensis. Eu. agr. Gu.
m Aub.

Liseron (grand) des
champs.

- 2 27 minimus. Gu. Aub. va.

Scamonée (petite) des
champs.

- m P. 3 27 fepium.
m 4 27 Scammonia. fyr. Myfi.
Capp.

Scammone de Syrie.

- 5 6 fibiricus. sib.
6 farinosus.
7 Medium. In.
8 panduratus. Vir. are.
9 27 carolinus. Car.
m 10 6 hederaceus. In. Asi. Afr.
Am.
m 11 6 Nil. Ame.

Étoile du matin.

- m 12 6 purpureus. Am.
13 6 cæruleus minor. va.
14 6 folio cordato minor. va.
15 6 obscurus. Chi. Bata. Zey.
furi.

Pentandrie Monogynie.

- 16 angularis. java.
m 17 27 Batatas. In. utr. Gu.
Aub.

Batate ou Patate com.

Racine fuculente.

- 18 6 biflorus. Chi.
19 verticillatus. Am.
m 20 27 umbellatus. Mar. Dom.
Jam.
21 5 malabaricus. Mala. auf.
m 22 5 canariensis. Cana. inf.
23 muricatus. Sura.
24 anceps. Zey. Jav.
m 25 27 Turpethum. Zey.

Turpethum de Bau-
hin. Turbith des bout.

- 26 peltatus. Amb.
m 27 27 Jalapa. Mex. V. C.
Jalape des bout.
28 5 ferliceus. In.
29 tomentosus. Jam.
m 30 27 alhæoides. Eu. meri.
Ori. Afr.

- 31 27 argenteus. va. col.
32 cairicus. Æg.
33 copticus. Ori.
34 vitifolius. In. ori.
35 6 dissectus. Am
36 macrocarpus. Am.
37 paniculatus. Mal. are.
38 Modecca. va.
39 macrorhizos. Am. Gu.
Aub.

- 40 6 quinque folius. Am.
m 41 6 pentaphyllus. Am. Gu.
Aub.

- m 42 6 pentaphyllos fo. glabro
denta. va.

- m 43 6 ficulus. fici.
44 6 pentapetaloides. Mai.
m 45 27 lineatus. Hif. Sici. Medi.
mari.

- m 46 27 Cneorum. Hif. Cre.
Syri.

Pentandrie Monogynie. | *Pentandrie Monogynie.*

m 47 27 Cantabrica. Eu. auf. fib.
Afr.

48 27 Co-terrestris. va.

Volvulus terrestre de
Dalechamp.

49 5 Doryenium. Ori.

50 corymbosus. Am. Gu.
Aub.

51 spithameus. Vir.

52 27 persicus. Per. mari.
Casp.

m 53 ⑥ triocolor. Afr. Mau.
Hif. Sici.

Belle de Jour. Trico-
lor.

m 54 27 repens. Am. mari. Gu.
Aub.

m 55 hirtus. Ind.

m 56 27 soldanella. Ang. Fri. lito.
Soldanelle maritime.

Choux marin.

57 Pef-caprae. In. Gu. Aub.

Pied de Chèvre marin.

m 58 brasiliensis. Bra. Dom.
mar.

59 litoralis. Am.

60 martinicensis. Mar. umb.
inu.

61 ⑥ sublobatus. In. L. f.

62 5 scoparius. Barr. cir. opp.
St. Cr.

63 5 floridus. rup. cir. Barr.
L. f.

64 5 grandiflorus. Tanf. lit.
flu. L. f.

65 27 maximus. Zey. L. f.

66 27 speciosus. Bra. L. f.

67 spinosus. are. coli. fluv.
Irti.

68 Oenotheroides. C. b.
Sp. L. f.

69 5 Guianensis. Gu. Aub.

m 70 27 glaber. Gu. Aub.

390.

Mouroucoa, 51.

1 5 violacea. Gu. Aub.

Mouroucou yarana des
Garipons.

391.

Ipomea, 52.

m 1 ⑥ Quamoclit. In. Gu.
Aub.

Jasmin rouge de l'Inde.
fleur du Cardinal.

2 rubra. Car. cite. are.

3 umbellata. Car.

m 4 ⑥ coccinea. Dom. Gu.
Aub.

5 ⑥ lacunosa. Vir. Car.

m 6 folanifolia. Am. Gu.
Aub.

m 7 27 tuberosa. Jam.

Lianne à Tonelle.

m 8 digitat. Ame. Gu. Aub.

9 bona nox. In. are. arb.
foan.

Fleur de Nuit ou belle
de Nuit.

10 campanulata. In.

m 11 violacea. Am. m. Gu.
Aub.

12 5 carnea. Am.

13 repanda. Am.

14 hastata. Jav.

15 glaucifolia. Mex. arv.

m 16 ⑥ triloba. Am.

17 carolina. Car.

18 hederifolia. Am.

m 19 hepaticifolia. Zey.

20 Tamnifolia. Car. Gu.
Aub.

21 Pes tigris. In.

Pied de Tigre.

Ipomea.

m. n° 7. Vigne de berceau d'Espag.

n° 19 pied de tigre.

Campanula. Campanule. 655.

393. Epacris. L. 3 S.

- 4 : Cochlearifolia. N. alp.
- 8 : linifolia. Eur. mont. N.
- 12 : Parmicæfolia. N. Or.
- 13 : linarioides. N. am. m.
- 15 : planiflora. N. an. n.º 14 : 24 p
- 16 : Stylosa. N. Siber.
- 17 : periplocifolia. N. ib.
- 19 : gentianoides. H. R. 24 N. ib.
- 22 : crispa. N. or.
- 23 : Endifolia. Com. Ind. f.
- Enc. : n. 22. les gants de notre Dame.
- 36 : lanuginosa. N. an. 28 : H. R.
- 35 : tomentosa. N. or.
- 36 : argentea. N. or.
- 37 : calamonthifolia. N. or.
- 41 : nana. N. alp. p N.
- 42 : ligularis. an. n. 2 : H. R. N.
- 45 : punctata. N. Sib.
- 46 : pelvisiformis. N. or.
- 47 : tubulosa. N. or.
- 21 : Alpini. N. Ital.
- 53 : violæfolia. N. Sib.
- 56 : parviflora. N. or.
- 57 : lyrata. N. or.
- x : edulis. FORSK. ag.
- n.º 34 var. n.º 35.

Campanula.

- n.º 30 Campanule de Cantorbéry.
- n. 22 Gants de notre Dame.
- mil. n. 43 petit miroir de Vénus.
- : Canariensis. L.

Pentandrie Monogynie.

392.

Retzia, 53.

- 1 5 spicata. Cap. b. Sp.
altis. mon. L. f.

Retzie à Épi.

393.

Epacris, 54.

- 1 5 longifolia. Nov. Zeel.
L. f.

Epacrie à fe. longue.

- 2 5 juniperina. Nov. Zeel.
L. f.

- 3 , pumila. Nov. Zeel.

394.

Polemonium, 55.

- 1 27 cæruleum. Eu. Asi.

Valerienne greque des
Jardiniers.

- 2 27 calycibus lanatis. va.

- 3 27 reptans. Vir.

- 4 dubium. Vir.

- 5 Roelloides Cap. b. Sp.
L. f.

- 6 Campanuloides. Cap. b.
Sp. L. f.

395.

Campanula, 56.

- 1 27 cenisia. Alp. helv. Ceni.

Campanule du Mont-
Cenis.

- 2 27 uniflora. alp. Lapp.

- 3 , pulla. Auf. *var. N. y.*

- 4 foliis subrotundis. va.

- P. 5 27 rotundifolia. Eu. paf.
mur. *var. N.*

Pentandrie Monogynie.

- 6 27 minor rotundifolia. alp.
mon. va.

- 7 27 alpina linifolia. va.

- m 8 ♂ decurrens. va.

- m 9 ♂ patula. Ang. Sue arv.

- P. 10 ♂ Rapunculus. Hel. Ang.
Gal.

- m Raiponce des Jardi-
niers.

- P. 11 27 persicifolia. Eu. sept.
asp. *s*

- 12 27 nemorosa angustifolia.
va.

- 13 ♂ pyramidalis. cir. Idr.
m Carn.

Pyramidale des Jardins.

- m 14 ☉ americana. Pens.

- 15 ♂ lilifolia. Sib. Tar.

- 16 27 rhomboidæa. alp. Hel.
Ita.

- 17 27 alpina *N. va.*

- m 18 27 latifolia. Hel. Ang. fue. *s*
mon.

- P. 19 , rapunculoides. Hel. Gal.
Auf.

- 20 , bononiensis. Bal. Bono.
Caru.

- 21 , graminifolia. Ita. mon.

- P. 22 27 Trachelium. Eu. sep.

- m Gantelée à fl. bleue.

- P. 23 27 glomerata. Ang. Gal.
Sue. *N. 2 v.*

- m Gantelinne d'Angle-
terre.

- 24 27 Trachelium oblongo fo-
lio. va.

- m 25 , Cervicaria. Hel. Ger.
Sue. asp.

- 26 ♂ thyrsoidæa. alp. mon.
Hel.

- 27 , petræa. Bal. *N.*

- 28 ♂ peregrina. Cap. b. Sp.

- 29 dichotoma. syr. Sici.

- m 30 ☉ Medium Ger. Ita. syl.
apri.

Pentandrie Monogynie.

Violette marine des
Jardins.

- 31 .barbata. alp. Auf. Hel.
Ped. ⁵
- 32 .spicata. Vale. infe.
- 33 27. alpina. alp. Hel. sche.
- 34 .mollis. fyr. Sici. Hif.
- 35 .mel. dichotoma. va. ⁵
- m 36 .saxatilis. Cre. scop.
faxo.
- 37 .sibirica. sib. Auf.
- 38 .tridentata. Ori.
- 39 .laciniata. Græ. Lib.
- 40 .striata. fyr. Palæ.
- 41 5. fruticosa. Cap. b. Sp.
- m P. 42 ☉. speculum. seg. Eu. auf.

Miroir de Venus. droit.

- m P. 43 .hybrida. Hel. Ang. Gal.
int. seg.
- 44 .limonifolia. Ori.
- m 45 ☉. pentagonia. Thr.
- m 46 ☉. perfoliata. Vir.
- 47 ☉. capensis. Cap. b. Sp.
- 48 .elatine. alp. Eu. auf.
- P. 49 .hederacea. Ang. Gal.
Hif. Dan.
- 50 .erinoides. Afr.
- 51 27. heterophylla. Ori.
- m 52 ☉. Erinus. Ita. Hif. G. N.
- 53 .unidentata. C. b. Sp.
L. f.
54. cinerea. C. b. Sp. L. f.
55. sessiliflora. Cap. b. Sp.
L. f.
56. fasciculata. Cap. b. Sp.
L. f.
57. paniculata. Cap. b. Sp.
L. f.
58. capillacea. Cap. b. Sp.
L. f.
59. adpressa. C. b. Sp. L. f.
60. linearis. C. b. Sp. L. f.
61. Lobelioides. loci. late.
Made.

Pentandrie Monogynie.

- 62 carpatica. mon. Carp.
L. f.
- 63 grandiflora. sib. Tar.
L. f.
- 64 27. aurea. Inf. Made. L. f.
- 65 27. verticillata. Dau. L. f.
- 66 5. tenella. C. b. Sp. L. f.
67. procumbens. Cap. b. Sp.
L. f.
68. .porosa. Cap. b. Sp. L. f.
69. .undulata. C. b. Sp. L. f.
- 70 ☉. hispidula. Cap. b. Sp.
L. f.

396.

Roella, 57.

- 1 27. ciliata. Maur. Æt.

Roelle à fe. ciliée.

- 2 27. reticulata. Cap. b. Sp.
- 3 squarosa. Cap. b. Sp.
L. f.
- 4 spicata. Cap. b. Sp. L. f.
- 5 muscosa. Cap. b. Sp.
L. f.

397.

Phyteuma, 58.

- 1 pauciflora. alp. Hel.
ity.

Phyteume à peu de fle.

- 2 27. hemisphærica. alp. Hel.
Ita. Pyr.

Rapuntium d'Italie.

- 3 ♂ comosa. Bal. Carn. Tyro.
mon.
- 4 orbicularis. alp. Hel.
Ita. Ver. Raiponce.
- 5 Rapunculus unbellates
lati. va.
- 6 Rap. umbel. angustifo-
lius. va.
- 7 spicata. Hel. Auf. Ger.
Bal. Ang.



Bellonia. Bellon. E. S. 1.

Scævola.

m. - Lobelia frutescens.

Pentandrie Monogynie.

8 pinnata. Cre.

398.

Meussænda, 59.

1 ♀ spinosa. Cart. Mari. Gu.
Aub.

Meussænde épineux.

Amiraca-Ha. des Ca-
raïbes.

2 ♀ formosa. Cart. fyl.

3 ♀ frondosa. In.

399.

Trachelium, 60.

1 ♂ cæruleum. Ita. Ori.
umb.

Trachelie à fl. bleue.

2 diffusum. Cap. b. Sp. L. f.

3 tenuifolium. Cap. b. Sp.
L. f.

400.

Samolus, 61.

P. 1 ♂ Valerandi. Eu. Asi. Am.
ber.

Mouron d'eau.

2 ♂ africanus. va.

401.

Nauclea, 62.

1 ♀ orientalis. In. Asi.

Naclé d'Orient.

402.

Rondeletia, 63.

1 ♀ americana. Am.

Roudelle d'Amérique.

2 ♀ asiatica. Mal. Zey.

3 27 obovata. Am.

4 ♀ trifoliata. Am.

Pentandrie Monogynie.

5 ♀ odorata.

403.

Macrocnemum, 64.

1 ♀ jamaicense. Jam.

Macrocneme à longues
& larges cuisses.

404.

Bellonia, 65.

1 ♀ aspera. Am.

m Bellone à feuille rude.

405.

Portlandia, 66.

1 ♀ grandiflora. Jam.

Portlande à grande
fleur.

2 ♀ hexandra. Cart. fyl.

3 tetrandra. inf. fauv. Ita.

406.

Scævola, 67.

1 27 Lobelia. In.

Scævole de Lobeles.

407.

Cinchona, 68.

1 ♀ officinalis. Loxa. Peru.

Quinquina des bout.

2 ♀ caribæa. Char.

3 corymbifera. inta. Top.
inf. Tong.

4 antillana. Anti.

5 herbacea.

408.

Psychotria, 69.

1 ♀ asiatica. In. Ori. Jam.

Pentandrie Monogynie.

Psychotrie d'Asie. Bois
de l'Ostau.

- 2 27 serpens. In. Ori.
- 3 herbacea. In. umb.
rorid.
- 4 violacea. fyl. hum. Gu.
Aub.
- 5 emetica. Am. 7. L. f.

409.

Sipanea, 70.

- 1 27 pratensis. Gu. Aub.
- Sipane des Savanes.

410.

Coffea, 71.

- m. 1 arabica. Ara. feli. Æt.

Café d'Arabie.

- 2 5 occidentalis. Am. c.
- 3 Guianensis. Gu. Aub.
- 4 5 paniculata. Gu. Aub.

Voua-Virouca des Ga-
ripsons.

411.

Ronabea, 72.

- 1 5 latifolia. Gu. Aub.
- Ronable à large feuille.
- 2 5 erecta. Gu. Aub. fyl.

312.

Tapogoma, 73.

- 1 27 violacea. Gu. Aub. fyl.
hum.

Tapogome violet.

- 2 tomentosa. Gu. Aub. fyl.
loc.
- 3 27 purpurea. Gu. Aub. fyl.
rem.
- 4 alba. Gu. Aub.

Pentandrie Monogynie.

- 5 glabra. Gu. Aub. fyl.

413.

Chiococca, 74.

- 1 5 racemosa. Jam. Bar. loci. N.

Chiococca rameux.

Ligustrum des Anciens.

- 2 5 scandens. va.
- 3 5 nocturna. Dom. fyl.
- 4 5 paniculata. Sur. Am. m.
L. f.

414.

Carapichea, 75.

- 1 27 Guianensis. Gu. Aub.

Carapiche des Gari-
pons.

415.

Simira, 76.

- 1 5 tinctoria. Gu. Aub.

Simire des Teinturiers.

416.

Palicourea, 77.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
fyl.

Palicour de la Guyane.

417.

Mapouria, 78.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub. lit.
flu.

Mapourier des Galibis.

418.

Ourouparia, 79.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Ouroupari des Caraïbes.
Liane à crochet.

: Chiococca. Ciocoque 2 s.
Enc. n^o 3 id ac Cestrum noctur^s

² Coffea. Caffayer. 5 s.
Enc. mauritiana. C. de Bourbon. n.

Lonicera. Cherre feuille. 16 s.

n 4. Ch. des bois velu.

var. b. c. d. b. glabre.

y Ch. à feu de chêne.

var. b. Chev. d'Allemagne,

Enc. ou C. rouge tardif.

4 : parviflora. N. C. de Canada.

7 : mongolica. N. tart. or.

ni 12 var. N. an xylœ. Can. Dub.

16 : orientalis. N. as. min.

x : dioica. Lin.

x : Cotini folia. Fourn. or.

Nonatellia. azier. 6. s.

Lonicera.

Italica. t.

Sempervirens minor. t.

germanica. t.

Serotina. t.

quercifolia. t.

campestris. t.

americana. t.

balearica. t.

glauca. t.

Pentandrie Monogynie.

419.

Bertiera, 80.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
fyl.

Bertier des bois d'A-
roura.

420.

Nonatelia, 81.

- 1 27 officinalis. Gu. Aub.

Nonateli des Galibis.

Azier à l'Asthme.

- 2 27 paniculata. Gu. Aub.
3 27 longiflora. Gu. Aub.
4 5 racemosa. Gu. Aub.
5 5 violacea. Gu. Aub. fyl.
6 5 lutea. Gu. Aub.

6

421.

Hamelia, 82.

- m 1 5 patens. Am. m. Gu. Aub.

Mort aux Rats.

Tangaraca d'Améri-
que.

422.

Lonicera, 83.

- t 1 27 Caprifolium. Eu. ^{aus.} var.

Chevrefeuille d'Italie.

- t 2 5 sempervirens. Vir. Mex. ^{var. precoce.}

3 divica. *Ch. de Virginie.*

- P. 4 5 periclimenum. Eu. me-
dia.

Chev. com. des bois.

- 5 5 Caprifolium non perfo-
liatum. va.

- 6 5 Cap. n. perf. foliis
sinuosis. va.

- m t 7 5 nigra. Delp. Gal. Hel.

Pentandrie Monogynie.

Camerisier à 2 fruits
noir.

- t^m 8 5 tatarica. Tar. *N. var.*

- P. 9 5 Xylosteum. Eu.

m Xyloste d'Europe.

- t^m 10 5 pyrenaica. Pyr. sib.

- t 11 27 alpigena. Alp. Hel. Pyr.

m Allo.

Cerisier des Alpes.

- t^m 12 5 carulea. Helv. *N.*

- t^m 13 5 Symphoricarpos. Vir.
Car.

- t 14 5 Diervilla. Aca. Nove
bora.

m Dierville, Bota.

- 15 5 corimbosa. Peru. *ytū. us.*

- 16 5 bubalina. Cap. b. Sp.
L. f.

423.

Sabicea, 84.

- 1 27 cinerea. Gu. Aub.

Sabice cendré.

- 2 aspera. Gu. Aub. rip.
fluv.

424.

Patima, 85.

- 1 27 Guianensis. G. Aub.
loc. pal.

Patime de la Guyane.

425.

Ropourea, 86.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Ropourier de Guyane.

Bois de Gaulette des
Creoles.

426.

Trioosteum, 87.

- 1 5
- perfoliatum*
- . Am. 7.

Triooste d'Amérique.

- 2 5
- angustifolium*
- . Vir.

427.

Morinda, 88.

- 1 5
- umbellata*
- . In.

Morinde, Bota.

- 2 5
- citrifolia*
- . In.

- 3 5
- Royoc*
- . Am. c. col. Gu.
-
- Aub.

428.

Conocarpus, 89.

- m 1 5
- erecta*
- . Jam. Berm. Bras.
-
- mari.

Conocarpe à tige droite.

- m 2
- procumbens*
- . mont. mari.
-
- Cub.

- 3 5
- racemosa*
- . mari. are.
-
- Cari. Conti. suri. L. f.

Manglier sauvage.

429.

Kuhnia, 90.

- 1 27
- eupatorioides*
- . Pensf.

Kuhnien de Pensylvanie.

Eupatoire de Plucknet.

430.

Erithalis, 91.

- 1 5
- fruticosa*
- . Jam. Mart.

Erithalé de la Martinique.

431.

Menais, 92.

- 1 5
- topiaria*
- . Am. m.

Ménais pour des paysages.

432.

Mussaenda, 93.

- 2 5
- frondosa*
- . In.

Mussaende des Indes.

- 2 5
- formosa*
- . Cart. syl.

- 3 5
- spinosa*
- . Mart. Cart. Gu.
-
- Aub. syl.

Aniraca-ha des Caraïbes.

433.

Matthiola, 94.

- 1 5
- scabra*
- . Am.

Matthiole à fe. rude.

434.

Mirabilis, 95.

- 1 ②
- dichotoma*
- . Mex.

Belle de Nuit. Jalape
faux.

Admirable du Pérou.

- 2 27
- Jalapa*
- . In. utra. hictage.

- 3 27
- fructu minori*
- . va.

- 4 27
- longiflora*
- . Mex. frig.
-
- mont.

- 5 27
- flava*
- . va.

435.

Coris, 86.

- 1 ②
- monspeliensis*
- . Eu. auf.
-
- are. 5

Coris de Montpellier.

436.

Conocarpus. Conocarpe. f. 23.
Arbre à bouton. mil.

435. Cotis. f. 15.

Hyoscyamus.

major
mil: aegyptius. Raii.

Pentandrie Monogynie.

436.

Brossæa, 87.

1 ♀ coccinea. Am. c.

la Brossette à fl. rouge.

437.

Verbascum, 88.

P. 1 ♂ Thapsus. Eu. gal. ster.
Molène. Bonhomme.
Bouillon blanc.

2 thapsoïdes. Eu. rarius.

3 Boerhaavii. Eu. auf.

Molène de Boerhaave.

4 ♂ phlomoïdes. Ita. Ger.

P. 5 ♂ Lychnitis. Eu. rud. cult.

6 ♂ album. va.

P. 7 ♂ phlomis mas alter. va.

P. 8 2/7 nigrum. Eu. pago.

9 ♂ phæniceum. Eu. ori.
Ger.

P. 10 ☉ Blattaria. Eu. auf.

Blattaire, Herbe aux
Mittes.

11 ☉ Bla. alba. va.

12 ☉ sinuata. Monp. Flo.

13 ☉ agræc. va

14 Olbeckii. Hif. circ.
Bosp.

15 5 spinosa. Cre.

16 2/7 myconi. Pyr. nem.

17 parisiensis. J.

18 feruginea. J.

438.

Datura, 89.

m 1 ☉ ferox. Chi.

Stramonium à longue
épine.

Herbe aux Sorciers.

*Pentandrie Monogynie.*m 2 ☉ Stramonium. Am. Eu.
Gu. Aub.

Pomme Épineuse.

Herbe à endormir.

m 3 ☉ Tatula.

Tatulle rouge des Ara-
bes.

m 4 ☉ Fastuosa. Æg. Gu. Aub.

Trompette du Juge-
ment à 3 fleurs l'une
dans l'autre.

m 5 ☉ Metel. Asi. Afri.

Noix, Metelle d'Afri-
que.

m 6 5 arborea. Per.

7 ☉ lævis. Abis. L. f.

8 ☉ malabarica. Mal.

m 9 ☉ innoxia.

439.

Voyria, 90.

1 2/7 rosea. Gu. Aub.

Voyere incarnate.

2 2/7 cærulea. Gu. Aub.

440.

Hyoscyamus, 91.

P. 1 ♂ niger. Eu. rud. ping.

m Jusquiame noir.

Poteleuse noire ou Po-
telée.m 2 ☉ reticulatus. Cre. Syr.
Æg.

m 3 ☉ albus. Eu. auf.

Hannebanne blanc.

m 4 ☉ albus minor. va.

m 5 ♂ aureus. Cre. ori.

6 ♂ creticus luteus minor.
va.

Pentandrie Monogynie.

- m 7 ♂ muticus. Æg. Ara. s
8 ⊙ pusillus. Per.
9 27 physaloides. sib.
10 Scopolia. circ. Idryam.
fyl.
11 angulosa. Gu. Aub.
12 pubescens. Gu. Aub.

441.

Nicotiana, 92.

- 1 ⊙ Tabacum. Am. nota.
Eu.

Tabac com. à grande
fe.

- 2 5 fruticosa. Cap. b. Sp.
Chi.

- 3 ⊙ rustica. Am.

Tabac à la Reine.
Herbe Sainte. Herbe à
la Reine.

Herbe à l'Ambassa-
deur.

- 4 ⊙ paniculata. Per.

Nicotiane. Petum.

- 5 5 urens. Am. m.

- 6 ⊙ glutinosa. Per. B. Juss.

- 7 pusilla. V. C.

442.

Atropa, 93.

- m 1 27 Mandragora. Hif. Hel.
Ita. Sib. Cre.

Mandragore.

- P. 2 27 Belladonna. Ang. Auf.
Ger. Ita. /s

m Belladonne à fruit noir.

- 3 ⊙ physaloides. Per.

- 4 5 solanacea. Cap. b. Sp.
mari.

- 5 5 arborescens. Am. m.

- m 6 5 frutescens. Hif.

Pentandrie Monogynie.

- 7 5 mandragora. orienta-
lis. J.

443.

Physalis, 94.

- 1 27 somnifera. Mex. Gre.
Hif. /s. N. id 2.

Alkekange assoupif-
sante.

- 2 5 flexuosa. In. V. pr. N.

- 3 5 arborescens. Camp.

- 4 5 curassavica. Cura.

- 5 27 viscosa. Vir. Bona.

- 6 27 pensylvanica. Vir. N.

- P. 7 27 Alkekengi. Ita. Ger.
Lap.

Coquerelle des bout.
Alkekange Com.

- 8 27 5 peruviana. Lim.

- 9 ⊙ angulata. In. utr. Gu.
Aub. /s

- 10 ⊙ Alkekengiindicumglab-
rum. va.

- 11 ⊙ pubescens. In. Vir. Gu.
Aub. /s

- 12 ⊙ minima. In. ari. Sord.

- 13 ⊙ pruinosa. Am.

- 14 ⊙ barbadensis. J.

- 15 mexicana.

444.

Solanum, 95.

- 1 5 verbacifolium Am.

Solanum, Pomme d'A-
mour.

- 2 5 Pseudo-Capficum. Mad.

Amomum. Cerifette.

Faux Poivre de Guinée.

- 3 5 diphyllum. Am.

- P. 4 5 Dulcamara. Eu. sep.
hum.

Vigne de Judée ou Vig.
Sauvage.

Physalis. Coqueret. l. 155.

- 10 : *philadelphica. N. ©*
13 : *Datura folia. N. am. m. ©*
Enc : *indica. N. ©.*
14 :
15 : *prostrata. am. m. N. ©.*

Atropa. Belladone. l. 45.

herbacea. mil.

m. n° 1 *mandragora officin.*

n° 1 a la *mandragore mâle.*

à la *mandrag. femelle. N.*

Solanum.

Lycopersicon Galeni. id. n° 16

mil: *L. ... esculentum.*

: *L. ... procumbens.*

Pentandrie Monogynie.

Douce-amere. Morelle
rouge.

- 5 5 *Dulca. africana. va.*
6 5 *Dulca. foliis dissectis.*
va.

7 5 *quercifolium. Per D.*
Juss.

8 27 *radicans. Per.*

9 5 *bauanense. Mart. syl.*
umb. mari.

10 5 *racemosum. Mart. furi.*

11 5 *bonariense. Bona.*

12 5 *macrocarpon. Peru.*

P. 13 5 *tuberosum. Peru.*

m. l. Patate ou Crampire.

14 27 *tuberosum esculentum.*
va.

Pomme de terre. Truf-
fe rouge.

m. l. 15 5 *pimpinellifolium. Peru.*

m. l. 16 5 *Lycopersicum. Am. c.*

Tomatte. Pomme de
Loup.

17 27 *racemosum cerasiforme.*
va.

m. l. 18 27 *peruvianum. Peru. B.*
Juss.

19 27 *montanum. Peru.*

20 *rubrum.*

P. 21 5 *nigrum. Orbis. tot. cul.*

Morelle com. des bout.

22 5 *villosum. va.*

Morelle jaune.

23 5 *patulum. va.*

24 5 *guianense. va.*

25 5 *virginicum. va.*

26 5 *Judaicum. va.*

m. l. 27 5 *æthiopicum. Æt. Chi.*

28 *Melongena. Ind.*

Melongene , Viédase
rouge.

Moyenne à fruit long.

poite qui pond.

Pentandrie Monogynie.

29 5 *Mel. fructu violaceo.*

Mel. à fruit rond vio-
let.

30 5 *Mel. fructu luteo.*

Mel. œuf à fruit jaune.

Aubergine blanc.

31 *Tegore. rip. flu. sine.*
Gu. Aub.

Tegoré des Galibis de
Cayenne.

32 5 *insanum. In.*

33 *ferox. Mal.*

34 5 *campechiense. Am.*

35 5 *fuscatum. va.*

36 5 *Mammosum. Vir. Barb.*
Gu. Aub.

Pomme de Teton,
Poison.

Pom. à Chauve Souris.

Croc de Chien de
Cayenne.

37 5 *paniculatum. Bra.*

38 5 *virginianum. Am.*

39 5 *indicum. In. utr.*

40 5 *carolinense. Car.*

41 5 *sodomeum. Afr.*

Pomme de Sodome.

42 5 *sanctum. Pale.*

43 5 *tomentosum. Æt. Gu.*
Aub.

44 5 *bahamense. Am. inf.*
Prov.

45 5 *igneum. Am. Gu. Aub.*

46 5 *trilobatum. Ja. Cap. b.*
Sp.

47 5 *lycioides.*

48 *scandens. furi. L. f.*

49 5 *marginatum. Abis. L. f.*

50 *Capense. Cap. b. Sp. L. f.*

51 *quadrangulare. Cap. b.*
Sp. L. f.

80 CINQUIÈME CLASSE.

Pentandrie Monogynie.

52 5 laurifolium. Am. auf. fyl.
L. f.

53 5 Quitoense. Per. J.
Oranger de Quito à
fe. rouge.

54 5 coccineum. J.

55 5 acantifolium. J.

56 5 mauritanicum. J.

445.

Bassovia, 96.

1 sylvatica. Gu. Aub.

Bassove des forêts de
Cayenne.

446.

Capficum, 97.

m 1 ① annuum. Am. m. Gu.
Aub. 4 var.

Poivre de Guinée. Pim-
plin. Malaguettes.

Corail des Jardins.

2 ① annu. luteum. va.

Piment d'Inde.

3 ① longum. va.

Poivre Long.

4 5 baccatum. In.

m 5 5 Cerasiforme.

m 6 5 minimus. In.

Capfique, petit Poivre
de Chien.

7 27 5 grossum. In.

Poivre monstreux.

8 27 5 fructu bifido. va.

m 9 5 frutescens. In. Gu. Aub.

m 10 conideum. J.

m 11 olivæ forme. J.

Pentandrie Monogynie.

447.

Strycnos, 98.

1 5 Nux. vomica. In.

Noix vomique.

Fève de St. Ignace.

Arbre qui tue. Tocan-
hoha.

2 5 colubrina. In.

Bois de Couleuvre.

3 5 potatorum. mont. Madr.

448.

Genipa, 99.

1 5 americana. Am. m. Mon-
nier.

Genipanier d'Améri-
que.

449.

Cestrum, 100.

m 1 5 nocturnum. Jam. Chil. N.

Galant de Nuit.

2 5 vespertinum. Am.

Gal. du Soir.

m 3 5 diurnum. Ch. Hav. N.

Gal. de Jour à fl. blan-
che.

4 5 tomentosum. Am. m. L. f.

5 5 Jamaïense. J. N. β

6 5 venenatum. N.

Jasmin venimeux.

7 5 hediunda. N.

8 5 solanifolium.

9 5 fruticosum.

10 5 frutescens. Gu. Aub.

450.

Lycium, 101.

t m 1 5 afrum. Afr. Val.

Capsicum.

- cordiforme. 5 var.
- tetragonum. beau poivre.
- angulosum. id ac. n° 7.
- mil. pyramidale. id ac. n° 4.
- n. 10 poivre de poule
- n. 9. p. d'épine vinette.
- n. 6 p. d'oiseau.

Cestrum. Jasminoide. Cestreau. L.

- nervosum. 8 S.
- mil. spicatum.
- confertum.
- n° 1 jasm. de Badmington.
- ou Dame de nuit.
- n. 2. Dame de jour.
- 4. pallidum. N.
- Enc. 6. campanulatum. N. Peru. t.
- Casse-pots.

Lycium

italicum.

salicifolium.

mil *halimifolium. var. l. barbar.*

capense.

angustifolium

Cordia.

n° 1. Bois d'aloës. mil.

Chironia. Chirona.

9 *uniflora. N. Cap. b. sp. Son.*

CINQUIÈME CLASSE. 61

Pentandrie Monogynie.

Lycié, Jasmin d'Afrique.

- t 2 5 barbarum. Asi. Afr. Eu.
m 1 Jasminoide d'Asie.
t 3 5 europæum. Eu. auf.
4 5 capsulare. Mex.
5 5 peruvianum.
6 5 sempervirens.
m 7 5 finense.
m 8 5 inerm. Cap. b. Sp. L. f.
9 5 fœtidum. Jap. Chi. L. f.
10 5 tetrandrum. Cap. b. Sp. L. f.
11 5 Boerhaviæ-folium. Per. L. f.

451.

Jacquinia, 102.

- m 1 5 armillaris. Am.
Jaquin, bota.
m 2 5 ruscifolia. Am. m.
m 3 5 linearis. Am.

452.

Chironia, 103.

r 1 5 trinervia. Cap. b. Sp.

Chironie à fe. à 3 nervures.

- 2 5 Jasminoides. Cap. b. Sp.
3 5 lychnoides. Cap. b. Sp.
4 5 campanulata. Can. d.
5 5 angularis. Vir.
6 27 5 linoides. Cap. b. Sp.
m 7 5 baccifera. Æt.
m 8 5 frutescens. Æt. var. b.
9 5 tetragona. Cap. b. Sp. L. f.
10 5 nudicaulis. Cap. b. Sp. L. f.
11 5 dodecandra. Vir.

Pentandrie Monogynie.

453.

Cordia, 104.

- m 1 5 Myxa. Æg. Mal.
Sebestier Domestique.
2 5 spinescens. In. Ori.
3 5 Sebestena. In.
m 4 5 Sebestier à grande feuille.
4 5 Geraschantus. Jam.
m 5 5 macrophylla. Jam.
6 5 Callococca. Jam.

Arbre glutineux.

Achira, mourou des Galibis.

- 7 5 tetrandra. Gu. Aub. rip. flu. lit.

Arbre à Parasol.

Bois Marguerite.

- 8 5 tetraphylla. Gu. Aub. loc. are.

- 9 5 flavescens. syl. Cay.

Bois sarmenteux de Cayenne.

- 10 5 Toqueve. Cary. syl.

Toquévé des Caraïbes.

454.

Patagonula, 105.

- 1 5 americana. Am. auf.
Patagon d'Amérique.

455.

Ignatia, 106.

- 1 5 amara. In. L. f.

Ignace amere.

Pentandrie Monogynie.

456.

Maripa, 107.

- 1 5 scandens. Gu. Aub. rip.
flu.

Maripe grimpant des
Galibis.

457.

Ehretia, 108.

- m 1 5 tinifolia. Jam.

Ehrette à fe. de Thin.

- 2 5 spinosa. Am.

Bois de Cabrite.

- m 3 5 Bourreria. Jam.

Bourrerie à fe. Glabre.

- 4 5 exsucca. Am. m.

458.

Varronia, 109.

- 1 5 lineata. Am.

Varrone à fe. de Lin.

- 2 5 bullata. Am.

- 3 5 martinicensis. Mart. Gu.
Aub.

Mont-Joli de Cayenne.

- 4 5 globosa. Am. Gu. Aub.

- 5 5 curassavica. Am.

- 6 5 alba. Am.

459.

Laugeria, 110.

- 1 5 odorata. Am.

Laugere odorant.

460.

Brunfelsia, 111.

- 1 5 americana. Am. m.

Brunsele d'Amérique.

Pentandrie Monogynie.

461.

Chrysophyllum, 112.

- 1 5 Cainito. Mart. n. ev.

Cainitier. Jaune d'œuf.

- 2 5 Cai. foliis oblongo. va.

- 3 5 Cai. jamaicensis. va.

Anona de la Jamaïque.

- 4 5 caeruleum. va.

- 5 5 Macoucou. Gu. Aub.

Cainitier des Isles An-
tilles.

462.

Sideroxylon, 113.

- 1 5 mite. Afr.

Bois de Fer doux.

- 2 5 inerm. Æt.

Bois de Llettre.

- 3 5 melanophleus. Cap. b.
Sp.

Laurier d'Afrique.

- 4 5 tenax. Caro. fice.

- t. 5 5 lycioides. Cap. d. n.

Bois Laiteux de Missis-
sipi.

- 6 5 decandrum. Am. 7.

- 7 5 spinosum. Mal.

- 8 5 fœtidissimum. Dom. syl.
mont. 3

- 9 5 cymosum. Cap. b. Sp.
L. f.

463.

Tectona, 114.

- 1 5 grandis. sum. Mont. Palli.
syl.

Tectone de Zeyland.

Chrysophyllum. Pomme étoilée.

Caimitier ε . 4 S.

n.º 1. arbre à prunes de Damas.

mil

glabrum. l.

2 $\frac{1}{2}$ oliviforme. N. Acomas. Nicols. β

Enc

glabrum. l. jacq. $\frac{1}{2}$ mart.

Ehretia. Cabrillet. ε . 6 S.

5 : petiolaris. N. Cordia petiolat. HR.

Enc : β . arbre à serpent. $\frac{1}{2}$ Ind. or.

6 : cirrrosa. N. Aubl. Maripa Scân.

Sideroxylon. Argan. ε . 10 S.

1 Laurifolium. Enc. bois blanc
an n.º 1, β S. N.

3 manglillo. Dombey. H. P. $\frac{1}{2}$ N
Enc

4 atrovirens. $\frac{1}{2}$ am. mer. N

7 Lucidum. N. Solander. $\frac{1}{2}$ am.

9 Spinosum. Arg. de Maroc.

2 cinereum N. an id n.º 2 S

Brunfelsia. Brunsfel. ε . 1 S.

460. n.º 1. Fleur à trompette.

Rhamnus.

alaternus foliis maculatis. t.

f. argenteo variegatis.

aureo variegatis.

foliis laciniatis.

f. l. variegatis.

Al. Physica id. n. 16.

mil. glabra v. n. 16 Arb. à bâton

angustifolia. n. 17?

latifolia. n. 18?

Frangula alnus.

latifolia.

mil. rotundifolia.

americana.

Pentandrie Monogynie.

464.

Leucoxylum, 115.

1 5 laurifolium. Mad.

Bois jaune de Madagascar.

465.

Rhamnus, 116.

P. 1 5 cartharticus. Eu. sepi. aquo.

Nerprun ou Noirprun purgatif.

2 5 infectorius. Hif. Cari. Gal. Ita.

Graine d'Avignon ou Grainette des bout. des Teinturiers.

3 5 lycioides. Hif.

4 5 oleoides. Hif.

5 5 saxatilis. mont. Bade. Ita. Hel.

6 5 theezans. Chi.

Thé des Chinois.

7 5 pentaphyllum. Sici. Afr.

8 5 farcomphalus. Ame.

9 5 micranthus. Am.

10 5 cubensis. Cubæ.

11 5 colubrinus. Ame.

12 5 alpinus. Hassiæ.

Aune noir des Alpes.

13 5 pumilus. Bal.

P. 14 5 Frangula. Eu. bore. nem.

Bourgene ou Bourdene.

Aune noir. Bourg-Épine.

t 15 5 lineatus. Chi. Zey.

16 5 Alaternus. Eu. auf.

Pentandrie Monogynie.

Alaterne, grande Physique.

17 5 Ala. minor. va.

18 5 Ala. ferugineus. va.

19 5 variegatus. va.

t 20 5 Paliurus. Eu. Auf.

Porte - Chapeau d'Europe.

Argalou. Paliure.

21 5 ignaneus. Am.

Crode Chien d'Amérique.

22 5 Napeca. Zey.

23 5 Jujuba. In.

Jujubier à fruit rond. Pommier d'Inde.

24 5 Oenoplia. Zey.

t 25 5 Zizyphus. Eu. auf.

Jujubier sauvage.

26 5 sativus. J. va.

Quindoulier à gros fruit.

Jujubier com. d'Afrique.

27 5 sinensis. J.

28 5 scandens. J.

Liane rouge.

29 5 spina Christi. Et. Palc.

Épine de Christ.

Paliure d'Athènes.

30 5 volubilis. Am. L. f.

31 5 circumscissus. In. Ori. L. f.

32 5 tetragonus. Cap. b. Sp. L. f.

466.

Phyllica, 117.

1 5 ericoides. Eu. L. f.

*Pentandrie Monogynie.*Phylique, Alaternoid
d'Afrique.

- 2 5 bicolor. Cap. b. Sp.
cam. are.
3 5 plumosa. Æt.
4 5 imberbis. Cap. b. Sp.
5 5 stipularis. Cap. b. Sp.
are.
6 dioica. Cap. b. Sp.
7 5 buxifolia. Æt.
8 5 racemosa. Cap. b. Sp.
9 5 parviflora. Cap. b. Sp.
cam. are.
10 5 cordata. Cap. b. Sp.
11 5 pinifolia. Cap. b. Sp.
L. f.
12 callosa. Cap. b. Sp. L. f.
13 spicata. Cap. b. Sp. L. f.

467.

Ceanothus, 118.

- t 1 5 americanus. Vir. Car.
m. Ceanothier d'Améri-
que.

- 2 5 asiaticus. Zey.
m 3 5 africanus. Æt.

Apalachine d'Afrique.

468.

Rinorea, 119.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
boc. cul.

Rinoré de la Guyane.

469.

Riana, 120.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
fyl.

Riane de la Guyanne.

Pentandrie Monogynie.

470.

Conohoria, 121.

- 1 5 flavescens. fyl. mari.
lito.

Conohorié des Carai-
bes.

471.

Arduina, 122. v. 502.

- 1 5 bispinosa. Cap. b. Sp.
Ardoinbota, à 2 épines.

472.

Buttneria, 123.

- 1 5 scabra. Am. m. Gu. Aub.
pra. N.

Buttnere à fle. rude.

- 2 5 microphylla. Am. N.

473.

Myrsine, 124.

- 1 5 africana. Æt.

Myrsiné d'Afrique.

- 2 5 leucoxylum.
faux bois jaune.

474.

Celastrus, 125. Bois de

- t 1 5 bullatus. Vir. merle.

m Evonymoide de Vir-
ginie.

- t 2 5 scandens. Can. d.

m Boureau des Arbres.

- m 3 5 myrtifolius. Vir. Jam.

- m 4 5 buxifolius. Æt. N.

- t m 5 5 pyracanthus. Æt. N.

- 6 5 lucidus. Cap. b. Sp.

- 7 5 senegal. ^{enfil.} N. H. A.

- 8 5 indicus.

Arduina.

m 1. lycium cordatum. id.

Guttneria. Guttner L. 5 S.

2 : ovata. N. Ayenia spinosa. H. R.

Enc : Chinacacha des Peruvians. t

3 : cordata. N. aculeata. Dombey. t

4 : tereticaulis. N. t. Peru.

Ceanothus. Céanote. L. 3 S.

n. 1. Thé du nouveau Jersey.

am. arborescens. bois —

mil. rouge, ou bois de sang.

Celastrus L. 8 S.

Celastrus. Arbre à baton. m.

n. 6. an cassine concava? Enc.

5 multiflorus. N. id. n. g. Enc.

n° 2 Vominolce.

Diosma. *Diosma*. E. 22 S.

mil. *Spiraea* ou millepertuis
d'Afrique.

1 *Scabra*. N. an n° 1?

2 *Decussata*. N. C. L. S. t.

9 *Brevifolia*. N. ib. t.

10 *Virgata*. N. ib. t.

En. 11 *Rosmarinifolia*. N. ib. t.

12 *Aspalathoides*. N. ib. t. an n° 4?

13 *Hirta*. N. ib. t.

20 *Betulina*. N. an n° n?

22 *Cistoides*. N. t. C. L. S.

n° 15 *Implexra serrulatum*.

Evonymus t.

longifolius t.

atropurpureus. t.

m *pinnatus*. am.

E. n° 5 id var 602. n° 1?

Pentandrie Monogynie.

9 5 hispanicus. J.

10 5 undulatus. J. N.

Bois de Merlle de St.
Domingue.

11 linearis. Cap. b. Sp. L. f.

12 procumbens. Cap. b. sp.
L. f.13 integrifolius. Cap. b. Sp.
L. f.14 filiformis. Cap. b. Sp.
L. f.15 acuminatus. Cap. b. Sp.
L. f.16 microphyllus. Cap. b.
Sp. L. f.

475.

Souroubea, 126.

1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Souroube de la Guya-
ne.

476.

Evonymus, 127.

L. 1 5 europæus. Eu. sep. Hel.
Pan. Auf.Fusain d'Europe ou
Fusene.

2 5 tenuifolius. va.

Bois à Lardoire.

t 3 5 latifolius. va.

Bonnet à Prêtre.

Fus. Galleux.

t 4 5 americanus Vir.

5 5 Colpoon. Cap. b. Sp.
lit. mari.Colpoon du Cap de
bonne Espérance.

6 5 virginianus.

t 7 5 verrucosus.

Pentandrie Monogynie.

Fus. à fleur noir.

8 5 latifolius niger. va.

9 5 æthiopicus.

10 5 leprosus. Eu. va. L. f.

11 5 Japonicus. Jap. L. f.

477.

Diosma, 128.

m 1 5 oppositifolia. Cap. b. Sp.

Diosme à feuille oppo-
sée.

m 2 5 hirsuta. Cap. b. Sp.

m 3 5 rubra. Æt. N.

Haleine de Jupiter.
Arbre Divin.

m 4 5 Ericoides. Æt.

5 5 capensis. Cap. b. Sp.

6 5 capitata. Cap. b. Sp.

7 5 cupressina. Cap. b. Sp. N.

Bruyere d'Ætiopie.

8 5 imbricata. Cap. b. Sp. N. N.

m 9 5 lanceolata. Æt.

10 5 ciliata. Cap. b. Sp. N. N.

11 5 crenata. Cap. b. Sp.

12 5 uniflora. Cap. b. Sp. N.

13 5 pulchella. Æt. Cap. b.
Sp. N.14 5 latifolia. Cap. b. Sp.
L. f.15 5 unicapularis. Cap. b.
Sp. L. f.16 5 marginata. Cap. b. Sp.
L. f.17 5 barbiger. Cap. b. Sp.
L. f.18 5 tetragona. Cap. b. Sp.
L. f.

478.

Brunia, 129.

1 5 nodiflora. Æt.

Brunie à fl. dans les
nœuds.

Pentandrie Monogynie.

- 2 5 paleacea. Cap. b. Sp.
 3 5 lanuginosa. Æt. 4.
 4 5 abrotanoides. Æt.
 5 5 ciliata. Æt.
 6 5 radiata. Cap. b. Sp.
 7 5 glutinosa. Cap. b. Sp.
 8 5 verticillata. Cap. b. Sp.

479.

Cyrilla, 130.

- 1 5 racemiflora. Car. hum.
 2. Cyrille à fl. rameuse.

480.

Itea, 131.

- m 1 5 virginica. Vir.
 Itée de Virginie.

481.

Galax, 132.

- 1 5 virginica. Vir.
 Galax de Virginie.

482.

Cedrela, 133.

- 1 5 odorata. Am. m. Gu.
 Aub.

Cedre de la Ravanne,
 Acafou.

Prune odorante, Ma-
 ragonie.

Bois d'Acajou.

483.

Escallonia, 134.

- 1 5 Myrtilloides. Am. m.
 L. f.

Escallonié Myrtille.

Pentandrie Monogynie.

484.

Corynocarpus, 135.

- 1 5 lævigata. No. Zel.

Corynocarpe à fl. blan-
 che. L. F.

485.

Argophyllum, 136.

- 1 5 nitidum. No. Calce.

Argophylle luisant.

486.

Mangifera, 137.

- m 1 5 indica. In.

Mangifère d'Inde.

- 2 5 pinnata. In. L. f.

487.

Hirtella, 138.

- 1 5 americana. Bra. Mart.
 syl. ripa.

Hirtelle du Brésil &
 Guyane.

Bois de Gaulette des
 Créoles.

488.

Plectronia, 139.

- 1 5 ventosa. Cap. b. Sp.

Plectronie venteux.

489.

Ribes, 140.

- P. 1 5 rubrum. Sue. bore.

Groseiller rouge à gra-
 pe.

- P. 2 5 hortensis fructu. marga-
 ritis simile va.

Grunia. Brunie. E. 8 S.
plumosa. N. C. B. S. t. Enc.
n° 7 var. n° 6.

Itea. t.
Virginica major. t. la 9.^{de}
Dicorangie de Virginie.
Virginica minor. t.

Cedrela. Seu *Cedrus*. mil.
: *mahagoni*. arb. de mahag.
mil : f. Bois de madate.
: *alternifolius*. vid. Swietenia.
: n° 1. Semi rubra. Cedre acajou
: Cedrel odorant. Enc. 15.
: n° 1. acajou à planches. Enc.

483. Escalona. E. 15.

Ribes
Fructu albo.
Prostratum. L'Herit.
floridum. ib. tab. 2.

Ribes.
m. seu *Grossularia.*

Hedera. 5
foliis variegatis. t.
H^o 5. Vigne folle.

Pentandrie Monogynie.

Grof. Perlée des Jar-
dins.

t 3 5 alpinum. Sue. Hel. Ang.
Ger.

Grof. des Alpes à fruit
doux.

4 5 oxyacanthæ sapore. va.

Grof. qui a le goût
d'Aube-épine.

P. 5 5 nigrum. Sue. Hel. Ger.
Sib.

Cassia à fruit noir, ou
Cassier des Poite-
vins

6 5 nig. Pensilvanicum. va.

Grof. de Pensilvanie,
noir.

m 7 5 reclinata. Ger. Hel.

t 8 5 Grossularia. Eu.

Grof. à Macreaux épi-
neux.

9 5 Grof. fructu. rubro. va.

Grof. à Mac., rouge.

m 10 5 Grof. fructu hispido. va.

Grof. à Mac., velue.

11 5 Grof. margaritarum. va.

Grof. à fruit perlée.

m P. 12 5 Uva crispa. Eu. bore.

Gadelier épineux.

m 13 5 oxyacanthoides.

Grof. à grande feuille.

m t 14 5 cynosbati. Can. d.

15 5 diacantha. Dan.

490.

Gronovia, 141.

m 16 5 scandens. V. c.

Pentandrie Monogynie.

la Gronove bota.

491.

Aquilicia, 142.

1 5 sambucina. Java. med. s

Aquileie à fe. de fureau.

492.

Hedera, 143.

P. 1 5 Helix. Eu. arb. sep.

m Lière d'Europe.

2 5 major sterilis. va.

3 5 humi. repens. va.

4 5 poëtica. va.

Lierre des Poètes.

t m 5 5 quinquefolia. Cana. d.

6 5 variegata alba. va.

7 5 var. lutea. va.

493.

Vitis, 144.

P. 1 5 vinifera. Orb. qua. part.
temp.

Vigne à faire du Vin.

2 5 apyrena corinthiaca.
va.

Raisin de Corinthe
sans Pepin.

3 5 indica. In.

4 5 Labrusca. Am. 7. Gu.
Aub.

Labrusqua à fe. de
lière. Lambruc.

t 5 5 vulpina. Vir.

Raisin de Renard.

6 5 trifolia. In.

t 7 5 laciniola.

Aciouta à fe. de Per-
sil.

Raisin d'Autriche.

Pentandrie Monogynie.

- 8 5 heptaphylla. In Ori.
 t 9 5 arborea, Car. Vir.
 Pepertris des Anglois.

494.

Lagoecia, 145.

- m 1 ① ciminoides. Cre. Lom.
 Lyf. Gala.

Patte de Lièvre,

495.

Roridula, 146.

- 1 5 dentata. Cap. b. Sp.
 Roridulle à fe. dentelée.

496.

Sauvagesia, 147.

- 1 ① erecta. Dom. Jam. Sur.
 Sauvage à tige droite.

- 2 27 Adima. Gu. Aub.

Adima des Galibis.

497.

Claytonia, 148.

- m 1 27 virginica. Sib.
 Claytonie de Virginie.

- m 2 27 sibirica. Sib.

- 3 5 Portulacaria, Æt.

Pourpier en Arbre.

498.

Heliconia, 149.

- 1 27 Bihai. Am. c.

Heliconie Musa.

- 2 27 Bi. Amplissimis foliis
 cocci. va.

- 3 27 Bi. am. fol. subnigris.
 va.

499.

Achyranthes, 150.

- m 1 5 aspera. Sici. Zey. Jam.

*And. frond.**Pentandrie Monogynie.**Achyranthe à tige droite.*

- 2 5 ficula. va.

- m 3 5 indica. va.

- m 4 lappacea. In. Gu. Aub.

Amaranthe des Indes,

- 5 27 muricata. Æt. Ara.

- 6 ① alternifolia. va.

- 7 corymbosa. Zey.

- 8 dichotoma. Vir.

- 9 27 prostrata. In. N^s / N.

Oreille de Chienne.

- 10 alternifolia. In. Ori.
 L. f.

- 11 5 patula. In. Ori.

- 12 27 sanguinolenta. In. N.

Cadelaris sanguin.

- 13 pubescens. J.

- 14 fruticosa. J.

500.

Celosia, 151.

- 1 ① argentea. Chi.

Amaranthe argentée.

- m 2 ① Margaritacea. Mal.

- m 3 ① cristata. Asi. Gu. Aub.

*Ama. Veloutée. Passe-lours.**Fleur de Jalousie.*

- 4 ① cristata flavescens va.

- m 5 paniculata. Ja. Gu. Aub.

- m 6 coccinea. In. Gu. Aub.

- m 7 ① castrensis. In.

- 8 ① trigynia. Sene.

- m 9 ① lanata. Zey.

- 10 nodiflora. Zey.

- 11 polygonoides.

- 12 sessilis.

- 13 vermiculata.

- 14 ficoidea.

Cadelari. *Achyranthes*.

20 S.

Achy. lanata. mill.

1 ; *argentea*. N. © Sicil.

2 ; *obtusifolia*. Ind. N.

3 ; *fruticosa*. N. 5. Ind.

4 ; *styracifolia*. © N. Ind.

5 ; *atropurpurea*. N. an. n. 4. m. g.

8 ; *pungens*. N. id. G. 501. S. 20. 4

11 ; *polygonoides*. N. am. m.

12 ; *halimifolia*. N. Peru. 4.

Enc. ; id. *illeceb. limensa* H. R. 13

13 ; *mucronata*. N. id. G. 501. S. 12.

14 ; *ficoidea*. N. id. G. 15. 16. var. 2.

15 ; *lanata*. N. id. G. 3. ©

16 ; *alopecuroides*. N. id. G. 4. 13

18 ; *amaranthoides*. N. 5. Ind. or.

19 ; *ciliata*. N. Ind. or.

; *Celosia*.

; n. 5. *Crête de Coq*. mil.

697. Claytonia. L. 3 S.

Heliconia. Bihai. L. 5 S.

1 ; *Caribaea*. N. am. mer. us. ac. 24.

2 ; *indica*. N. (an. H. alba? L. f.)

4 Enc. ; *Wittacorum*. Lin. 4 Surin.

5 ; *hirsuta*. Lin. f. am. mer.

Achyranthes. Cadelari. L.

20 ; *Benghalense*. id. G. 501. 10.

; *decumbens*.

Enc. ; *polysrachia*. ; Forsk. ag.

; *papposa*.

10 ; *brachiata*. id. 501 n. 1.

Illecebrum.

vid. achyranthes.

Pentandrie Monogynie.

15 Guaphaloides. Mont.
vied. Braf.

Amaranthe de Thouin.

501.

Illecebrum, 152.

1 ☉ brachiatum. In. Ori.

Amaranthoïde de l'Inde.

2 27 sanguinolentum. In.

Achyranthe rouge.

3 lanatum. In.

4 javanicum.

P. 5 verticillatum. Eu. pas.
udi.

Herbe aux Panaris.

m 6 fruticosum. Hif.

7 ☉ cymosum. Monpe. Luf.

m 8 27 Paronychia. Hif. Narb.

Herbe aux Panaris des
bout. *Panarine.*

m 9 capitatum. G. N. Hif.
Ori.

10 ☉ bengalense. In. Beng.
Java.

11 arabicum. Ara.

m 12 ☉ Achyrantha. Turc.

m 13 polygonoides. Am. litto.
mari.

14 ☉ Amaranthoides. va.

Amaranthe immortelle,
rouge.

15 27 ficoideum. mari. lito.
Ame.

16 sessile. In. Ori.

m 17 vermiculatum. Bra. Cura.

18 alsinifolium. Hif.

19 hispanicum. Hif.

20 27 Monsoniæ. In. Ori.
L. f.

21 5 canariense. Tene. L. f.

Pentandrie Monogynie.

502.

Glaux, 153.

m 1 27 maritima. Eu. mari.

Glaux du bord de la
Mer.

Herbe au Lait.

503.

Thesium, 154.

P. 1 ☉ Linophyllum. Eu. Sici.
Mont.

Thesium à feuille de lin.

2 ☉ Onobrychis. creta. Ori.
va.

3 ☉ alpinum. Ita. alp. Sue.
Ger.

4 Frisea. Cap. b. Sp.

5 5 funale. Cap. b. Sp.

6 spicatum. Cap. b. Sp.

7 5 capitatum. Æt.

8 strictum. Cap. b. Sp.

9 27 umbellatum. Vir. Pen.
pas.

10 5 scabrum. Cap. b. Sp.

11 paniculatum. Cap. b. Sp.

12 amplexicaule. Cap. b.
Sp. Mont.

13 euphorbioides. Cap. b.
Sp.

14 5 Colpoon. Cap. b. sp.
L. f.

15 spinosum. Cap. b. Sp.
L. f.

16 triflorum. Cap. b. Sp.
L. f.

17 fragile. Cap. b. Sp. L. f.

18 squarrosus. Cap. b. Sp.
L. f.

19 lineatum. Cap. b. Sp.
L. f.

Pentandrie Monogynie.

504.

Enc. Amanoa, 155.

- 1 5. Guianense. Gu. Aub.
Amanoier de la Guya-
ne.

505.

Rauwolfia, 156.

- 1 5 nitida. Am. m. Gu.
Aub.

Rauwolfe à fe. lisse.

- 2 5 canescens. Jam. Gu.
Aub.

- 3 5 tomentosa. Cart. rup.

506.

Pederia, 157.

- 1 5. fœtida. In. N
Pederie puant.

507.

Carissa, 158.

- 1 5. Carandas. In.
Carisle. Caranda. de
Rump.

- 2 5 spinarum. In. Ori.

508.

Cerbera, 159.

- 1 5. Ahouai. Bra.

m Cerbere Ahovai.

- m 2 5 Manghas. In. aqu.
Manglier à fruit veni-
meux.

Fruit Empoisonné.

- m 3 5 Theretia. Cub. Mart.

Pentandrie Monogynie.

509.

Gardenia, 160.

- m 1 5 florida. In. Ori. Sur.
Amb. Cap. b. Sp.

Jasmin du Cap. b. Sp.

- 2 5 Thumbergia. Cap. b. Sp.
Gu. syl.

- 3 5 Muffenda. Am. Auf. L. f.

- 4 gummifera. Zey. L. f.

- 5 5 spinosa. Madras. L. f.

- 6 5 Rothmannia. Cap. b. Sp.
L. f.

510.

Allamanda, 161.

- 1 cathartica. Gu. fluv.
Suri.

Allamand de Cayenne.

511.

Vinca, 162.

- P. 1 5 minor. Ger. Ang. Gal.
Pervanche, petit Puce-
lage.

Violette des Sorciers.

- P. 2 5 major. Gal. Marb. Hif.
Hel.

Grand Pucelage.

- 3 5 lutea. Car.

- 4 5 rosea. Mada. Java.

- 5 5 pusilla. Tran. hort. L. f.

512.

Nerium, 163.

- 1 5 Oleander. In. Ori. loc.
subhu.

Laurier rose.

- 2 5 Ole. fl. albo. va.

- 3 5 indicum angustifolium.
va.

Gardenia.

n. 5. *canthium coronatum*. Enc.

m. n. 1. *jasminum capense*.

Pæderia. Danaïde. E. 25.

2 *fragrans*. N. Ind. Com. t.

Carissa. Calac. E. 45.

2 *Salicina*. N. Ind. Son. t.

4 *arduina*. N. id. G. 471.

Vinca.

minor foliis variegat. argenteis.

aureis.

Cerbera. Ahouai. Enc. 55.

oppositifolia? Num. amb. 2.

p. 255. T. 84.

musculiformis? ib. append.

185. T. 160.

n. 1. Var. *neriifolia*.

Cameraria. Camerier. E. 35

2 lutea. id n. 4. 5. 6. aub.

513. Echite. E. 17 S.

11 truncata. N. Ind.

12 lappulacea. N.

x malabarica. N.

n° 10. nerii Sp.

513. Echite. E. 17 S.

trunca

517. Ceropege. E. 4 S.

518. amb. ac. Inc.

Paraveris des Galibis.

Pentandrie Monogynie.

Laurier rose odorant.

- 4 5 ind. floribus plenis. va.
 5 5 Zeylanicum. In.
 6 ♂ divaricatum. In.
 7 5 antidysentericum. Mal.
 Zey.

513.

Echites, 164.

- 1 5 biflora. Am. Gu. Aub.

Echites à deux fleurs.

- 2 5 quinquangularis. Am. m.
 3 5 suberecta. Jam.
 4 , agglutinata. Mont. Dom.
 5 5 torulosa. Jam.
 6 , umbellata. Jam. Gu.
 Aub.
 7 5 trifida. Am. Gu. Aub.
 8 5 corymbosa. fyl. infu.
 Dom.
 9 5 spicata. fyl. Cart.
 10 5 caudata. In.
 11 5 scholaris. In. u. s.
 12 , annularis. Suri. L. f.
 13 5 siphilitica. furi. L. f.
 14 5 succulenta. Cap. b. Sp.
 L. f.
 15 5 bispinosa. Cap. b. Sp.
 L. f.
 16 , repens. Gu. Aub.

514.

Plumeria, 165.

- 1 5 rubra. Jam. furi.

Franchipanier rouge.

Plumier Bota.

Laurier rouge odorant.

- 2 5 alba. Jam.
 3 5 obtusa. Am. c.
 4 5 pudica. Am.

515.

Cameraria, 166.

- m 1 5 latifolia. Am. c.

Pentandrie Monogynie.

Camerier à fe. large.

- m 2 5 angustifolia. Am. c.
 3 campanulata.
 4 5 Tamaquarina. Gu. Aub.

Camerier à grande fl.
jaune.

- 5 5 Guianensis. Gu. Aub.
 loc.

516.

Tabernemontana, 167.

- 1 5 citrifolia. Am. Gu. Aub.

Ache de Montagne.

- 2 5 laurifolia. Jam. rip.
 fluv.
 3 5 grandiflora. Cart.
 4 5 cymosa. Cart.
 5 5 alternifolia. Mal.
 t 6 27 Amsonia. Vir.
 7 5 echinata. Gu. Aub. loc.
 incul.

Taberné de la Guyane.

- 8 amygdalifolia. Gu. Aub.

517.

Ceropegia, 168.

- 1 27 Candelabrum. Mal.

Ceropege Candelabre.

- 2 27 biflora. Zey.
 3 27 sagittata. Cap. b. Sp.
 are.
 4 , tenuifolia. Cap. b. Sp.

518.

Ambelania, 169.

- 1 5 acida. Gu. Aub.

Ambelanier Acide.

Quienbiendent.

Pentandrie Monogynie.

§ 19.

Pacouria, 170.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
 Pacourier de Guyane.
 Pacouri-rama des Garipons.

§ 20.

Orelia, 171.

- 1 5 grandiflora. Gu. Aub.
 Orelia à grande fleur.

Digynie.

§ 21.

Melodinus, 172.

- 1 5 scandens. No. Cale.
 Melodine grimpante.

§ 22.

Pergularia, 173.

- 1 27 glabra. In.
 Pergulle glabre.
 2 5 tomentosa. Ara.

§ 23.

Periploca, 174.

- t. 1 27 græca. Syr. Sibe.
 Periploca de Grece.

- 2 5 scamone. Æg.
 Scamonée d'Alep.

- 3 5 indica. Zey.
 4 27 africana. Afri.
 5 27 Cynanchum. va.
 6 27 Cyn. linearis. va.
 7 esculenta. Zey. flum. lit.
 L. f.
 8 umbellata. Gu. Aub.

Pentandrie Digynie.

- 9 scorpioides. Gu. Aub.
 10 scandens. Gu. Aub.

§ 24.

Cynanchum, 175.

- 1 5 viminalis. Afri. mari.

Cinanque aufifier. *Poirer d'Inde*

- m 2 27 acutum. Sici. His. Afr.
 Scamonée de Montpellier.

- 3 27 planiflorum. Cart.
 4 27 racemosum. Cart.
 5 5 maritimum. Ter. Bom.
 m 6 5 suberosum. Am. c.
 m 7 5 hirtum. Am.
 m 8 5 monspeliacum. His.
 Narb. mari. *ρ*

Etrangle Chien.

- 9 5 undulatum. Cart.
 m 10 27 erectum. Syr.
 11 5 Capense. Cap. b. Sp.
 L. f.
 12 5 tenellum. No. Gra. L. f.
 13 5 filiforme. Cap. b. Sp.
 L. f.
 14 5 obtusifolium. Cap. b. Sp.
 L. f.
 15 5 florum pedunculo. Gu.
 Aub.
 16 5 bithynicum.

§ 25.

Apocynum, 176.

- m 1 27 androsæmifolium. Vir.
 Can. d.

*Apocyn à fe. d'Androsæmum.**Gobe-Mouche.*

- m 2 27 cannabinum. C. d. Vir.
 m 3 27 venetum. Adri. Mari.
 Sib. *ρ*
 m 4 5 frutescens. Zey..
 § 27 reticulatum.

Cynanchum. Cynarque. E. 14 S.

asperum. mil.

n° 1. an 527. n° 29.

n° 2 var. n° 8.

10 Vomitorium. N. Son. us.

Ipecacuanha de l'isle de France

11 tomentosum. N. Ind. or.

12 obtusifolium. N. an n° 14?

x mauritianum. N. Com.

x hastatum. N. or. Andre.

x clausum. Jacq. am.

x altissimum. ib.

x pedunculare. N. am. m.

x verticillare. id. n° 13.

x pyrotechnicum. Forsk.

x arboreum. ib.

x radians. N. asclep. rad. Forsk.

x indicum. N. id. apocin. n° 4.

x filiforme. Jacq. am. 87. t. 60. f. 2.

Apocin. E. 14. S.

Apocynum. Tue chien.

5 tiliaefolium. Ind. Rump. Sonn. N.

Enc.

8 Vincaefolium. N.

6. : paniculatum. N. a id. n° 10.

9 Canariense. N.

4. : Indicum an n° 5? N (Cynanch. Ind.)

Speciosissimum.

mil.

testiculatum.

Apocynum.

obliquum.

mil *hervosum.*

cordatum.

Villosum.

10 *cotinifolium* .N. Java.

Enc *nº. 4. vid. Quirivel.*

Asclepias. Asclepiade. f. 30 s.

20 *graminea.* Ind. Sonner. n.

23 *floridana.* N.B.

Enc
28 *Spiralis.* Forsk. arab.

29 *aphylla.* ib. an 524 nº. 1.

30 *Stipitacea* -ib. t,

lutea.

mil *villosa*

rotundifolia

scandens.

Pentandrie Digynie.

- 5 27 reticulatum. In.
 6 minutum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 7 filiforme. Cap. b. Sp.
 L. f.
 8 lineare. Cap. b. Sp. L. f.
 9 triflorum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 10 5 Acouci. Gu. Aub.
 Acouci antegri des
 Galibis.
 11 5 umbellatum. Gu. Aub. N.
 m 12 scandens. Gu. Aub.
 13 scand. amplissimo flore.
 Gu. Aub.

Ereunai des Caraibes.

526.

Matelea, 177.

- 1 27 palustris. Gu. Aub.
 Matelée des Marais.
 2 27 latifolia. va. Gu. Aub.

527.

Asclepias, 178.

- 1 27 undulata. Afri.
 Asclepiade à fes. ondées.

- 2 crispa. Cap. b. Sp. A
 3 5 pubescens. Cap. b. Sp.
 m 4 27 gigantea. Æg. In. A
 m 5 27 lyriaca. Vir. cir. Afr. A

Ouatier, Houatte de
 Syrie.Herbe à la Houatte,
 la Soyeuse.

- 6 27 exaltata. va.
 m 7 27 amæna. Am. 7.
 m 8 27 purpurascens. Car.
 m 9 27 variegata. Am. b.
 m 10 27 5 curassavica. Cura. A
 m 11 5 nivea. Vir. Am, c. Gu.
 Aub.

Pentandrie Digynie.

- m 12 27 incarnata. Can. d. Vir.
 m 13 27 decumbens. Vir.
 14 27 lactifera. Zey.
 P. 15 27 Vincetoxicum Eu. gla. N.
 m Dompte venin.
 Herbe St. Laurent.
 m 16 27 nigra. Monp. mont. N.
 17 5 arborescens. Cap. b. Sp.
 mont. N
 m 18 5 fruticosa. Æt.
 19 5 crassifolia. va.
 20 repanda.
 21 27 sibirica. Sib.
 m 22 27 verticillata. Vir.
 m 23 27 tuberosa. Am. b.
 24 rubra. Vir.
 25 filiformis. Cap. b. Sp.
 L. f.
 26 grandiflora. Cap. b. Sp.
 L. f.
 27 5 volubilis. Zey.
 28 carnosa. Ch. L. f.
 29 crispa. Cap. b. Sp. L. f.
 30 asthmatica. Zey. Syl.
 L. f.
 m 31 27 glabra. Afr.

528.

Stapelia, 179.

- 1 5 variegata. Cap. b. Sp.
 Stapelle Bota. fleur de
 Crapau. aroide

- 2 5 hirsuta. Cap. b. Sp.
 3 5 mammilaris. Cap. b. Sp.
 4 pilifera. Cap. b. Sp. L. f.
 5 incarnata. Cap. b. Sp.
 L. f.

529.

Linconia, 180.

- 1 5 alopecuroides. Cap. b.
 Sp. mont. aqu.

Linconie à queue de
 Renard.

Pentandrie Digynie.

530.

Herniaria, 181.

m 1 ☉ *glabra*. Eu. apr. gla.
ficc.

Herniaire, Turquette
ou Herbe du Turc.

P. 2 *hirsuta*. Ang. Ger. Hel.
m Ita.

m 3 ☿ *fruticosa*. Hif.

4 *lenticulata*. Hif. mont.
Mont.

531.

Chenopodium, 182.

P. 1 ☿ *Bonus Henricus*. Eu.
m rud.

Bon Henri.

P. 2 ☉ *urbicum*. Eu. bor. pla.

P. 3 ☉ *rubrum*. Eu. cul. rud.

Pied d'Oie Sauvage. *roux*

P. 4 ☉ *murale*. Eu. mur. agge.

Pied d'O. du pied des
murs.

5 ☉ *ferotinum*. Hif. Gal.
Ang. Sib.

Blette à fe.^e de Figuier.

P. 6 ☉ *album*. Eu.

P. 7 ☉ *viride*. Eu. cul. oler.

P. 8 ☉ *hybridum*. Eu. cul.

m 9 ☉ *Botrys*. Eu. auf. are.

Botris de Printemps
Empirique.

10 ☉ *ambrosioides*. Mexi. Lus.

m Thé du Mexique odo-
rant.

Mille graine. Ambroi-
sette.

m 11 ☿ *multifidum*. Bona.

Pentandrie Digynie.

12 ☿ *anthelminicum*. Pens.
Bona.

Poudre contre les Vers.

P. 13 ☉ *glaucum*. Eu. fime.

P. 14 ☉ *Vulvaria*. Eu. cul. oler.
m ^{septidum.}

Uvulaire, Olidaire ou
vulvaire, Aroche puante.

P. 15 ☉ *polyspermum*. Eu. cul.

16 ☉ *Scoparia* ^{um} Græ. Jap. Chi.
m Carni.

Herbe à Balais ou Bel-
vedere d'Espagne.

17 *maritimum*. Eu. mari.

Kalie blanc de Bauh.

18 ☉ *aristatum*. Sib. Vir.

Belvedere de Siberie,
Belle à Voir.

19 ☉ *Atriplicis*. Sib. L. f.

20 *oppositifolium*. Sib. L. f.

21 *finense*. J.

22 ☉ *purpureum*.

23 ☉ *virginicum*.

24 *sinuatum*.

532.

Beta, 183.

m 1 ♂ *vulgaris*. Eu. auf. mari. *n*.

Poirée com. potagere.

2 ♂ *rubra vulgaris*. va.

m Betrave rouge.

3 ♂ *rubra major*. va.

4 ♂ *rubra*, radice rapæ. va.

5 ♂ *lutea major*. va.

6 ♂ *pallide virens major*. va.

m 7 *maritima*. Ang. Belg.
lito. *n*.

Bette, Poirée blanche,
Réparée maritime.

8 ♂ *viridis*.

Herniaria.
m. albineifolia.

- Chenopodium. Anserine. 206.
S. Hen. Spinard Sauvage.
9 angulosum id. n° 8.
Botrys. le Piment.
ambrosioid. l'ambrosie.
nc
14 purpurascens. O H. R. N.
18 villosum. n° O (H. R. Augustan)
marit. la Blanchette.
n° 1. mercure anglois. tout bon.
n° 16 Cyprès d'été.
n° 9. Chêne de Jérusalem, ou
mil Piment.
n° 10. Chêne de Cappadoce.
fruticosum. Mexic.

Beta. Bette. E. 2. S.
n° 1. 6 var.

Cressa. Cresse. Enc. 1 S.
x arabica. Forsk. eq.

Gomphrena. amaranthine
m. Amaranthoide. 7. S.
Encd. spicata. an id n° 7?
n° 6 an id n° 4?

Anabasis. Anabase. L. 4 S.

Pentandrie Digynie.

9 ☉ Cicla. Luf.

Carde Poirée blonde.

533.

Salsola, 184.

1 ☉ Kali. Eu. lit. mari.

Soude, Kali commun.

2 ☉ Tragus. Eu. auf.

Drypis de Theophraste.

3 ☉ rosacea. Asi. 7. fali.

4 ☉ Soda. Eu. auf. fali.

Soude des Blanchisseuses. *(Marille?)*

Grande Soude, Marie vulgaire.

5 ☉ fativa. Hif. auf. mari.

6 ☉ altissima. fali. Ita. Sax. Auf.

7 ☉ foliis filiformibus. va.

8 ☉ falsa Ast.

Lerche salé d'Haller.

9 ☉ hirsuta. Dan. Monp. mari.

10 polyclonos. Sici. Hif. mari.

11 ☿ prostrata. Asi. bos. Auf. Hel. sib.

12 ☿ vermiculata. Hif.

☿ 13 ☿ fruticosa. mari. Gal. Hif. Pers. *près d'Alger*

14 ☿ muricata. Eu. auf. Æg.

15 laniflora. Sama. Jaic. hum. fali.

16 ☿ arborescens. Sib. L. f.

17 ☿ aphylla. Cap. b. Sp. L. f.

18 canescens. J.

19 sedifolia. J.

20 ficula. J.

21 ☿ Kali hispanica.

534.

Anabasis, 185.

☿ 1 ☿ aphylla. mari. Casp. lito. Trip.

Pentandrie Digynie.

Anabasse Kali.

2 ☉ foliosa. mari. Casp. lito.

3 ☿ tamaricifolia. Hif.

4 ☿ spinosissima.

535.

Cressa, 186.

1 ☿ cretica. Cre. lito. Sal. Rom.

Cresse de Crete.

2 ☿ erratica. Cre. lito.

536.

Steris, 187.

1 ☿ javana. In.

Sterie de Java.

537.

Gomphrena, 188.

m 1 ☉ globosa. In. Gu. Aub. ☿

Immortelle en globe des Jardins.

Gomphrene rouge.

2 ☉ argentea & variegata. va.

m 3 ☿ perennis. Bona.

4 ☿ hispida. Mal.

5 ☿ brasiliensis. Bra. Gu. Aub.

6 ☿ ferrata. Am.

m 7 ☿ interrupta. Am.

8 ☿ flava. V. C.

9 ☿ arborescens. No. Gre. L. f.

10 ☿ sessilis.

11 ☿ ficoidea.

12 ☿ polygonoides.

538.

Bosea, 189.

m 1 ☿ Yervamora. Cana. Insu.

Fij

76 CINQUIÈME CLASSE.

Pentandrie Digynie.

Bosée des Isles Cana-
ries.

Herbe morte des Ef-
pagnols.

539.

Ulmus, 190.

P. 1 5 campestris. Eu. ad. pa-
gos.

Orme champêtre.
Ypreau de nos bois.

P. 2 5 carpinifolia. va.

3 5 americana. Vir.

4 5 pumila. Sib.

Ormille de Siberie.

5 5 folio glabro. va.

6 5 fol. latissimo glabro. In.
va.

7 5 polygama.

540.

Nama, 191.

1 5 Zeylanica. In.

Namé de Zeyland.

2 5 jamaicensis. Jam.

541.

Hydrolea, 192.

x 27 spinosa. Am. m. Gu.
Aub.

Hydrolier épineux, ou

Coutarde de Cayenne.

542.

Schrebera, 193.

x 5 schinoides. Cap. b. Sp.

Schrebere du Cap.

Pentandrie Digynie.

543.

Heuchera, 194.

m 1 americana. Vir.

Heuchere, Sanicle d'A-
mérique.

544.

Velezia, 195.

1 5 rigida. Eu. auf.

Velize à Calice rude.

545.

Swertia, 196.

1 27 perennis. alp. Bara. Sil.

Swertié vivace.

2 27 difformis. Vir.

3 27 rotata. fib. Isl.

4 5 5 corniculata. fib. Can. d.

5 5 5 dichotoma. fib.

546.

Gentiana, 197.

m 1 27 lutea. Alp. Norv. Pyr.
Hel. file.

Gentiane. (grande)

2 27 purpurea. Alp. Hel. Pyr.
Norv. Auf. Pyr.

3 27 punctata. Rhet. Alp.

m 4 27 asclepiadea. Hel. Alp.
Pann. file.

P. 5 27 Pneumonanthe. Eu. pas.
hum.

Pneumonanthe d'Eu-
rope.

6 27 Saponaria. Vir.

7 27 villosa. Vir.

m 8 27 acaulis. Alp. Hel. Auf.
Pyr.

9 27 alpina angustifolia. va.

538. n° 1. arbre de la
verge d'or.

Ulmus. 5
campestris foliis variegatis.
magnifolia. r
belgica. r.
scabra. r.
glauca. r.

541. Coutarde. L. 18.

n° 20 Centauriella febrifuge,
ou fiel de terre.

Eryngium.
: Houx maritime.
m : pallenscens.

Pentandrie Digynie.

Gentiane à grande fleur.

- m. 10 ☉ exaltata. Am. Gu. Aub.
 11 27 verna. Alp. Hel. Pyr. Rhe.
 12 27 pyrenaica. Pyr.
 13 27 pumila. Alp. Auf.
 14 bavarica. Alp. sue. Hel.
 15 ☉ aurea. Alp. Burde. Lapp.
 m. 16 ☉ nivalis. Lapp. Alp. Sumi. Pyr.
 17 ☉ aquatica. sib.
 m. 18 ☉ utriculosa. Alp. Hel. Auf. Ita.
 19 ☉ exacoides. Cap. b. Sp.
 m. P. 20 ☉ Centaurium. Eu. apr.

Centauree (petite) des bout,

- 21 ☉ maritima. Ita. Gal. Auf. mari.
 m. 22 ☉ spicata. Eug. Monp. Ita.
 23 verticillata. Am.
 24 quinquefolia. Pens. Dan.
 25 ☉ aphylla. Mart. Syl. Mont.
 P. 26 ☉ Amarella. Eu. pra.
 27 ☉ campestris. Eu. pra. sicc.
 28 ☉ corollis quadrifidis. va.
 m. 29 ciliata. Can. d. Hel. Ita. Ger.
 m. 30 27 Crucjata. Pan. Ape. Hel.

Croisette du Mont-Appenin.

- 31 fessilis. Chil.
 P. 32 ☉ fliformis. Gal. Dan.
 33 ☉ heteroclita. Mal. agr.
 34 5 decumbens. Sib.
 35 verticillata. In. L. f.
 36 Scilloides. Infu. Azor. L. f.
 37 Saxosa. No. Zel. lit. mari.
 P. 38 ☉ perfoliata. Gal. Ang. Ori.

Pentandrie Digynie.

39 27 Panmonica. Jacq.

547.

Phyllis, 198.

1 5 nobla. Cann.

Simple-Noble.

2 5 indica.

Fleur en Ombelle.

548.

Eryngium, 199.

- m. 1 27 fætidum. Vir. Jama. Mexi. Gu. furi.

Panicaupuant.

- m. 2 27 aquaticum. Vir.
 3 27 lacustre virginianum. va.
 m. 4 27 planum. Ruf. Palo. Auf.
 m. 5 pusillum. Hif. Ori.
 m. 6 ♂ tricuspidatum. Hif. Sic. Ori.
 m. 7 27 maritimum. Eu. lit. are. mari.

Panicauparin.

- P. 8 27 campestre. Ger. Gal. Hif.
 m.

Chardon Roulant, ou Ch. à cent têtes.

- m. 9 27 amethystinum. Styr. Mont.
 10 27 minus trifidum. va.
 m. 11 27 alpinum. Alp. Hel. Ita.
 12 27 Bourgati Gouan.

549.

Hydrocotile, 200.

- P. 1 27 vulgaris. Eu. inu.

Ecuelle d'Eau com.

- 2 umbellata. Am. Gu. Aub.

Pentandrie Digynie.

- 3 americana. Am. 7. In.
Ori.
4 asiatica. Jam.
5 chinensis. Chi.
6 maritandica. Mari. Vir.
7 villosa. Cap. b. Sp. L. f.
8 glabra. Cap. b. Sp.
L. f.
9 virgata. Cap. b. Sp. L. f.
10 tinifolia. Cap. b. Sp.
L. f.
11 Solandra. Cap. b. Sp.
L. f.
12 tridentata. Cap. b. Sp.
L. f.
13 ranunculoides. Mex.
L. f.
14 erecta. Jam. L. f.

550.

Ruffelia, 201.

- 1 Capensis. Cap. b. Sp.
L. f.

Ruffelier du Cap.

551.

Sanicula, 202.

- P. 1 27 europæa. Eu. Syl. Mont.
Sanicle des bout.
2 27 canadensis. Vir.
27 marilandica. Mari. Vir.

552.

Astrantia, 203.

- m. 1 27 major. Alp. Hel. Heta.
Boh. Pyr. 27

Astrance. (grand)
Sanicle femelle.

- 2 27 nigra minor. va.
m. 3 27 minor. Alp. Hel. Caru.
Petite Sanicle des
Alpes.

Pentandrie Digynie.

- 4 27 ciliaris. Cap. b. Sp. L. f.
5 27 Epipactis. cir. Idri. L. f.

553.

Bupleuvrum, 204.

- P. 1 27 rotundifolium. Eu. Auf.
m. Perce-feuille. 27
2 27 perfoliata minor. va.
3 27 stellatum. Alp. Helv.
4 27 petraeum. Alp. Hel. Bal. N.
m. 5 27 angulosum. Pyr. Vale.
6 27 perfoliata alpina. va.
7 27 longifolium. Ger. Hel.
Mont.
P. 8 27 falcatum. Misu. Vale.
Ger. Sep.

Oreille de Lièvre.

- m. 9 27 Odontites. Alp. Vall.
Ita. rup. N.
10 27 semicompositum. Hif.
Monf. N.
11 27 ranunculoides. Hel. Pyr. N. va.
m. 12 27 rigidum. Monp. Fran. N.
P. 13 27 tenuissimum. Ger. Ita.
m. Ang. N.
14 27 junceum. Gal. Ita. Hel.
Ger. N. 27 N.
15 27 fruticosum. Gal. Auf.
m. Ori. fax. N.
16 27 frutescens. Hif. Coli.
m. 17 27 difforme. Æt. 27
18 27 spinosum. Hif. L. f. Gouan.

554.

Echinophora, 205.

- m. 1 27 spinosa. litt. mari. me-
dit.

*Echinophore épineux.**Porte épine marine.*

- m. 2 27 tenuifolia. Apu. mari. N.
3 27 ptystachion.

Bupleurum. Bupleure. L. 17. S.
5 : Pyrenaum. N. 7. Gouan. Pourret.
Enc. n. 5 id. ac. n. 11. Vat. a.
16 : Gibraltarium. J. N.

Astrantia. San. de montagne
candida. mil.

Echinophora. Echinophore. L. 25.
m. : Panais épineux. Porte hérisson
Pastinaca folio.

Caucalis.

- 4 : parviflora . N. fr. m. ^{idac n. 6.} 0
 5 : maritima . N. fr. m. 0 p N.
 6 : leptophylla . N. an. n. 2^s
 Enc :
 7 : platycarpus . N. 0. f. m.
 11 : Hispanica . N. h. Inard.
 12 : capensis . N. son. c. b. s.

Tordylium.

n° 6, 9. *Caucalis*. sp. Enc.

Daucus. Carotte. L. 7 s.

- 3 : gummi fer. N. Eur. aus.
 4 : maritimus. fr. m. N.
 Enc :
 5 : polygamus. Gouan. Hisp. ♂
 7 : copticus. N. ammi 2. l.
 : Sylvestris.
 mil : hispidus.
 : creticus.

557. *Coprosme. L. 2 s.*

Caucalis. Persil Bataid.

caucalide. L. 12 s.

- 2 : aspera . N. Tordylium . 6. p. T. 9.
 Enc :
 3 : nodiflora . N. Tord. n. 7.

Pentandrie Digynie.

555.

Hasselquistia, 206.*m* 1 ☉ *ægyptiaca*. Ara.*Hasselquis*, bota.2 *orientalis*.3 ☉ *cordata*. L. f.*Cecacul* des Arabes.

556.

Tordylum, 207.1 ☉ *syriacum*. Syr.*Tordylle* de Syrie.2 ☉ *officinale*. Nar. Ita.
Sici.*Seceli* de Crete.3 *peregrinum*. Ori.4 ☉ *apulum*. Ita. Apu. incul.5 ♂ *maximum*. Ita. Hel. Auf.
Ger.6 ♂ *Antriscus*. Eu. 7. arv.
rude.7 ☉ *nodosum*. Gal. Carn.
Ita.*P.* 8 *latifolium*. Col. Ita. Ori.2 ☉ *segetum*. J.

557.

Coprosma, 208.1 *lucida*. No. Zeel.*Coprosme* luisant.2 *fætidissima*. No. Zeel.

558.

Caucalis, 209.*P.* 1 ☉ *grandiflora*. Eu. Auf.
seg. *N.**Girouille*. (grande)2 ☉ *daucoides*. Ger Hel.
Ita. Gal.*Pentandrie Digynie.*3 ☉ *latifolia*. Ger. Hel. Gal.
Ori.4 *mauritanica*. Mau.5 ♂ *orientalis*. Ori.*P.* 6 ♂ *leptophylla*. Ger. Hel.
Ita. Ang.7 *pumila*.

559.

Artedia, 210.*m* 1 ☉ *squamata*. Liba.*Artedié* du Mont-Li-
ban.2 *muricata*.

560.

Daucus, 211.*P.* 1 ♂ *Carota*. Eu. camp. exari. *N.**m* *Carotte* com. des Jard.
Faux Chervi. 3 var.2 ♂ *radice lutea*. va.3 ♂ *rad. atrorubente*. va.*m* 4 ☉ *mauritanicus*. His. Ita. *N.**P.* 5 ☉ *Visnaga*. Eu. Auf. Maur.*m* *Visnague* des Proven-
çaux.*Herbe* au curedent, ou
Herbeaux Gencives.*m* 6 *Gingidium*. Monp.*Panais* marin.*m* 7 ♂ ☉ *muricatus*. Maur.8 ☉ *maritimus*. litt. mari.
Medi. va.9 *capillea*.10 27 *medoides*. J. am. anethifol.11 *poligamus*. J.12 *hispanicus*. Gouen.13 ♂ *lucidus*. Maur. L. f. id. 4.

Pentandrie Digynie.

561.

Ammi, 212.

P. 1 m. majus. Eu. Auf. Ori.

Ammi (grand) com.

2 ⑥ copticum. Æg.

m 3 27 glaucifolium. Gal.

562.

Bunium, 213.

P. 1 27 Bulbocastanum. Ger.
m Gal.Terre-Noix, Suron ou
Noix de terre.

2 ⑥ aromaticum. Cre. Syr.

563.

Conium, 214.

m 1 ♂ maculatum. Eu. cal. agr.

Cigue (grande) maculée.

2 5 ringens. Cap. b. Sp.
litt. mari. N.

m 3 ⑥ africanum. Afr. N.

4 Royeni. Æg.

564.

Selinum, 215.

1 27 sylvestre. Harc. Gal.

Perfil des marais.

P. 2 palustre. Eu. 7. pal.

Perfil laiteux.

3 27 Carvifolium. Ger. Hel.
fib.

4 27 Seguieri. Hel. Ita. Auf.

5 ⑥ Monnieri. Gal. Auf.

565.

Athamanta, 216.

1 27 Libanotis. Sue. Ger. pra.

*Pentandrie Digynie.*Athamante d'Allema-
gne.P. 2 27 Cervaria. Ger. Hel.
m Auf. Mont.

Perfil de Montagne.

3 27 sibirica. fib.

4 27 condensata. fib.

P. 5 27 Oreoselinum. Ger. Ang.
m Gal.

m 6 27 ficula. Sici. N

m 7 27 Cretenfis. Hel. Auf.
Carn.

8 ⑥ annua. Cre.

9 chinensis. Vir.

m 10 27 Meum. Alp. Ita. Hel.

11 flexuosa. J.

9 6

566.

Peucedamum, 217.

P. 1 27 officinale. Eu. Auf. pra.

Queue de Pourceau.

Fenouil de Porc.

2 27 Italicum minus. va.

3 alpestre.

4 ♂ minus. Bris. Ang.

P. 5 27 Silave. Hel. Nav. Ger.
Ang.Silaves, Saxifrage des
prés.

6 27 allaticum. Auf. Pala.

7 nodosum. Cre.

8 pratense. J.

567.

Crithmum, 218.

1 5 maritimum. occe. Eu.
litt.

m

Criste-Marine, Bacile.

Fenouil marin.

Herbe St. Pierre.

Perce-Pierre, Crête-
Marine.

Ammi. L. S. 3.

Ammi. Herbe à l'évêque.

Visnaga. id. Daucus n° 5.

Enc. anethifolium. id. D. n° 10.

Bunium.

creticum.

mil. saxatile.

Corium. Cicuta. Enc. Ligue.

tenuifolium. mil. S. 5.

n° 1. Cic.. major. N.

Enc. n° 4. Caucalidis Species.

Athamanta. athamante. 6 S.

n° 1. id ac n° 3. var. id 567. n° 2.

Enc. mutellinoides. H. R. Jacq. N°

5. capillacea. id ac n° 8 N. 7

n° 10 Spignel. mill.

n. 5. petit persil de Macédoine.

Crithmum. Bacille. S. 1.

n. 2. Faux turbit. mil.

2. id ac atham. n° 1. Enc.

Cachrys. armarinta L. 6 S.

- 1 : *laevigata*. N.B. Eur. m.
Enc. 4 : *cretica*. N.B. Isle de Candie.
5 : *pastinacea*. Sicile. N.B.
: *trifida*.
mil : *linearia*.
: *hungarica*.

Ferula. Gd fenouil.

m. *galbanifera*.

Heracleum. Berce L. 8 S.

- 7 : *Pyrenaicum*.^{N.} Cus. D. Pourret.
8 : *minimum*. Fl. fr. 996. 2. N.
m. *Herac. Panais Sauvage*

Ligusticum.

- m. *lucidum*.
Enc. n° 1. 2. *angelicae* Sp.

Laserpitium.

- : *commune*.
: *paludapifolio*.
mil : *gallicum*.
: *selinoides*.
En... n° 2. id *angelica aquilegifolia*. N.

Pentandrie Digynie.

- m 2 pyrenaicum. Pyr.
 3 latifolium. mari. Tene.
 L. f.

568.

Cachrys, 219.

- m 1 27 Libanotis. Sici. Monp.
 Armarinte de Montpel-
 lier.

- m 2 27 ficula. Sici. Hif.
 3 odontalgica. desc.
 Wolg.
 4 orientalis.

569.

Ferula, 220.

- m 1 27 communis. Eu. Auf.
 Ferule, (grande) com.
- m 2 27 glauca. Sici. Ita.
 m 3 ♂ tingitana. Hif. Bar.
 m 4 Ferulago. Sici.
 m 5 orientalis. Ori.
 m 6 meoides. Ori.
 m 7 27 nodiflora. Eu. Auf. Ist.
 8 27 canadensis. Vir.
 9 27 Asa fœtida. Per.

Asa-fœtida des bout.

570.

Laserpitium, 221.

- P. 1 27 latifolium. Eu. nem.
 m Sicc.

Laserpicie, faux Tur-
bhit.

- m 2 27 trilobum. Garg. Mont.
 Auf.
- m 3 27 angustifolium. Eu. Auf.
 m 4 27 prutenicum. Born. Lipf.
 m 5 27 peucedanoides. Bald.
 m 6 27 Siler. Auf. Hel. Gal.

Seceli des bout.

Pentandrie Digynie.

- 7 27 fil. montanum. va.
 m 8 27 Chironium. Monp.

Panacée de Montpellier.

- m 9 ferulaceum. Ori.
 10 simp' ex. Alp. Auf. hel.
 11 Aciphylla. No. Zeel.
 L. f.
 12 halleri. J.
 13 27 Aquilegifolium. Jacq.

571.

Heracleum, 222.

- P. 1 ♂ Spondilium. Eu. pra. N.
 m Berce, Opoponax. 2 v.
 Fauce Brancursine.

- 2 27 angustifolium. Sue. Ang.
 m 3 ♂ sibiricum. Sib.
 m 4 ♂ Panaces. Ape Sib.

Panacés de montagne.

- 5 austriacum. Alp. Auf.
 m 6 alpinum. Hel. Alp.
 7 longifolium. Jacq.
 8 elegans. Jacq.

572.

Ligusticum, 223.

- P. 1 27 Levisticum. Alp. Lign.
 m Liveche, (grande) com.
 Ache de montagne.
 Seceli de Montagne.

- m 2 27 scoticum. Ang. Sue.
 Can. d.
 m 3 ♂ peloponense. Sib. Car.
 Mont.

Couscoute des Pyre-
nées.

- m 4 austriacum. Ita. Sile.
 Alp.
 5 cornubiense. Cor.
 6 ♂ peregrinum. Lus.
 7 ♂ balearicum. Bale. Rom.

Pentandrie Digynie.

573.

Angelica, 224.

- m* 1 ♂ Archangelica. Alp. Lapp. *N.*
 Angelique de Bohême.
 Racine du St. Esprit.

- m* 2 ♀ sylvestris. Eu. fri. sub.
 hu.

Herbe à Gerard, pied
 de Chèvre.

- 3 ♂ verticillaris. In.
m 4 ♂ atropurpurea. Can. d.
m 5 ♂ lucida. Can. d.

574.

Sium, 225.

- P.* 1 ♀ latifolium. Eu. rivu. pal.
 Berle marécageuse.

- 2 ♀ Apium. va.

Encens d'eau, Persil
 des prés.

- 3 ♀ angustifolium. Eu. Auf.
 agu.

- P.* 4 ♂ nodiflorum. Eu. rip. flu.
 5 ♀ Sifarum. Chi.

Chiroui de la Chine,
 Chervi ou Gyrole.

- 6 ♀ Nissi. Chi. *N.*

- 7 ♀ rigidus. Vir.

- P.* 8 ♀ Falcaria. Flan. Gar. Auf.
 Ori.

- 9 ♂ græcum. Gre.

- 10 ♂ siculum. Sici. *N.*

- 11 Erucaefolio.

- 12 repens. Eu. L. f.

575.

Sifon, 226.

- P.* 1 ♂ Amonum. Ang. hum.
 Carn.

Pentandrie Digynie.

Sifon, Amomum d'An-
 gleterre.

- P.* 2 ♂ segetum. Ang. Hel. Eu

- 3 ♀ canadense. Am. 7.

- 4 ♂ Ammi. Lus. Apu. Æg.

Ammi com. des bout.

- P.* 5 inundatum. Eu. inu.

- P.* 6 ♀ verticillatum. Gal. Pyr.

- 7 falsum. Sal. lim. Wolga.

L. f.

576.

Bubon, 227.

- m* 1 ♀ macedonicum. Mac.
 Maur. ♂

Persil de Macédoine.

Bubon d'Afrique, Ma-
 feron.

- m* 2 ♂ Galbanum. Æt. *h*

Galbanum, Sucre po-
 table.

Anis d'Afrique.

- m* 3 ♂ gumiferum. Æt. *h*

Gomme d'Afrique.

- m* 4 ♀ rigidum. Sici. *γ*

577.

Cuminum, 228.

- m* 1 ♂ Cuminum. Æg. Æt. *β*.

Cumin ou Cymin des
 bout.

578.

Comum, 229.

- 1 maculatum.

Comum maculé.

- Angelica. Angélique L. 9. S.
 4 paniculata: Delphin. Enc. N.
 Sativa. Ang. de Jardin. Mill.
 7 : aquilegifolia id 570 n° 2. N.
 8. Enc. paludapifolia. id. 572. n° 1. N.
 9 : Scotica. id. 572. n° 2. N.

- Sium. Serle. L. 15 Esp.
 : n° 6. ninsin.
 6 : aromaticum id ac 575. n° 1.
 7 : Segetum. ib ac. n° 2. N.
 Enc. : canadense. ib. n° 3. N.
 12 : inundatum. ib. n. 5 N.
 14 : verticillatum. ib. n. 6. N.
 15 : nudicaule. ^{ib.} id ac. n. 7. N.
 : n° 4 sedeli sp.

Sison. id Sium. Enc.

n° 1. id n° Sium aromat.

n° 7 id. Sium nudicaule.

Bubon. Bubon L. 4 S.

577. Cumin. L. 1 S.

578. Cicuta. Cigue L. 3 S.

major id n° 1. N. vid. 503.

583. Coriandre. E. 2 S.

Phellandrium.

n. 3 Athusa mutell. Enc.

Scandix.

vid. Chærophylum. Enc.

n. 8 an caucalis aspera?

581. Cicutaria. E. 3. S.

no. 1. aquatica. N.

Enc. no. 3. N.

no. 2 N.

Athusa. Athusa.

2 : mutellina. alv. 4 id ac —

Enc. Phellandrium. n. 3.

4 : montana. id. n. 2.

Chærophylum. Cerfeuil. 165

1 : odoratum. id Scandix. 1. N.

3 : palustre. N. glab.^N hirsut.^N var.
Enc. id. ac. n. 4.

10 : sativum. id. Scand. n. 3. N.

11 : procumbens. N. id. Scand. 10.

Pentandrie Digynie.

579.

Oenanthe, 230.

P. 1 27 fistulosa. Eu. fof. palu.

Oenanthe aquatique.

Persil des marais.

2 27 crocata. Eu. pal.

3 27 prolifera. Sici. Apu.

4 globulosa. Luf.

P. 5 pimpinelloides. Monp.
Eu.

6 triflora. J.

7 maritima.

580.

Phellandrium, 231.

P. 1 ♂ aquaticum. Eu. fof.

Phellandre aquatique.2 ♂ millefolium aquaticum.
va.*Mille* feuille aquatique.3 27 Mutellina. Hel. Sib.
Carn.*Mutelline* d'Autriche.

581.

Cicuta, 232.

m 1 27 virosa. pal. Eu. ster.

Cigue puante. (grand)

Persil des Foux.

m 2 bulbifera. Vir. Can. d.

m 3 maculata. Vir. aqu.

582.

Æthusa, 233.

P. 1 ♂ Cynapium. Eu. oler.

Æthuse, petite *Cigue*.Persil de Chien. *Erive*.

2 Bunius. Pyr.

*Pentandrie Dygynie.*13 27 Meum. Alp. Ita. Hif.
carn.*Meum* à fe. d'Anette.

583.

Coriandrum, 234.

P. 1 ♂ fativum. Ita. agr.

m *Coriandre* des bout.m 2 ♂ testiculatum. Eu. Auf.
agr. *l.*

3 ♂ sylvestre. va.

584.

Scandix, 235.1 odorata. Alp. Alva.
Vero.*Cerfeuil* musqué.P. 2 ♂ pecten. Ger. Eu. Auf.
seg.*Peigne* de Venus.*Aiguille* du Berger.3 ♂ Chærefolium. agr. Eu.
Auf.*Cerfeuil* com.

4 ♂ Antriscus. Eu. agg.

5 ♂ australis. G.N. Ita. cre.

Cerfeuil anisé.

P. 6 ♂ nodosa. Sicil.

7 ♂ trichosperma. Æg.

8 ♂ infesta.

9 grandiflora. Ori.

10 procumbens. Vir.

585.

Chærophylum, 236.P. 1 27 sylvestre. Eu. cul. *l.*m *Gérofle*, *Cerfeuil* sau-
vage. *Herb. à la lancet.*m 2 ♂ bulbosum. Ger. Hun.
Hel.

Pentandrie Digynie.

- m* P. 3 ♂ temulum. Eu. arv. *N.*
m 4 27 hirsutum. Alp. Hel. Ger.
 5 27 aromaticum. Luf. Mis.
 Sil. *N.*
 6 coloratum. Illy. *N.*
m 7 27 aureum. Ger. Hel.
 8 5 arborefcens. Vir.
 9 giabrum.

586.

Imperatoia, 237.

- m* 1 27 Ostruthium. Alp. Hel.
 Auf. *othronche.*

Impératoire d'Autriche.

Benjoin françois, pour
le sirop Magistral.

Angélique de Bohême.

587.

Seseli, 238.

- 1 27 pimpinelloides. Auf. Em.
 Seseli d'Europe.
 P. 2 27 montanum. Gal. Ita.
 mont.
 3 27 glaucum. Gal.
 P. 4 ② annuum. Pann. Gal.
 Ger.
 5 ② Ammoides. Luf. Ita.
 Ammomon d'Espagne.
 6 27 tortuosum. Eu. Auf.
 Fenouil tortu.
 7 27 Turbith. Eu. Auf.
 Seseli de Candie & de
 Marseille.
 8 Hippomarathrum. Car.
 Auf.
 9 Pyrenæum. Pyr.
 10 saxifragum. Lac. Gene.
 P. 11 27 elatum. Auf. Gal. Eu.
 P. 12 minimum. Eu.
 13 orientale.

Pentandrie Digynie.

588.

Thapsia, 239.

- 1 27 villosa. Monf. Luf.
 Galo.

Thapsie velu.

- 2 27 fætida. Hif.
 3 Maxima. J.

Turbithe. (grand)

- 4 27 Asclepium. Apu. Ori.
 5 27 gargania. Bar. Apu.
 6 trifoliata. Vir.

589.

Pastinaca, 240.

- 1 27 ♂ lucida. Eu. Auf.
 Panais d'Hercule.
 P. 2 27 fativa. Eu. Auf. rud.
 Pan. sauvage.
 P. 3 27 sati-latifolia. va.
 Pan. com. des Jardins.
 4 27 Opopanax.
 Panacée de Bauhin.
 Pastenade de Gouana.
 5 ♂ balearica. Tri.

590.

Smyrnum, 241.

- 1 ♂ perfoliatum. Ita. Cre.
 Maceron de Crête.
 2 ægyptiacum. Æg.
 3 ♂ Olusatrum. Scot. Wal.
 Gal.
 Persil sauvage. ou gros
 4 aureum. Am. bor.
 5 aur. lobis ternis. va.
 6 27 integerrimum. Vir.

Chaerophyllum. Cerfeuil

- 12 : anthriscus. N. id. Scand. 4.
13 : nodosum. N. Lin. id. Scan. 6.
Enc
14 : trichospermum. N. Lin. id. Sc. 7.
15 : rostratum. N. id. Scand. 2.
2 var. Le peigne de Venus.
16 : grandiflorum. N. id. Sc. 9.

n° 1 Turbith Batard.

Anethum. Aneth. Enc. 3 S.

mil. feniculum dulce.
azoricum.

Apium.

mil. latifolium.
napaceum.
Lusitanicum.

Carum.

m. hispanicum. J.

Pimpinella. Boucage. E. 9 S.

2 : Tragium. Vill. N. Delp.
Enc. 5 : orientalis. Gouan. an n° 5? N.
7 : angelicaefolia. id ac G. 595. N.

Egopodium.

n. 1. id ac Pimp. angel. Enc.

596. Cusbone. E. 2 S.

Pentandrie Digynie.

591.

Anethum, 242.

- m. 1 ☉ graveolens. Lus. Hif. seg.

Anette à odeur forte.

- 2 ☉ segetum. Lus.
P. 3 ♂ Fœniculum Nar. Are. Mad. Eu. 3 v.

Fenouil doux. ³ f. des vign.

1 Anil doux. f. de Florence

- 4 ♂ sylvestre. va.
5 ♂ Fœni. vulgare germani-
cum. f. com. var. 3.
6 ♂ Fœni. vul. italicum. va.

592.

Carum, 243.

- P. ♂ 27. Carvi. Eu. bor. pra.

m Carvi, Chiroui ou
Chervi.

Gyrole des bout.

- 2 cunium. J. Alp.

593.

Pimpinella, 244.

- P. 1 27. Saxifraga. Eu. Pas. Sicc.
Boucage, Pimprenelle.
Saxifrage. (petite)

- P. 2 27 Saxi. major. va.
3 27. magna. Eu. Auf. 2 v.
4 27 mag. umbella rubente.
va.

Boucage à fl. rouge.

- 5 glauca. Gal. Ita.
6 27. peregrina. Ita. Pas. ster.
7 ☉ Anisum. Æg. β

Anil com. des bout.

- 8 ☉ cuminum femine rotun-
dior.

*Pentandrie Digynie.*Anil à semence ronde.
va.

- 9 dichotoma. Hif.
10 dioica. Auf. Gal. pro.
Hel.

- 11 27 hircina.

Persil de Bouc.

- 12 orientalis.

594.

Apium, 245.

- m 1 ♂ petroselinum. Sard.

Persil com. des bout.

- m 2 ♂ petro. crispum. va.
m 3 ♂ graveolens. Eu. hum.
mari.

Ache des marais.

- m 4 ♂ dulce. mont. Ita. va.

Céleri com. des Jar-
dins.

- 5 ♂ dulce plenum. va.
6 ♂ dulce variegatum. va.

595.

Ægopodium, 246.

- P. 1 27 Podagraria. Eu. ad. sep.
m Podagraire d'Europe.
Herbe aux Gouteux.
Pied d'Aigle.

596.

Cussonia, 247.

- 1 ♂ thyrsiflora. Cap. b. Sp.
L. f.

Cussonie à Thyse fleu-
rie.

- 2 spicata. Cap. b. Sp.
L. f.

Pentandrie Trigynie.

597.

Semecarpus, 248.

1 5 Anacardium. dese. In.

Anacarde. Semecarpe.

598.

Rhus, 249.

t. 1 5 coriaria. Eu. Auf. Syr.
Palæ.

Sumac d'Europe.

Rouvredes Corroyeurs.

t 2 ♂ typhinum. Vir.

3 javanicum. Chi.

t 4 5 glabrum. Am. 7.

Vinaigrier du Canada.

t 5 5 Vernix. Am. 7 Jap.

Vernis du Japon.

Arbre venimeux.

t 6 5 succedanum. Jap. Chi.

t 7 5 Copalinum. Am. 7.

Copalin de Virginie.

t 8 5 radicans. Vir. Can. d.

t 9 5 Toxicodendron. Vir.
Can. d.

Arbre à la Galle.

Lièrre du Canada.

10 5 Cominia. In.

11 5 Cobbe. Zey.

12 5 tomentosum. Cap. b. Sp.

13 5 angustifolium. Æt.

14 5 lævigatum. Cap. b. Sp.

15 5 lucidum. Cap. b. Sp.

t 16 5 Cotinus. Lomb. Apen.
Sib.Fusté-odorant. Coti-
nus.

17 5 ægyptiacum. Æg.

18 5 Verniciferum.

Arbre au Vernis.

Pentandrie Trigynie.

19 5 Metopium. Am.

20 5 rectime.

21 villosum. Cap. b. Sp.
L. f.

22 incisum. Cap. b. Sp. L. f.

23 cuneifolium. Cap. b. Sp.
L. f.24 pauciflorum. Cap. b. Sp.
L. f.

25 lanceum. C. b. Sp. L. f.

26 cirrhiflorum. Cap. b. Sp.
L. f.

27 tridentatum.

28 digitatum. Cap. b. Sp.
L. f.

29 5 oxyacethoides. J.

599.

Sagonea, 250.

1 2 palustris. Gu. Aub.

Sagone aquatique.

600.

Tachibota, 251.

1 5 Guianensis. Gu. Aub.
Syl.

Tachibote de Guyane.

601.

Viburnum, 252.

t 1 5 Tinus. Luf. Hif. Ita.

Viorm, Laurier-Thin.

2 5 sylvestre, foliis venosis.
va.

3 5 syl. fo. minor. va.

t 4 5 nudum. Vir.

Laurier-Thin, qui perd
ses feuilles.

t 5 5 prunifolium. Vir. Can. d.

t 6 5 dentatum. Vir.

t 7 5 Lantana. Eu. Auf. Sep.

Manfiene, Hardeau des
bois.

Semecarpus. Enc.
an-anacardioecifolium?

Rhus.

Sinensis. t.

n° 6. helanthus.

n° 8 herbe à la puce.

Viburnum. h. t.
tinus. foliis variegatis.
lucidum
foliis variegatis.
hirsutis.
lantana latifolium.
variegatum.
pyrifolium.

- Cassine 5 t. Cassine. L. 7 S.
 m. oppositifolia. Thé de Hysson.
 n° 2 ^{ou herbe de palos} thé du japon. espèce
 o D'apalachine. mill. ou
 thé de la mer méridionale
 ou herbe de Camini. m.
 3 : Caroliniana. N. an id. n° 2.
 4 : oleoides. N. ^{af. son t.} L'apalachine. vs.
 5 : Concava. N. le petit cerisier des
 Enc. hottentots. afr. t.
 an celastrus lucidus?
 6 : laevigata. N. ol. cap. bux. hol.
 m. cerisier des hottentots n° 4.
Maurocenia. id. cassine.
 M. frangula. id. n° 4.
 mil : phillyrea. id. n° 1.
cerasus.
americana.

Pentandrie Trigynie.

Bourdainne blanche.

t 8 5 acerifolium. Vir.

P. 9 5 Opulus. Eu. pra. hum.

Obier, Plote de Neige.

P. 10 5 Op. fl. globofo. va.

Boule de Neige, Pain
blanc. Rose de

11 5 roseum. va.

E 12 5 Lentago. Can. d.

Lentaigine, Pimina.

Viburnum à Manchette.

Obier du Canada.

m t 13 5 cassinoides. Am. 7.

14 scandens. Jap. L. f.

15 5 sterilis.

16 5 canadensis. Can. d.

17 5 ternifolius.

18 5 Tinoides. Am. m. L. f.

602.

Cassine, 253.

m. m 1 5 capensis. Cap. b. Sp. L. f.

Cassin du Cap. ^{id 426}
^{no 55}

m t 2 5 Peragua. Caro. Vir.

Caf. de Caroline.

3 5 barbara. Cap. b. Sp.

m. m 4 5 Maurocenia. Æt. N.

Maurocenie, Cérifier
d'Afrique.

5 5 minor. J.

6 5 humilis.

7 5 barbara.

603.

Sambucus, 254.

P. 1 5 Ebulus. Eu.

Hiebe petit Sureau.

2 5 Eb. humilis. va.

3 5 canadensis. Can. d.

Pentandrie Trigynie.

P. 4 5 nigra. Ger. Lap.

Sureau com.

5 5 fructu umbelata viridi.
va.

6 5 laciniata. va.

7 5 folio variagato albo. va.

8 5 fo. vari. luteo. va.

9 5 racemosa. Eu. Auf. mont.

10 albus.

604.

Spathelia, 255.

1 5 simplex. Jam.

Spathelie simple.

605.

Staphylea, 256.

t 1 5 pinnata. Eu. Auf. succ.

Nez-Coupé, faux Pis-
tachier.

t 2 5 trifolia. Vir.

Pista. sauvage à trois
feuilles.

Staphilaine de Virgi-
nie.

606.

Tamaris, 257.

t 1 5 gallica. Cal. Hif. Itc.
Ruf.

Tamaris de Narbonne.

t 2 5 Germanica. loc. inund.

3 hirsuta.

4 fruticosa.

607.

Xylophylla, 258.

1 5 longifolia. In. Ori.

Xylophille à fe. longue.

2 5 latifolia. Am. c. Sur. Jam.

Pentandrie Trigynie.

608.

Turnera, 259.

- 1 ♂ *ulmifolia*. Jam. Am. c.
Gu. Aub.

Turnère à fe. d'Orme.

- 2 ♂ *folio longiore*. va.
3 ☉ *Pumila*. Jam.
4 *fidoides*. Bra.
5 ☉ *cistoides*. Am. m. Jam.
Suri.

Faux Ciste à fe. de Bétoine.

- 6 ♂ *rupestris*. Gu. Aub.
7 ♂ *frutescens*. Gu. Aub.
8 ♂ *sinemari*. Gu. Aub. va.

Nopotogomoté de Cayenne.

- 9 ♂ *Guianensis*. Gu. Aub.
Pal.

Timoutou de Guyane.

- 10 *cucurbitacea*.

609.

Telephium, 260.

- 1 ♀ *imperati*. Galo - pro.
Hel.

Herbe aux Crapeaux.

- 2 *oppositifolium*. Bar.

610.

Corrigiola, 261.

- 1 ☉ *littoralis*. Gal. Ger. Hel.
are.

Corrigiole des rivages.

611.

Pharnaceum, 262.

- 1 ☉ *Cerviana* Rus. Hif. Af.

Pharnacé d'Asie.

Pentandrie Trigynie.

- 2 ☉ *Molugo*. In. Ori.
3 *depressum*. In. Ori.
4 *incanum*. Afr. L. f.
5 *distichum*. In. Ori.
6 *cordifolium*. Cap. b. Sp.
7 *lineare*. Cap. b. Sp. L. f.
8 ☉ *glomeratum*. Æt. L. f.
9 ♂ *quadrangulare*. Cap. b.
Sp. L. f.
10 *microphyllum*. Cap. b.
Sp. L. f.
11 *dichotomum*. Cap. b. Sp.
L. f.
13 ♂ *albans*. Cap. b. Sp. L. f.
13 ☉ *serpyllifolium*. Cap. b.
Sp. L. f.

612.

Alsine, 263.

- P. 1 ☉ *media*. Eu. cul.

Mouron des Oiseaux

Morgeline blanc.

- 2 ☉ *segetalis*. Par.
3 ☉ *flore cæruleo*. va.
4 ☉ *fl. rubro*. va.
5 *mucronata*. Hel. Gal.
6 *ericæfolia*.
7 *arvensis*.

613.

Aruba, 264.

- 1 ♂ *Guianensis*. Gu. Aub.
Arube de la Guyanne.

614.

Drypis, 265.

- 1 ♂ *spinosa*. Mau. Ita. Isti.

Drypie épineux.

615.

Basella, 266.

- m 1 ♂ ☉ *rubra*. In.

Épinar.

Corrigiola. Corrigiola. L. 15.

Enc. n° 1 β C. telephii folia. Pourret

614. Drypis. L. 15.

Babella. Baselle. G S.

Morelle grimpante de malab. 5

Enc. Japonica. Burm. N.

cordifolia. N. mal. us.

aralie. L. 7. 9.

Aralia. Ang. à Bayes.

Enc. 5 (palmata. Rump. amb. N.)

6 (cochleata. ib. N.)

7 (umbellifera. ib. N.)

n° 1. hederæ Sp.,

Statice.

Limonium. lavande de mer.

L. vulgare id. n° 4.

le beken rouge.

carbonense.

oleæfolium.

humile.

mil. tartaricum. id n° 11.

Sinuatum.

Siculum. id. n° 18.

africanum. id. n° 22.

fruticosum. id. n° 17.

Pentandrie Trigynie.

Épinars d'Amérique.

m 2 ♂. alba. Chi. Amb.

3 ♂. lucida. In.

4 ♂. vesicaria. Hif.

Andéra des Espagnols.

616.

Sarothra, 267.

i gentianoides. Vir. Pens.

Centaurée jaune.

Sarothe, petite Gentiane.

Tetragynie.

617.

Parnassia, 268.

P. i palustris. Eu. ulig.

Parnassie, Hepatique blanche.

Gramen du Parnasse.

618.

Evolvulus, 269.

i nummularius. Jam. Bard.

Evolvulle rampant.

2. gangeticus. In.

3 ♂. alfinoides. Mala. Zey. Bif.

4 ♂. linifolius. Jam.

5 tridentatus. In.

6 indicus barbatus minor. va.

7 ♂. emarginatus. L. f.

Pentagynie.

619.

Aralia, 270.

i ♂. arborea. Jam.*Pentandrie Pentagynie.*

Aralié en arbre.

t 2 ♂. spinosa. Vir.*m* Angélique épineuse.

3 ♂. chinensis. Chi.

m 4 ♂. racemosa. Can. d.

Anis sauvage.

t 5 ♂. nudicaulis. Vir. jav.*m* Salspareille de terre.

620.

Commerfonia, 271.

i ♂. echinata. Tahe. L. f.*c.* Commerfonia, Bota.

621.

Barrera, 272.

i ♂. Capensis. Æt. Cap. b. Sp.

Barrere du Cap. Botan.

622.

Statice, 273.

P. i ♂. Armeria. Eu. Am. 7. cap.

Statice, gazon d'Olimpe.

2 ♂. cariophyllus minor. va.

3 ♂. lusitanica. va.

Æillet, (petit) de montagne.

m 4 Limonium. Eu. Vir. mari.

Limonium de Virginie.

5 Lim. minus. va.

6 ♂. incana. Ara.

m 7 ♂. cordata. Medi. litt.*m* 8 reticulata. Meli.*m* 9 ♂. echioides. Monp.

10 ♂. speciosa. Tart.

m 11 ♂. tatarica. Tart.

Pentandrie Pentagynie.

- 12 Echinus. Gre. Medi.
deter.
- 13 græca. juniperi. fo. va.
- 14 flexuosa. Sib.
- 15 27 purpurata. Cap. b. Sp.
- 16 5 minuta. Mare. Medi.
- m 17 suff. uticosa. Sib.
- m 18 27 monopetala. Sici.

Limonie en Arbusste.

- 19 aurea. Daud. cam.
mont.
- 20 ferulacea. Bar. Luf. Hif.
- 21 pruinosa. Pales.
- m 22 ♂ sinuata. Sici. Pales. Afr.

Limonie en aigrette.

- 23 ♂ foliis integris. va.
- 24 ♂ asplenifolio. va.
- 25 27 Arenaria. J.

Æillet de Paris, herbe
à sept têtes.

- 26 27 Are. alb. va.

Statice des Jardins.

- 27 27 Are. minor. va.
- 28 27 Are. angustifolia.

Gazon d'Espagne ou
d'Olimpe.

- 29 27 mucronata. Bar. L. f.
- 30 lobata. Afr. L. f.
- 31 linifolia. Cap. b. Sp.
L. f.

623.

Linum, 274.

- m P. 1 ☉ usitatissimum. Eu. Auf.
- Lin d'usage à filer.

- P. 2 ☉ sativum. va. int. seget.

- 3 ☉ sat. flore majore. va.

- 4 ☉ sat. latifolium. va.

- m 5 ☉ humile. va.

Lin de Bunne.

- 6 27 viscosum. mont. Bono.

Pentandrie Pentagynie.

- m 7 27 perenne. Sib. Canta.
- m 8 hirsutum. Auf. Tart.
- m 9 27 naubonense. Gal. pro.
Hel.
- P. 10 27 tenuifolium. Cal. Hel.
m Ger.
- 11 27 sylvestre flore magno.
va.
- 12 27 sy. fl. mag. violaceo.
va.
- 13 27 sy. fl. mag. purpureis. va.
- 14 27 sy. fl. dilute purpureo.
va.
- 15 27 capilaceofolio. va.
- 16 27 sy. fl. minor. va.
- 17 galicum. Monp.
- 18 maritimum. Auf. Monp.
- 19 27 alpinum. Auf. Alp.
- 20 austriacum. Auf. Pala.
- 21 virginianum. Vir. Pens.
- 22 flavum. Auf.
- m 23 ☉ strictum. Monp. Hif.
Sici.
- m 24 5 suffruticosum. Val.
- 25 5 arboreum. Cre. Ita.
- 26 campanulatum. Galo.
pro.
- 27 africanum. Afr.
- m 28 nodiflorum. Ita. pra.
arg.
- P. 29 ☉ catharticum. Eu. 7 pas.
m fucu.

Cathartique purgatif.

- P. 30 27 Rodiosa. Eu. sab. mund.

Lin de montagne.

- 31 quadrifolium. Et.
- 32 ☉ verticillatum. Ita.
- 33 trigynum.

624.

Goupia, 275.

- 1 5 glabra. Gu. Aub. Syl.

Goupi glabre.

- 2 5 tomentosa. Gu. Aub. va.

Linum.

: maritimum.

: anglicum.

mil : hispanicum.

: bienne.

Crassula. Crassule. E-355.

- 5 : capitata. N. an id n° 2. 5.
- 6 : fascicularis. N. C. B. sp. 6.
- 12 : portulacea. N. 5 af. H. R.
- 13 : cotyledon. Jacq. ib. H. R.
- 14 : perfolia. N. id. n. 11.
- Enc
15 : lycopodioides. N. an id. 375 af.
- 16 : lucida. N. af.
- 24 : gentianoides. N. af. 3.
- 26 : acutifolia. N. af. 4.
- 35 : cymosa. Berg. cap.
- x : dichotoma. L. f. Sup.

Crassula. Crassule. Enc.

le plus petit orpin.


mil : sedoides.

portulacaria.

Pentandrie Pentagynie.

625.

Piriqueta, 276.

1  villosa. Gu. Aub.

Piriquete velue.

626.


Aldrovanda, 277.

1  vesiculosa. In. Ita. palu.

Aldrovande bota.

627.








Drosera, 278.

P. 1  rotundifolia. Eu. Asi.
Am.

Rosolis à fe. ronde.

Rosée du Soleil.

Herbe aux gouteux.

- P. 2  longifolia. Eu.
3  capensis. Æt.
4  lusitanica. Luf.
5  cistiflora. Cap. b. Sp.
6  indica. In.
7  acaulis. Cap. b. Sp. L. f.
8  cuneifolia. Cap. b. Sp.
L. f.

628.


Gisekia, 279.

1  pharnacioides. In. Ori.




Gisekie d'Orient.

629.






































Crassula, 280.

- m 1  coccinea. Æt.
Feuille grasse à fi.
rouge.

Cotyledon d'Afrique.

- 2  cymosa. Cap. b. Sp.
3  flava. Cap. b. Sp. ~~N.~~
4  pruinosa. Cap. b. Sp.

Pentandrie Pentagynie.

- 5  centaurioides. Æt.
6  dichotoma. Æt. Cap. b.
Sp. L. f.
7  glomerata. Cap. b. Sp.
8  trigosa. Æt.
9  mucosa. Æt.
m 10  ciliata. Æt.
m 11  punctata. Æt.
12  subulata. Cap. b. Sp. ~~N.~~
13  alternifolia. Æt.
14  rubea^{us}. Eu. Auf.
15  verticillaris. Eu. Auf.
m 16  nudicaulis.
17  orbicularis. Æt.
m 18  pellucida. Æt.
m 19  scabra. Cap. b. Sp. ~~N.~~
m 20  perfoliata. Æt.
Aloe de plomb.
m 21  fruticulosa. Cap. b. Sp.
22  tetragona. Æt.
23  obvallata. Cap. b. Sp.
m 24  cultrata. Æt.
25  spinosa. Sib.
26  barbata. Cap. b. Sp.
L. f.
27  argentea. C. b. Sp. L. f.
28  vestica. C. b. Sp. L. f.
29  corallina. Cap. b. Sp.
L. f.
30  retroflexa. Cap. b. Sp.
L. f.
31  deltoides. Cap. b. Sp.
L. f.
32  cordata. Cap. b. Sp. L. f.
33  montana. C. b. Sp. L. f.
34  mollis. Cap. b. Sp. L. f.
35  crenulata. Cap. b. Sp.
L. f.
36  alpestris. C. b. Sp. L. f.
37  pyramidalis. Cap. b. Sp.
L. f.
38  spicata. Cap. b. Sp. L. f.
39  turrita. Cap. b. Sp. L. f.
40  rupestris. Cap. b. Sp.
L. f.
41  thyrsoflora. Cap. b. Sp.
L. f.

Pentandrie Pentagynie.

42. capitata. Cap. b. Sp. L. f.
 43. pubescens. Cap. b. Sp.
 L. f.
 44. Cephalophora. Cap. b.
 Sp. L. f.
 45. tomentosa. Cap. b. Sp.
 L. f.
 46. cotyledonis. Cap. b. Sp.
 L. f.
 47. recta. Cap. b. Sp. L. f.
 48. perforata. Cap. b. Sp.
 L. f.
 49. columnaris. Cap. b. Sp.
 L. f.
 50. 27 pinnata. Chi. L. f.

630.

Mahernia, 281.

- 1 5 verticillata. Cap. b. Sp.
 Mahernie à fe. verti-
 cillée.

Pentandrie Pentagynie.

- 2 5 pinnata. Æt.

631.

Sibbaldia, 282.

- 1 27 procumbens. Alp. Lap.
 Sib.

Sibbalde Medec. bota.

- 2 erecta. Sib.

- 3 27 Altaica. Alp. Alta. L. f.

Polyginie.

632.

Myosurus, 283.

- P. 1 6 minimus. Eu. coli. apr.
 Queue de Souris.

SIXIÈME CLASSE.

Hexandrie Monogynie.

633.

Bromelia, 1. G.

- m 1 27 Ananas. nov. Hif. Suri.
 Ananas, Bromelie com.
 m 2 27 fructu pyramidato. va.
 3 27 fru. coccineo. va.
 m 4 27 lucide virens. va. pitte.
 5 27 foliis variegatis. va.
 m 6 27 Pingu'n. Jam. Barb.
 7 27 Karatas. Am. m. Gu.
 Aub.

Ananas sauvage.

- m 8 27 lingulata. Am. m. Gu.
 Aub.

Hexandrie Monogynie.

- m 9 27 nudicaulis. Am. m. Gu.
 Aub.
 10 humilis.
 11 27 Acanga. Bras.

634.

Tillandsia, 2.

- 1 27 utriculata. Am. m. arb.

Tillande à bourse.

- 2 ferrata. Am. m.

- 3 lingulata. Am. m. arb.
 vet. N

- 4 tenuifolia. Am. m. arb. β M

- 4 paniculata. Am. m.

- 6 polystachia. Am. c.

- 7 monostachia. Am. m.

Ananas. L. 7. S.

Bromelia. Pomme de pin.

Ananas. Anan. à couronne. 4

Ananas blanc.

Ananas jaune.

A. pain de Sucre.

A. de Montserrat.

Enc. A. pomme de reinette.

A. pitte. esp. delicieuse.

5 nudicaulis. A. perroquet.

6 spicata. martiniq.

3 hemispharica. n° 10.

Ananas mil. Bromelia. L.

glabra. id. ac n. 3. m.

serotinus. An. tardif. m.

viridis. An. verd. m.

n° 8, 7. Karatas pinguin. m.

Tillandsia. Caragate. L. 10 S.

clavata. N. St Dom. Enc.

Burmannia. Burmane L. 2 S.

636. Ephémérine. L. 9 S.

6 nodiflora. N. C. B. S.

Leucoium.

n° 1. violier bulbeux, la —
campane ou cloche blanche
Le Bagueaudier d'hiver.

*Hexandrie Monogynie.*8 . recurvata. Jam. arb. Gu.
Aub.9 . usneoides. Vir. Jam. Eva.
Cuscute des arbres.
Mousse capilaire.

10 Renealmia angustifolia.

635.

Burmanna, 3.

m 1 . disticha. Zey. pal.
Burman. bota.

m. 2 . biflora. Vir. pal.

636.

Tradescantia, 4.

1 27 virginica. Vir.

Tradescand. bota. Écof.
fois.Ephemere, fleur d'un
jour. 6.

2 27 flore albo. va.

3 . malabarica. Mal.

4 27 nervosa. fura.

5 . geniculata. Am. m. N.

6 . axillaris. In. N.

7 ① cristata. Zey.

8 ① papilionacea. In.

9 . speciosa. Cap. b. Sp.
L. f.

637.

Pontederia, 5.

1 27 ovata. Mal. aqu.

Pontedere bota.

2 27 vaginalis. In. Ori. aqu.

3 27 cordata. Vir. aqu. Gu.
Aub.

4 27 hastata. In. L. f.

5 rotundifolia. Sur.

Hexandrie Monogynie.

638.

Massonia, 6.

1 latifolia. Cap. b. Sp. L. f.

Masson à fe. large,

2 angustifolia. Cap. b. Sp.
L. f.3 echinata. Cap. b. Sp.
L. f.

639.

Hæmanthus, 7.

m 1 27 coccineus. Cap. b. Sp.

Tulipe du Cap-de-
bonne-Espérance.

2 27 ciliaris. Cap. b. Sp. L. f.

m 3 27 carinatus. Cap. b. Sp.

m 4 27 puniceus. Gu. Aub.
5 pubescens. Cap. b. Sp.
L. f.

640.

Galanthus, 8.

P. 1 27 nivalis. mont. Ver. Ger.
m Vie.Galand de Vérone.
Perce-Neged'hiver.

P. 2 27 flore pleno. va.

3 27 grandiflorum.

641.

Leucoium, 9.

m 1 27 vernum. Ger. Hel. Ita.
umb.Perce-neige du prin-
temps.m 2 27 æstivum. Pann. Hef.
Monp.3 27 autumnale. Lus.
G iij

642.

Narcissus, 10.

- 1 27 poeticus. G.N. Ita. Hel.
Ger.

Narcisse des Poëtes.

Janette des Contois.

- 2 27 multiplex. va.
P. 3 27 Pseudo-Narcissus. Gal.
Ang.

Aiault, faux Narcisse.

- P. 4 27 sylvestris multiplex. va.
P. 5 27 syl. triplici tubo aureo.
v2.

- 6 27 bicolor. Eu. Auf. Pyr.

- 7 27 minor. Hif.

- 8 27 moseatus. Hif.

Muscari odorant.

- 9 27 triandrus. Pyr.

- 10 27 orientalis. Ori.

- 11 27 trilobus. Eu. Auf.

- 12 27 odorus. Eu. Auf.

- 13 27 calathinus. Eu. Auf.
Ori.

- 14 27 Tazetta. G. N. Lus. Hif.
mari.

Narcisse de Constanti-
nople.

- 15 27 Bulbocodium. Ulyf.
Hif.

Trompette de Méduse.

- 16 27 ferotinus. Hif. Ita.
Hisp.

- 17 27 Jonquilla. Hifp. Guad.

Jonquille com.

- 18 27 jon. flore pleno. va.

- 19 27 albus.

- 20 27 biflorus.

643.

Tulbagia, 11.

- 1 capensis. Cap. b. Sp.
flo. Ang.

Tulbage du Cap.

- 2 27 alliacea. Cap. b. Sp. L. f.

- 3 27 cepacea. Cap. b. Sp.
L. f.

644.

Pancratium, 12.

- 1 27 Zeylanicum. In.

Luteur de Zeyland.

- 2 27 mexicanum. Mex.

- 3 27 caribæum. Cari.

- 4 27 maritimum. Monf.

- 5 27 illyricum. Ilir.

- 6 27 carolinianum. Jam. Car.

- 7 amboinense. Amb.

- 8 spatha multiflora. va.

- 9 27 littorale.

- 10 declinatum. Gu. Aub.

645.

Crinum, 13.

- m. 1 27 latifolium. Asi. are.

Lis. Asphodelle.

- m. 2 27 asiaticum. Mal. Zey.
Ame.

- 3 27 Zeylanicum. In. Ori.

- m. 4 27 americanum. Am. N.

- m. 5 27 africanum. Æt. N. B.

Tubereuse bleue.

- 6 27 minus. va.

- 7 27 tenellum. Cap. b. Sp.
L. f.

- 8 oblicum. Cap. b. Sp. L. f.

- 9 speciosum. Cap. b. Sp.

- 10 lineare. Cap. b. Sp.
L. f.

Crinum. Crinole. L.

13. amaryllis lineata. id. ac. n°. 3
8¹⁴ am. vivipara. id. ac. n°. 2. N.
15. am. latifolia. an id. ac. n°. 1. N.
c^x. angustifolium. L. f.
c^x. falcatum. Jacq. Hort. v. 3. t. 60

Bulbocode. L. 1 S.
Bulbocodium. Campanette.
 ajau, Narcisse Sauvage.
alpinum. mil.

- Amaryllis. Amarillis. L. 195.
 m regina. 6 (rosea. Enc.) n. 11. m
La belle Dame des Italiens.
 7 punicea. mer. sur. 22. Tab. 22.
 8 undulata. L.
 11 orientalis L. la Cjirandole.
 Enc.
 14 vivipara. Rh. mal. 11. p. 75. T. 38.
 16 rotundifolia.
 17 africana. la Belladone jaune
d'Afrique J.
 18 striata. Pluk. alm. 220. T. 246. f. 2.
 19 lineata. vid. Crinum. 645.
Regina, Lis Mexicain.
 mil. ciliaris. Lis écarlate d'Afrique.
vernalis. Le Narcisse jaune
 printannier.

- Allium. Ail. 39 S. Enc.
 36 lusitanicum. H. R. Civette de
Portugal.
fissile. var. n. 42. Ciboule v. 30.
plantagineum. id. n. 6. var. 6
 n. 21 id ac n. 19.
 Enc.
 23 virens. id. n. 28.
 n. 31 var. n. 33.
 26 n. 34 narcissifolium.
 27 monspeul. n. 48.
 28 grandiflorum. n. 32.
 31 n. 36 patiolatum.
 32 aureum id n. 40.
 n. 30 b. la Ciboule. cep. fissil.

Hexandrie Monogynie.

11. angustifolium. Cap. b. Sp.
L. f.

646.

Amarylis, 14.

- m 1 27. capensis. Cap. b. Sp. β
Lis Narcisse. *jaune*.
m 2 27. lutea. Hif. Ita. Thra.
Colchique *jaune*.
m 3 27. Atamaseo. Vir.
Atamaseo à fl. blanche.
4 27. Ata. flore purpureo. va.
5 27. Ata. fl. variegato. va.
m 6 27. formosissima. Am. m.

Lis ou Croix de St. Jacques de Calatrava.

- m 7 27. Belladonna. Cari. Barb. Suri.
7 27. Bel æstivalis. va.
9 27. Bel. undulata. va.
10 27. Bel. minor.
11 27. reginæ. Cari. Gu. Aub.

Lis ^{rouge} du Mexique.

- m 12 27. farniensis. Jap inf. Ang. Grenesienne.
13 27. far. palidoflore. va.
m 14 27. longifolia. Æt.
m 15 27. orientalis. In.

Narcisse des Indes.

- 16 27. guttata. Æt.
17 27. africana. Afr.

Lis ou Tulipe *jaune* de Java.

- 18 27. Spatha. H. R.
m 19 27. Zeylanica.
20 27. Lilio-Narcissus. Afri.
m 21 27. ciliaris. Æt. L. f.
22 27. Sperma tuberosa.
23 27. disticha. Cap. b. Sp. L. f.
24 27. bifolia. Gu. Aub.

Hexandrie Monogynie.

647.

Bulbocodium, 15.

- 1 27. vernum. Hif. Russi.

Bulbeux, Colchique du Printemps.

648.

Aphyllanthes, 16.

- 1 monspeliensis. Monp. mont.

Aphyllanthe de Montpelier.

649.

Allium, 17.

- 1 27. Ampeloprasum. Ori. Ang.

Ail. de Vigne.

- 2 27. Porrum. Hel.

Poireau Com. des Jardins.

- 3 27. infestile. va.

- m 4 27. lineare. Sib.

- 5 27. rotundum. Eu. Auf. Thu. Pal.

- 6 27. Victoralis. Alp. Hel. Ita. Sile.

Victoriale à fl. *jaune*.

- m 7 27. subhirsutum.

- m 8 27. magicum. Afr. Ita. Hif. Ori.

- 9 27. caucason.

- m 10 27. obliquum. Sib.

- m 11 27. ramosum. Sib.

- m 12 27. roseum. Mond. Péd.

- m 13 27. Sativum. Sici.

Ail. com. des bout.

- m 14 27. Scorodoprasum. Oel. Dan.

Rocambolle com.

G iv

Hexandrie Monogynie.

- 15 2/ capite bulbifero. va.
m 16 2/ . arenarium. Thu. Hel. Scā.
m P. 17 2/ . carinatum. Ger. Hel. Carn.
 18 2/ flore dilutè-purpurascēte. va.
m P. 19 2/ . Sphærocephalon. Ita. Sib. 5
 20 2/ . parviflorum. Eu. Auf.
 21 2/ . descendens. Hel.
 22 2/ . moschatum. Gal. Nar. Hif.
m P. 23 2/ . flavum. Monp. Auf. Eu.
 24 2/ . pallens. Ita. Hif. Monp. Pano.
 25 2/ . paniculatum. Ori.
 P. 26 2/ . vineale. Ger. Hel. Eu. 5
 27 2/ . sylvestre gemineo capite. va.
 28 2/ . oleraceum. Sue. Ger. Hel.
 29 2/ . nutans. Sib.
m 30 2/ . Ascalonicum. Palæ.
 Échalote com. des bout. *ail stérile.*
m 31 2/ . senescens. Sib. Sili. Sile. Hel.
 32 2/ . odorum. Eu. Auf.
m 33 2/ . angulosum. Sib. Ger. hum. 5
 34 2/ . nigrum. Alg. Gallo.
m 35 2/ . canadense. Can. d.
m P. 36 2/ . ursinum. Eu. 7. nem.
 Ail. d'Ours des bois.
 37 2/ . triquetrum. Hif. Nar.
m 38 ♂ . Cepa. *oblong. var.*
 Oignon com. des Jardins.
m 39 ♂ . Cepa alba.
m P. 40 2/ . Moly. Hung. Bald. Monp.
 Molly com. des bout.
 41 2/ . fistulum. Eu.

Hexandrie Monogynie.

- Siboule com. des Jardins.
 P. 42 2/ . Schænoprasum. Sib.
m 2/ . Oela. *ail joncoïde.* 5
 Civette ou Ciboulete.
 43 2/ . Sch. palustris altissima. va.
 44 2/ . pedunculo revoluta.
 Oignon en tête.
 45 2/ . Chamæ-Moly. Ita.
 Faux Molloy de Dioscoride. *ail nain.*
 46 2/ . fibricum. Sib.
 47 2/ . tenuissimum.
 48 2/ . monspesulanum. *Gouan.*
 49 2/ . multibulbosum. Jacq.
 50 2/ . Tataricum. Sib. L. f.

650.

Lilium, 18.

- m* 1 2/ . candidum. Palæ. Syr. Gad.
 Lis blanc com. des bout.
 2 2/ . album peregrinum. va.
 3 2/ . cand. variegatum. va.
 Lis ensanglanté.
 4 2/ . caule plano compresso. va.
 Lis à fl. double.
m 5 2/ . bulbiferum. Ita. Auf. Sib.
 6 2/ . purpureo croceum majus. va.
 7 2/ . pur. cro. fl. pleno. va.
 8 2/ . phæniceum. va.
 9 2/ . bulbiferum. latifolium majus.
 10 2/ . bulbi angustifolium. va.
 11 2/ . bulbi. minus. va.
 12 2/ . bulbi. incanum.

Lilium.

n° 9 lis orange. 3 var.

peregrinum. var. n° 1.

humile. lys de feu, ou

lys à bulbes. 4 var.

n° 13. 7 variet.

angustifolium. n° 15. id.

n° 16 martagon écarlate.

n° 20. bonnet de Turc.

n° 22 martag. du Canada.

Fritillaria.

n. 5. *Basilæa coronata*. J.

Basilæa épi couronné.

: *aquitanica*.

mil. : *nigra*.

: *umbellata*

: *racemosa*.

: *autumnalis*.

gloriosa.

m. n. 2 *caerulea*.

Hexandrie Monogynie.

- m* 13 27 pomponium. Pyr. Sib.
 Martagon de Pompone.
 14 27 miniatum odoratum. va.
m 15 27 gramineo folio. va.
m 16 27 Calcedonicum. Per.
 Pal. Car.

*Hemerocale de Calce-
doine.*

- 17 27 byzantinum. va.
 18 27 purpureo sanguineum.
 va.
m 19 27 superbum. Am. 7.
 Martagon superbe de
 Canada.

- m* 20 27 Martagon. Hung. Hel.
 Sib.

*Martagon de Monta-
gne.*

- m* 21 27 hirsutum. va.
m 22 27 Canadense. Can. d.
m 23 27 camschateense. Can. d.
 Camf.
m 24 27 philadelphicum. Can. d.
 25 27 corolis campanulata.
 va.

651.

Fritillaria, 19.

- m* 1 27 imperialis. Per. Const.
 Eu.

Couronne Impériale.

- 2 27 flore luteo. va.
 3 27 fl. variegato. va.
 4 27 impe. flo. pleno. va.
m 5 27 regia. Cap. b. Sp.

Couronne Royale.

- 6 27 nana. Cap. b. Sp.
m 7 27 persica. Per. Eu. Ruf.

Fritillaire de Perse.

- 8 27 pyrenaica. Pyr. Ruf.
m 9 27 Meleagris. Gal. Ita.
 Auf. Upf. Sib. Carn.

*Hexandrie Monogynie.**Fritillaire com.*

- 10 27 alba variegata. va.

Damier varié.

- 11 27 alba præcox. va.
 12 27 ferotina atropurpurea.
 va.

- 13 27 maxima.

- m* 14 27 flore luteo.

- 15 27 William. Rex.

- 16 27 folio argenteo striato.

- 17 27 chinensis.

- 18 27 alpina. Cap. b. Sp.

652.

Uvularia, 20.

- 1 27 amplexifolia. Bohe. file.
 Sax.

*Uvulaire de montagne.**Laurier Alexandrin.*

- 2 27 perfoliata. vir. Can. d.
 3 27 sessilifolia. Can. d.

653.

Gloriosa, 21.

- m* 1 27 superba. Mal.

*Gloire superbe de Ma-
labar.*

- 2 simplex. Sene.

654.

Erythronium, 22.

- m* 1 27 Dens canis. Lig. Allo.
 fib.

Dent de Chien.

- 2 27 foliis nigro-maculatis.
 Monp. Vir.

- m* 3 27 foliis ovato oblongis. va.
 4 27 folio angustiore. va.

Hexandrie Monogynie.

655.

Tulipa, 23.

- 1 27 sylvestris. Monp. Ape.
Sib.

Tulipe sauvage.

- 2 27 minor luteo purpurascens. va.
3 27 præcox oris candidis.
va.
4 27 pumila. Ger. Hel. Lon.
va.
5 27 Gesneriana. Capa. Allo.
Taxe.

Tulipes de Gesner, qui
ont enrichi les cu-
rieux de toutes les
belles variétés de
Tulipes.

- 6 27 breyniana. Æt.
7 27 bissera. Wolg. loc. dese.
L. f.

656.

Albuca, 24.

- m. 1 27 major. Cap b. Sp.

Albuc. (grand)

- m 2 27 minor. Cap. b. Sp.
3 spiralis. Cap. b. Sp.
4 viscosa. Cap. b. Sp.

657.

Hypoxis, 25.

- 1 27 erecta. Vir. Can. d.

Hypoxi de Virginie.

- 2 27 decumbens. Am. m. Gu.
Aub.
3 27 fascicularis. Alep.
4 27 sessilis. Caro.
5 27 plicata. Cap. b. Sp. L. f.
6 27 stellata. Cap. b. Sp. L. f.
7 27 minuta. Cap. b. Sp. L. f.

Hexandrie Monogynie.

- 8 aquatica. Cap. b. Sp.
foss. L. f.

- 9 ferrata. Cap. b. Sp. L. f.
10 ovata. Cap. b. Sp. L. f.
11 villosa. Cap. b. Sp. L. f.
12 alba. Cap. b. Sp. L. f.

658.

Gethyllis, 26.

- 1 afra. Afri.

Gethille d'Afrique.

- 2 villosa. Cap. b. Sp. L. f.
3 ciliaris. Cap. b. Sp. L. f.
4 spiralis. Cap. b. Sp. L. f.
5 lanceolata. Cap. b. Sp.
L. f.

659.

Ornithogalum, 27.

- 1 uniflorum. Sib. Mont.
Sini.

Ornithogale ou Churle.
Plume d'Oiseau.

- P. 2 27 luteum. Eu. cul.
3 minimum. Eu. cul. ole.
4 bulbiferum. minimum.
va.

- P. 5 27 pyrenaicum. Alp. Hel.
Gene.

- 6 27 narbonense. Gal. Auf.
Sib.

- 7 27 latifolium. Æg. Ara.
8 27 comosum.

Dame de onze heures.

- 9 27 pyramidale. Luf. coli.

Epi de la Vierge, ou
Epi de Lait.

- 10 27 album. J.
11 27 arabicum. Æg. Cap. b.
Sp.
12 27 umbellatum. Ger. Gal.
Ori.

Jacinthe du Pérou.

Albuc. albuca. Enc. 2 s.

1 alba. Af. 4. Enc.

Alb. Etoile de Bethleem ou
Bethléhem catarde, ou fleur
étoilée. mill. Perceneige du cou

2 lutea. id ac n. 1. Enc. n. 2. var

661. Cyanelle. L. ² S.

Asphodelus. S. S.

- 1 : luteus L. Verge de Jacob.
- 2^{ne} : creticus. Is. Candie. N. B.
- 3 : africanus. N. B. af.

Anthericum. Antheric. L. 6. S.

altissimum. mil. Hemerocallis

m. lilium Herbe à l'araignée.

Hexandrie Monogynie.

- 13 27 nutans. Ita. Hel. Ger.
Hel.

Jacinthe de Mai.

- 14 27 flore cæruleo. J. Eu. Syl.

Jacinthe des bois.

- 15 27 capense. Cap. b. Sp.

- 16 crenulatum. Cap. b. Sp.
L. f.

- 17 rupestre. Cap. b. Sp. *m*
L. f.

- 18 ciliatum. Cap. b. Sp. L. f.

- 19 altissimum. Cap. b. Sp.
L. f.

- 20 pilosum. Cap. b. Sp. L. f.

- 21 27 bulbiferum. Wolg. limo.
L. f.

- 22 circinatum. Astra. L. f.

660.

Scilla, 28.

- 1 27 maritima. Hif. Sici.
Spy.

Seille, Squille ou Squi-
re.

Charpentaire, Scipoule

Racine de la Chine.

Oignon marin.

- 2 27 radice alba. va.

- 3 27 Lilio-Hyacinthus, Bisc.
Aqu.

Lis, Jacinthe des Py-
renées.

- 4 27 italica.

Jacinthe étoilée.

- 5 27 peruviana. Lus.

- 6 27 amæna. Biza. Eu. Auf.
Ger. Rus.

- 7 27 bifolia. Gal. Ger.

- 8 27 stellata, albiflore. va.

- 9 hyacinthoides. L. f.

- 10 27 autumnalis. Hif. Gal.
ver. gla.

Hexandrie Monogynie.

- 11 unifolia. Lus.

- 12 27 minima.

- 13 byzantina.

- 14 27 italica.

- 15 tetraphylla. Afr. L. f.

661.

Cyanella, 29.

- 1 27 capensis. Cap. b. Sp.
L. f.

Cyanelle à fl. irrégu-
lière.

- 2 lutea. Cap. b. Sp. L. f.

- 3 alba. Cap. b. Sp. L. f.

662.

Asphodelus, 30.

- m* 1 ♂ luteus. Sici.

Asphodelle jaune.

- m* 2 27 ramosus. Nar. Lus. Hif.

- m* 3 27 fistulosus. Gal. Pro. Cre.

- 4 27 ramosus minor, va.

- m* 5 27 albus non ramosus.

- 6 27 capensis. Cap. b. Sp.

663.

Anthericum, 31. *Antheric.*

- m* 1 27 serotinum. Alp. Ang.
Hel. Sib.

Phalange tardif.

Herbe à l'Araignée.

- 2 27 Græcum. Ori.

- 3 27 planifolium. Lus.

- m* 4 27 revolutum. Æt.

- m* 5 27 ramosum. Eu. Auf. rup.

- m* 6 27 Liliago. Hel. Ger. Gal.

- m* 7 27 Liliastrium. alp. Hel.
Allo.

Lis St. Bruno.

- 8 27 spirale. Cap. b. Sp.
mont.

- m* 9 27 frutescens. Cap. b. Sp.

Hexandrie Monogynie.

- m 10 27 alooides. Cap. b. Sp.
 m 11 27 aphodeloide. Cap. b. Sp.
 m 12 27 annuum. Æt.
 13 27 hispidum. Cap. b. Sp.
 m 14 27 officinarum. Eu. bore. ali.

Brise-os.

- m 15 27 calyculatum.
 16 27 flexifolium. Cap. b. Sp.
 L. f.
 17 27 muricatum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 18 27 latifolium. Cap. b. Sp.
 L. f.
 19 27 caudafelis. Cap. b. Sp.
 L. f.
 20 27 triquetrum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 21 27 ciliatum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 22 27 falcatum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 23 27 contortum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 24 27 scabrum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 25 27 squameum. Cap. b. Sp.
 L. f.

664.

Leontice, 32.

- m 1 27 Chrysogonum. Græc.
 Seg.

Leontice de Diosco-
ride.

- m 2 27 Leontopetalum Apu. Cre.

Pied de Lyon de Crête.

- 3 27 thalictroides. Vir.

- 4 27 Leotopetaloides. In.

665.

Asparagus, 33.

- P. 1 27 officinalis Eu. aren. 2 v.

- m Asperge com. des Jar-
 dins. 2 d'hol. ou de Polog.

Hexandrie Monogynie.

- m 2 27 maritimus. va.

- P. 3 27 sylvestris va.

- 4 27 altilis. va.

Asperge cultivée des
Jardins.

- m 5 27 declinatus. Asi. N.

- 6 27 falcatus. Zey.

- m 7 27 retrofractus. Ar.

- 8 27 æthiopicus. Cap. b. Sp.

- m 9 27 asiaticus. Asi.

- m 10 27 albus. Lus. Hif. M.

- t 11 27 acutifolius. Lus. Hif.

- m Ori.

- 12 27 horridus. Hif. L. f. M. P.

- m 13 27 aphyllus-Sici. Hif. Lus.

- 14 27 aph. magno fructu. va.

- m 15 27 capensis. Cap. b. Sp. N.

- m 16 27 farmentosus. Zey.

- 17 27 verticillaris. Ori.

666.

Dracæna, 34.

- 1 27 Draco In. Ori.

Draco en Arbre.

Cordiline de l'Inde.

- 2 27 ferrea. Chi.

- 3 27 terminalis. In. N.

- 4 27 ensifolia. In.

- 5 27 graminifolia. Asi.

- 6 27 undulata. Cap. b. Sp.
 L. f.

- 7 27 Medeoloides. Cap. b.
 Sp. L. f.

- 8 27 erecta. Cap. b. Sp. L. f.

- 9 27 stricta. Cap. b. Sp. L. f.

- 10 27 volubilis. Cap. b. Sp.
 L. f.

667.

Convallaria, 35.

- P. 1 27 majalis. Eu. 7.

- m Muguet com. des bois.
 Petit Lis des Vallées.

- Asparagus. asperge* L. 17. 5.
 2 : *tenuifolius*. fr. m. 4 N.
 4 : *crispus*. Me de fr. 4 N.
 Enc.
 9 : *africanus*. t. Cap. b. sp. N.
 15 : *stipulaceus*. t. Cap. b. sp. N.
 13 : *phylloanthus*. id. n° 13. N.

- Dracana. Dragonier*. L. 65.
 E. n° 4. id. *Dianella nemorosa*. N.
La Reine des Bois. Son.
 n° 1. *Le Sang-Dragon*.
 2 *marginata*. N. t. Madag.
 3 *reflexa*. N. *le Bois de*
chandelles. N. Ind.
 n° 3 *le collis des Chinois*.
 5 *mauritiana*. N.

- Convallaria*.
 : *latifolia*.
 mil : *odorata*.

Hyacinthus.
m. . . utrinque floribus.

Aletris. Alétris. Enc. G. S.
3 (Guineensis. 4. Jac. hort. t. 84
Enc) 6 (chinensis. 5. la colli des
 chinoïs.
n. 7. Aloe longifolia.

Hexandrie Monogynie.

- P. 2 27 maj. flore pleno. va.
 3 27 maj. flo. rubro. va.
 m 4 27 verticillata. Eu. 7. Salt.
 5 27 angustifolium ramosum.
 va.

- P. 6 27 Polygonatum. Eu. 7.
 m præ.

Sceau de Salomon.

- 7 27 Poly. flore pleno. va.
 P. 8 27 multiflora. Eu. 7. præ.
 m Genouillet, signet.
 m P. 9 27 racemosa. Vir. Can. d.
 m 10 27 stellata. Can. d.
 11 27 trifolia. Sib. Syl.
 m P. 12 27 bifolia. Eu. bor. pra.
 asp.

Gramen du Parnasse.

- 13 japonica. Jap. L. f.
 668.

Polyanthes, 36.

- 1 27 tuberosa. Zey.
 Tubereuse des Jardins.
 2 27 Pol. flore pleno. va.
 3 27 flore hyacinthi.
 4 27 amica nocturna.

669.

Hyacinthus, 37.

- P. 1 27 non scriptus. Ang. Gal.
 m Ita.

Jacinthe des bois.

- P. 2 27 non scri. flore albo. va.
 m 3 27 cernuus. Hif.

Jacinte de Mai.

- m 4 27 serotinus. Hif. Mau.
 5 27 viridis. Cap. b. Sp.
 m 6 27 amethystinus. Hif. Ruf.
 m 7 27 orientalis. Asi. Afr.
 8 27 corymbosus. Cap. b. Sp.
 9 romanus. Rom. cul.
 hort.

Hexandrie Monogynie.

- 10 27 Muscaris. Asi. Eu.

Jacinthe musquée.

Muscaris, Oignon
 musqué.

- 11 27 monstrosus. Gal.

Lilas de terre.

- P. 12 27 comosus. Gal. Eu. Auf.

Vacinet des prés. *Vaciet.*

- 13 27 botryoides. Ita. Hel.
 Per.

- 14 27 racemosus. Eu. Auf.

Ail de Chien rameux.

Muscaris des prés.

- 15 27 orchioïdes. Æt.

- 16 27 lanatus.

- 17 Convallarioides. Cap.
 b. Sp. L. f.

- 18 revolutus. Cap. b. Sp.
 L. f.

670.

Aletris, 38.

- m 1 27 farinosa. Am. 7.

Aletris à fl. en épi.

- m 2 27 capensis. Cap. b. Sp.

Jacinthe à fe. ondée.

- m 3 27 hyacinthoides. Zey. Gu.
 Aub.

- m 4 27 Zeylanica. va.

- 5 27 Guianensis. va.

- m 6 27 fragrans. Afr.

- 7 27 uvaria. Cap. b. Sp.

Aloé. Iris-Uvaria.

671.

Phormium, 39.

- 1 tenax. Terr. Aust. No.
 Zeel. L. f.

Phormie rameux.

- 2 Hyacinthoides. Cap. b.
 Sp. L. f.

Alexandrie Monogynie.

- 3 27 Aloides. Cap. b. Sp.
L. f.

672.

Yucca, 40.

- 1 5 gloriosa. Can. d. Per.

Alyuque glorieux.

Yucca à fl. blanche.

- t 2 5 aloifolia. Jam. V. C.
3 5 draconis. Am.
t 4 5 filamentosa. Vir.

673.

Aloe, 41.

- m 1 5 perfoliata. In. Afr. Ita.
Sici.

Aloë à fe. perfoliée.

- m 2 5 per. Afri. caulesceus. va.
3 5 per. Afr. folliis mino-
ribus. va.
m 4 5 per. Afr. fol. glaucis. va.
5 5 p. Afr. fol. glau. brevif-
simis. va.
6 5 p. Afr. dorso integro
spinoso. va.
7 5 p. Afr. dor. int. non
spinoso. va.
8 5 p. Afr. non spinosa. va.
9 5 p. Afr. flore rubro. va.
10 5 p. Afr. maculata major.
va.
11 5 p. Afr. macul. minor. va.
12 5 p. Afr. mitriformis spi-
nosa. va.
13 5 Succotrina. va. H. R.

Aloë Succotrin.

- m 14 5. humilis. va. A. Spin. moll.
m 15 5. vera. H. R. B.
m 16 5. variegata. Æt. Arg.

Aloë Perroquet.

- m 17 5 distica. Afr. rup.

Aloë à bec de Canne.

Hexandrie Monogynie.

- 18 5 dif. folio triangulari. va.

- 19 5 dif. folio planis conjuga-
tis va.

- 20 5 dif. fo. longissimo. va.

- m 21 5 spiralis. Afr. camp.

Aloë en Epi. A. piquant. ^{var.} H. R.

- m 22 27. retusa. Afr. arg.

Aloë à ponce écrasé.

- m 23 27 viscosa. Æt. camp.

Aloë triangulaire.

- 24 27 pumila. Æt. camp.

- m 25 27 margaritifera. va. 27

Aloë perlée. Lime chinoise.

- 26 27 marg. folio verrucis.
va.

- 27 27 marg. minima. va.

- m 28 27 arachnoides. va. ^{var.} ~~arb.~~ 27

Aloë à patte d'Araignée.

- 29 27 inermis dentatis. va.

- m 30 5 plicatis.

Aloë en éventail.

- m 31 5 linguæformis. L. f.

- 32 5 spicata. Cap. b. Sp. L. f.

- 33 5 dichotoma. Cap. b. Sp.
L. f.

10. 31.

674.

Agave, 42.

- m 1 5 americana. Am. c. Gal.

Agave, grand Aloë
com.

- 2 5 amè. fol. margine luteo.
va.

- 3 5 amè. fol. variegata. va.

- m 4 5 vivipara. Ame.

- m 5 27 virginica. Vir.

- m 6 5 foetida. Cura. Gu. Aub.

Aloë Pite, à toile.

Bois mèche, bois chan-
delle.

- Aloe. Aloes. Enc. 31. S.
1. purpurea. H. R. A. de Bourbon.
 - m. 3. vulgaris. aloës ordinaire. t.
 le faux succotrin.
 5. abyssinica. H. R. t. s.
 - m. 6. fruticosa. H. R. t. afr.
 à cornes de d'éléphant.
 - m. 7. serox. H. R. t. afr.
 - m. 8. mitraformis. H. R. t. afr. s.
 le petit mitre.
 9. maculosa. H. R. t. afr. . . s.
 Enc. : picta 2. aloës peint.
 10. tenuifolia. t. afr. maculos. H. R.
 11. perfoliata. H. R. t. afr.
 aloës dents de Brocher.
 s. épines rouges.
 y artichaud.
 16. venosa. Cap. C. sp.
 17. marginata. af.
 21. acuminata. aloës langue
 d'aspic. afr. 4.
 - m. carinata. 4. af.
 23. linguiformis. langue de chat,
 ou langue de boeuf. af. 24.
 s. var. aloës bec de Canne.

- Aloe
24. m. plicatilis. t. Cap. C. sp. H. R.
 27. racemosa. t. C. C. S. id. n° 31.
 an plicatil?
 - Enc. Arabica. Besedil ou beselil.
 29. dependens. Forsk. ar.
 30. inermis. id. ar.
 - obscura.
 - vera. Aloës succotrin.
 - m. herbacea.
 - verrucosa. Al. à langues parlées.
 - uvaria. Al. à langues pointues.
 - n° 23 var. aloës minime. Enc.
 - n° 25 var. le petit perlé. n° 265
 - Enc. 18. triangularis. id. n. 23.
 19. cylindracea. id. 21. al. épide bled. s.
 25. longifolia. id. al. uvaria.

- Agave. Agavé. Enc. 6. Sp.
2. mexicana. metl ou maguèi des
 Enc. mexicains. us. acon.
 - m. tuberosa. (angustifolia L.)
 n° 4. Aloës stérile.
 Karatto. amer. an var n° 4. s.
 - m. vera crux. an var n° 1. s.
 - rigida.

Acorus calamus. Acore. E.

↳ la Sabombe. Enc.

glayeu à odeur douce. Mil

675.

Alstroemeria, 43.

1 27 pelegina. Per. Lim.

Alstroemer. Bota.

Suédois.

fleurs des Incas.

2 27 Ligta. Lim.

3 Salilla Lim.

4 multiflora. Am. m. L. f.

676.

Hemerocallis, 44.

m 1 27 flava. Hel. Sib. Hun.
camp.

Hemerocale jaune
odorante.

Lis Asphodelle, fle. d'un
jour.

m 2 27 lutea minor. va.

m 3 27 fulva. Chi. Hel.

677.

Acorus, 45.

m 1 27 Calamus. Eu. fof. pal.

Calamant d'Europe.

2 27 vulgaris. va.

Calam. odorant des
bout.

Roseau aromatique.

Masse d'eau à fe. odo-
rantes.

3 27 vernus. va.

678.

Orontium, 46.

1 27 aquaticum. Vir. Can. d.

Oronce d'eau.

679.

Calamus, 47.

1 5 Rotang. In. Syl. flu.

Jonc, Palmier de l'In-
de.

Canne de Jai à main.

Canne à fruit de Ben-
gale.

2 5 Palmjuncus Calappa-
rius.

Palmier, jonc de Rum-
phius.

3 5 Pal. niger. va.

4 5 Pal. albus. va.

5 5 Pal. vernus. va.

6 5 Pal. viminalis. va.

7 5 Pal. equestris. va.

8 5 Pal. Zallacea. va.

9 5 Pal. Draco. va.

10 5 Pal. angustifolia. va.

11 5 Pal. Rotang assam fruc-
tu.

12 5 Rotang Calappa.

680.

Rapatea, 48.

1 27 paludosa. Gu. Aub.

Rapate des marécages.

681.

Juncus, 49.

m 1 27 acutus. Ang. Gal. Ita.
Carn.

Jonc à tige aigue.

2 27 culmolongiore. Car. va.

P.^m 3 27 conglomeratus. Eu. b. m.

P.^m 4 27 effusus. Eu. ulig. Alp.

P. 5 27 culmo nudo acuminato.
va.

P. 6 27 inflexus. Eu. Auf.

Hexandrie Monogynie.

- 7 27 acumine reflexo. lalter.
va.
8 27 panicula laterali. va.
m 9 27 filiformis. Eu. uli. palu.
10 27 trifidus. Alp. Lap. Hel.
Pyr.

Jonc à trois fleurs des
Alpes.

- P. 11 27 squarrosus. Eu. bor. cesp.
La Brosfiere.

- 12 27 nodosus. Am. 7.
P. 13 27 articulatus. Eu. aqu.
14 27 aquaticus. va.
15 27 sylvaticus. va.
16 27 alpinus. va.
17 27 foliosi. va.
P. 18 27 bulbosus. Eu. pasc. ster.
19 27 bufonius. Eu. inu.
20 27 Gramen nemorosum.
va.
21 27 Gra. nem. species altera.
va.
22 27 Gra. bufonius. va.

Chiendent des Cra-
pauls.

- 23 27 Gra. holosteum. va.
24 27 styginus. Sue. pal. Syl.
25 27 Jaquini. Sehn. Auf. Alp.
26 27 biglumis. Alp. Lapp.
27 27 triglumis. Alp. Lapp.
Tau.

- P. 28 27 pilosus. Eu. Syl. Alp.
29 27 gramen hirsutum. va.
30 27 foliis planis va.
31 27 gramen nemorosum. va.
32 27 gra. hirsutum majus. va.
33 27 gra. hir. latifolium mi-
nus va.
34 27 niveus. Alp. Boh. Hel.
Rhæ.

- P. 35 27 campestris. Eu. pas.
sicci.

- 36 27 foliis planis. va.
37 27 juncoides hirsutum. va.
38 27 montanum. va.

Hexandrie Monogynie.

- 39 27 latifolium alpinum. va.
40 27 gramen hirsutum. va.
41 27 juncoides bohemicum.
va.
42 27 spicatus. Lap. Alp.
43 27 Tenageia. Ger. L. f.
44 27 ferratus. Cap. b. Sp.
L. f.
45 27 punctorius.
46 27 grandiflorus. Tier. Fan.
L. f.

Jonc à grande fleur.

682.

Ehrharta, 50.

- 1 27 Muemateia. Afr. L. f.
Ehrhar du Cap de b.
Espé.

683.

Duroia, 51.

- 1 27 Eriopila. Sur. L. f.
Duroyé de Surinam.

684.

Richardia, 52.

- 1 27 scabra. V. C.
Richarde de la Vera-
Crux.

685.

Achras, 53.

- 1 27 mammosa. Am. m. Cub.
Jam.

Poire de Teton sau-
vage.

- 2 27 Zapotilla. Gu. Aub. va.
3 27 falcifolia. Am. m.

Bois de Natte.

Sapotille à gros fruits.

- 4 27 Balata. Gu. Aub.
5 27 dissecta.

682. Ehrharte. 2. 2 S.

1 nutans. id. n° 1. N. 7. C. G. S.

2 erecta. N.

683 Duroja. 2. 1 S.

690. Capture. E. 1 s.

Prinos. Apalanche. Apalachine

Berberis.
canadensis. mil.

695. Canarine. E. 1 s.

Hexandrie Monogynie.

5 ‡ dissecta. Insu. Tong-
L.f.

6 27 fructu minori.

686.

Prinos, 54.

t 1 ‡ verticillatus. Vir. pal.
Prinos du Canada.

t 2 ‡ glaber. Can. d.

687.

Guapira, 55.

1 ‡ Guianensis. Gu. Aub.
Guapire de la Guyane.

688.

Bursera, 56.

1 ‡ gummifera. Am. c. Gu.
Aub. Gomari.

Bursere. Simarube.
Grand Terebinthe d'A-
mérique.

689.

Berberis, 57.

t P. 1 ‡ vulgaris. Eu. Syl. Ori.
m Lib.

Epine-Vinette com.

2 ‡ fructu dulci. va.
t 3 ‡ sine nucleo. va.

Ep. Vi. sans Pepin.

4 ‡ cretica. Cre.
m Vinettier, Crépiniere.
Jasmin de Crête.

5 ‡ dumetorum.

Ep. V. à fruit blanc.

6 ‡ ilicifolia. Tier. Fue.
L.f.

Hexandrie Monogynie.

690.

Capura, 58.

1 27 purpurata. In.
Capure pourpre.

691.

Loranthus, 59.

1 ‡ Scurrula. Chi.
Loranche, Parasite de
Chine.

Guy des Vignes.

2 ‡ uniflorus. Dom. Syl.

3 ‡ europæus. Auf. Sib.
querc.

4 ‡ americanus. Am. arb.

5 ‡ occidentalis. Am. arb.
Gu. Aub.

6 ‡ loniceroides. Asi. arb.

Chevrefeuille Parasite.

7 ‡ pentandrus. In.

8 ‡ spicatus. Cart. para.

9 ‡ tetrapetalus. No. Zeel.
L. f.

10 ‡ falcatus. Madr. arbo.
para.

11 ‡ Stelis. cam. arbo. Gu.
Aub.

692.

Hillia, 60.

1 ‡ parasitica. Am. m. para.
Hillier, arbrisseau para-
site.

693.

Canarina, 61.

1 27 Campanula. Inf. Cana.
Canarine campanule.

H

Hexandrie Monogynie.

694.

Frankenia, 62.

- 1 27 lævis. Eu. Auf. mari.
Afta.

Frankenie, Franca.

- 2 hirsuta. Apu. Cre. Cap.
b. Sp.

- 3 ① pulverulenta. Suf. Nav.
Ita.

695.

Peplis, 63.

- P. 1 ① portula. Eu. inun.
Pourpier aquatique.

- 2 ① tetrandra. Jam.

696.

Enc. Aiovea, 64.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
Syl.

Aiové des Galibis.

697.

Licaria, 65.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
Licari-Kanali des Ca-
raibes.

Bois de Rose de Cay-
enne.

698.

Coutarea, 66.

- 1 5 Speciosa. Gu. Aub. Syl.
Coutare précieux.

Digynie.

699.

Oryza, 67.

- 1 ① fativa. Æt. In. palu.
Ris cultivé des bout.

700.

Falkia, 68.

- 1 repens. Cap. b. S. L. f.
Falkie à fl. de Con-
volvulus.

701.

Gahnia, 69.

- 1 procera. No. Zeel. coli.
Gahnie de la nouvelle
Zéélande.

702.

Atraphaxis, 70.

- m 1 spinosa. Sib. Med. gal.
Arbre poiré d'Orient.
Arbre d'Afrique.

- m 2 5 undulata. Æt. N. Enc.

3. 703.

Cabomba, 71.

- 1 aquatica. Gu. Aub. flu.
Stag.

Cabombe quatique.

Trigynie.

704.

Rumex, 72.

- 1 27 Patientia. Ger. Ita.
Patience ou Surette.

Gahnia procera id ac—
Schænus bromoides. Enc.

Atraphaxis. *atrachaca*. B.S.
2. *replicata*. N. t, Enc.

·n° 20. oseille à feuell. rondes
mii: de France. Mill.
:ac. Sterilis. os. Sterile Septent.

cerifolia, Oserl. ~~quint.~~

Hexandrie Trigynie.

Parelle des Jardins.

2 ♂ sanguineum. Vir. Ger.

Patience rouge.

Sang de Dragon.

3 27 verticillatus. Vir.

4 27 Britanica. Vir.

P. 5 27 crispus. Eu. hum.

6 ⊙ perlicarioides. Vir.

7 ⊙ ægyptiacus. Æg.

8 ⊙ dendatus. Æg.

9 ⊙ maritimus. Eu. lit. mari.

10 ⊙ divarigatus. Ita.

11 27 acutus. Eu. Succ.

12 27 obtusifolius. Ger. Sude.
Ang.13 27 pulcher. Ang. Gal. Ita.
Hel.

Lapathum, violon.

14 ⊙ bucephalophorus. Ita.

à Tête de Bœuf.

15 27 aquaticus. Eu. rip. flu.

Parelle, Patience
d'homme.

16 5 Lunaria. Can. m

Oseille en Arbre.

17 ⊙ vesicarius. Afr.

18 ⊙ roseus Æg. m

19 27 tingitanus. Bar. Hif.

m 20 27 scutatus. Hel. Gal. pro.

21 27 Acetosa scutata. va.

m 22 27 digynus. Alp. Lap. Sib.

m. 23 ♂ alpinus. Hel. Gal. Auf.

Rubarbe des Moines.

Patience des Alpes.

24 ⊙ spinosus. Cre.

Bette ou Poirée de
Crête. ^{spinaria}

25 27 tuberosus. Ita.

26 27 multifidus. Cal. Hetr.
Ori.

m. P. 27 27 Acetosa. Eu. pas. Alp.

*Hexandrie Trigynie.*Oseille cultivée, com.
Surelle des Jardins.P. 28 27 Ace. pratensis. flo.
albo. va.29 27 Ace. montana maxima.
va.30 27 Ace. mont. folio rotun-
do. va.

31 27 Oxalis crispa. va.

Oseille frisée.

P. 32 27 Acetofella. Eu. pas are.

m Surette, Oseille des
Brebis.

P. 33 27 lanceolata repens. va.

P. 34 27 arvensis minima. va.

Oseille des champs.

P. 35 27 minor erecta. va.

36 27 aculeata. Crè. Hif.

37 27 luxurians. Alp. Bono.

38 27 bipinnata. Maro.

39 27 5 Arifolia. Abis. L. f.

Oseille d'Abissinie.

40 27 Nemolapathum. Ger.
L. J.

705.

Flagellaria, 73.

1 5 indica. Jar. Mal. Zey.

Verge des Indes.

palmier jaune luisant.

706.

Schevchzeria, 74.

1 27 palustris. Lapp. Hel.
Ger.Schevchzer des maré-
cages.

707.

Triglochin, 75.

P. 1 ♂ palustre. Eu. inu. ulig.
Hij

Hexandrie Trigynie.

Triglochine des prés.

P. 2 ♂ *juncago maritima.* va.

Jonc marin.

3 27 *bulbosum.* Cap. b. Sp.4 27 *maritimum.* Eu. mari.

708.

*Melanthium, 76.*1 27 *virginicum.* Vir.

Melanthe, Nielle de Virginie.

2 27 *sibiricum.* Sib.

Epi fleuri de Siberie.

3 27 *capense.* Cap. b. Sp.4 27 *indicum.* Tran.5 *viride.* Cap. b. Sp. L. f.6 *ciliatum.* Cap. b. Sp. L. f.7 *triquetrum.* Cap. b. Sp. L. f.8 27 *monopetalum.*

709.

*Medeola, 77.*1 5 *virginica.* Vir.

Medée de Virginie.

Petit lis Martagon.

2 5 *asparagoides.*

Asperge à fe. de Myrthe.

710.

*Trillium, 78.*1 27 *cernuum.* Caro.

Trilliée à fl. panchées.

2 *erectum.* Vir.3 27 *fessile.* Vir. Caro.*Hexandrie Trigynie.*

711.

*Colchicum, 79.*P. 1 27 *autumnale.* Eu. Succ. β

m Colchique d'Automne.

Mort au Chien. Tue-

Chien. *Yellame.*P. 2 27 *flore pleno.* va.3 27 *vernum.* va.m 4 27 *montanum.* Hif. Hel.m 5 27 *variegatum.* Chio. infu.

Colchique Foux.

712.

*Helonias, 80.*1 27 *bullata.* Pens. palu.

Helonie à boulette.

2 *asphodelloides.* Pens.3 *minuta.* Cap. b. Sp. loci. gla.*Tetragynie.*

713.

*Petiveria, 81.*1 5 *alliacea.* Jam. nemo.

Petivere, Bota.

Apotique alliette.

2 5 *octandra.* Am. m. Gu. Aub.*Polygynie.*

714.

*Alisma, 82.*P. 1 27 *Plantago.* Eu. aqu. lac.

m Plantin d'eau.

P. 2 27 *angustifolia.* v1.m 3 27 *flava.* Am. m. Gu. Aub.

Colchicum, Colchique, 3 s. 8.

no. 1 Saffran des prés, Dames nues.
mil. tessulatum.

716. Disandre. L. i S.

Hexandrie Polygynie.

- P. 4 Damafonium. Ang. Gal.
 Damafonie des marécages.
 5 27 cordifolia. Am. Auf.
 sept.

Hexandrie Polygynie.

- P. 6 natans. Gal. Sue. Sib.
 fos.
 P. 7 ranunculoides. Gotl.
 Bel. Ang.
 8 subulata. Vir.
 9 parnassifolia. Ape. pal.

SEPTIÈME CLASSE.

Heptandrie Monogynie.

715.

Trientalis, 1^{er}. G.

- 1 27 Europæa. Eu. Bor. Syl.
 Trientalle, Pirolle.
 Alsine des Alpes.

716.

Disandra, 2.

- 1 27 prostrata. Ori.
 Disandre à tige couchée.
 Sibthorpe étranger.
 2. africana. Afr.

717.

Æsculus, 3.

- m. 1 5 Hippo-Castanum. Asi. 7.
 Maronier d'Inde, com.
 2 5 foliis variegatis. va.
 m. 3 5 Pavia. Car. Bras.
 Mar. à fl. rouge.
 4 5 flore luteo.
 5 5 fl. albo. va.

Digynie.

718.

Limeum, 4.

- 1 africanum. Æt. Cap. b.
 Sp. L. f.

Heptandrie Dygynie.

Limée, le Poison des fleches.

- 2 aphyllum. Cap. b. Sp.
 L. f.

Tetragynie.

719.

Saururus, 5.

- 1 27 cernuus. Vir.
 Queue de Léopard.
 2 27 natans. In. Ori.
 3 27 rectus.

720.

Aponogeton, 6.

- 1 monostachion. In. Ori.
 pal.

Aponogete, petit Galanga.

- 2 27 distachyon. Cap. b. Sp.
 L. f.

Heptagynie.

721.

Septas, 7.

- 1 27 capensis. Cap. b. Sp.
 Sept Etamines, sept Pistiles.

HUITIÈME CLASSE.

Oclandrie Monogynie.

722.

Tropæolum, 1^{er}. G.

1 ♂ 27 minus. Peru. Limæ.

Capucine. (petite)

2 ♂ 27 majus. Per. *β N.*

3 hybridum.

4 ♂ peregrinum. Per.

5 ♂ flore pleno. va.

723.

Heymassoli, 2.1 ♂ spinosa. Gu. Aub. lito.
are.*Heymassolie* épineux.

2 ♂ inermis. Gu. Aub. va.

724.

Aniba, 3.

1 ♂ Guianensis. Gu. Aub.

Anibe, bois de Cedre.

725.

Iroucana, 4.1 ♂ Guianensis. Gu. Aub.
mari.*Iroucane* de la Guyane.*Café du Diable* des
Créoles.

726.

Osbeckia, 5.

1 chinensis. In. L. f.

Osbec de la Chine.

2 Zeylanica. Zey. L. f.

Oclandrie Monogynie.

727.

Matayba, 6.

1 ♂ Guianensis. Gu. Aub.

Mataybe de la Guyane.

728.

Rhexia, 7.

1 virginica. Vir.

Rhexié de Virginie.2 mariana. Marit. Bra.
Suri.

3 Acisanthera. Jam.

4 villosa. Gu. Aub. prat.
arc.*Quadrette* à petite fe.

5 latifolia. Gu. Aub. va.

6 ♂ Jussoides. Sur.

7 ♂ glutinosa. No. Gre.

729.

Oenothera, 8.

1 ♂ biennis. Vir.

Jambon des Jardiniers.*Onagre*. Herbe aux
Anes.

2 ♂ parviflora. Am. 7.

3 muricata. Can. d.

4 ♂ longiflora. Arg. Bona.

5 octovalvis. Am. Gu.
Aub.

6 ♂ mollißima. arg. Bona.

7 ♂ hirta. Am. c.

8 ♂ sinuata. Vir.

9 27 fruticosa. Vir.

10 27 pumila. Am. 7.

11 grandiflora.

Tropæolum. Capucine. l.

ss.

5 pentaphyllum. N. am. m.

731. Epilobe. L. 11 S.

- 1 Spicatum. N. Gal. 4.
herbe de St. antoine.
- 2 angustifolium. N.
- 4 amplexicaule. N. id n° 5.
- 5 molle. N. id. n° 6.
- 7 Virgatum. N. ital?
- 10 origanifolium. N. Gal. 13.
- 11 anagallidisfolium. N. an n° 12?

736 Cercodée. L. 15.

Combreum. Chigomier L. 3 S.

3. Coccineum. N. l'aigrette. 5 var.

Océandrie Monogynie.

730.

Gaura, 9.

- m 1 ♂ biennis. Vir. Penf.
Gaure bisanuelle.

731.

Epilobium, 10.

- m 1 27 angustifolium. ^NEu. bor.
Neriette, Antoinette.

2 27 *Lyfimachia Chamæne-*
rium. va.

3 27 *Lyf. Cha. dicta alpina.*
va.

P. 4 27 *latifolium. Sib. Sile.*

m P. 5 27 *hirsutum. Eu. hum.*

P. 6 27 *Ly. filiquosa hirsuta. va.*

P. 7 *montanum. Eu. mont. N. 5*

P. 8 *Ly. ramosa glabra. va.*

P. 9 27 *tetragonum. Eu. N.*

P. 10 27 *palustre. Eu. hum.*

Laurie Rose St. An-
toine.

11 27 *ramose florens. va.*

12 27 *Alpinum. Hel. Lapp.*
Dani.

13 27 *antonianum. J.*

Osier fleuri.

14 *alpinum.*

15 *aquaticum.*

732.

Antichorus, 11.

- 1 ☉ *depressus. Ara.*

Antichore d'Arabie.

733.

Combretum, 12.

- 1 5 *laxum. ^NAm. m. Gu. Aub.*

Chigonier des Caraïbes.

- 2 5 *secundum. Carth. N. 5 N.*

Océandrie Monogynie.

734.

Griflea, 13.

- 1 5 *secunda. Am. c.*

Grifelle d'Amérique.

735.

Allophylus, 14.

- 1 5 *Zeylanicus. Zey.*

Allophille de Zeyland.

736.

Cercoidea, 15.

- 1 27 *erecta.*

Cercote, Bota. Anglois.

737.

Mimusops, 16.

- 1 5 *Elengi. In.*

Mimusops de l'Inde.

- 2 5 *Kauki. In.*

738.

Icica, 17.

- 1 5 *heptaphylla. Gu. Aub.*
Syl.

Iciquier à sept feuilles.

Arouaou des Galibis.

- 2 5 *Guianensis. Gu. Aub.*
Syl. lito.

Bois d'Encens de
Guyane.

- 3 5 *altissima. Gu. Aub.*

Cedre blanc de Cayen-
ne.

- 4 5 *Aracouchini. Gu. Aub.*

- 5 5 *enneandra. Gu. Aub.*

- 6 5 *decandra. Gu. Aub.*

Iciquier Chipa des Ga-
libis.

Oëtandrie Monogynie.

739.

Talisia, 18.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub. rip. fluv.

Talifier de la Guyane.

740.

Jambolifera, 19.

- 1 5 pedunculata. In.

Jambolier à gros fruit.

741.

Melicocca, 20.

- 1 5 bijuga. Am. m.

Melique, Noixcocco.

742.

Guarea, 21.

- 1 5 trichilioides. Bra. In. Occi.

Gui de la Brosse. Bota.

743.

Amyris, 22.

- 1 5 Elemifera. Caro.

Amyrie. Gomme Elemi.

- 2 5 sylvatica. Am.

- 3 5 gileadensis. Arab. feli.

- 4 27/28 maritima. Am.

- 5 5 Opobalsamum. Arab.

Baume des Indes.

Bau. d'Egypte du G. Caire.

- 6 5 toxifera. Caro.

Gomme venimeuse.

- 7 5 Protium. In. Ori.

- 8 5 balsamifera. Jam.

Oëtandrie Monogynie.

Jasmin odorant.

Arbre odorant de Jamaïque.

- 9 5 Guianensis. Gu. Aub.
10 5 ambrosiaca. In. Ori. lit.
L. f.

744.

Ximenia, 23.

- 1 5 americana. Am. m.

Ximenie d'Amérique.

- 2 5 inermis. Jam.

745.

Fuchsia, 24.

- m 1 triphylla. Am.

Fuchsi à trois feuilles.

- 2 multiflora. Am.

- 3 5 exserticata. No. Zeel.
L. f.

Botaniste.

746.

Chlora, 25.

- 1 6 perfoliata. Hel. Aug.
Gal. 28

Chlore. Centaure jaune.

- 2 6 pusillum luteum. va.

Petite Centaure jaune.

- 3 5 quadrifolia. Eu. Auf.

- 4 5 dodecandra. Vir.

- 5 6 inperfoliata. Ita.

747.

Dodonaea, 26.

- 1 5 viscosa. In. loc. are.

Dodonée, Medecin, Bota.

Bois de Renette.

- 2 5 longifolia.

- 3 5 angustifolia. In. Auf.
L. f.

746. Chlore. l. 4 s.

Amyris. Balbarnier. 5. 12.

n. 1. Icicariba du Bresil.

n. 3, 4. Baume de Judée, ou
de la Mecque, de Syrie,
ou baume blanc.

Enc

n. 8. Bois de Rhodes de la jam.
ou de rose.

10 : Kataf. forstK. ag.

11 : Kafal. (arbre de la myrrhe?)

12 : oleosa. Ind. or. N.

le bois de Rhodes ou de Cypre

n° 4 val 5?

747 Dodonée l. 2 s.

n° 3. bois de Reinette.

Lawsonia.

m. n°2 nerprundu Malabar.

Erica. t. Bruyère. L. 765.

longiflora. t.

24; laxa. an. n° 23; t. afr.

32; bracteolaris. N. C. B. S.

54; dentata. an. n. 50; N.

Enc; 64; laricifolia. an. n. 58; N.

68; petiolaris. N. C. B. S.

70; eriocephala. N. C. B. S.

74; droseroides. id ac n. 8. g. 835. N.

75; daboecia. id g. n. 7.

Vaccinium. t. Airelle. L. 11. S.

elevatum.

turgescens.

tenellum.

amenum.

2; Stamineum. L.

6; myrsinites. an. n° 6;

7; glaucum. an n. 7;

Enc; 7; pen-sylvanicum. H R. an. n. 8.

9; punctatum. id n. 10.

1; n° 13 an 839. filiformis;

Océandrie Monogynie.

748.

Lawsonia, 27.

- m* 1 5 inermis. In. Æg. L. f.
Lawsonie. Troëne d'E-
gypte.
Alcanna d'Arabie.

- m* 2 5 spinosa. In.
Alcanette de l'Inde.
3 5 Acronychia. No. Cale.
L. f.

749.

Memecylon, 28.

- 1 5 capitellatum. Zey.
Memecylle. Cornouiller
de Zeyland.

750.

Vaccinium, 29.

- t* 1 5 Myrtillus. Eu. sy. umb.
Airelle ou Myrtille.
Raisin des bois à fruits
noirs.
2 5 fructu albo. va.
t 3 5 uliginosum. Sue. bor.
Alp. *avern.*
t 4 5 album. Pens.
t 5 5 mucronatum. Am. 7.
t 6 5 corymbosum. Am. 7.
t 7 5 frondosum. Am. 7.
t 8 5 ligustrinum. Pens.
9 5 Arctostaphylos. Capp.
Raisin d'Ours.
t 10 5 Vitis idæa. Capp.
t 11 5 Vitis idæa. Eu. frig. syl
Moret. Raisin noir des
bois.
P. 12 27 Oxycoccus. Eu. pal.
Spha.

Océandrie Monogynie.

Oxycoccus des maré-
cages.

Canneberge. Coussi-
nette.

- t* 13 27 hispidulum. Am. 7. pal.
14 longiflorum. J.
P. 15 5 Myrthifolia. J. Eu.
Gueulle noire.

751.

Erica, 30.

- P. 1 5 vulgaris. 2 v.
m Bruyere de Petrole com.
P. 2 5 folio hirsuto. va.
3 lutea. Cap. b. Sp.
4 5 halicacaba. Æt.
5 regerminans. Cap. b. Sp.
6 hispidula. Cap. b. Sp. 7544?
7 5 muscosa. Cap. b. Sp.
8 5 Bergiana. Cap. b. Sp.
Bruy. de Bergius. Bot.
9 5 depressa. Cap. b. Sp.
10 5 pilulifera. Æt.
11 5 viridipurpurea. Lus.
12 5 pentaphylla. Cap. b. Sp.
13 5 nigrita. Cap. b. Sp. *N.*
14 5 planifolia. Cap. b. Sp.
P. 15 5 scoparia. Mons. Hif. Eu.
Haute Bruyere. Herbe
à Balais.
m 16 5 arborea. Eu. Auf.
17 5 ramentacea. Cap. b. Sp.
18 5 persoluta. Cap. b. Sp.
P. 19 5 Tetralix. Eu. bore. pal.
Tetralis de S. Leger.
20 5 pubescens. Æt. *β*
21 5 parviflora. va.
22 5 abietina. Cap. b. Lp. *var. N.*
23 5 mammosa. Cap. b. Sp.
24 5 caffra. Æt.
t 25 5 triflora. Cap. b. Sp.
26 5 baccans. Cap. b. Sp.

Ocandrie Monogynie.

- 27 5. gnaphalodes. Cap. b. Sp.
 28 5. corifolia. Æt.
 29 5. articularis. Cap. b. Sp.
 30 5. calycina. Cap. b. Sp.
 m P. 31 5. cinerea. Eu. medi. Ori2 v.
 32 5. ternis per intervalla
 ram. va.
 33 5. paniculata. Æt.
 34 5. australis. Hif. N
 35 5. physodes? Cap. b. Sp. N
 36 5. empetrifolia. Æt.
 37 5. tenuifolia. Cap. b. Sp.
 38 5. albens. Cap. b. Sp.
 39 5. spumosa. Cap. b. Sp.
 40 5. Capitata. Cap. b. Sp.
 41 5. melanthera. Cap. b. Sp.

Sucre vitriolique.

- 42 5. absynthioides. Cap. b.
 Sp.
 m t 43 5. ciliaris. Luf.
 t 44 5. tubiflora. Cap. b. Sp.
 45 5. curvisflora. Cap. b. Sp. b
 46 5. coccinea. Æt.
 47 5. cerinthoides. Æt.
 48 5. fastigiata. Cap. b. Sp.
 49 5. cubica. Cap. b. Sp.
 50 5. denticulata. Cap. b. Sp.
 51 5. viscaria. Cap. b. Sp.
 52 5. granulata. Cap. b. Sp.
 53 5. comosa. Cap. b. Sp.
 54 5. Pluckentii. Æt.
 55 5. Petiveri. Cap. b. Sp.
 56 5. nudiflora. Cap. b. Sp.
 57 5. Bruniades. Æt.

Arbre d'Afrique.

(Bruyere ou)

- 58 5. imbricata. Cap. b. Sp.
 59 5. umbellata. Luf.
 60 5. purpurascens. Eu. Auf.
 61 5. vagans. Afri. v. pr?
 m 62 5. herbacea. Eu. Auf.
 63 5. carnea. va. -
 t 64 5. multiflora. Ang. G. N.
 Ori. P. N.

Bruy. de Narbonne.

Ocandrie Monogynie.

- t 65 5. mediterranea. Auf. Alp.
 66 5. Daboecii. Hib. Gal.
 mont.
 Daboecie à fe. de Myr-
 the.
 67 5. Sparrmanni. Afri. Cap.
 L. f.
 68 5. fascicularis. Cap. b. Sp.
 L. f.
 69 5. retorta. Cap. b. Sp. L. f.
 70 5. Thunbergii. Cap. b. Sp.
 L. f.

Bruy. de Thumberge.

- 71 5. vespertina. Cap. b. Sp.
 L. f.
 72 5. Passerina. Cap. b. Sp.
 L. f.

Passerine bruyere.

- 73 5. Maffoni. Cap. b. Sp.
 L. f.
 74 5. sessiliflora. Cap. b. Sp.
 L. f.
 75 5. hispidula. Cap. b. Sp.
 L. f.
 76 5. ceruna. Cap. b. Sp. L. f.
 77 5. tetragona. Cap. b. Sp.
 L. f.
 78 5. leucanthera. Cap. b. Sp.
 L. f.
 79 5. grandiflora. Cap. b. Sp.
 L. f.
 80 5. Monsoniana. Afr. L. f.

752.

Ophira, 31.

- I 5. stricta. Afr.

Ophire d'Afrique.

753.

Daphne, 32.

- P. I 5. Mezereum. Eu. bore.
 m Syl.

Dirca. 2. 1 S.

m. bois de plomb.

Oëlandrie Monogynie.

Bois Joli. Mezereum.
Malherbe.

- P. 2 5 flore albo. va.
P. 3 5 fl. albo variegato. va.
4 5 fl. rubente fructu albo.
va.

m 5 5 Thymelæa. Hif. Monp.

Thymelée. Garoux.

Trentanel de Montpe-
lier.

- 6 pubescens. Auf.
7 5 villosa. Luf. Hif.
t 8 5 Tarton - raira. Gallo.
m pro.

Tartonraire de Pro-
vence.

- t 9 5 alpina. Hel. Gene. Ita.
m Auf.

Thymelée des Alpes.

- 10 5 sabaudica flore albo. va.
m P. 11 5 Laureola. Ang. Hel.
Gal.

Laureole des Anglois.

- 12 5 pontica. Pon.

Daphné Pontique.

- 12 5 indica. Chi.
t 14 5 Cneorum. Gal. Pyr.
m Bald.

Cneorum de Mathiole

- m 15 5 Gnidium. Hif. Ita. G.N.

Sain-Bois à Coterise.

Gnidie de la g. Nar-
bone.

- m 16 5 squarrosa. Æt.
17 5 oleoides. Ori.
18 foetida. Tah. L. f.
19 rotundifolia. Tong. L. f.
20 5 dioica. Pyr. loc. apri.
L. f.

m. 21 5 americana.

Oëlandrie Monogynie.

754.

Dirca, 33.

- t 1 5 palustris. Vir. pal.
m. Dirque. Bois de Cuir

755.

Gnidia, 34.

- m 1 5 pinifolia. Cap. b. Sp.
L. f.

Gnidie à fe. pinnée.

- 2 5 radiata. Cap. b. Sp.
3 5 simplex. Cap. b. Sp.

Thymelé d'Æthyopie.

- 4 5 tomentosa. Cap. b. Sp.
5 5 servicea. Cap. b. Sp.
6 5 oppositifolia. Cap. b. Sp.
7 5 lævigata. va.
8 5 capitata. Cap. b. Sp. L. f.
9 5 filamentosa. Cap. b. Sp.
L. f.

- 10 imbricata. Cap. b. Sp.
L. f.

- 11 5 Daphnæ folia. Mada.
Thouin.

- 12 5 Da. floribus minoribus.
va.

- 13 Da. floribus majoribus.
va.

Daphné de Thouin.

756.

Stellera, 35.

- P. 1 Passerina. Ger. Hel. Ita.
Eu.

Stellere de France.

- 2 4 Chamæjasf. Sib.

757.

Passerina, 36.

- 1 5 filiformis. Æt.

Ocandrie Monogynie.

Passerine. Thymelée
d'Afrique.

- 2 5 hirsuta. Galo. pro. Ita.
Ori.
- 3 5 ericoides. Cap. b. Sp.
- 4 5 capitata. Cap. b. Sp.
- 5 5 ciliata. Æt. Hif. Ori.
- 6 5 uniflora. Æt.
- 7 5 dodecandra. Æt.
- 8 5 lævigata. Æt.
- 9 5 sericea. Æt.
- 10 Anthylloides. Cap. b. Sp.
L. f.
- 11 spicata. Cap. b. Sp. L. f.
- 12 laxa. Cap. b. Sp. L. f.
- 13 grandiflora. Afr. L. f.
- 14 Gnidia. No. Zeel. L. f.
- 15 pilosa. No. Zeel. rup.
- 16 prostrata. No. Zeel.
mont. L. f.

758.

Lachnæa, 37.

- 1 5 eriocephala. Æt.
Lachnée à tête lai-
neuse.

- 2 5 conglomerata. Cap. b.
Sp.

759.

Bæckeia, 38.

- 1 5 frutescens. Chi.
Bæckée. (Arbrisseau
de)

Digynie.

760.

Schmiedelia, 39.

- 1 5 racemosa. In. Ori.
Schmiede rameux.

Ocandrie Digynie.

761.

Galenia, 40.

- m 1 5 Africana. Afr. L. f.

Galenie ligneux.

- 2 procumbens. Cap. b. Sp.

762.

Weinmannia, 41.

- 1 5 pinnata. Jam. infu. S.
Cru.

Weinmannie de la Ja-
maïque.

- 2 racemosa. No. Zeel.
L. f.

- 3 5 trifoliata. Cap. b. Sp.
L. f.

- 4 5 tomentosa. No. Zeel.
L. f.

- 5 glabra. L. f.

763.

Moehringia, 42.

- 1 muscosa Alp. Hel. Ita.
Auf.

Moehringie mouffeux.

- 2 Alfine tenuifolia muscosa.
L. f.

764.

Codia, 43.

- 1 5 montana. No. Cale.

Codier de montagne.

Trigynie.

765.

Polygonum, 44.

- 1 5 frutescens. Sib. Dau.
Sarasin en Arbre.

764. Codie. ε. 1 s.

34 Bled noir de la Tartarie.

Octandrie Trigynie.

m 2 27 Bistorta. mont. Hel.
Ger.

Bistorte à épi seul.

- 3 27 serpentaria major. va.
4 27 viviparum. Eu. sub. Alp.
5 27 virginianum. Vir.
P. 6 lapathifolium. Gal.
P. 7 27 amphibium. Eu.
8 27 Persicaria acida. va.
9 ocreatum. Sib.
P. 10 ⑥ Hydropiper. Eu. sub.
hu.

Currage. Poivre d'eau.

- 11 ⑥ Persicaria. Eu. hum. Gu.
12 ⑥ angustifolia. Ob. va.
13 ⑥ foliis ovato-lanceolatis.
va.
14 ⑥ pusilla repens. va.
15 ⑥ maculata. va.
16 barbatum. Chi. Gu. Aub.
17 ⑥ orientale. Ori. In.

Grand Persicaire du
Levant.

- 18 ⑥ ori. flore albo. va.
19 pensilv. nicum. Pens.
20 5 maritim. mar. medi. Ori.
P. 21 ⑥ aviculare. Eu. cul. rud.

Santinade ou Centi-
node.

Trenasse com.

Herbe de St. Innocent.

- P. 22 ⑥ angustoque folio. va.
P. 23 ⑥ oblongo angustofolio.
va.
P. 24 ⑥ calycibus purpurascen-
tibus. va.

Lie-Glara de Dillene.

- P. 25 ⑥ erectum humile. va.
26 ⑥ articulatum. Can. d.
27 27 divaricatum. Hel. Sib.
Corf.
28 27 spicis paniculatis. va.
29 ferratum, Maur.

Octandrie Trigynie.

30 chinensis. In. Chi.

Helxine de la Chine.

- 31 sagittatum. Vir. Mari.
32 arifolium. Vir. Flori.
33 perfoliatum. In.
34 ⑥ tataricum. Tata.
P. 35 ⑥ Fagopyrum. Asi. En.
Sarasin, Bled noir.
Seigle Vellar. Roug-
herbe.
P. 36 ⑥ Convolvulus. Eu. agr.
37 ⑥ dumetorum. Eu. Auf.
Syl.
38 27 scandens. Am. Gu. Aub.
39 27 claviculatum.
40 27 Sibiricum. Sib. L. f.

766.

Coccoloba, 45.

m 1 5 uvifera. Am. Gu. Aub.

Coccolobe, Porte Rai-
fin.

Peuplier d'Amérique.
Guiabara.

m 2 5 pubescens. Am.

m 3 5 excoriata. Am.

Bois Baguette.

Raisinier de montagne.

m 4 5 punctata. Am.

Arbre, Porte Raisin.

5 5 emarginata. Am. c.

6 5 barbadensis. Barb.

m 7 5 tenuifolia. Jam.

8 venosa.

767.

Paullinia, 46.

1 5 asiatica. In.

Paullin. Faux-Trefle.

2 5 Serjana. Am. c.

Serjane à trois feuilles.

Ocandrie Trigynie.

3 5 nodosa. Am.

4 5 Cururu. Am. c.

Liane à Serpent.

5 pinnata. Gu. Aub.

Liane carrée de Cayenne.

6 5 mexicana. Am. cal.

7 5 cartaginensis. Cart.

8 5 caribæa. Cari.

9 5 curassavica. Curu.

10 5 barbadensis. Barb.

11 5 polyphylla. Am. c.

Liane à Persil.

12 5 tomentosa. Am.

13 triternata. Syl. Dom.

14 5 diversifolia. Am.

768.

Cardiospermum, 47.

m 1 ⑥ Halicacabum. In. Gu. Aub. 13

Pois de Merveille.

2 ⑥ fructu maximo. va.

3 ⑥ fru. & folio minori. va.

m 4 Corindum. Bra. Gu. Aub.

Pois de Cœur.

769.

Sapindus, 48.

1 5 Saponaria. In. Gu. Aub.

Savonnier des Indes.

Arbre aux Savonettes.

Noix, Prune d'Amérique.

2 5 spinosus. Jam.

3 5 trifolius. Mal.

4 chinensis. Chi. L. f.

5 5 frutescens. Gu. Aub.

Savonnier à gros fruit.

Ocandrie Trigynie.

6 5 arborescens. Gu. Aub.

Macaca des Caraïbes.

Tetragynie.

770.

Paris, 49.

P. 1 2 quadrifolia. Eu. nem.

Herbe à Paris à quatre feuilles.

Raisin de Renard.

P. 2 2 trifoliata. va.

771.

Adoxa, 50.

P. 1 2 Moschatellina. Eu. nem.

Fleur Musquée Adoxe.

772.

Elatine, 51.

P. 1 ⑥ Hydropiper. Eu. inem.

Elatine poivrée. 13

P. 2 Alfinastrum. Lip. Par. Monp.

773.

Toulicia, 52.

1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Toulicie des Galibis.

774.

Haloragis, 53.

1 prostrata. No. Calc. mari. lito.

Halorager à tige couchée.

Cardiospermum. Pois de coeur.

Persil Sauvage. en am.

Card. . . Corinde. E. 2 S.

771. Ad. m. Moschatelle

tubéreuse. Racine creuse.

Pied de corneille musqué.

772. Elatine. E. 2 S.

Laurus. η .

nobilis latifolia. t.

angustifolia. t.

m. *undulata*. t.

tenuifolia.

borbonia.

mil *inervius*. id n^o. 11.

americanus.

canella. id n^o. 3.

Anacardium. *Anacarde*. l. 2. s.

¹ *latifolium*. η . Ind. o.

² *longifolium*. an *Semecarp*.

anacardium? 86. β .

Acajou. l.

Cassuvium pomiferum. id ac
anacard. occidentale.

NEUVIÈME CLASSE.

Enneandrie Monogynie.

775.

Laurus, 1^{er}. G.

- m* 1 5 Cinnamomum. Zey. Am.
mont.

Laurier Cannelle. Bois
Cannelle.

- 2 5 Katou-Karra. va.
m 3 5 Cassia. Mala. Sum. Jav.
Laurier Cannelle de Ma-
labar.

- m* 4 5 Camphora. Jap.
Laurier Camphrier des
bout.

5 5 Culilaban. In. Orl.

6 5 Chloroxylon. Jam.

Bois verdoyant.

- m* 7 5 nobilis. Ita. Græ.
Lau. com. des bout.

m 8 5 indica. Vir.

9 5 Persea. Am. Cal. Gu.
m Aub.

Avocat de Portugal.
Laur. Prunier.

10 5 Borbonia. Car. Vin. Gu.
Aub.

Laur. de Bourbon.

t 11 5 æstivalis. Vir. rip.
m rivu.

t 12 5 Benzoin. Vir.

m Laurier Benzoin. Pisha-
min.

t 13 5 Sassafras. Vir. Car. Flo.
m Laur. Sassafras.

Enneandrie Monogynie.

Laur. des Iroquois.

14 5 Cornus mas. In. va.

Cornouiller mâle de
Plumier.

776.

Anacardium, 2.

m 1 5 occidentale. In.

Anacarde. Acajou. à pomes.

Noix Anacarde com.

Bois précieux à meu-
ble.

Fève de Malac de Ma-
ladou.

2 5 orientale. Ori.

777.

Tinus, 3.

1 5 occidentalis. Jam.

Tinus, Arbre de Vol-
kamere. Botaniste.

778.

Cassya, 4.

m 1 5 filiformis. In.

2. Cassyte. Cuscute à fruit
de Laurier.

2 5 corniculata. Cela. mont.

Trigynie.

779.

Rheum, 5.

1 27 Rhaponticum. Thr.
Scyt.

Enneandrie Trigynie.

Rhubarbe des Moines.

- 2 27 Rhabarbarum. Chi. Sib.
M. A.

Rubarbe de Moscovie.

- 3 27 palmatum. Chi,
Rub. de la Chine des
bout.

- 4 27 compactum. Tata. Chi.

- 5 27 Ribes. Per. Lib. Car.

- 6 27 undulatum. Chi. Sib.

Oseille de montagne.

- 7 5 tataricum. Tata. mino.
L. f.

Hexagynié.

780.

Butomus, 6.

- P. 1 27 umbellatus. Eu. aqu.

- m Jonc fleuri. Butome.
Glayeule d'eau.

781.

Paloue, 7.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Paloué des Galibis.

DIXIÈME CLASSE.

Décandrie Monogynie.

782.

Sophora, 1^{er}. G.

- 1 27 alopecuroides. Ori.

Sophore d'Orient.

Régliſſe à filiques articu-
culées.

- 2 5 tomentosa. Zey.

Arbre à l'Indigo.

- 3 occidentalis. Am. Gu.
Aub.

- 4 5 capensis. Cap. b. Sp.

- r 5 5 japonica. Jap.

- 6 5 heptaphylla. In.

- 7 genistoides. Cap. b. Sp.

- 8 gallioides. va.

- 9 27 australis. Caro.

- 10 tinctoria. Cap. b. Sp.

- 11 27 alba. Caro.

- 12 lupuloides. Cant.

Decandrie Monogynie.

- 13 5 biflora. Ær.

Grelot de St. Jacques.

- 14 5 laburnifolia.

- 15 tetraptera. No. Zeel.
L. f.

783.

Anagyris, 2.

- m. 1 5 fætida. Ita. Sici. Hif.
mont.

Bois Puant, ou Fève
de trefle.

784.

Eperſſa, 3.

- 1 5 falcata. Gu. Aub. Syl.
flu.

Éperne. Pois Sabre.

785

Butomus. Butoma L. 1 S.

Sophora.
Ludovicea XVI. t.

Anagyris.
cretica. mil.

Cercis.

n. 5. Bouton rouge.

Bauhine. E. 12 5.

Bauhinia. Ebenier de Monta
gne

: emarginata.

mil. : foliis sub cordatis.

: rotundata.

8 : glabra. am. mer. t. N.

9 : racemosa. Ind. or. t. N.

12 ^{Enc.} : rufescens. afriq. t. N.

: p. n. 11. L'atimouta à p^r. feuill.

Cassia. Casse. E.

: frutescens.

: uniflora.

: villosa.

: bahamensis.

: n. 13. Casse purgative d'alex

mil. : andria ou des boutiq.

: fruticosa.

: n. 27 Casse de Cheval.

: arborescens.

: pentagona.

: racemosa.

Decandrie Monogynie.

785.

Tachigali, 4.

- 1 5 paniculata. Gu. Aub.
Tachigale à fl. en panic.
2 5 trigona. Gu. Aub.

786.

t. Cercis, 5.

- m 1 5 Siliquastrum. Ira. Nav.
Gainier. Arbre de
Judée.
2 5 Sili. flore albo. Hif. Ori.
va.
m 3 5 canadensis. Vir.
Arbre d'Amour des
Espagnols.

787.

Bauhinia, 6.

- m 1 5 scandens. Mal. Amb.
Cum.
Bauhin. Bota.
m 2 5 aculeata. Am. c.
m 3 5 divaricata. Am. p
4 5 foliis ovato-cordatis. va.
m 5 5 unguolata. Am.
6 5 variegata. Mal. Made.
are. us.

Arbre de St. Thomé.

- 7 5 purpurea. In. are.
m 8 5 tomentosa. In. p
m 9 5 acuminata. In.
Senné bâtard.
10 5 Outimouta. Gu. Aub.
Syl.

Atimoute de Cayenne.

- 11 5 Guianensis. Gu. Aub. N/p

Decandrie Monogynie.

788.

Hymenæa, 7.

- m 1 5 Courbari. Am. m.
Hymenée Courbari.
Gomme Elemie ou Co-
pale.
Gom. ou Réfine animée.

789.

Courbari, 8.

- 1 5 copalifer.
Copallier Courbari.

790.

Parkinsonia, 9.

- 1 5 aculeata. Am. c.
Parkinson, Botaniste
Anglois. *Sigat*

791.

Cassia, 10.

- 1 ⑤ diphylla. In.
Senné à deux feuilles.
2 ⑤ Absus. In. Æg. Gu.
Aub.
3 5 viminea. Jam. Gu. Aub.
Bois pliant.
4 Tagera. In.
5 ⑤ Tora. In. Gu. Aub. N
Taga des Malabars.
6 ⑤ humilis orientalis. va
m 7 5 bicapsularis.
Canneficier bâtard.
m 8 5 emarginata. Carib.
9 ⑤ obtusifolia. Cub.
Senné bâtard. Galli-
niere.
10 ⑤ falcata. Am.

Decandrie Monogynie.

- m 11 ① occidentalis. Jam. Gu.
Aub.

Casse puante.

- 12 ① planifolia. Am. c.
m 13 ⑤ Fistula. In Æg. Gu. Aub.
14 ① atomaria. Am.
15 ① pilosa. Jam.
16 ① Senna. Æg.

Senné des bout. d'A-
lexandrie.

- 17 ① italica foliis obtusis. va.
m 18 ⑤ biflora. Am.
19 ① hirsuta. Am. Gu. Aub.
L. f.
20 ① serpens. Jam.
m 21 ⑤ ligustrina. Vir. Baha.
m 22 ⑤ alata. cal. Gu. Aub.

Dartier des Indes.

- m 23 ⑤ marilandica. Vir. Maril.
24 ⑤ tenuissima. Hav.
25 ① Sophora. In. umb.
26 ① auriculata. In.
m 27 ① javanica. Gu. Aub. N
m 28 ① Chamæcrista. Jam. Barb.
m 29 ① glandulosa. Ja. Gu. Aub.
30 ① mimosoides. Zey.
m 31 ① flexuosa. Bra.
32 ① noctitans. Vir.
m 33 ⑤ procumbens. In. Vir.
apr.
34 ⑤ Grandis. Sur. L. f.
35 ⑤ longifolia. Am. L. f.
36 ⑤ tomentosa. Am. m. L. f.
37 ⑤ bacillaris. Sur. L. f.
38 ⑤ bracteata. Sur. L. f.
39 ⑤ Apouconita. Gu. Aub.

Canneficier de Cayen-
ne.

- 40 ① marimari. Caraïbe. Gu.
Aub.

Decandrie Monogynie.

792.

Enc. Apalatoa, 11.

- 1 ⑤ Spicata. ^{guianensis.} Gu. Aub.

Apalatier à fl. en épi.

793.

Touchiroa, 12.

- 1 ⑤ aromatica. Gu. Aub.

Touchirier aromatique.

794.

Trigonia, 13.

- 1 ⑤ villosa. Gu. Aub.

Trigonnier velu.

- 2 ⑤ laevis. Gu. Aub.

795.

Poinciana, 14.

- 1 ⑤ biiguga. In.

Poincilliade à fl. écla-
tante.

Gloire des Acacia.

- 2 ⑤ pulcherima. In. Gu. Aub.

- 3 ⑤ elata. In. Cura. Carta.

- 4 ⑤ spinosa. Plumie.

796.

Cæsalpina, 15.

- m 1 ⑤ brasiliensis. Car. Jam.
Bra.

Santalle de Cæsalpin.
Bot.

- 2 ⑤ vesicaria. Jam. N.

- 3 ⑤ Sappan. In.

Bois de Sappan à
noyaux.

Cassia. Casse. c. 48 s.

- 6 : tagera. N. an n° 4^s. malab.
 8 : limensis. N. @ Dombey.
 12 : corymbosa. N. t. am. m.
 15 : chinensis. N.
 16 : ornithopoides. N. am. m.
 : n. 11. Pois puant. nicols.
 : n. 13. Casse des boutiques.
 : Caneficier.
 22 : lanceolata. Forsk. N. Sené
 : d'alexandrie. des boutiq.
 : n. 16. Sené d'Italie.
 28 : glauca. N. Ind. Sonn. t.
 29 : tomentosa. N. an n° 36^s.
 : n. 22. N. Herbe à dartres. nic
 Enc : an. n° 38^s
 32 : suratensis. Surm.
 34 : siamea. N. t.
 36 : angustisiliqua. N. t. am. m.
 38 : javanica. N. t.
 39 : brasiliiana. id n° 34. N. t.
 44 : angustissima. @. N. Java.
 47 : pumila. N. Ind. or.
 48 : brevifolia. N.
 37 : auriculata. Lin.

Cedalpinia. Brésillet. c. 6. s.

- n° 1. Brasiletto. Bois de Brésil. mil.
 1 : echinata. id ac n° 1. B. de fer-
 Enc : namboac. Enc. N. Bois de
 : Brésil.
 6 : mimosoides. N. Sonner. mal. t.
 2 : bahamensis. N. t. us. æc. id ac n° 1.
 : Brésillet. vel. n° 4.

Guilandina. Bonduc. L. 55.

Enc. Moringa oleifera. id ac n. 4. n. 5

... Ben oleifera.

n. 1. pois queniques. queniques

4. paniculata. N. Malab. t.

5. axillaris. N. ib. t.

n. 5. Gymnocladus canadensis.
N.

... Chicot du Canada. Enc.

m. glabra.

800. Codon L. 15.

n. 1. C. a aiguillons.

801 Dictame. L. 25.

799. Cynomètre. L. 25.

Decandrie Monogynie.

- m* 4 5 Cristata. Jam. N.
Bois de Brésil.

797.

Guilandina, 16.

- m* 1 5 Bonduc. In.
Bonduc ou Chicot.
Œil de Chat. Guenic.
- m* 2 5 Bonducella. In.
Pavo-Crête à fe. de
régliſſe. *Pois de terre.*
- 3 5 Nuga. Amb.
Noix de Bene.
- m* 4 5 Moringa. Zey. Am. Æg.
Moringue mâle.
Bois Nephretique.
- t* 5 5 dioica. Cana. d.
m Fevier de Canada.
Pois nud ou de terre.

798.

Guajacum, 17.

- m* 1 5 officinale. Hiſ. Jam.
Gayac des bout.
- m* 2 5 jamaicenſe fl. albo. va.
Jaſmin d'Amérique.
- m* 3 5 Sanctum. inſu. Am.
Arbre ou bois de Santé.
- 4 5 afrum. Æt. Chi.

799.

Cynometra, 18.

- 1 5 cauliflora. In.
Cynometre à fl. ſans
tige.

Decandrie Monogynie.

- 2 27 ramiflora. In.
Rameau fleur.

800.

Codon, 19.

- 1 5 Royeni.
Codon de Royer. Bota.
801.

Dictamnus, 20.

- m* 1 27 albus. Ger. Gal. Ita.
L. f. 3
Fraxinelle. Dictame
blanc.
- 2 27 flore rubro. va.
Racine de Dictame.
- 3 5 Capenſis. Cap. b. Sp.
L. f.

802.

Ruta, 21.

- P. 1 27 graveoleus. Eu. Auf.
Alex.

Rue à odeur forte.

- P. 2 27 hortenſis latifolia. va.
- P. 3 27 ho. lat. arbuſculæ ſimi-
lis. va.
- P. 4 27 ſylveſtris minor. va.
- 5 5 chalepenſis. Ara.
- 6 5 cha. latifolia. va.
- 7 5 cha. anguſtifolia. va.
- 8 patavina. Pata.
- 9 27 linifolia. Hiſ. Rod.
Med.
- 10 27 montana. va.
- 11 pinnata. rup. Puer.

803.

Toluiſera, 22.

- 1 5 Baſamum. Am. Cart.
Toluiſéré Baſamique.

I ij

Decandrie Monogynie.

804.

Hæmatoxylum, 23.

- m* 1 5. *campechianum*. Camp.
Am.

Bois de Campeche.

Bois de Sang à teindre.

Bois de la Jamaïque.

Bois d'Inde épineux.

805.

Profopis, 24.

- 1 5. *spicigera*. In.

Profopie à petite fl. en
épi.

806.

Chalcas, 25.

- 1 5. *paniculata*. In.

Couperose à fl. en pani-
cule.

807.

Murraya, 26.

- 1 5. *exotica*. In. Ori.

Murraye. Bota.

808.

Bergera, 27.

- 1 5. *Kænigii*. In. Ori.

Bergere de l'Inde.

809.

Adenanthera, 28.

- 1 5. *pavonia*. In. 6

Adenanthere. Poincis.

Petit Muguet de l'Inde.

- m* 1 5. *falcata*. In.

Decandrie Monogynie.

810.

Trichilia, 29.

- 1 5. *hirta*. Jam.

Trichilie ou la Treille
velue.

- 2 5. *glabra*. Hava. Syl.
mont.

- 3 5. *trifoliata*. Am. m.

- 4 5. *Gaura*. Gu. Aub.

Bois Bale de Cayenne.

5. *Gouana*. Gu.

811.

Turræa, 30.

- 1 5. *virens*. In. Ori.

Turrere, Quisqualis.

812.

Swietenia, 31.

- m* 1 5. *Mahagoni*. Am. m.

Van-Swietan, Medecin
de l'Impératrice.

Cedre de Mahagonie.

Acajou odorant. v. p. 66.

813.

Melia, 32.

- 1 5. *Azedarach*. Syr. Zey.

Margoufier de Proven-
ce.

Patenotte des Italiens.

- 2 5. *sempervirens*. va.

Olivier de Malabar.

- 3 5. *Azadirachta*. In.

2. 2. Lilac des Indes.

814.

Zygophyllum, 33.

- 1 5. *album*. Æg.

Hæmatoxylum. Campeche. 1 S.
n. 1. Bois de Nicaragua, ou
Sanglant. St Doming.

806 Chalcas. 2. 1 S.

Melia. azedarac. 2 S.
azedar. id. ac Sempervirens.
le Lilas des Indes. n. 2. var. n. 1.
azadirachta. le Nimbo -
Enc. d'acosta. le Margoudier
à feuilles de frêne des
Européens hab. de l'Inde.

809. n. 1. 2. haie fleurie Batard.
mil. ou Soineillade Batard.
Enc. Condori. 2 S.

Decandrie Monogynie.

Fabago d'Ægypte.

- 2 5 simplex. Ara.
3 27 Fabago. Syri. Maur.
Sib.

Capprier à fe. de Pour-
pier. *sevé.*

- 4 coccineum. Afr. Sib.
5 5 Morgfana. Æt.

Arbre d'Afrique à fe.
de pourpier.

- 6 æstuans. Sur.
7 5 arboreum. Am.
8 5 spinosum. Æt.
9 cordifolium. Cap. b. Sp.
L. f.

- 10 5 microphyllum. Cap. b.
Sp. L. f.

à petite feuille.

815.

Quassia, 34.

- 1 5 amara. furi. L. f.
Bois de Quassie amer.
2 5 Simaruba. Gu. Aub.
L. f.

Simarube de Cayenne.

816.

Myroxylon, 35.

- 1 5 peruiferum. Am. m.
Myroxille d'Amérique.

817.

Fagonia, 36.

- m 1 6 cretica. Cre.
Fagon, Medecin. Bota.
m 2 5 Hispanica. Hisf.
m 3 arabica. Ara.
4 indica. Per.

Decandrie Monogynie.

818.

Tribulus, 37.

- 1 6 maximus. Jam. ari.
Châteigne de terre.
Macre ou Saligot.
2 lanuginosus. Zey.
Croix de Malthe de
terre.
Croix de Chevalier.
3 6 terrestris. Eu. Auf.
Corniche. Escarbot. La
herse.

- 4 cistoides. Am. cal.
Trufe d'eau.

819.

Tryallis, 38.

- 1 5 brasiliensis. Bra.
Tryalle du Brésil.

820.

Limonia, 39.

- 1 5 monophylla. In. Ori.
Limon sauvage.
2 5 trifoliata. In. Ori.
Limon à gros fruit.

- 3 5 acidissima. In.
Arbre à fe. d'Anis.

821.

Potalia, 40.

- 1 27 amara. Gu. Aub.
Potalié amere.

822.

Ouratea, 41.

- 1 5 Guianensis.

Decandrie Monogynie.

Ourate de Guyenne.
Avonou-yra des Gari-
pous.

823.

Monotropa, 42.

- 1 Hypopithis. Sue. Ger.
Can. d.

Hypopithe jaune para-
site.

Monotrope orobanche.

- 2 uniflora. Mari. Vir.
Cana. d.

824.

Dionaea, 43.

- 1 27. Muscipula. Car. ulig.

Miracle de Nature.

Atrape - mouche de
Venus.

825.

Jussiaea, 44.

- 1 repens. In.

Jussieu, Profes. de Bota.

- 2 tenella. Jav.

- 3 peruviana. Lim.

- m 4 pubescens. Am.

- m 5 suffruticosa. In.

- m 6 ⑥ erecta. Am. Vir.

826.

Heisteria, 45.

- 1 5 coccinea. Mart. Sil.

Hister, fameux Mede-
cin Hollandois.

(bois perdrix)

Decandrie Monogynie.

827.

Quisqualis, 46.

- 1 5 indica. In.

Quisqualier d'Inde.

828.

Dais, 47.

- 1 5 cotinifolia. Cap. b. Sp. N.

Daie à fe. de Cotinus.

- 2 5 octandra. In. N.

829.

Simaba, 48.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
fyl.

Simabe de Guyane.

830.

Melaetoma, 49.

- 1 5 Acinodendron. Am. c.

Melaetome à fruit de
groseille.

Arbre qui porte des
pepins.

- 2 5 grossularioides. Sur.

Groseillier de Surinam.

- 3 5 scabrosa. Jam.

- 4 5 hirta. Am. m.

- 5 5 aspera. In.

Fraisier rouge en Ar-
bre.

- 6 5 holosericea. Bras. Jam.
Suri

- 7 5 sessilifolia. Jam.

- 8 5 malabarica. In.

- 9 5 laevigata. Am. Gu. Aub.

- 10 5 discolor. Am.

- 11 5 octandra. In.

- 12 5 crispata. Amb.

Dais. Dais. 2. 5. 5.

3 madagascariensis. N. 5. Com.

4 pubescens. N. 5. ib.

5 linifolia. 5. N. C. b. S.

824. Dionée. 2. 1. 5.

Jussieva.

mil. onagra.
hirsuta.

Kalmia. 5

foliis variegatis. t.

polifolia glauca. t. Can.

Ledum.

latifolium. t.

longifolium. t.

angustifolium. t.

thymifolium. t.

foliis variegatis. t.

procumbens. t.

nº. 1 Thé du Labrador.

Rhododendron. 5

ferrugineum foliis variegat.

*Decandrie Monogynie.**Decandrie Monogynie.*13 27 purpurascens. Gu. Aub.
riv.14 ⑥ bivalvis. Gu. Aub. pra.
palu.

15 ⑥ trivalvis. Gu. Aub. loc.

16 27 racemosa Gu. Aub. ripa.
rivu.Azier Macaque de
Cayenne.17 5 rufescens. Gu. Aub.
loc camp.

18 5 alata. Gu. Aub. camp.

19 5 grandiflora. Gu. Aub.
pra.20 5 rubra. Gu. Aub. rip.
rivu.

21 5 succosa. Gu. Aub.

Cacà Henriette de
Cayenne.22 5 arborescens. Gu. Aub.
Arcaba de Cayenne.
Mêle de Guyane.

23 5 flavescens. Gu. Aub. Syl.

24 5 spicata. Gu. Aub.

25 agrestis. Gu. Aub. mur.
aufi.

26 elegans. Gu. Aub.

27 ⑥ villosa. Gu. Aub. pra.
hum.28 aquatica. Gu. Aub. rip.
rivu.29 5 longifolia. Gu. Aub.
rip.30 5 parviflora. Gu. Aub.
palu.

Tincta de Cayenne.

31 scandens. Gu. Aub. Syl.

32 5 Cacatin. Gu. Aub.

Cacatin des Caripous.

33 5 fragilis. Sur. L. f.

34 5 grossa. No. Gra. L. f.

35 5 strigosa. No. Gra. L. f.

831.

Kalmia, 50.

t. 1 5 latifolia. Mari. Vir.
m Pens.

Kalmié à large feuille.

t. 2 5 angustifolia. Pens. No.
m Cæs.

3 olœofolia.

t. 4 5 thymifolia.

832.

Ledum, 51.

t. 1 5 palustre. Eu. 7. pal.
m ulig.Ledum des prés hu-
mides.

Romarin sauvage.

833.

Rhodora, 52.

t. 1 5 canadensis. Can. d.

Rhodore du Canada.

834.

Rhododendron, 53.

t. 1 27 ferugineum. Alp. Hel.
Pyr.Arbre d'or des Pyren-
nées.

2 5 dauricum. Dau.

t. 3 5 hirsutum. Hel. Auf. Stir.

Arbre ferugineux.

Baumier des Alpes.

4 5 Chamœcistus. Sib. Aust.
Carn.t. 5 5 ponticum. Ori. Gibra.
umb.

t. 6 5 maximum. Vir. Sib. resage.

Chamœrhododendros,

Arbre rampant qui
porte des fl. en rose.

Decandrie Monogynie.

7 5 Chrysanthum. Sib. Dau.
L. f.

835.

Andromeda, 54.

1 27 tetragona. Alp. Lapp.
Sib.

Andromede à quatre
feuilles.

2 27 hypnoides. Alp. Lapp.
Sib.

3 5 carulea. Lapp. Sib.

m 4 5 mariana. Vir.

Arbousier des Isles
Marianes.

m 5 5 polifolia. Eu. fri. ^N palu² v.

6 5 Bryantha. Cam. rup.

t 7 5 Dabæcia. Hibe. mont.

8 5 droseroides. Cap. b. Sp.

m. t. 9 5 paniculata. Vir. ^N ^β

t. 10 5 racemosa. Pens. ^N ^β

m t. 11 5 arborea. Vir. Car. ^N ^β

m t. 12 5 caliculata. Vir. Cand.
Sib. ^β

13 5 caliculata latifolia. va.

14 5 cal. pilulifera. J. va.

15 5 cal. gaucha. J. va.

16 5 cal. axiliaris. va.

17 5 anastomosans. No. Gra.
L. f.

18 5 rupestris. No. Zeel.
L. f.

19 5 cerea. Tahe. L. f.

20 5 sempervirens serrata.

21 5 sem. latifolia. va.

22 5 sem. cenifolia. va.

23 5 calycibus laxis. va.

24 5 cal. viridibus. va.

25 5 cal. humilimis. va.

t. 26 5 lucida. va. ^N

836.

Epigæa, 55.

t 1 5 repens. Vir. Can. d.

m rampant sur terre.

Decandrie Monogynie.

837.

Gaultheria, 56.

t 1 5 procumbens. Can. d.
m Ster.

Gaulthere. Bota.

838.

Tococa, 57.

1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Tococo de Caraibes.

Bois Macaque de
Cayenne.

839.

Arbutus, 58.

m 1 5 Unedo. Eu. Auf. Ori.
t syl. 3. v.

Arbousier. à fr. ronds.

Fraisier, arbre. ^{oval.}
^{y fl. rouge.}

t 2 5 Andrachne. Ori. ^N

m Andrachne de Theo-
phraste.

m 3 5 acadensis. Aca.

t 4 5 alpina. Lapp. Hel. Sib.
m Am.

t 5 5 Uva. urfi. Eu. fri.
Can. d.

Raisin d'Ours.

6 5 ferruginea. Am. L. f.

7 5 laurifolia. Am. 7. L. f.

Crapoussiere d'Améri-
que.

8 5 mucronata. Tier. Fueg.

9 5 pumila. Tier. Fueg.

840.

Clethra, 59.

m 1 5 alnifolia. ^N Car. Vir.
Pens.

t. *Andromeda*. t.

polifolia major.

minor.

minima.

mariana foliis ovatis.

lanceolatis.

ferruginea.

myrtifolia.

axillaris latifolia.

angustifolia.

globulifera.

pilulifera.

serotifolia.

Arbutus. t.

unedo latifolia.

flore rubro.

flore pleno.

foliis undulatis.

Andromeda. *Andromede*. l. 205.

4. *Empetrifolia*. ter. magell. N.

5. *myrsinites*. t. comers. ib. N.

6. *populifolia*. t. am. sept. N.

16. *Salicifolia*. ile Bourbon. t. N.

17. *Buxifolia*. ib. comers. t. N.

n° 11. *arbre d'oseille*. mil.

lanceolata - am. sep. m.

n° 7. 8. *Erica* sp. Enc.

10. *axillaris*. N. β. t. am. f. Enc.

836. *Epigée*. l. 15.

Arbutus. *Arbousier*. l. 5. 10.

3. *integrifolia*. or. t. N.

7. *Serpyllifolia*. t. Ind. N.

n. 5. *Berberole*.

mil. : : caulib. procumbent.

4. *lanceolata* N. an n° 3?

8. *Siliformis*. N. an 750. n° 13.

Clethra. l. 25.

n. 1 *jardin de virginie*. mil.

2 Enc. *tomentosa*. ib. N. t.

Copaifera. Copahier. E. 15

Beaumier de Copahu.

Styrax Aliboufier.
grandifolium. t.
angustifolium. t.

849. Cunone. E. 1. 1.

Decandrie Monogynie.

Clethra à fe. d'Aune.

2 † major. va.

841.

Pyrola, 60.

P. 1 † rotundifolia. Eu. 7. Vir.

Pyrolle à fe. ronde.

Verdure d'hiver.

2 † minor. Eu. Frig.

3 † secunda Eu. bor. Syl.

4 † umbellata. Eu. Af. Am.

5 † maculata. Am. 7. Syl.

6 † uniflora. Eu. bor. Syl.

842.

Inocarpus, 61.

1 † edulis. Tahe.

Inocarpe doux.

843.

Styrax, 62.

t. 1 † Officinale. Syr. Inde.
Ita.Stryax des bout. Stora-
rax.Aliboufier. Lait Vir-
ginal.

Ocoscol de Syrie.

2 † americana. t. trianon.

844.

Samyda, 63.

1 † parviflora. Am. Gu.
Aub.

Samyde à petite fleur.

Arbre qui porte des
Bayes.

2 † nitida. Am.

3 spinosa. Am.

4 pubescens. Am.

Decandrie Monogynie.

5 † ferrulata. Am.

6 † viridiflora. Gu. Aub.

7 † guydoria.

845.

Copaifera, 64.

1 † officinalis. Bra. Anti.
m

Copaifere des bout.

846.

Bucida, 65.

1 † Buceras. Jam.

Bucide ou Burcere.

Grignon, Chêne Fran-
çois.*Dyginie.*

847.

Royena, 66.

1 † lucida. Cap. b. Sp.

Royene. Botaniste.

Faux Pistachier d'A-
frique.

2 † villosa. Cap. b. Sp.

3 † glabra. Cap. b. Sp.

4 † hirsuta. Cap. b. Sp.

5 † polyandra. Cap. b. Sp.
L. f.

848.

Hydrangea, 67.

t. 1 † arborefcens Vir.

m Hydranger de Virginie.

849.

Cunonia, 68.

1 † capensis. Cap. b. Sp.

Cunonie, Faux Ar-
boufier.

Decandrie Digynie.

850.

Trianthema, 69.

- 1 ☉ monogyna. Jam. Cur.

Trianthema à un pistil.

- 2 ☉ pentendra. Ara.

- 3 ☉ decandra. In.

851.

Chrysofplenium, 70.

- 1 27 alternifolium. Sue. Ger.

m *Chrysofplenie* à feuille alterne. *Scolopendre*.
Saxifrage doré.

- 2 27 oppositifolia. Bel. Ang.
-
- Ang. hum.

m *Cresson de Roche*.
Herbe d'Archambou-cher.

852.

Saxifraga, 71.

- 1 27 cotyledon. Alp. Europ.

Saxifrage dentelée.*Cotylée des Alpes*.

- 2 5 Caryl. minor. va.

- 3 5 sedi folio multifloro. va.

- 4 5 sedi fo. pyrenaica. va.

- 5 5 Caryl. pyramidal. va.

Sedum Pyramidale.

- 6 mutata. Alp. Hel. Ita.

- 7 pensylvanica. Vir. Pens.
-
- Can. d.

Sanicle de Virginie.

- 8 androsacea. Sib. Hel.
-
- Auf.

- 9 cæsia Alp. Hel. Pyr.
-
- Bal. Auf.

- 10 27 burseriana. Tau. Cari.
-
- Lessa.

Decandrie Digynie.

- 11 27 fedoides. Alp. Trid.
-
- Sib.

- 12 bryoides. Alp. Hel. Pyr.

- 13 bronchialis. Sib.

- 14 27 stellaris. Alp. Lapp.
-
- Spit.

- 15 27 crassifolia. Alp. Sib.

Saxifrage de Sibérie.

- 16 27 nivalis. Arvo. Vir.
-
- Can. d.

- 17 27 punctata. Sib.

- 18 27 umbrosis Mont. Cant.

- 19 27 hirsuta. Pyr.

- 20 cuneifolia. Alp. Sti.
-
- Gott.

- 21 27 Geum. Alp. Eu.

petite Sanicle des Alpes.
Geum.

- 22 27 oppositifolium. Alp. Spit.
-
- Lapp.

- 23 27 sedum alpinum. Pyr. va.

- 24 asperum. Alp. Hel.

- 25 Hirculus. Sue. Hel.
-
- Lapp. Sib.

Geum puant. *Faux*
Ciste.

- 26 aizoides. Alp. Lapp.
-
- Sty. Bal.

- 27 autumnalis. hum. Bor.
-
- Ang.

- 28 27 rotundifolia. Alp. Hel.
-
- Auf.

Sanicle de Montagne.

- P. 29 27 granulata. Eu. apr.

Casse Pierre. *Rompt-*
Pierre.

- 30 27 gra. fl. pleno. va.

- 31 27 bulbifera. Ita. pra. sax.

- 32 27 cernua. Alp. Lapp. fre.

- 33 rivularis. Alp. Lapp.
-
- tate.

- 34 geranioides. Pyr.

- 35 angustifolia.

851. Dorine. l. 2 s.

n. 29. Perce pierre.

Gypsophila.
m. aggregata.

n°s Saponaire des Alpes.

Decandrie Digynie.

Herbe aux Panaries.

- 36 *sibirica*. Sib.
P. 37 ☉ *tridactylit.* Eu. are.
Alp.
38 27 *petræa*. Alp. Norv. Pyr.
Bal.
39 27 *adscendens*. Pyr. Bal.
Taur.
40 27 *cæspitosa*. Montp.
41 *groenlandica*. Pyr. Græ.
42 *Cymbalaria*. Ori.

Cymbalaire d'Orient.

- 43 *hederacea*. Cre.
44 27 *hypnoides*. Alp. Pyr.
45 27 *Saxi. procumbens*. va.
46 27 *farmentosa*. Jap. L. f.

853.

Tiarella, 72.

- 1 27 *cordifolia*. Am. Asi. 7.

Tiarelle. *Costus* d'A-
mérique.

- 2 27 *trifoliata*. Asi. bor.

854.

Mitella, 73.

- 1 27 *diphylla*. Am. 7. *Mitella*

Mittelle à 2 feuilles.

- 2 27 *nuda*. Asi. bor.

855.

Scleranthus, 74.

- P. 1 ☉ *annuus*. Eu. arr. are.

Sclerate annuelle.

- P. 2 27 *perennis*. Eu. camp.
are.

- 3 27 *polygonum cocciferum*.
va.

Sarasin rouge.

- 4 27 *polycarpus*. Monp. Ita.

Decandrie Digynie.

856.

Gypsophila, 75.

- 1 27 *repens*. Sib. Auf. Hel.

qui aime le plâtre.

Gypsophille rampant.

- m 2 7 *prostrata*. Alp. Eu.

- m 3 27 *paniculata*. Sib. Tar.

- 4 27 *altissima*. Sib.

- 5 27 *Struthium*. Hif.

Soude Vermiculaire.

Kali à blanchir la
laine.

- m 6 27 *fastigiata*. Got. Born.

- m 7 27 *perfoliata*. Hif. Ori.

- 8 27 *tomentosa*.

- P. 9 ☉ *muralis*. Ger. Sue. Hel.

- 18 27 *rigida*. Mon. Bel.

- 11 27 *saxitraga*. Auf. Hel.
Gal.

857.

Saponaria, 76.

- P. 1 27 *officinalis*. Eu. med.

Savoniere des bout.

- 2 27 *hybrida*. va.

- P. 3 ☉ *Vaccaria*. Gal. Ger.
Hel. Ori.

- P. 4 ☉ *Vac. minor*. va.

- 5 *cretica*. Cre. ari.

- 6 *illyrica*. Illy.

- 7 27 *ocymoides*. Hel. Ita.
Monp.

- 8 ☉ *orientalis*. Ori. Carn.

- 9 27 *lutea*. Alp. Exil. Fenef.

- 10 27 *Globularia lutea*. mon-
tana. va.

858.

Dianthus, 77.

- m 1 27 *barbatus*. Car.

Fleur de Jupiter.

Decandrie Digynie.

Œillet de Poëtes des
Jardins.

2 27 hort. angustifolius. va.

3 27 carthusianorum. Ger.
Sib.

des Chartreux.

4 27 Caryophyllus sylvestris.
va.

m 5 ferrugineus. Apru. Ita.

m P. 6 ⑥ Armeria. Got. Ger.
Gal. Ita.

m P. 7 ⑥ prolifer. Ger. Auf. Eu.
pas.

m 8 ⑥ diminutus. Ger. Hel.

9 27 Caryophyllus. Ita. Alp.
Hel.

Œillet à Ratafiat.

10 27 coronarius. va.

Œil. de Théâtre.

11 27 altilis major. va.

Œil. cultivé.

12 27 maximus ruber. va.

13 27 imbricatus. va.

14 27 inodorus. va.

15 27 pomeridianus. Conf.
Pales.

m 16 27 deltoides. Eu. pra.

m 17 27 glaucus. Ang. Sib.

m 18 ⑥ Chinensis. Chi.

Œil. de la Chine.

19 27 monspeliacus. Monp.
Vera.

m 20 plumarius. Eu. Can. d.
pas.

m 21 ♂ superbus. Gal Ger. Dan.

Œil. Efillé.

m 22 27 arenarius. Eu. fri.

m 23 27 alpinus. Stir. Auf. Sib.

m 24 27 virgineus. Monp. Carn.
Sib.

25 27 Tunica rupestris. va.

26 27 arboreus. Cre.

27 27 fruticosus. Græ.

Decandrie Digynie.

28 27 pungens. His. mari.

29 27 vericolor. J.

Mignardise couronnée.

30 27 grandiflorus. va.

31 27 repens. J.

32 27 rupestris. Eu. Auf. L. f.

Trigynie.

859.

Cucubalus, 78.

P. 1 27 bacciferus. Tar. Ger.
m Ita.

Cucubale à Baye noire.

P. 2 27 Behen. Eu. 7. pra. Sic. N. p. N.

m Behen blanc. Carniolet.

P. 3 27 Lychnis maritima. va.

4 27 fabarius. Sici.

m 5 ♂ viscosus. Sue. Ita. Ang.
Carn.

m 6 27 stellatus. Vir. Can. d.

7 27 ægyptiacus. Æg.

m 8 ♂ italicus. Ita.

9 27 tataricus. Tata. Ruf.

m 10 27 catholicus. Ita. Sici.

m 11 27 Lychnis nocturna. va.

12 27 5. mollissima. Ita. mari.

P. 13 27 Otites. Ger. Vale. Ang.
m Sib.

P. 14 27 Otites minor. va.

15 27 reflexus. Monp.

16 27 saxifragus. Ori.

17 27 pumilus. Alp. Ita. Maur.
Cari.

860.

Silene, 79.

P. 1 ⑥ anglica. Ang. Gal. Eu.
Silenne d'Angleterre.

2 ⑥ lusitanica. Lus.

3 ⑥ quinquevulnera. His.
à cinq plaies.

Lychnis vulnérable.

Cucubalus. Cucubale. E. 17. 5.

...mouren portant bayes.
latifolius. pavot plein decume,
ou baveux.

mil :

angustifolius. var. p.

acaulis.

paniculatus.

3 ; maritimus. N. . 2. Sourret 4. Gal.

4 ; alpinus. N. 2

5 ; viridis. N. Gal.

Enc

6 ; fabarius. Lin.

12 ; Sibiricus. Lin. N.

Decandrie Trigynie.

- 4 ☉ nocturna. Hif. Monp. Penf.
 5 ☉ Gallica. Hel. Gal.
 6 ☉ ceraftoides. Eu. Auf.
 7 ☉ mutabilis. Eu. Auf.
 P. 8 27 nutans. Eu. pra. arid.
 9 27 amæna. Tar. Ang. meri. lito.
 10 27 paradoxa. Ita.
 11 27 fruticofa. Sici. Ger.
 12 buplevroides. Per.
 13 ♂ 5 gigantea. Afri.
 14 craffifolia. Cap. b. Sp.
 15 ♂ viridiflora. Laf.
 P. 16 ☉ conoidea. Hef. int. Sege.
 P. 17 ☉ conica. Ger. Hif. Gal. Ori.
 18 ☉ Behen. Cre.
 Behen. Carnilet rouge.
 19 ☉ Stricta. Hif. Tole.
 20 ☉ fructu angulofo. va.
 21 ☉ noctiflora. Sue. Ger.
 22 27 virginica. Vir.
 23 ☉ antirrhina. Vir. Car.
 24 ☉ rubella. Luf. Ori.
 25 ☉ inaperta. Eu. Auf.
 26 ☉ portenfis. Luf.
 27 ☉ cretica. Cre.
 28 Mufipula.

Mufipule, atrape-Mouche.

- 29 27 polyphylla.
 30 ☉ Armeria. Ang. Gal. Hel.
 31 ♂ rupeftris. Suef. Hel.
 32 ♂ alpinus gramineus. va.
 33 27 Saxifraga.

petit Saxifrage de Narbonne.

- 34 vallefia. Alp. Vale. Vala.
 35 27 acaulis. Alp. Laf. Auf.
 36 ♂ Caryophyllus. va.

Decandrie Trigynie.

- petit Œillet des Alpes.
 37 ☉ quadrifida. Ita. Auf. mont.
 38 capenfis. Crp. b. Sp.
 39 ☉ orchidea. Ori.
 40 Ægyptiaca. Æg. L. f.
 41 Baccaria. J.
 42 Bac. minor. J.
 43 bellidifolia. J.
 44 ocymoides.

861.

Stellaria, 80.

- P. 1 nemorum. Eu. nem.
 Stellaire des bois.
 2 flore laciniato. va.
 3 ☉ dichotoma. Hel. Sib.
 4 radians. Sib. uli.
 P. 5 Holoftea. Eu. nem.
 6 27 graminea. Eu. fep. tect.
 7 27 gra. paluftris. va.
 8 27 alpinus anguftifolius. va.
 9 ceraftoides. Alp. Lapp.
 10 27 biflora. Alp. Lapp. Hel.
 11 ☉ Arenaria. Hif.
 12 27 Caryophyllus alpinus.
 petit Œillet des Alpes.

- 13 montana. J.

862.

Arenaria, 81.

- 1 27 peploides. Eu. bor. mar. bor.

Sabloniere des bords de Mer.

- 2 27 tetraquetra. Pyr. Monp.
 3 27 agregata. va.
 4 biflora. Eu. Auf. Alp.
 5 lateriflora. Sib.
 P. 6 ☉ trinervia. Eu. Sy.

Morgeline d'Europe.

- 7 ciliata. Alp. Rhæ.
 8 balearica, Ifl. Bale.

Decandrie Trigynie.

- 9 multicaulis. Alp. Hel.
Pyr.
P. 10 ① serpillifolia. Eu. gla.
Syl.
11 27 triflora. Eu. Auf.
12 montana. Gal. Auf.
mont.
13 ① rubra. Eu. are. coli.
lito.
14 ① rub. campestris. va.
15 ① rub. marina. va.
16 media. Ger. Gal.

Alfiné des Alpes.

- 17 27 bavarica. Bar. Bal. Sib.
18 27 gypsophyloides. Ori.
P. 19 27 saxatilis. Eu.
20 27 verna. Alp. Eu. Auf.
21 hispida. Monp. mont.
cale.
22 27 juniferina. Gal.
P. 23 27 tenuifolia. Ger. Hel.
Gal.
24 27 laricifolia. mont. Hel.
Gen.
25 27 striata. Alp. Auf. Vall.
Ang.
26 ① fasciculata. Monp. Auf.
27 27 grandiflora. mont.
Neoco.
28 5 liniflora. Eu. Auf. L. f.

863.

Cherleria, 82.

- 1 sedoides. Alp. Hel.
Vale. Gota. Auf. Carn.
ε Cherlerie. Bota.

864.

Garidella, 83.

- m. 1 ① Nigellastrum. Gallo.
Garidelle Medec. Bota.

Decandrie Trigynie.

865.

Maieta, 84.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
ripa.

Maïet de Guyane.

866.

Tibouchina, 85.

- 1 5 aspera. Gu. Aub. loci.
ari.

Tibone âpre.

867.

Tanibouca, 86.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Taniboucier de Guyane.

868.

Malpigia, 87.

- m. 1 5 glabra Jam. Bra. Suri.
Malpighi. Medec. Bota.
Bois de Capitaine.
m. 2 5 prunicifolia. Am. m. Gu.
Aub.

Cerifier d'Amérique.

- m. 3 5 nitida. Am.
m. 4 5 urens. Am. c. Gu. Aub.
Mourcillier d'Améri-
que.

- m. 5 5 angustifolia. Am. m.
6 5 crassifolia. Am. c. Gu.
Aub.

- 7 5 verbascofolia. Am. c.

Arbre qui porte des
Bayes.

- 8 5 aquifolia. Am. c.
m. 9 5 coccifera. Am. c.
10 5 altissima. Gu. Aub.

Malpighia.

- n° 1. Cerisier des barbades.
- *incana*.
- *paniculata*.
- mil · *ilicifolia*.
- *lucida*.
- *coccigrya* id. n° 9.

Banisteria. Banistère. E. S. 13

aculeata. mil. nov. Hisp.

4 : *Cœrulea*. Ind. N

5 : *unicapsularis*. an n^o. 4. N
le madablota. Son.
n. g. le Luapari des galibis.

Enc. 11 : *Chrysophylla* N. Bres. Com. t_j

12 : *nitida*. t_j. ib. N.

13 : *ciliata*. ib. t_j. N.

874 Erythroxylon. E. 8 S.

1. *Coca*. N. vs. Per. t_j.

4 *Sideroxyloides*. N. t_j Ind.

5 *Laurifolium*. N. Ind. Com.

6 *Longifolium*. N. ib. t_j

7 *Buxifolium*. N. B. N^s ib. t_j.

8 *Hypericifolium*. N. ib. t_j.

le Bois d'huile, ou de Dames.

875. Carambolier. E. 3 S.

Pomum draconum. Rump. 45

Decandrie Trigynie.

Mourellier de Cayenne.

- 11 5 Moureila. Gu. Aub.
Moureila des Caraïbes.

869.

Cacoucia, 88.

- 1 5 coccinea. Gu. Aub.
Cacoucier pourpre.

870.

Mouriri, 89.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
Mouriri des Galibis.

871.

Banisteria, 90.

- 1 5 angulosa. Am. c. Gu. Aub.
m

Banistère. Bota.

Quapari des Savannes.

- m 2 5 purpurea. Am. m.
m 3 5 laurifolia. Jam. Gu. Aub.
m 4 5 benghalensis. In. Gu. Aub.

Quap. d'Aroura.

- 5 5 dichotoma. Am. c.
m 6 5 fulgens. Am. Gu. Aub.
m 7 5 brachiata. Am.
8 5 Sinemariensis. Gu. Aub.

Quap. de Sinémari.

- 9 5 Quapara. Gu. Aub.
Caïn.

872.

Hiræa, 91.

- 1 5 reclinata. Cart. Syl.
Hirée de Carthagène.

Decandrie Trigynie.

873.

Triopteris, 92.

- 1 Jamaicensis. Am. c. Gu. Aub.

Trioptère de Jamaïque.

874.

Erythroxylon, 93.

- 1 5 areolatum. N. Cart. rare. mari.

Bois rouge de Cartagène.

- 2 5 havanense. Hav. rup. mari.

Pentagynie.

875.

Averrhoa, 94.

- 1 5 Bilimbi. In.
Averroes. Medecin Arab.

- 2 5 Carambola. In.

Carambole ou Chamarothé.

Pommier à fruit anguleux.

- 3 5 acida. In.

Pomme acide,

876.

Rouera, 95.

- 1 5 frutescens. Gu. Aub.
Rourele de Guyane.

Decandrie Pentagynie.

877.

Spondias, 96.

1 5 Monbin. In. Occi.

Myrobolan à petit fruit.

2 5 Myrobolanus. Am. m.

Myro. à fe. de frêne.

Prune Monbin à fl. jaune.

3 5 foliis paucioribus. va.

4 5 lutea. Am. m. Gu. Aub.

Jobo des Espagnols.

5 5 purpurea. In. Ori.

878.

Colyledon, 97.

1 5 orbiculafè. Cap. b. Sp.

Pourpier en Arbre.

2 5 orbi. maculata. va.

m 3 5 spuria. Cap. b. Sp.

4 5 lutea. J. va.

5 5 ægyptiaca. J. va. N.

m 6 5 hemisphærica. Æt.

m 7 5 ferrata. Cre. Sib.

m 8 5 spinosa. Sib.

m 9 5 Umbilicus. Luf. Hif.
Ang. N.*Nombril de Venus.*

10 5 repens. va.

11 5 tuberosa. va.

12 5 pentandra. J. va.

13 5 alba. J. va.

m 14 5 laciniata. Æg. In. N.

15 5 hispanica. Afr. Ori.
Hif.

16 5 palustris. va.

17 5 papillaris. Cap. b. Sp. L. f.

18 5 mamillaris. Cap. b. Sp.
L. f.

19 5 triflora. Cap. b. Sp. L. f.

*Decandrie Pentagynie.*20 5 Cacalioides. Cap. b. Sp.
L. f.21 5 reticulata. Cap. b. Sp.
L. f.22 5 paniculata. Cap. b. Sp.
L. f.

879.

Tapirira, 98.

1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Tapirier de Guyane.

880.

Sedum, 99.

1 5 verticillatum. Eu. Sib.

Orpin verticillé.

2 5 Telephium. Eu. Sicc.

Reprise, Feuille Grasse.

3 5 purpureum. va.

4 5 purp. minus. va.

5 5 peregrinum latifolium.
va.

6 5 maximum. va.

P. 7 5 Anacampseros. Gal. pro.
rup.Anacampseros. Féve
épaisse.

Herbe Magique.

8 5 Ana. lanuginosus. J. va.

9 5 Aizoon. Sib.

*Orpin de Siberie.*10 5 hibridum. Tart. radi.
mont.

11 5 stellatum. Ita. Gal. Hel.

P. 12 5 ♂ Cepæa. Monp. Gene.
Halæ.

13 5 libanoticum. Palæ.

14 5 dasphyllum. Hel. Luf.
Hif.

à feuilles velues.

Patte de Lapin.

15 5 reflexum. Eu. mont.
radi.

Trique

- Cotyledon. Cotylet. Enc.
14.5.
- : ramosissima.
 - mil : arborescens
 - : ovata.
 - 2 : teretifolia. N. t. an n° 3?
 - 3 : unguata. N. t. af.
 - 4 : tuberculosa. N. t. af. β Burm
 - 9 : lusitanica. N. id. n° 11.
 - Enc
11 : hispida. N. hisp. o.
 - 12 : pinnata. N. p. N. J. or.
 - x : nudicaulis an id n° 5?
 - y : mucronata. N. Burm.

n. 15. Tripe-madame. petite -
joubarbe mâle. Gros harinets
des Provençaux.

n° 20. Chante de Sauris.

Oxalis.

n. 2. Pain de Cocu. Surelle

Blanche. Luzula. Berg.

Decandrie Pentagynie.

Trique Madame.

- 16 27 refl. minimus lutes. va.
 17 27 refl. crispum. va.
 P. 18 27 rupestre. Eu. radi. mont.
 19 27 hispanicum. His.
 P. 20 album. Eu. petr.

Vermiculaire.

Tête de Souris.

- 21 cæruleum. Cap. b. Sp.
 P. 22 27 acre. Eu. steri.

Vermiculaire Poivrée ou
 Brulante. Poivre des
 murs.

Pain d'Oiseaux.

- P. 23 27 sexangulare. Eu. bor.
 24 27 annuum. Eu. bor.
 25 27 villosum. Ger. Ang.
 Gal. palu.
 26 27 atratum. Hel. Ita. Alp.
 27 27 Populifolium. Sib. L. f.
 P. 28 27 rubeum. Eu. Auf.
 29 27 Tillea. erecta.
 30 27 arvense. va.
 31 27 minus alterum. va.
 32 27 minus luteum. va.

881.

Penthorum, 100.

- 27 27 sedoides. Vir.

Penthore sedum,

882.

Bergia, 101.

- 1 capensis. Cap. b. Sp.
 Bergius. Bota. du Cap.

- 2 glomerata. Cap. b. Sp.

883.

Suriana, 102.

- 5 5 maritima. Am. c. mari.
 Suriane à se. de Saule.

Decandrie Pentagynie.

884.

Grielum, 103.

- 1 27 tenuifolium. Æt.

Grielle à grande fleur.

885.

Oxalis, 104.

- 1 27 monophylla. Cap. b. Sp.

Oxalide. Alleluya.

- P. 2 Acetofella. Eu. bor. Syl.

Oseille de Pâques.

- 3 27 flore subcæruleo. va.

- 4 27 flore purpurascence. va.

Oxys. pain à Coucou.

- 5 27 flore albo. va.

- 6 27 fl. luteo magno. va.

- 7 27 purpurea. Æt.

- 8 longiflora. Vir.

- 9 27 flava. Æt.

- 10 27 violacea. Vir. Can. d.

- 11 5 Pes capræ. Æt.

Pied de Chèvre.

- 12 sensitiva. In.

Herbe Vivante.

- 13 27 versicolor. Æt.

- 14 27 bulbosa africana. va.

- 15 27 incarnata. Æt.

- 16 27 sessilifolia. Cap. b. Sp.

- 17 hirta. Æt.

- 18 27 corniculata. Ita. Sici.
 Ger. Hel.

- 19 27 lutea humilior. va.

- 20 27 stricta. Vir.

- 21 5 frutescens. Am. m. Gu.
 Aub.

- 22 Barrelieri. Am. Gu.
 Aub.

Tref de Barrelier.

- 23 27 compressa. Cap. b. Sp.
 L. f.

Decandrie Pentagynie.

- 24 ⑤ fericea. Cap. b. Sp. L. f.
 25 punctata. Cap. b. Sp. L. f.
 26 natans. Cap. b. Sp. fosi.
 L. f.
 27 27 tomentosa. Cap. b. Sp.
 L. f.
 28 27 lanata. Cap. b. Sp. L. f.
 886.

Agrostema, 105.

- m P. 1 ⑤ Githago. Eu. Seget.
 Agrostem. Faux Cu-
 min.

Cumin noir. Nêle.
 Pain vin de Fuchs.

- m 2 ♂ coronaria. Ita. Hel.
 Nielle à faire des Cou-
 ronnes.
 Coquelourde des jar-
 dins.

- 3 ♂ coro. flore pleno. va.
 4 ♂ coro. fl. albo. va.
 m 5 Flos jovis. Hel. Pal.
 Fleur de Jupiter.

- m 6 ⑤ Cœli rosa. Sici. Ori.
 887.

Lychnis, 106.

- m 1 27 chalcedonica. Rus.
 Lychnide de Chalce-
 doine.

- 2 27 chal. flore pleno. va.
 Fleur de Constantino-
 ple.

- 3 27 chal. fl. albo. va.
 Croix de Jérusalem.

- P. 4 ⑤ Flos cuculi. Eu. pra.
 hum.

- m Fleur de Coucou.
 Véronique des Jardins.

Decandrie Pentagynie.

- P. 5 27 pratensis fl. pleno. va.
 6 ⑤ quadridentata. Ita. mont.
 P. 7 27 Viscaria. Eu. 7. pra.
 m Bourbonoise des jar-
 dins.
 8 27 Vis. flore pleno. va.
 m 9 27 ♂ alpina. Alp. Lapp.
 Sib.

- m 10 27 sibirica. Sib.
 P. 11 27 dioica. Eu. fri. pra.
 m fucu.

Compagnon blanc.

- P. 12 27 dioica. fl. pleno. va.
 P. 13 27 dioica. purpurea. va.

Jacés des Jardiniers.

- P. 14 27 dio. pur. fl. pleno. va.
 m 15 27 apetala Alp. Lapp. Sib.
 16 27 alpestris. Auf.

888.

Cerastium, 107.

- 1 ⑤ perfoliatum. Gre. Sib. N.

- m Cerasite. Oreille de Sou-
 ris.

- P. 2 ⑤ vulgatum. Sca. Eu pra. N.
 4 incanum. va. 5 Var. N.

- P. 4 ⑤ viscosum. Eu. pra. Var. p.

- P. 5 ⑤ semidecandrum. Eu. bor. v. p.

- m 6 pentandrum. His.

- P. 7 27 arvense. Sca. Eu. Auf. N. 3

- m 8 ⑤ dichotomum. Segt. His.

- 9 alpinum. Alp. Eu.

- P. 10 27 repens. Gal. Ita. Car. m

- 11 strictum. Alp. Auf. Hel.

- 12 5 suffruticosum. Eu. Auf. N. 3

- 13 ⑤ maximum. Sib.

- 14 27 aquaticum. Eu. lito. lacu. N

- 15 27 latifolium. Alp. Hel. N.

- m 16 27 tomentosum. Gra. N.

- 17 27 tomen. latifolium. va.

- 18 ⑤ manticum. Ver. Hel.

Lychnis

- mil : n° 7. attrape mouche.
: n° 11 bouton de bachelier.
: alba.
: n° 4 Robin en lambeaux
: ou la maglonete.
: lusitanica.

Cerastium. Ceraiste L. 13 5.

n. 8. mouron cornu.

6 lanatum, N. alp. 24

asarum. Asaret. £. 3 s.
£. n^o. 1. rondella. &c.

Bocconia. Boccone. £. 1 s.

895. Dodécas. £. 1 s.

Decandrie Pentagynie.

889.

Spergula, 108.

P. 1 ☉ arvensis. Eu. Agri,
Espargoute des Champs.P. 2 ☉ pentandra. Ger. Gal.
Ang. Hif.P. 3 27 nodosa. Eu. fri. cam.
Subhu.

4 laricina. Sib.

P. 5 5 faginoides. Hel. Gal.
Sib.

890.

Forskoehlea, 109.

1 ☉ tenacissima. Ara. Num.
Forskoehlée d'Arabie.2 candida. Cap. b. Sp.
L. f.*Decagynie.*

891.

Neurada, 110.

1 ☉ procumbens. Æg. Ara.
Num.

Neurade à tige couchée.

892.

Phytolaca, 111.

1 27 octandra Mex.

Epinards de Cayenne.
Arb. de Laque à 8 Et.

2 27 decandra. Vir. Hel.

Arbre de Laque à 10
Etamines.

3 ☉ 5 icosandra. Mal.

Arb. de Laque à 12 Et.

4 5 dioica.

5 5 abissinica. J.

ONZIÈME CLASSE.

Dodecandrie Monogynie.

893.

Asarum, 1er. G.

m 1 27 Europæum. Eu. nem.
Cabaret d'Europe.
Oreille d'Homme.m 2 27 canadense. Can. d.
Rondelle. Nard sauva-
ge.m 3 27 virginicum. Vir. ter.
Mari.

Azaret. Rouffin.

Oreillette. Girard.

Dodecandrie Monogynie.

894.

Bocconia, 2.

m 1 5 frutescens. Mex. Jam.
Cub.

Boccone. Bota.

Grande Chelidoine
d'Amer.

895.

Dodecas, 3.

1 5 surinamensis. Sur. L. f.

Dodecase de Surinam.

K ij

896.

Bassia, 4.

- 1 5 longifolia. Mal.
Bassie à longue feuille.

897.

Rhizophora, 5.

- 1 5 conjugata. In.
Rhizophore de l'Inde.
2 5 gymnorhiza. In.
3 5 Candel. In.
4 5 corniculata. Molu.
5 5 Mangle. Cari. Mala.
Manglier de Malabar.
6 5 cylindrica. Mala. ulig.
7 5 caecularis. Molu.

898.

Blakea, 6.

- 1 5 trinervia. Jam. L. f.
Blaké. feuillé à 3 ner-
vures.
2 triplinervia. Am. L. f.
3 quinquenervia. Gu. Aub.
Méliér à grande fleur.

899.

Befaria, 7. 25.

- 1 5 æstuan. Mexi. L. f.
Befare du Mexique.
2 5 resinosa. No. Gra. L. f.

900.

Vatica, 8.

- 1 27 Chinensis. Chi.
Vatique de Chine.

901.

Garcinia, 9.

- m 1 5 Mangostana. Jav.
Mangoste de Garcinie.
2 5 celebica. In.
3 5 cornea. In.
Bois de Corne.

902.

Halesia, 10.

- t 1 5 tetraptera. Caro.
m Halesie. Fruit à 4
Angles.
t 2 5 diptera. Caro.
m

903.

Decumaria, 11.

- 1 5 barbara. Afr.
Decumarie à fl. double.

904.

Winterana, 12.

- 1 5 Canella. Am.
Laurier Cannelle des
bout.
Cannelle de Winter.
Arbre qui porte des
Bayes.
Caryocostine.

905.

Cratæva, 13.

- 1 5 gynandra. Jam. Gu. Aub.
Cratève de Jamaïque.
m 2 5 Tapia. In. Gu. Aub.
Anona à 3 feuilles.
m 3 27 Marmelos. In.
Melon, poire à 3 feuil.

Rhizophora.

n. 7. id ac G. 924. n. 1.

903. Décumaire. l. 15.

Cratæa.

Poire à odeur d'ail. mil.

Lythrum.
: *lusitanicum.*
mil : *hispanicum.*

Dodecandrie Monogynie. | *Dodecandrie Monogynie.*

906.

Triumfetta, 14.

- 1 27 Lappula. Jam. Bra.
Berm. Cousin.

Triumfetti. Bota.

Herbe à Paniers.

- 2 ② Bartramia. In.

Bardane d'Amboine.

- 3 5 semiriloba. Am. c.

- 4 ② annua. In. Ori.

907.

Peganum, 15.

- 1 27 Harmala. Mad. Alex.
Capp.

Pegane d'Alexandrie.

Rue Sauvage.

- 2 27 dauricum. Sib.

- 3 27 montana. fl. luteis. va.

908.

Hudsonia, 16.

- 1 5 ericoides. Vir.

Hudson. (bruyere d')

909.

Nitraria, 17.

- 1 5 Schoberi. Afr. Vol. lac.

Nitrée à fruit noir.

910.

Portulaca, 18.

- P. 1 ② oleracea. Eu. In. Ill.
Afc.

Pourpier sauvage.

- 2 ② sativa latifolia. Am. va.

Four. cultivé des Jard.

- 3 ② pilosa. Am. m. Gu. Aub.

- 4 ② curassavica kali. fo. va.

- 5 ② quadrifida. Æg.

- 6 ② halimoides. Jam. Gu.
Aub.

- 7 5 triangularis. Am. mari.
lito.

- 8 5 Anacampseros. Cap. ba.
Sp.

Pourpier en Arbre.

- 9 5 patens. Am.

- 10 5 fruticosa. Am. mari.

- 11 5 racemosa. Am. mari. lit.
Gu. Aub.

- 12 ② meridiana. In. Ori. L. f.

- 13 ② paniculata. Gu. Aub.

911.

Lythrum, 19.

- P. 1 27 Salicaria. Eu. rip. agu.

m Salicare com. des riva-
ges.

- 2 27 obtusifolia. va.

- 3 27 trifolia. va.

- 4 27 quadrifolia. va.

- 5 27 spicata major. va.

- 6 27 virgatum. Auf. Sib. Tar.

Sali. des Jardins en
épi.

Lyfimachie rameux
blanc.

- 7 5 fruticosum. Chi.

- m 8 5 verticillatum. Vir.

- m 9 petioratum. Vir.

- m 10 lineare. Vir.

- 11 27 Parsonsia. Jam.

Lythrum de Parfone,
Medecin.

- 12 27 Melanium. Jam.

- P. 13 ② Hyssopifolia. Ger. Hel.
m Ang. Gal. inu.

Sali. à fe. Hifop.

Dodecandrie Monogynie.

P. 14 ☉ linifolia. va.

P. 15 ☉ rubra non siliquosa. va.

Lyfima. rouge.

16 ☉ Thymifolia. Ita. G. N.
uli. Hir.

17 ☉ carthaginense. Cart.

18 trianthus. Am. J.

19 africana.

20 ☉ Cuphea. Bra. umb. hum.
L. f.

21 27 triflorum. Am. L. f.

22 5 Pemphis. lit. mari Zyl.
L. f.

23 racemosum. Am. m. L. f.

24 5 dipetalum. Am. L. f.

912.

Ginora, 20.

1 5 americana. Cub. rip.
flu.

Ginore d'Amérique.

913.

Topobea, 21.

1 5 parasitica.

Topobée, plante pa-
rasite.*Digynie.*

914.

Heliocarpus, 22.

m 1 5 americanus. V. C.

Fruit du Soleil.

915.

Agrimonia, 23.

m P. 1 27 Eupatoria. Eu. pra.

Aigremoine eupatoire.

m P. 2 27 Eu. odoratum. va.

m 3 .repens. Ori.

*Dodecandrie Digynie.*m 4 27 agrimonoides. Ita. Carn.
um.5 27 decumbens. Cap. b. Sp.
L. f.*Trigynie.*

916.

Reseda, 24.

P. 1 ☉ Luteola. Eu.

Réfeda des Teinturiers.

Gaude jaune.

Herbe à jaunir.

2 27 canescens. Salm.

3 glauca. Pyr.

4 purpurascens. Sal. Monp.

5 27 Sesamoides. Monf. Hort.
Dei.

Sesame à fruit étoilée.

6 27 fruticulosa. Hif.

7 ☉ alba. Monp. Hif.

8 27 undata. Hif.

9 ☉ lutea. Eu. Auf. mont.
cret.

10 27 gallica crispa. va.

P. 11 ☉ Phyteuma. Gal. Ita.
Ori. Auf.

Herbe au mort.

12 27 minor vulgaris. va.

13 27 mi. vul. foliis integris.
va.

14 mediteranea. Polaf.

15 ♂ odorata. Æg.

Réfeda odorant.

Herbe d'Amour.

Sesam.

917.

Visnea, 25.

1 5 Mocanera. Il. Cana.
Syl. L. f.

Visnée des bois.

*Agrimonia . Aigremoine . 3.5.
minor. mill.
officinarum . id n^o 1. Enc.*

Euphorbia.

: trigona.

: fructus pini.

: patula.

mil : procumbens.

: inermis

: cretica.

Dodecandrie Trigynie.

Dodecandrie Trigynie.

918.

Tacca, 26.

1 27 pinnatifida. In. Ori.
Tah. L. f.

Tacca de l'Inde.

919.

Pallasia, 27.

1 5 Caspica. Casp. L. f.

Pallase. de la mer Cas-
pienne.

920.

Euphorbia, 28.

m 1 5 antiquorum. In.

Euphorhe des Anciens.

2 5 aculeata triangularis. va.

m 3 5 canariensis. Cana.

m 4 5 heptagona. Et.

m 5 5 mamillaris. Et.

m 6 5 cereiformis. Et.

m 7 5 officinarum. Et. Afr. c.

Euphorbe des bout.

m 8 5 nereifolia. In.

m 9 5 Caput Medusæ. Et.

Tête de Méduse.

m 10 5 lobisflorum tridentatis.
va.

11 5 tuberculis tetragonis.
va.

12 5 caule crassissimo tubero-
so va.

13 5 foliis deciduis. va.

14 5 caule glabro oblongo
cinereo. va.

m 15 5 mauritanica. Afr. marit.

m 16 5 Tiraculli. In.

17 5 tithymaloides. Cur. In.

18 5 padifolia. va.

m 19 heterophylla. Am. c.

m 20 5 cotinifolia. Cur. Gu.
Aub.

m 21 ocymoidea. Camp.

22 27 origanoides. Isl. Ascen.

m 23 5 hypericifolia. In. Gu.
Aub.

24 5 maculata. Am. 7. Gu.
Aub.

25 5 hirta In Gu. Aub.

Malnommée.

Herbe à Jean Renaud.

26 5 pilulifera. In. Gu. Aub.

27 5 thymifolia. In.

28 5 canescens. Hif.

29 5 Chamæfyce. Eu. Auf.
Sib.

30 5 Peplis. Nar. Hif. Carn.
mari.

Esule laiteuse.

31 5 polygonifolia. Can. d.
Vir.

32 graminea. Cart.

33 27 Ipecacuanhæ. Vir. Can.
d.

34 27 portulacoides. Phil.

35 5 myrtifolia. Jam.

P. 36 5 Peplus. Eu. cul. oler.

Reveille matin des
vignes.

P. 37 5 Pep. minor. va.

38 5 falcata. Eu. Auf.

P. 39 5 exigua. Lus. Gal. Hel.
Hif.

40 5 retusa. inte. seg. Monp.
va.

41 5 exigua retusa. Pad. Mai-
siva.

42 5 exi. Saxatilis. va.

43 5 tuberosa. Æg. Et.

P. 44 5 Lathyris. Gal. Ita. Hol.
Ger.

Epurge. Catapuce.

Grand Esule.

45 5 terracina. Hif.

m 46 5 Apios. Cre.

Apios laiteuse de Crête.

Dodecandrie Trigynie.

- 47 5 genidoides. Cap. b. Sp.
 48 5 spinosa. Gret. Gallo.
 mont.
 49 27 epithymoides. Ita. Auf.
 P. 50 dulcis. Ger. Hel. Gal.
 Ita. umb.

51 27 Pithyus. Hel. Hif. Ita.
 Maffi.

52 5 portlandica. Ang.

53 27 Paralias. Eu. are. mari.

Titymale marin.

m 54 27 alepica. Cre. Alep.

55 pinea.

56 5 fegeralis. Mauri. Ruf.

P. 57 5 helioscopia. Eu. cul.

*Reveille-matin com-
 mun.*

58 5 ferrata. Narb. Hif. Ita.
 Ori.

P. 59 5 verrucosa. Gal. Hel. Ita.
 Ori.

P. 60 5 ver. umbella quinquifi-
 da. va.

61 corollata. Vir. Can. d.

62 27 coralloides. Sifi. Maur.
 Ori.

63 27 pilosa. Sib.

m 64 orientalis. Ori.

P. 65 5 platyphyllos. Gal. Ang.
 Ger.

P. 66 27 Esula. Ger. Bel. Gal.
 Hel. Carni.

*Petite Esule du bois de
 Boulogne. Etuse.*

P. 67 27 Cyparissias. Ger. Bohe.
 Hel.

68 27 Esula. degener. Gall.
 Narb. Coli.

m 69 27 myrsinites Calab. Monp.

m P. 70 5 pulchris. Sue. Auf. Ger.
 Bel.

Turbithe noir.

m 71 27 hyberna. Hibe. Sib.
 Auf. Pyr.

Dodecandrie Trigynie.

m 72 5 dendroides. Ita cre. Il.
 Stoec.

P. 73 m am. g. tal. i. loc. Gal. Ger.

P. 74 5 sylvatica. Eu. Auf.

m 75 5 characias. Gal. Hif. Ita.

76 5 fruticosus pubescens.
 va.

77 5 obsolete pubescens. va.

78 5 loevis simplex. va.

79 5 articulata Gu. Aub.

P. 80 febris ga. Eu. Pari.

81 narbonensis.

82 5 strobiliforme. J.

83 squamosa. J.

84 lanuginosa.

m 85 5 viminalis. Afr. mari.

Pentagynie.

921.

Glinus, 29.

1 5 lotoides. Hif. Asi. fos.
 loc.

Gliné.^{ote} *Lotus* aquati-
 que.

2 dictamnoides. In.

Dodecagynie.

922.

Sempervivum, 30.

1 5 arboreum. Lus. Cor.
 Zaci.

Joubarbe en Arbre.

Grand Sedum.

2 5 arb. variegatum. va.

3 5 canariense. Cana.

P. 4 27 tectorum. Eu. tec. coli.

5 27 globiferum. Ruth. Auf.
 Ger.

6 27 arachnoideum. Alp. Ita.
 Hel.

7 27 hirtum. Hel. Tan.

8 5 montanum. Hel. Sile.
 rupi.

9 sediforme.

Cactus. Cierge. flambeau.

: n° 2. Gros melon chardon.

: intortus.

mil : recurvus.

: mitis.

: proliferus.

id : gracilior. (Cereus) u. n° 9.

: compressus. Cactiar. 8. 31 S.

2 : glomeratus. plum. N.

4 : Coronatus. T. N. am m.

14 : fimbriatus. am. m. N.

^{En}₁₅ : polygonus. am. m. N.

18 : paniculatus. id. N.

19 : divaricatus. ib. N.

: n° 13. le Serpent.

14 Discipline.

Sonneratia. Blatti.

: i. id ac G. 897. n. 7.

^{En} : Pagapate. mala b.

DOUZIÈME CLASSE.

Icosantie Monogynie.

923.

Cactus, 1^{er}. G.

- m* 1 ζ • mammilâris. Am. c. rup.
Cierge mameloné. β
- m* 2 ζ • Melocactus. Jam. Am. c.
Melon épineux rouge.
- 3 ζ • nobilis. Mex.
- 4 • Pitaiaya. Cart. mari. $N. \beta N.$
- m* 5 ζ • heptagonus. Am.
Cierge à 7 angles.
- m* 6 ζ • retragonus. Cur. Am. c.
- m* 7 ζ • hexagonus. Sur.
- 8 ζ • pentagonus. Am. c.
- m* 9 ζ • repandus. Am. c.
- m* 10 ζ • lanuginosus. Cur.
- m* 11 ζ • peruvianus. Jam. Per.
Cierge du Pérou,
(grand) ou Flam-
beau du Pérou. épin.
- m* 12 ζ • Royeni. Am.
- m* 13 ζ • grandiflorus. Jam. V. C.
Cierge à grande fleur.
- m* 14 ζ • flagelliformis. Am. c.
- 15 ζ • parafidiacus. Am.
- m* 16 ζ • triangularis. Bra. Jam.
Hart.

Cierge léfard.

- 17 ζ tri. foliosus. va. $\beta N.$
- 18 ζ tri. variegatis. va.
- 19 ζ • moniliformis. Am. c.
- 20 ζ • ζ Opuntia. Per. Am.
Vir. $N. Anar.$

Opuntia, Semelle du
Pape.*Icosantie Monogynie.*

Cardasse de Minorque.

- 21 ζ Figus indica. Am. c. var
Figue d'Inde. Nopale.
- 22 ζ Tuna. Jam. Am. c. var .
Raquette. Paleturier.
- 23 ζ Tu. media. J. va.
- 24 ζ Tu. albicans. va.
- 25 ζ Tu. flaveicens. va.
Pomme raquette.
- Poirier piquant.
- 26 ζ Tu. minor. va. fol. rot.
- 27 ζ • cochenillifera. Jam.
Am. c. $N.$
- Arbre à la Cochenille.
- 28 ζ • curassavicus. Car.
- 29 ζ • Phyllanthus. Bra. Sur.
Am.
- Cierge à fe. de Scolo-
pendre.
- 30 ζ • Pereskia. Am. c. Jam.
Marg.
- Groseille d'Amérique.
- 31 ζ • portulacifolius. Am. c.
- 32 • esculentus. J.
- 33 ζ • spinosissimus. J. $N.$
- Croix de Loraine.
- 34 ζ • cylindricus. J. $N.$

924.

Sonneratia, 2.

- 1 ζ • acida. uli. No. Gui. L. f. β
Sonnerat, Voyageur
Bota.

Icosandrie Monogynie.

925.

Philadelphus, 3.

- t 1 5 coronarius. Vero. Ger.
Hel.

Syringa à Couronne.

- 2 5 nanus. va.
t 3 5 inodorus. Car.

926.

Psidium, 4.

- 1 5 pyrifera. In.

Goyavier doux, blanc.
Poirier d'Inde.

- 2 5 pomifera. In. Gu. Aub.

Pommier des Savanes.

- 3 5 grandiflorum. Gu. Aub.

- 4 5 aromaticum. Gu. Aub.

Goya. Citronelle.

- 5 5 Decaspermum. Tahe.
L. f.

927.

Pirigara, 5.

- 1 5 tetrapetala. Gu. Aub.

Pirigare à gros fruit.

Bois puant des Galibis.

- 2 5 hexapetala. Gu. Aub.

928.

Touroulia, 6.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Touroulie des Galibis.

929.

Eugenia, 7.

- m 1 5 malaccensis. In.

Eugenie. Jambolier.

Icosandrie Monogynie.

Jambos domestique.

Vencu des Chinois.

- m 2 5 Jambos. In.

Jambolier Sauvage.

- 3 5 Pseudo-psidium. Mart.

- 4 5 uniflora. In. Gu. Aub.

- 5 5 cotonifolia. Caye.

- 6 5 acutangula. In.

Butonne sauvage.

- 7 5 racemosa. In.

- 8 5 montana. Gu. Aub.

- 9 5 Coumete. Gu. Aub. Syl.
rip.

Coumété des Caraïbes.

- 10 5 Mini. Gu. Aub. Syl.

Cain.

- 11 5 Sinemariensis. Gu. Aub.

Jambolier de Sinemari.

- 12 5 latifolia. Gu. Aub.

- 13 5 tomentosa. Gu. Aub.

- 14 5 Guianensis. Gu. Aub.

- 15 5 undulata. Gu. Aub.

Niam pomné des Galibis.

- 16 5 Arivoa. Gu. Aub.

Arivoa de Cayenne.

- 17 5 Brasiliensis. Gu. Aub.

930.

Catinga, 8.

- 1 5 moschata. Gu. Aub. rip.

Catingue musquée.

Iva. Catinga des Galibis.

- 2 5 aromatica. Gu. Aub.

931.

Myrtus, 9.

- 1 5 communis. Eu. Afr. Afr.

Philadelphus.
aromaticus. t.

930. Catingue. L. 2 S.

Amygdalus. Amandier. E. 45.

Enc. : n°. 1. id ac 934 n. 1.

3. . . . argentea. Duham. or. 5

Icosandrie Monogynie.

Myrte commun.

2 5 com. romana. va.

Myr. com. à fe. large.

3 5 com. Italica. va.

4 5 com. tarentina. va.

5 5 com. boetica. va.

6 5 com. Lusitanica. va.

7 5 com. belgica. va.

8 5 com. flore pleno. va.

9 5 mucronata. va.

10 5 Brasiliانا. Bra.

m 11 5 biflora. Jam.

12 5 angustifolia. Cap. b. Sp.

13 5 lucida. Sur.

14 5 Cumini. Zey.

15 5 dioica. Am.

16 5 Chytraculia. Jam.

17 5 Zuzygium. Jam.

18 5 Zeylanica. Zey.

19 5 androsæmoides. Zey.

20 5 Caryophyllata. Zey.

m 21 5 Pimenta. In. Gu. Aub.

Pimente. Toute Epice.

Arbre aromatique de
l'Inde.

932.

Punica, 10.

t 1 5 Granatum. Hif. Ita.

Grenadier à fruit.

t 2 5 Gra. flore pleno. Per.
va.3 5 Gra. fl. albo. Hel. Carn.
va.

4 5 Gra. variegata. va.

5 5 Gra. minore. va.

6 5 nana. Antillis.

933.

t. Amygdalus, 11.

1 5 Persica. Per.

Amandier Pêche.

Icosandrie Monogynie.

2 5 Nucipersica. va.

Amand. Noyer.

m 3 5 communis. Maur. Sep.
Hel. 5 var. Enc.Ama. com. à cosse dure
sauvage.

m 4 5 Sativ. va.

Ama. com. à cosse ten-
dre.

m 5 5 dulcis fructu majori. va.

6 5 foliis variegatis. va.

7 5 amara. va.

8 5 pumila. Af.

9 5 pu. fl. pleno. va.

Ama. (petit) à fleur
double.

m 10 5 nana. calmu. β

Ama. nain à fl. rouge.

11 5 nana flore pleno. va.

m 12 5 orientalis. Ori. *argentea. Enc.*

Ama. à fe. satinée.

Amygdalus.

934.

Persica, Per. 12.

1 5 communis. 42 var. Enc.

Pêcher des vignes.

2 5 attivo fructu mediocri.
petite Mignone.3 5 fl. magno fructo globoso.
grosse Mignone.

4 5 fl. magno fru. patulo.

Magdeleine de Cour-
son.

5 5 fl. parvo. fru. globoso.

Bourdine.

Icosandrie Monogynie.

6 5 fl. parvo. fru. vix glo-
bofo.

Têton de Vénus.

7 5 fl. parvo. fru. magno
globoso.

Admirable.

8 5 fl. par. fru. serotino
compresso.

Chevreuse tardive.

9 5 fru. globoso carne buxea
meuleo.

Pavie-Alberge. Persais
d'Amgon.

10 5 fl. magno fructu glabro
violaceo.

Brugnon violet mus-
qué.

11 5 fl. parvo fru. paululum
oblongo.

La Royale.

12 5 fl. par. fru. par. æstivo.

Pêcher-Cerise.

Amygdalus.

Prunus.

935.

Armeniaca, 13.

1 5 Communis.

Abricot com. à gros
fruit.

2 5 fructu parvo rotundo.

Abri. blanc. Abr. Pê-
cher.

3 5 fru. maximo.

Alberge. Abri. de
Nanci.

4 5 fru. parv.

Icosandrie Monogynie.

Alberge petite de Mon-
gamé.

936.

Prunus, 14.

P. 1 5 sylvestris. Coli. aprî.
Syl.

Prunellier. Epine noir.

2 5 fructu parvo, longo.

Prune de Catalogne.

3 5 fru. par. ovato nigro.

Prune Précorce de
Tours.

4 5 fru. magno. violaceo.

Pru. de Monsieur Hâ-
tive.

5 5 fru. medio longiori vio-
laceo.

Pru. Diaprée violette.

6 5 fru. parvo. minimo.

Pru. Mirabelle.

P. 7 5 infiticia. Ger. Hel.
Ang. Hen.

8 5 fructu magno viridi &
rubro.

Dauphine grosse, Rei-
ne-Claude.

Verte-Bonne, Abricot
verd.

9 5 fru. medio. oblongo
veri. cereo.

Gros Damas blanc.

10 5 fru. quam maximo ovato
luteo.

Dame-Aubert.

Grosse luisante.

11 5 fru. medio oblongo
cereo.

Sainte-Catherine.

Prunus. 7

stricta. t.

nigra. t.

domestica. l.

flore pleno. t.

spinosa. l.

damascena. t.

elliptica. l.

paniculata. l.

pumila. l.

sibirica ^{Enc.} abricotier de siberie

avium. l.

pensylvanica. l.

aspera. l.

japonica. l.

glandulosa. l.

incisa. l.

tomentosa. l.

Armeniaca. abricotier.

• *vulgaris.* 10 var. Enc.

Prunus

laurocerasus foliis

argento variegatis. t

aureo varieg. t.

angustifolia.

m. avium. L.

Chrysobalanus. Prunier coco.

t. Crataegus. t. alisier. L. g. S.

t. Salicifolia.

t. dulcis.

acerifolia.

m. tomentosa. L.

glava.

Pensylvanica.

5 Arbutifolia. Enc. Virg.

4. humilis. id. n. 5. Enc.

*Icosandrie Monogynie.**Prunus.*

937.

Cerasus, 15.

- 1 5 major ac Sylvestris. Eu.
Mérifier à gros fruit noir.

- 2 5 maj. ac. Syl. multiplici.
flore.

Mérifier à fl. double.

- 3 5 pumila fructo præco-
ciori.

Cérifier nain précorce.

- P. 4 5 vulgaris. fru. rotundo.

- m Cér. com. à fruit rond.

- 5 5 sativa multiflora. fru.
magno.

- m Cér. d'Angleterre,
Chery-dukc.

- 6 5 Sat. fru. majore.

Cér. de Montmorency
à gros fruit.Gros Gobet à courte
queue.

- 7 5 sati. æstate continuo flo-
rens.

Cér. de la Toussaint.

- 8 5 vulgaris flore pleno ste-
rili.

Cér. à fl. double.

- 9 5 major hortensis fru. cor-
dato.

Cér. Bigarrotier com.

- t 10 5 Padus. Eu. Putier.

Cérifier à grape.

- t 11 5 virginiana. Vir. Car.

- m t 12 5 canadensis. Am. 7.

Icosandrie Monogynie.

Ragouminier.

- t 13 5 Lusitanica. Lus. Pensf.

Laurier Cérise de Por-
tugal. azarero.

- t 14 5 Lauro-Cerasus.

Laur. Cérise à Lait.

- P. 15 5 Mahaleb. Hel. Ger. Eu.

- m Arbre Ste. Lucie.

938.

Plinia, 16.

- 1 5 crocea. Am.

Pline, Historien Bota.

- 2 rubra.

- 3 5 pedunculata. Sur. L. f.

939.

Chrysobalanus, 17.

- m 1 5 Icaco. Am. m.

Icaque. Chrysobalane.

Gland d'Or. Prune co-
ton.

Prune des Anses.

- 2 5 Ic. fructo albo. va.

- 3 5 Ic. fru. nigro. va.

- m 4 5 Ic. fru. purpureo. va.

- 5 5 Ic. floribus racemosis.
va.

Digynie.

940.

t. *Cratægus*, 18.

- P. 1 5 Terminalis. Ang. Cer.
m Bur. n. 3. Enc.

Alizier. com.

- 2 5 dentata latifolia. va. 16. 2.

Ali. de Fontainebleau.

Icosandrie Digynie.

- P. 3 5. Aria. Eu. Hel. fri. Sue.
 m Ang. *Al. de Bourgogne.*
 Alouchier cirier. 2
- 4 5 Aria longifolia. va.
 Alou. à longues feuilles.
- Mesp. 5 27 Chamœ-Mespilus. Alp.
 Aliz. du Mont-d'Or.
 Faux Neflier. *à bouquet*
- M. 6 5 arbutifolius fructu ni-
 gro.
 7 5 arbutifolius fructu rubro.
- M. 8 5 amelanchier. Hel. Auf.
 Gallo. Ger.
- 9 5 racemosa. Can. d. Vir.
 Amelanchier du Cana-
 da. *De Choisy.*
- 10 5 Marocena.
 Amel. de Choisie.
- C. 11 5 maura. Maur L. f.

941.

t. Mespilus, 19.

- Crat. 1 5 vulgaris. Eu. Auf.
 m Aubepin ou Epine
 blanche.
- P. 2 5 Oxyacantha flore pleno.
 Aube. à fl. double.
- 3 5 Oxy. flo. rubro. va.
 4 5 Oxy. fructu luteo va.
 5 5 Oxy. fru. rubro.
 Aub. de Mahon.
- Cr. 6 5 Azarolus. Flo. Monp.
 m Car.
 Azerolier de Provence.
- 7 5 aronia. Ori.
 Aze. d'Italie.
- 8 5 Maroceana.
 Aze de Maroc.

Icosandrie Digynie.

- 9 5 tanacetifolia.
 Épine du Levant.
- 10 5 axillaris.
 Épine. Pinchan. Bot.
- 11 5 maxima.
 Épine à fruit jaune.
- 12 5 carolina
 13 5 coralina.
 Épine à fe. d'Érable,
- C. 14 5 coccinea. Vir. Can. d.
 m Azerolier du Canada.
- 15 5 pyrifolia.
 16 5 latifolia.
 Épi. à bouquet.
- 17 5 prunifolia. Vir.
 C. 18 5 Crus-Galli. Vir.
 m Cuisse de Coq.
 Épine luisante de Vir-
 ginie.
- 19 5 Pyracantha. Gal. Ita.
 Sep.
 Buisson ardent.
- P. 20 5 Germanica. Eu. Auf.
 Neflier d'Allemagne.
- 21 5 folio laurino major. va.
 22 5 abrotiva.
 Nef sans pépin.
- 23 5 linearis. mont. Sina.
 Ara.
 Épi. du mont Sinai.
- 24 5 trifida.
 Épi. du Mont-Hæmus.
- 25 5 cotanaster. Eu. fri. Col.
 Pyr.
- 26 5 Xanthocarpus. Am. 7.
 L. f.
- 27 5 Phænopirum. Am. 7. L. f.

Crataegus 5 alisier. L.

viridis. L.

punctata. L.

Indica. L.

monogyna. L.

villosa. L.

lavis. L.

glabra. L.

G. *pyrifolia*. Enc. Virg. mill. 109.

8. *spicata*. amelanchier du
Canada à petites fleurs. Enc.

Mespilus. 5.

t *Sylvestris*.

t *pumila*.

t *Canadensis*. L.

japonica. L.

Crataegus. Cormier Sauvage.

mil. *alpina*.

Lucida.

7. *rotundifolia*. id. n. 8. 5. var.

Enc.

n. 9 an id. m. canad. L.

Pyrus. $\frac{1}{2}$
communis. L.

foliis variegatis. t.

flore pleno. t.

sorta sempervirens. t.

hybrida. an p. *baccata?*

parasidiaca. t.

Cydonia maliforma. Cognassier
mil: à pommes.
Cyd. lusitanica. fol. lat.
n^o 1 *malus Sylv.*

Trigynie.

942.

Sorbus, 20.

P. 1 5 aucuparia. Eu. fri. Lib.

Sorbier des Oiseaux.

2 5 hybrida. Got. Tur.

Sor. de Suède.

P. 3 5 domestica. Eu. cali.

Cormier com.

Cochêne cultivé.

943.

Sesuvium, 21.

1 ⑥ portulacastrum. In. mari.

Sesuvie. Pourpier de mer.

Pentagynie.

944.

Pyrus, 22.

P. 1 5 Sylvestris. Eu.

Poire de Bocage ou la Sauvage des bois.

2 5 fructu parvo præcoxi.

Poire St. Jean.

3 5 fru. medio pyriformi, glabro.

Po. à la Reine. Muscat Robert.

4 5 fru. par. Pyr. glabro albido. flavescens.

Po. gros Blanquet.

5 5 fr. medio mali cydonii formâ.

Bon - Chrétien d'Été musqué.

Icosandrie Pentagynie.

6 5 fr. par. viridi & rubente.

Rouffelet de Reims.

7 5 fr. medio flavo. rubro.

Crafanne d'Été. Bergamotte rouge.

8 5 fr. maximo viviri rubente.

Beuré d'Été.

9 5 fru. magno citrino.

Doyené. Beuré blanc.

10 5 fru. magn. obscure flavescence.

Messire-Jean doré.

11 5 fru. magno pyramidato.

Saint-Germain.

12 5 fo. maximo maculis rufescente.

Poire de Livre.

13 5 fr. max. pyra. dilut rubente.

Bon-Chrétien d'Hiver.

t. 14 5 Cydonia. Dam. Ger.

m Coignassier de Portugal.

15 5 minor. va.

16 5 nivalis. Am. L. f.

17 5 salicifolia. Sib. are. def. L. f.

18 5 Botryapium. Vir. Can. d. L. f.

19 5 Amelanchier. Hel. Auf. Gal. L. f.

20 5 Arbutifolia. Vir. L. f. :

21 5 Arb. fructu nigro. va. L. f.

22 5 Arb. fructu rubro. va. L. f.

*Icosandrie Pentagynie.**Pyrus.*

945.

Malus, 23.

m P. 1 5 paradisiaca. Sib. Dau.
Eu.

Pomme de Paradis,
Sauvage, sur quoi
l'on greffe toutes les
especes de Pommes.

2 5 *Malus* fru. parvo subco-
nico.

Calville d'Été.

3 5 *M. fru. max. compresso*
albido.

Rambour franc.

4 5 *M. fru. medio compresso*
luteo.

Reinette jaune hative.

5 5 *M. fr. magno rubente*
violæ.

Calville rouge.

6 5 *M. fr. maxi. viridi lu-*
teo.

Reinette d'Angleterre.

7 5 *M. fr. parvo purpureo.*
Api.

8 5 *M. fr. magno albido.*
glaciato.

Pomme de Glace.
Transparente.

t 9 5 *M. baccata.*

Pomme de Siberie.

t 10 5 *coronaria. Vir.*

m Pom. odorante. (pe-
tite)

Icosandrie Pentagynie.

946.

Tetragonia, 24.

1 5 *fruticosa. Æt.*

Fruit à quatre angles.

2 27 *herbacea. Æt.*

3 5 *Ivæfolia. Thouin. L. f.*

4 5 *hirsuta. Cap. b. Sp. L. f.*

5 *spicata. Cap. b. Sp. L. f.*

947.

Mesembryanthemum, 25.

1 ⑥ *nodiflorum. Æg. Neap.*

Plante qui fleurit à
midi.

Ficoide. Figue de mer.
Quazol des Arabes.

2 ⑥ *crystallinum. Afr.*

Crystaline. Glaciale.

3 ⑥ *copiticum. Æg.*

4 5 *geniculiflorum. Cap. b.*
Sp.

5 5 *noctiflorum. Cap. b. Sp.*

6 5 *noctis odoratissimum. va.*

7 5 *splendens. Cap. b. Sp.*

8 5 *umbellatum. Cap. b. Sp.*

9 27 *expansum. Cap. b. Sp.*

10 ♂ 27 *Tripolium. Cap. b.*
Sp.

11 27 *calamiforme. Cap. b. Sp.*

12 27 *bellidiflorum. Cap. b.*
Sp.

13 5 *deltoides. Cap. b. Sp.*

14 5 *del. foliis muricatis. va.*

15 5 *del. mari. majus. va.*

16 5 *barbatum. Cap. b. Sp.*

17 5 *bar. fol. minoribus. va.*

18 5 *bar. fol. majoribus. va.*

19 5 *hispidum. Cap. b. Sp.*

20 5 *his. fl. purpureo palli-*
diore. va.

21 5 *his. fl. pur. striato. va.*

22 5 *villosum.*

Malus.

no 1, 2 Sc. 8 var.

mil. no 10. 20 var.

Tetragonia.

n. 3. *Cercodea erecta*. Enc.

Cercodia. L. 1 S. id 136.

Icosandrie Pentagynie.

- 22 5 villosum. Cap. b. Sp.
 23 5 scabrum. Cap. b. Sp.
 24 5 emarginatum. Cap. b. Sp.
 25 5 uncinatum. Cap. b. Sp.
 26 5 unc. fol. majoribus. va.
 27 5 spinosum. Cap. b. Sp.
 28 5 tuberosum. Cap. b. Sp.
 29 5 tenuifolium. Cap. b. Sp.
 30 5 stipulaceum. Cap. b. Sp.
 31 27 crassifolium. Cap. b. Sp.
 32 5 falcatum. Cap. b. Sp.
 33 5 glomeratum. Cap. b. Sp.
 34 27 loreum. Cap. b. Sp.
 35 27 filamentosum. Cap. b. Sp.
 36 27 acinaciforme. Cap. b. Sp.
 37 27 5 edule. Cap. b. Sp. mari. are.

Soucy. Figue marine.

Figue de mer à grande fl.

Figuier des Hottentots.

- 38 5 bicolorum. Cap. b. Sp.
 Poire-Figue. Ficoide.

- 39 5 ferratum. Cap. b. Sp.
 40 5 micans. Cap. b. Sp.
 41 5 glaucum. Cap. b. Sp.
 42 27 corniculatum. Afr.
 43 5 cor. brevioribus. va.
 44 27 tortuosum. Cap. b. Sp.
 45 5 pomèridianum. Cap. b. Sp.

Figue d'Afrique à gra. fl.

- 46 5 veruculatum. Afr.
 47 5 ver. minus. va.
 48 5 rostratum. Cap. b. Sp.
 49 5 ringens. Cap. b. Sp.
 50 5 rin. felinum. va.
 51 27 dolabriforme. Cap. b. Sp.
 52 5 diforme. Cap. b. Sp.

Icosandrie Pentagynie.

- 53 27 albidum. Æt.
 54 27 lingui forme. Cap. b. Sp.
 55 27 lin. latiore. va.
 56 27 lin. angustiore. va.
 57 27 lin. longiore. va.
 58 5 pugioniforme. Cap. b. Sp.
 59 5 apetalum. Cap. b. Sp. L. f.
 60 5 papulosum. Cap. b. Sp. L. f.
 61 5 criniflorum. Cap. b. Sp. L. f.
 62 5 cordifolium. Cap. b. Sp. L. f.
 63 5 pinnatifidum. Cap. b. Sp. L. f.
 64 5 capillare. Cap. b. Sp. L. f.
 65 27 forficatum. Cap. b. Sp. L. f.
 66 5 violaceum. J.
 67 5 caninum. J.

948.

Aizoon, 26. *Sempervive. m.*

- m 1 5 canariense. Can. d.

Aizoon de Canarie.

Ficoide, Pourpier.

- m 2 5 hispanicum. His. Afr.
 m 3 5 paniculatum. Afr. L. f.
 4 5 perfoliatum. Cap. b. Sp. L. f.
 5 5 Glinoides. Cap. b. Sp. L. f.
 6 5 secundum. Cap. b. Sp. L. f.
 7 5 fruticosum. Cap. b. Sp. L. f.
 8 5 rigidum. Cap. b. Sp. L. f.
 9 5 sarmentosum. Cap. b. Sp. L. f.

Icosandrie Pentagynie.

949.

Spiræa, 27.

1 5 lævigata. Sib.

Spaïrelle à fe. luisante.

t 2 5 salicifolia. Sib. Tar.

Spiræé à fe. de Saul.

t 3 5 tomentosa. Phi.

t 4 5 hypericifolia. Can. d.

5 5 chamædryfolia. Sib. carn.

t 6 5 crenata. Sib. Hif. mont.
Gal.

t 7 5 triloba. Sib.

t 8 5 opulifolia. Vir. Can. d.

9 5 forbifolia. Sib. ulig.

10 5 lobata. Jacq.

11 27 Aruncus. Auf. Alv. Ger.
Pyr.

Barbe de Chevre.

P. 12 27 Filipendula. Eu. pas.

P. 13 27 Fili. minor. va.

P. 14 27 Fili. flore pleno. va.

Filipendulle.

P. 15 27 Ulmaria. Eu. pra. uli.
umb.Reine des Prés. Or-
miere.

Conna Vignette.

P. 16 27 Ul. flore pleno. va.

17 27 palmata. Vir.

18 27 lobata. Jacq.

19 27 trifoliata. Vir. Can. d.

20 5 argentea. No. Gra. L. f.

21 27 palmata. Sib. L. f.

22 Japonica. Ja.

950.

t. Rosa, 28.

P 1 5 Eglanteria. Ger. Hel.
Ang.Egiantier sauvage des
bois.*Icosandrie Pentagynie.*

2 5 Eg. lutea. va.

P. 3 5 Eg. sylvestris fol. odo-
ratis. va.P. 4 5 Eg. multiplex. fol. odo-
ratis. va.Gratte - Queue des
bois.

Rose sauvage.

5 5 rubiginosa. Ger. Hel.

6 5 cinnamomea. Eu. Auf.

7 5 arvensis. Arg. Sue. Ger.
Dan.

8 5 pimpinellifolia. Eu.

Rose à fe. de Pimper-
nelle.

t 9 5 spinosissima. Eu.

10 5 carolina. Am. 7.

11 5 villosa. Eu.

12 finica.

13 5 sempervirens. Ger.

Rosier toujours verd.

14 5 centifolia.

Rose à cent feuilles.

15 5 gallica. Eu.

16 5 gal. versicolor. va.

t 17 5 Alpina. Alp. Hel.

Ros. des Alpes sans
épines.

18 5 Canina. Alp. Hel.

19 5 indica. Chi.

20 5 pendulina. Eu.

21 5 alba. Eu. Auf.

22 5 alba. fl. pleno. va.

Ros. double à fl. blan-
che.

23 5 fl. pleno purpurascence.

Rose de Provins.

24 5 semperflorens.

Ros. de tous les mois.

25 5 pumila. Auf. L. f.

Rosa. h. t.

Spinosissima variegata.

flava.

eglanteria muscifera.

flore pleno.

sempervirens.

foliis variegatis.

centifolia Batavica.

rubens.

Singletons.

Pompona.

vulgo dicta Virginis.

marmorea.

moschata flore pleno.

germanica.

Provincialis major.

muscifera.

incarnata.

v. d. L'unique.

Belgica rubra.

incarnata.

v. d. Gréat Royal.

menstrualis alba.

rubra.

carnea

variegata.

Damascena.

incarnata.

versicolor.

Rosa. 5
bicolor.
lutea.
hispida.
meldensis
Portlandica.
Stebonensis.
Bromby.
holosericea plena.
St. Francis.

Fragaria.
Virginiana. Fraise écarlat.
mil fraise printaniere.
muricata. fr. de haut bois.
Capiton ou Capron.

Icosandrie Pentagynie.

- 26 5 pensilvanica.
 27 5 balearica. J.
 28 5 austriaca. J.
 29 5 citrina. J.
 30 5 bengalensis. J.
 31 5 alexandrina. J.
 32 5 collina. Jacq.
 33 5 Burgundiaca.
 34 5 glauca. J.
 35 5 muscosa.

Rose moussue.

- 36 5 moschata. Alex. Sib.
 L. f.

Rose muscade d'Alexandrie.

- 37 5 biflora fl. pleno, carneo.
 Gu. Aub.

(M.R.)

991.

Rubus, 29.

- P. 1 27 ♂ idæus. Eu. lapi.

Franboisier du Mont-Ida.

- 2 27 ♂ idæ. fructu albo.
 3 27 ♂ idæ. lævis.
 4 27 occidentalis. Can. d.
 5 27 hispidus. Can. d.
 6 5 parvifolius. In.
 7 5 jamaicensis. Jam.
 8 5 fl. albo pleno. va.
 P. 9 5 cæsius. Eu. dum.

Ronce des bois à fl. bleue.

- P. 10 5 fruticosus. Eu. mari.
 sepi.

Cathrinette des bois.

- 11 5 vulgaris major.
 12 5 flore pleno albo.
 13 canadensis. Can. d.
 14 27 5 odoratus. Can. d.
 15 5 japonicus. Jap. L. f.
 16 27 saxatilis. Eu. coli. lapi.

Icosandrie Pentagynie.

- 17 27 arcticus. Both. Sue. Sib.
 Can. d.
 18 27 Chamæmorus. Sue. Sib.
 pal.
 19 27 Dalibarda. Can. d.
 20 27 moluccanus. Amb.
 21 27 alpinus. Alp.
 22 5 inermis. J.

Ronce de St. François
sans épines.

- 23 5 scandens. J.
 24 5 tomentosus. J.
 25 5 microphyllus Jap. L. f.
 26 5 corchorifolius. Jap. L. f.
 27 5 vulpinus. J.

952.

Fragaria, 30.

- P. 1 27 vesca. Eu. ster. dur.
 m apr.

Fraisiier cultivé.

- P. 2 27 sylvestris minor rubro.

Fraisiier rouge des bois.

- P. 3 5 syl. minor fl. rubro. va.
 P. 4 27 syl. minor fl. albo. va.
 5 5 syl. semperflorens. va.

Fra. de tous les mois.

- 6 27 syl. monophylla. va.

Fra. de Versailles.

- 7 27 pratensis viridis.

Fra. verd d'Angleterre.

- 8 27 pra. nigra.

Fra. breillinge de Thuringe.

- 9 27 pra. Vaillantii.
 10 27 pra. Cesalpini.
 11 27 pra. angulosa.
 12 27 pra. granulosa.

- 13 27 moschata hermaphrodita.

Capronier Royal.

Icosandrie Pentagynie.

- 14 27 mosc. dioica.
15 27 americana coccinea.

Fra. écarlate.

Fra. Quoimios d'Amérique.

- 16 27 ameri. Ananas.
17 27 amer. Milleri.
18 27 amer. lucida.
19 27 amer. tinera.
m 20 27 chiloensis dioica.

Fra. du Chili à gros fruit.

- 21 27 chilo. hermaphrodita.

Frutiller Royal.

- 22 27 hybrida.

Fraisier Jumart.

953.

Parinari, 31.

- 1 5 montana. Gu. Aub.

Parinarie à gros fruit.

Rocoumerepa des Galibis.

- 2 5 campestris.

Néflier des Créoles.

954.

Couepia, 32.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Coupie des Galibis.

955.

Moquilea, 33.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Moquilier de Cayenne.

Icosandrie Pentagynie.

956.

Crenea, 34.

- 1 27 maritima. Gu. Aub. aqu. mari.

2. Crenée maritime.

957.

Potentilla, 35.

- t 1 5 fruticosa. Ebo. Ang. Olan.

Argentine en Arbrisseau.

- P. 2 27 Anserina. Eu. pas. arg.

Anserinne à une fleur.

- 3 27 sericea. Sib.

- 4 27 multifida. Sib. Tar. Capp. Hel.

- 5 27 Pentaphylloides. va.

- 6 27 fragarioides. Sib.

- 7 27 rupestris. Sib. Ger. mont.

- 8 27 bifurca. Sib.

- 9 27 pimpinelloides. Arm. saxo.

- 10 27 pensylvanica. Can. d.

- P. 11 27 supina. Sib. Ger. Auf.

- P. 12 27 recta. Ind. Nar. Hel. Ang.

- P. 13 27 argentea. Eu. rud.

Argentine d'Europe.

- 14 27 intermedia. Hel.

- P. 15 27 hirta. Monp. Pyr. Sile.

- 16 27 stipularis. Sib.

- 17 27 opaca. Auf. Hel. Bal. Ger.

- 18 27 verna. Eu. pas. Sicc. fri.

Fracinière du Printemps.

- 19 27 aurea. Alp. Hel. Auf. Dan.

- 20 27 flore pleno. va.

954. Couépi. ε. 1 S.

Comarum.

Quinte feuille de marais.

Dryas. Driade. L. 1 S.

n^o. 1. id. Caryop. Kamtch.

Geum. Benoite L. 8. S.

: Caryophyllata. Enc.

1. : n. 2. vulgaris. N.

2. : n. 3. aquatica. N.

Enc
4. : nutans. 7 H. R. N.

7. : Kamtchatica. id ac 961. n. 1. N.

8. : Potentilloides. id. n. 2. N.

: pyrenaicum.

mil. : alpinum.

: Virginianum.

Cal. . Calycant. L. 2 S.

962. n^o. 1. alspice, ou

quatre épices. mil.

Icosandrie Pentagynie.

- 21 canadensis. Can. d.
 22 27 alba Alp. Stir. Auf. Pan. Syl.
 23 27 caulescens. Hor. dei. Alp. Hel.
 24 27 nitida. Bal. Alp.
 25 27 valderia. Alp. Vald. Vina.
 P. 26 27 reptans. Eu. apr. arg.
 Quinte - Feuille des bout.
 27 ♂ monspeliensis. Monp.
 28 ♂ norvegia. Sib. Can. d. Boru.
 P. 29 nivea. Alp. Lap. Sib.
 P. 30 ♂ grandiflora. Hel. Sib. Pyr.
 31 27 subacaulis. Sib. Gal. Gre.
 32 27 heptaphylla.
 33 27 pyrenaica.

958.

Tormentilla, 36.

- P. 1 27 erecta. Eu. pas. Sicc.
 Tormentille à tige droite.
 2 27 reptans. Ang.
 3 27 alpina. Alp.

959.

Geum, 37.

- c 1 27 virginianum. Vir. Sib.
 Benoite de Virginie.
 m 2 27 urbanum. Eu. umb.
 Ben. Galiot d'Italie.
 m 3 27 rivale. Eu. pra. sub. hum.
 4 27 Caryophyllata aquatica. va.
 Caryophylla. Recise.

Icosandrie Pentagynie.

- m c 5 5 montana. Alp. Hel. Auf. Sile. N. B.
 6 5 Caryo. minor. va.
 c 7 5 reptans. Hel. val. Bras. N.
 8 27 hirsutum.
 9 punctatum.
 10 stellare.
 11 27 clusiana. Jacq.

960.

Comarum, 38.

- P. 1 27 palustre. Eu. uli.
 m Comaret des prés.

961.

Dryas, 39.

- 1 27 pentapetala. camf.
 Dryas à 5 pétales.
 2 27 octopetala. Alp. Lap. Hel. Auf. Sab. Hib. Sib. Ger.

962.

t. Calycanthus, 40.

- m 1 5 floridus. Car.
 Calycanthe de Caroline.
 Pompadour.
 2 5 præcox. Jap.

963.

Cassipourea, 41.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub. loc. pal.
 c. Cassipourier de Guyanne.

L in

T R È I Z I È M E C L A S S E.

Polyandrie Monogynie.

964.

Marcgravia, 1^{er}. G.1 5 umbellata. Am. c. Gu.
Aub.Marcgrave. Historien
Bota.

965.

Trilix, 2.

1 5 lutea. Cart.

Trillie à fleur jaune.

966.

Rheedia, 3.

1 5 lateriflora. Am. Gu.
Aub.

Rhéede. Bot.

967.

Capparis, 4.

m 1 5 spinosa. Eu. Aus. Ori.
rud. 2 4.

Capprier épineux.

2 5 folio acuto. va.

Taperier d'Orient.

3 5 inermis. J. va.

4 5 Zeylanica. Zey.

5 5 sepiaria. In.

6 5 frondosa. Cart. Dom.
Syl.

7 5 feruginea. Jam.

m 8 5 Baduca. In. N.

m 9 5 cynophallophora. Am.
m.

Capprier. Vitte Chien.

*Polyandrie Monogynie.*10 5 pulcherrima. Cart. Am.
mont.11 5 linearis. Cart. Am. are.
coli.m 12 5 Breynia. Am. N. *BN*.

13 5 haitata. Cart. Syl.

14 5 flexuosa. Jam.

m 15 5 filiquosa. Jam. *BN*

16 5 grandis. Zey. L. f.

17 5 horrida. Zey. L. f.

968.

Actæa, 5.

P 1 27 spicata. Eu. nem.

m Christophoriane.

Herbe St. Christophe.

2 27 sp. nigra. va.

3 27 nigra. Am. va.

m 4 27 alba. va.

P. m 5 27 racemosa. Flo. Vir.
Can. d.6 27 cimicifuga. Sib. *G. 1038.*

Chasse-Puce.

7 27 canadensis. J.

969.

Sanguinaria, 6.

1 27 canadensis. Am. 7.

Sanguin du Canada.

2 27 major Belharnosia. va.

Beauharnois.

3 27 maj. flore pleno. va.

970.

Podophyllum, 7.

1 27 pulcherrima. Am. 7.

Capparis. Capriet. L. 28 S.

- 2 : ægyptia. N. h. Isnard.
4 : corymbosa. N. t. Seneg. ad.
5 : tomentosa. N. t. Seneg. ad.
7 : divaricata. N. t. Ind. or.
8 : pyrifolia. N. Ind. t. /
9 : citrifolia. N. Sonn. Ind. t.
14 : amplissima. N. t. St Dom.
n. g. Le pois Mabouia, ou
Enc : la fève du Diable des Carib.
17 : amygdalina. N. t. am. m.
22 : jamaicensis. Jab. t. Jacq. am.
23 : tenuisiliqua. J. id. am.
24 : verrucosa. id.
25 : pulcherrima. id.
26 : nemorosa. id.
27 : cordifolia. Son. Ind. N.
28 : panduraformis. id. N.
x : oblongifolia.
x : mithridatica. Forsk. ag.

966. Cyroyer. L. 1 S.

Capparis. Capriet.

- : arborescens.
: n. g. pois mabouia, ou fève
mil : du Diable.
: racemosa.
: fruticosa.
: conferta.
: triflora.

Chélidoine L. 4 S.

Chelidonium.^{ou} Célandine. mil

laciniatum. N. n° 1. var. Enc.

mil. *glabrum*. n° 4 var. ib.

Argemone.

mex. chardon béni des
antilles.

figue infernale.

L. n° 2, 3. *papav. sp.*

Camb.. camboge. L. 15.

Muntingia. calabure L. 15

i. le bois de soye.

Polyandrie Monogynie.

Podophylle d'Amérique.

2 5 diphylum. Vir.

971.

Chelidonium, 8.

P. 1 27 majus. Eu. rud.

m grande Chelidoine.

Éclaire. Felouque.

P. 2 27 majus foliis quernis. va.

P. 3 6 Glaucium. A. g. Hel.

m Gal. Ita. Vir. are.

Glaucienne.

4 6 corniculatum. Monp.

m Hun. Bohe. Auf.

5 6 cor. phæniceum. va. 6

Pavot Cornu.

6 6 cor. violaceum. J. va.

m 7 6 hybridum. Eu. Auf.

972.

Papaver, 9.

P. 1 6 hybridum. Eu. Auf.

Pavot hybride.

P. 2 6 Argemone. Eu. camp. are.

Argemone à tête longue.

3 27 alpinum. Hel. Auf. Pyr.

4 6 nudicaulis. Sib.

P. 5 6 blaus. Eu. arv. agr.

Quoqueliquot des jardins.

P. 6 6 erraticum fl. pleno. va.

P. 7 6 erra. minus. va.

P. 8 6 dubium. Eu. 7. int. Seg.

9 6 semiferum. Eu. Auf. rud.

Pavot des Bout.

10 6 hortense semine nigro. va.

Polyandrie Monogynie.

Pavot des Jardins.

11 6 cristatum semine albo. va.

12 6 cri. rubif. sem. nigro. va.

13 6 flore pleno album. va.

14 27 cambricum. Cam. 7. nem.

15 6 orientale. Ori.

973.

Argemone, 10.

m. 1 6 mexicana. Mex. Jam. Cari. 6

Argemone du Mexique.

Pavot épineux.

2 armeniaca. Arme.

3 pirenaica. Pyr.

4 27 alba. J. var. n° 1.

974.

Cambogia, 11.

1 5 Gutta. In.

Camboge. Carcapalli.

Gomme Gutte.

975.

Muntingia, 12.

1 5 Calabura. Jam.

Muntingie, Melcoin

Bota.

Calabure blanc.

976.

Ternstroemia, 13.

1 5 meridionalis. No. Gra. L. f.

Ternstrome méridionale.

Polyandrie Monogynie.

977.

Alstonia, 14.

1 5 Theæformis. Am. m.
L. f.Alstonié, faux Thé
bohë.

978.

Myristica, 15.

1 5 officinalis. Inf. Banda.
L. f.

Muscadier des bout.

Noix Myristique, voya-
ge de M. Sounerat.

979.

Sparrmannia, 16.

1 5 Africana. Afr. L. f.

Sparrman Botaniste
Suédois.

980.

Vallea, 17.

1 5 stipularis. No. Gra. L. f.

Vallée. Bota.

981.

Saracenia, 18.

1 27 flava. Am. 7.

Sarazin, Medecin Bota,
François.

2 27 purpurea. Am. 7.

982.

Nymphæa, 19.

P. 1 27 lutea. lit. Cand. d.

Nenuphar jaune.

Volet des Etangs.

P. 2 27 alba. Eu. Am. aqu. va.

*Polyandrie Monogynie.*Lis des Etangs. Blanc
d'eau.

P. 3 27 alba minor. va.

4 27 Lotus. In. Afr. Am. Gu.
Aub. va.

Lotus. d'Egypte.

5 27 Nelumbo. In. Per. Ruf.

Nelumbo de l'Inde.

Taratti de Rumphius.

Feve d'Egypte.

6 27 Nelu. flore plenô. va.

983.

Bixa, 20. *Anotta.*

m 1 5 Orellana. Am. c. foss.

Rocou ou Rocouier.

Arbre de Mexique.

984.

Sloanea, 21.

1 5 dentata. Am. m.

Sloanne. Bota.

2 5 emarginata. Car.

Anona à fe. de Lau-
rier.

3 5 Sinemariensis. Gu. Aub.

Quapalier de sinémari.

4 5 Plumerii. Gu. Aub.

985.

Mammea, 22.

m 1 5 americana. Hif. Jam.

Mammelle. Pomme-

Pêche.

986.

Trewia, 23.

1 5 nudiflora. Mal. are.

Trewie de Malabar.

Sloanea.

l. n^o 2. id *apelta emarg.*

985 *Mam. americ.*

Abricot de S^t Domingue.

Butonic. Enc. id. 1235. 15.

Apeiba. apeiba. E. S. S.

1. *: hirsuta. id. n° 1.*

5. *: emarginata. id 984 n° 2.*

Grias.

m. *Poire d' anchois.*

Calophyllum. Calaba. E. S. S.

n. 1. *le Tacamaque de Bourbon;*

le fooraha de Madagascar.

Enc. *le bois marie.*

s. *acuminatum. N. Rum. mol. t.*

Tilia. t.

viminibus rubris.

Polyandrie Monogynie.

987.

Ochna, 24.

- 1 squarrosa. In. Afr.
Ochnad à fl. en épi.

- 2 arbor Africana.

Arbre d'Afrique.

- 3 5 Jabotapite. Am. m.
Jabotapite de Marcgrave.

988.

Grias, 25.

- m 1 5 Cauliflora. Jam.
Gria. Palmier Pêche.

989.

Calophyllum, 26.

- 1 5 Inophyllum. In. N. 7
Calophylle à grande fe.

- 2 5 Calaba. In. N.

990.

Tilia, 27.

- P. 1 5 europæa. Eu. pra.
Tilleul d'Europe.

- P. 2 5 montana maximo folio.
va.

- P. 3 5 feminea folio minore.
va.

- 4 5 ulmi folio. va.

- 5 5 foliis hirsutis. va.

- 6 5 bohémica. va.

- t 7 5 americana. Vir. Can. d.
Tilleul d'Amérique.

- t 8 5 carolinensis. Car.

991.

Apeiba, 28. Enc.

- 1 5 Tibourbou. Gu. Aub.
rip. riv. Hirsuta. Enc.

Polyandrie Monogynie.

Apeyba de Cayenne.

Tibourboudes Galibis.

- 2 5 glabra. Gu. Aub.

Bois de Mèche.

Irouyra des Caraïbes.

- 3 5 Petoumo. Gu. Syl. Sine.

- 4 5 aspera. Gu. Aub.

Apeiba à Rape.

992.

Banara, 29.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
Syl. t. 217

Banare de l'Isle de
Cayenne.

993.

Tounatea, 30.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
Syl. Enc.

Tounate de Guyanne
ou Tounou des Ga-
libis.

994.

Soramia, 31.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
rip. fla.

Soramie de Sinemari.

995.

Norantea, 32.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
Syl. pal.

Norante de Guyanne.
Conoro - Antegri des
Galibis.

Polyandrie Monogynie.

996.

Calinea, 33.

- 1 5 Scandens. Gu. Aub. Syl.

Calinier grimpant.

997.

Mahurea, 34.

- 1 5 palustris. Gu. Aub. loc. pal.

Mahuri aquatique.

998.

Caraipa, 35.

- 1 5 parviflora. Gu. Aub. Syl.

Carape à petite fleur.

- 2 5 longifolia. Gu. Aub.

- 3 5 latifolia. Gu. Aub.

- 4 5 angustifolia. Gu. Aub. Syl.

Manche - Haches - des Créoles.

999.

Houmiri, 36.

- 1 5 balsamifera. Gu. Aub. Syl.

Houmiri baumier.

Bois rouge des Créoles.

1000.

Lætia, 37.

- 1 5 apetal. Am.

Lætié sans pétale.

- 2 5 completa. Am.

1001.

Microcos, 38.

- 1 5 paniculata. In.

Polyandrie Monogynie.

Microcos à fl. en panicule.

- 2 5 lateriflora. Zey.

1002.

Elæocarpus, 39.

- 1 5 ferrata. In. L. f.

Elæocarpe à fl. dentelée.

- 2 5 Dicera. No. Zeel. L. f.

1003.

Couroupita, 40.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.

e. Couroupite de Guyane.

Boulet à Canon des Créoles.

Abricot sauvage.

1004.

Lecythis, 41.

- 1 5 grandiflora. Gu. Aub. Syl.

Marmite de Singe.

Quaté à grande fleur.

Canarie Makaque des Caraïbes.

- 2 5 amara. Gu. Aub. Syl.

petite Marmite de Singe.

- 3 5 parviflora. Gu. Aub. rip. flu.

- 4 5 Zabucajo. Gu. Aub. Syl. desc.

Zabucaïe de Cayerne.

- 5 5 idatimon. Gu. Aub. Syl.

Idatimon des Galibis.

998 Caraipé ... 8 ... 4 s.

Couratari. E. 15.

Galata blanc. n^o. 1.
maou des negres.

1012. Cipon. Enc. 15.

Polyandrie Monogynie.

- 6 † lutea. va.
7 † minor. Ollaria. Linn.

1005.

Couratari, 42.

- 1 † Guianensis. Gu. Aub.
Syl.

Couratari de Guyanne.

1006.

Pachira, 43.

- 1 † aquatica. Gu. Aub. rip.
flu.

Pachirier aquatique.

Cacao sauvage de Cayenne.

1007.

Delima, 44.

- 1 † farmentosa. Zey.

ε. Delime farmenteux.

1008.

Vateria, 45.

- 1 † indica. In.

Vatere. Bota. de l'Inde.

1009.

Mentzelia, 46.

- 1 aspera. Am.

• Mantzeline à fruit velue.

1010.

Loofa, 47.

- 1 ⊙ hispida. Per.

Loofe velue.

Polyandrie Monogynie.

1011.

Lagerstroemia, 48.

- 1 † indica. Chi.

Lagerstro de Chine.

1012.

Ciponima, 49.

- 1 † Guianensis. Gu. Aub.

Cipone de Guyane.

1013.

Taonabo, 50.

- 1 † dentata. Gu. Aub. Syl.
mont.

Taonabe à fe. dentelée.

Paletuvier de montagne.

- 3 † punctata. Gu. Aub. Syl.
mont.

1014.

Vantanea, 51.

- 1 † Guianensis. Gu. Aub.
rip. flu.

Vantane de Guiane.

Iouantan des Noiragues.

1015.

Singana, 52.

- 1 † Guianensis. Gu. Aub.
Syl.

Singane des Noiragues.

1016.

Paralea, 53.

- 1 † Guianensis. Gu. Aub.
Syl. desc.

Parala des Galibis.

Polyandrie Monogynie.

1017.

Thea, 54.

t 1 ☞ Bohea. Jap. Chi.

Thé Bohé du Japon.

t 2 ☞ viridis. Chi.

1018.

Cariophyllus, 55.

m 1 ☞ aromaticus. Mol. solo.
arid.Gérofle ou Girofle des
bout.Cloux de Girofle aro-
matique.

1019.

Cistus, 56.

1 ☞ Capensis. Cap. b. Sp.

Ciste du Cap-de-bon-
Espérance.

2 ☞ villosus. Ita. Hif. N.

t m 3 ☞ populifolius. Luf. b. N.

4 ☞ Ledon. fo. populi. va.

t m 5 ☞ laurifolius. Hif. N.

t 6 ☞ ladaniferus. Hif. Luf.
m celi. N.

Ladaaum d'Espagne.

7 ☞ Ledon^N flore maculato.
va.

Ledum à fl. maculée.

t 8 ☞ monspeliensis. G. N.
m Val. N.

9 ☞ Ledon. foliis oleæ. va.

t 10 ☞ salvifolius. Ita. Sic. Nar.
m Hel. N

t 11 ☞ incanus. Hif. Or. Narb.

Ciste mâle. N

m 12 ☞ creticus. Cre. Syr. N. v. N

m 13 ☞ albidus. G. N. Hif. N.

m t 14 ☞ crispus. Luf. N

Polyandrie Monogynie.

m 15 ☞ halimifolius. Luf. mari. N. v. N

16 ☞ fæminea. va.

17 ☞ fruticosus erectus. va.

18 ☞ libanotis. Hif. N. 3 var. N.

P. 19 m ☞ umbellatus. Gal. Hif. N. v. N.

• 20 ☞ lævipes. Monp.

• 21 ☞ calycinus. Eu. Auf. v. Seq.

P. 22 ☞ Fumana. Gal. Got. Hel. N

m la Fumane à tige li-
gneuse. N.

23 ☞ Chamæ Cistus. va.

Faux Ciste à fe. de
bruyere.

24 ☞ canus. Gr. Narb. Hif.

P. 25 ☞ helianthemum alpinum.
va.

t. 26 ☞ italicus. Ita.

m 27 ☞ marifolius. Marf. Ver.
Hel.

• 28 ☞ anglicus. Ang. loc.

29 ☞ oelandicus. Gal. Qel.
Hel. Auf. N.m 30 ☞ Tuberaria. Gal. Hif.
Pif. NP. 31 ☉ guttatus. G. N. Ita.
m Ang. N. 3 var.

• 32 ☞ canadensis. Can. d.

m 33 ☉ bifolius. Monp. N

• 34 ☉ niloticus. Æg. v. pr. N.

t m 35 ☉ salicifolius. Luf. Hif. b. N.

m 36 ☉ ægyptiacus. Æg. B. Jus-
sus.

• 37 ☞ squamatus. Hif.

• 38 ☞ Lippii. Æg.

m 39 ☞ Surrejanus. Ang. Surre.

m 40 ☞ nummularius. Monp.

m 41 ☞ serpilifolius. Alp. Auf.
Stir.

• 42 ☞ glutinosus. Eu. Auf. N.

• 43 ☞ thymifolius. G. N. Hif. v. pr.

m 44 ☞ pilosus. Gal.

m 45 ☞ stipulis quaternis. va.

m 46 ☞ stip. subulatis. va.

m 47 ☞ foliis minoribus. va.

Cistus. Enc. sp. Bo.

3 *purpureus*. t. or. N

4 *parviflorus*. t. or. N.

5 *complicatus*. ib. N.

9 *Symphytifolius*. as. t. N.

n° 10 Var. *Corbariensis* Pourret.
~~ledon n. n.~~

12 *longifolius*. Hisp. N. 2

14 *cyprius*. t. N.

n° 15 *glaucus*. Di Pourret.
~~ledon n. n.~~

hirsutus. N. hisp. t.

18 *florentinus*. t. N.

22 *ocymoides*. hisp. t. N. 15 N.

24 *cheiranthoides*. lus. t. N.

25 *atriplicifolius*. hisp. t. N.

26 *lasianthus*. ib. N. 2 var. 7.

27 *involutus*. Lus. t. N.

28 *alyssoides*. Gall. t. N. 2 v.

29 *roseus*. Jacq. t. N.

31 *myrtifolius*. id. n° 24. 27. N. 3 v.

34 *echioides*. hisp. t. N.

35 *origanifolius*. ib. t. N.

38 *brasilienis*. t. N.

39 *globularifolius*. Lus. t. N.

41 *bupleurifolius*. his. t. N.

canariensis. Jacq. t.

n° 49 *l'hysope des Garigues*.

50 *barbatus*. Gal. t. N.

52 *ferrugineus*. ^{var.} an n° 53. N.

Cariophyllus.

pimenta. piment, ou
mil : toutes épices. myrt. Lin.

fruticosus. myrth. bis. Lin.

cotinifolia.

racemosus.

Cistus.

mil : *oleaefolius*. t.

cordifolius. t.

longifolius. t.

Cistus seu helianthemum

cistifolium.

lavandulaefolium.

hirtum.

lusitanicum.

roseum.

fasciculatum.

Sampuchifolium. id ac n° 46, 47
id. *ocymoides*. Enc.

Cistus. Ciste.

- 54 : *lavandulæfolius. N. Gal. 5/8*
 Enc^{ss} : *hispidus. N. 3 var. 5. id. n^o. 51.*
 55 : *splendens. Fr. 5. N.*

Corchorus. Corete. L. 11 s.

tetragonus.

foliis lanceolatis² - linearibus¹.

mil : *bifurcatus.*

n^o. 1. guimauve potagere.

5 : *acutangulus. N. J. or.*

7 : *fascicularis. N. ib.*

11 : *japonicus. Thunb. 5*

x : *tomentosus. id.*

Fothergilla 5

lanceolata. t.

Polyandrie Monogynie. | *Polyandrie Monogynie.*

48 ζ . racemosus. Hif. *N.*

t 49 ζ . Helianthemum. Eu. pas.
m Sicc. *N.* 3 var.

Heliantheme. Herbe
d'or.

Fleur du Soleil.

50 ζ . hirsutus. Hif. Narb. *N.*

P. 51 ζ . apemius. Ape. Ita.
m t mont. m. var.

52 ζ . polifolius. Ang. *N.*

53 ζ . arabicus. Ara.

54 ζ . caudice arborecente
va.

55 ζ . Caule erecto. va.

56 ζ . folia opposita. va.

57 ζ . stipulis binis. va.

58 ζ . pedunculum uniflorum.
va.

59 ζ . petalorum. va.

60 ζ . capsulis. va.

61 ζ . Calyce æquali. va.

m 62 ζ . hispanicum. J.

63 ortegianus. J.

64 ζ . syriacus. J.

1020.

Prockia, 57.

1 ζ . crucis. S. Crucis.

Procki de Ste. Croix.

1021.

Corchorus, 58.

m 1 \odot . olitorius. Asi. Afr. Am.

Corchorus d'Asie.

m 2 ζ . siliquosus. Am. m. Gu.
Aub.

Épinard ou Mauve des
Juifs.

3 ζ . trilocularis. Ara.

4 . tridens. In.

m 5 ζ . æstuans. Am. c.

m 6 \odot . capsularis. In.

m 7 . hirsutus. Am. m. *N.*

8 ζ . hirtus. Am. m. Gu. Aub.

1022.

Seguieria, 59.

1 ζ . americana. Am. m. Cart.

Séguierie épineux. Bo-
taniste François.

Digynie.

1023.

Pœonia, 60.

1 ζ . officinalis. Nem. mont.
Hel.

Pivoine mâle des bout.

2 ζ . feminea offic. va.

3 ζ . Masculina. offic. va.

4 ζ . flore pleniorubro. va.

5 ζ . fl. pl. albo. va.

6 ζ . fl. pl. roseo. va.

7 ζ . anomala. Sib.

8 ζ . tenuifolia. Ver. Sib.

9 ζ . lusitanica. J.

10 ζ . villosa. J.

1024.

Curatella, 61.

1 ζ . americana. Am. m. Gu.
Aub.

e. Curatelle à polir le
bois.

1025.

Fothergilla, 62.

t 1 ζ . Gardeni ou Alnifolia.
L. f.

Fothergille, Medecin
Anglois.

2 ζ . mirabilis. Gu. Aub. Syl.
Admirable de Guyane.

Polyandrie Digynie.

1026.

Calligonum, 63.

- 1 27. polygonoides. Arat. Sib.
Sanguinaire de Siberie.

Trigynie.

1027.

Mourea, 64.

- 1 flaviatilis. Gu. Aub. flu.
Mourere des fleuves.
Mourerou des Caraïbes.

1028.

Ablania, 65.

- 5 Guianensis. Gu. Aub.
Enc. Ablanier de Guiane.
Goulougou Ablani des
Galibis.

1029.

Delphinium, 66.

- m P. 1 20. Consolidida. Eu. Agr.
Delphinette Consoude.
Consoude Royale.
m P. 2 20. Ajacis. Hel. Ger.
Pied d'Alouette des
Jardins.

3 20. A. flore pleno. va. 4.

4 20. A. fl. alb. va.

5 20. A. fl. variegato. va.

6 20. aconiti. folio. Dard.

7 20. azuræum. J.

8 20. puniceum. Sib. L. f.

m 9 20. ambiguum. Mau.

m 10 20. peregrinum. N. Ita. Sici.
Meli.

m 11 27. grandiflorum. Sib.

m 12 27. elatum. Sib. Hel. Sil.

13 27. Aconitum. va.

Polyandrie Trigynie.

- m 14 20. Staphisagria. Iftri.
Dal. N. 1. 3. H.

Staphisaigre Pituitaire.
Herbe aux Poux ou
Herbe à la Pituite.

1030.

Aconitum, 67.

- m 1 27. Lycostonum. Alp. Lapp.
Hel. Ita. Auf. Loupon.

Aconite, tue Loup.

2 27. magno flore cæruleo. va.

- m 3 27. Napellus. Hel. Bar. Gal.
Ger.

Napelle de Lobelle.
Botaniste.

- m 4 27. pirenaicum. Sib. Tar.
Pyr.

- m 5 27. Anthora. Alp. Pyr. Hel.
Allo.

Anthora. Antithora.

- m 6 27. variegatum. Ita. Boh.
mont.

Petit Napelle.

- 7 27. Cammarum. Sti. Tau. m

Napelle à g. fleur.

8 27. purpureum. va.

9 27. cæruleo-purpureum. va.

10 27. uncinatum. Phi.

1031.

Enourea, 68.

- 1 5. capreolata. Gu. Aub.
Sup. arb.

2 Enourou Eymara:

1032.

Racoubea, 69.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub. Syl.

Racoube ou Mavéré
des Créoles.

Calligonum. Calligon. 8. 15

Aconitum. Aconit. Enc. 85.

6 paniculatum. avern. Enc.

altissimum. var. n°. 1.

Enc. pyramicale. v. n°. 3.

alpinum. v. n°. 3.

orientale. v. n°. 7.

Delphinium. Dauphinelle. L.

m. 2 americanum. 10 S.

n°. 1. le pied d'alouette sauvage.

n°. 2. le p. d'al. des jardins.

7. En. pentagynum. n. lus.

n°. 12. a N. 3 N. id n°. 7.

Racoubea guianensis.

Homalium spicatum. Enc.

Acomas à épis.

Enc. Homalium racemosum. 5

Acomas à grappes. martinique.

1058 Cimicaire. 13. 8.

Ancolie. 8. 5 8.

Aquilegia. Colombine.

4 Sibirica. Enc.

inversa. mil.

2 lutea. N. anid n° 1. Enc.

n° 1. Cheveux de Vénus.

Polyandrie Trigynie.

1033.

Napimoga, 70.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub. Syl.
Napimogal des Galibis.

Tetragynie.

1034.

Pekea, 71.

- 1 5 butirosa. Gu. Aub. Syl.
Pekée des Galibis.
2 5 tuberculosa. Gu. Aub.
Syl.
Amandier de la Guyane.

1035.

Saouari, 72.

- 1 5 glabra. Gu. Aub.
Saouari de Cayenne.
2 5 villosa. Syl. Gu. Aub.

1036.

Tetracera, 73.

- 1 5 volubilis. Am. m.
Tétracer à fe. de Laurier.
Arbre & Chateignier
d'Amérique.
A 4 Cornes.

1037.

Caryocar, 74.

- 1 5 nuciferum. Ber.
2 Caryocar. Arbre précorce.

Polyandrie Tetragynie.

1038.

Cimicifuga, 75.

- 1 27 fœtida. Sib.
Cimicifuge puant.
Chasse puce.

Pentagynie.

1039.

Aquilegia, 76.

- 1 viscosa. Monp.
Ancolie sauvage.
P. 2 27 vulgaris. Eu. nem. Saxo. ^N
^m Gant de Notre-Dame. ^{2V}
P. 3 27 hortensis simplex. va.
P. 4 27 ho. multiplex fl. magno.
va.
P. 5 27 ho. mul. fl. plena. va.
P. 6 27 ho. mul. fl. inverso. va.
P. 7 27 ho. fl. roseo multiplici.
va.
8 27 degener virescens. va.
^m 9 ♂ alpina. Hel. ^N
^m 10 27 canadensis. Vir. Can. d.
Dau.

1040.

Brathys, 77.

- 1 5 juniperina. No. Gra. L. f.
Brathe genevrier.

1041.

Nigella, 78.

- 1 ② damacena. Eu. Auf.
Nigelle de Damas.
2 ② flore majore pleno cæruleo.
Yeux de la R. d'Hongrie.

Polyandrie Pentagynie.

3 ⑤ sativa. Ger. Æg. Cre.

Toute Epice.

P. 4 ⑤ arvensis. Ger. Gal. Ita.
agr.

5 ⑤ hispanica. His. Monp.
10 pistilles.

6 ⑤ orientalis. Ale.

1042.

Reaumuria, 79.

1 ⑤ vermiculata. Æg. Syr.
Sici.

Reaumur, Naturaliste.
Kali marqueté.

Hexagynie.

1043.

Stratiotes, 80.

1 Aloides. Eu. 7. aqu. pig.
pur.

Aloës d'eau. Ananas
aquatique.

2 27 alismoides. In.

3 Acoroides. int. Inf. Zey.

Poligynie.

1044.

Dillenia, 81.

1 5 Indica. Mal.

Dillen, Bota.

1045.

Illicium, 82.

1 5 anisatum. Jap. Chi.

Allirante anisé.

2 5 floridanum.

Eadianne. Anis étoilé.

Polyandrie Poligynie.

1046.

Xylophia, 83.

1 5 frutescens. Gu. Aub.

Jéjerecou de Cayenne.

Couquerecou des Ca-
raïbes.

1047.

Liriodendron, 84.

t 1 5 Tulipifera. Am. 7.

Tulipier de Virginie.

Bois jaune.

2 5 caroliniana. va.

3 5 liliifera. Amb.

Arbre Lis. d'Amboine.

Sambac de Montagne.

1048.

Magnolia, 85.

t_m 1 5 grandiflora. Flo. Car.

Laurier Tulipier.

t_m 2 5 glauca. Vir. Pens. Caro.

t_m 3 5 acuminata. Pens.

t_m 4 5 tripetala. Caro. Vir.

Ombelle de Caroline.

1049.

Waria, 86.

1 5 Zeylanica. In. Zey.

Maniquette. Waria.

Poivre d'Æthiopie.

2 5 japonica. Jap.

Poivre des Nègres.

Bois d'Ecorce.

Magnolia t.
grandiflora ferruginea .t.
glauca flore pleno .t.

Uvaria. Canang. 85. vid. p. 8.

odorata. N. alanguilan de
la chine. Sonner. t.

aromatica. id. 1. Bois —
d'écorce. Sonn. N.

monosperma. N. id. 5. 1051.

longifolia. N. arbre de
mature. Son.

ligularis. N. moluc. t.

tripetala. N. id. t.

Illicium. Badian. 8.

n. 1. anis étoilé de la chine,
ou Badiane. bois d'an.

Michelia. Champac. L. 25

Cananga. Canang. L. 85.

Vid. uvaria. Enc. n° 4. id.

1 *uv. odorata*. N. Alanguilan
de la chine. t.

2 *aromatica*. N. an 1466 n° 25

Poivre d'Ethiopie. Mani

Enc. : guette et bois d'écorce.

3 *Zeylanica*. L. N. J. or.

4 *monosperma*. N. am. m. t.

5 *Longifolia*. N. J. or. t.
arbre de mâtire.

6 *Ligularis*. N. t. mol.

7 *tripetala*. N. t. ib.

8 *Japonica*. L. t.

1053. Drimis. L. 35.

2 *punctata*. N. am. m. t.

n° 2. écorce de Wintet.

assiminier.

Annona. Cachiment.

n. 3. Pomme de flan.

cherimola.

mit n. 4. pomme à l'eau.

n. 7. pomme douce.

n. 6. p. pourpre.

n. 5. Corossol. Papaw.

Corossol. L. 15. S.

n° 1. var. a N. & N. le cachiment.

le cachimantier. la pom. de canel.

cherimolia. t. N. am. m.

n° 3 a Le Coeur de Boeuf. p.

Enc. n° 5. l'assiminier.

n° 9. p. C. p. Coeur de Boeuf.

12 *grandiflora*. N. J. or. t.

13 *amplexicaulis*. N. t. ib.

14 *uncinata*. N. t. ib. p. ib.

15 *dodecapetala*. N. t. am. m.

Polyandrie Poligynie.

1050.

Michelia, 87.

1 5. campaca. In.

Michelle. Bota.

2 5. Tfiampaca. In.

1051.

Cananga, 88.

1 5. Ouregou. Gu. Aub.

Oregou des Galibis.

1052.

Aberemoa, 89.

1 5. Guianensis. Gu. Aub.
Syl.

Enc. Abéreme de Sinemarie.

1053.

Drimys, 90.

5. Granadensis. No. Gra.
L. f.

Drimy de la Nou. Gre-
nade.

2 5. Winteri. Am. Auf. L. f.

Cannelle blanche fau-
vage.

Arbre toujours verd.

3. 5. axillaris. No. Zeel. nem.
L. f.

1054.

Unona, 91.

1 5. discreta. Sur. L. f.

Unonne de Suriname.

1055.

Annona, 92. Corossol.

1 5. muricata. Am. c. Gu.
m Aub.

Polyandrie Polyginie.

Corossol. Cœur de
Bœuf.

Guanabanne à fru. mou.

m 2 5. squamosa. Am. m. Gu.
Aub. N

Annona tuberculeux.
à Rezeau. Ed. opt.

m 3 5. reticulata. Am. m. Gu.
Aub. 2 V.

m 4 5. palustris. Am. aqu. N. ed.

t m 5 5. triloba. Car. N

m 6 5. asiatica. Zey.

Pomme Cannelle.

m 7 5. africana. Am.

Cachimant à fe. de
Pêcher.

8 5. hexapetala. In. Ori.
L. f.

9 5. paludosa. Gu. Aub. pra.
palu.

Corossol sauvage,

10 5. punctata. Gu. Aub.

11 5. longifolia. Gu. Aub. rip. N

Pinaou des Caraïbes.

12 5. Ambotay. Gu. Aub.

Ambotay des Galibis.

13 5. muscosus. Gu. Aub.

14 27 vernalis. Sue. Hel. Syl.

15 27 hortensis. Ita.

16 27 dichotoma. Can. d. Sib.

17 27 narcissiflora. Alp. Auf.

18 27 fasciculata. Ori.

t 19 5. glabra. Caro. N

20 27 pratensis. Ita.

1056.

Abuta, 93.

1 5. rufescens. Gu. Aub. Syl.

Pareira Brava ou Abut-
te des Caraïbes.

Polyandrie Poligynie.

- 2 5 amara. Gu. Aub. Syl.
Aboutona des Gari-
pons.

1057.

Anemone, 94.

- 1 27 Hepatica. Eu. nem. lap.
Hépatique des jardins.
2 27 Hep. fl. pleno cæruleo.
va.
3 27 Hep. fl. albo. va.
4 27 Hep. fl. ple. albo. va.
5 27 Hep. fl. rubro. va.
6 27 Hep. fl. rub. ple. va.
7 27 Hep. foliis maculatis. va.
8 27 patens. Sil. Sib. Lusa.
9 27 sulphurea. Hel.
10 27 baldensis. Alp. Penn.
Bal. N. P.
11 27 vernalis Sue. Hel. Ger.
Syl. N. S. n° 9 an v. y.
12 27 ver. fl. minore. va.
13 27 ver. apii. hortensis fo-
lio. va.
P. 14 27 Pulsatilla. Eu. bor. 2 v.
Pulsatille. Coquelour-
de.
Fleur de Pâques. Pas-
seleur.
P. 15 27 Pul. floribus albis. va.
Herbe du Vent. Œillet
de Dieu.
16 27 pratensis. Sca. Ger.
camp.
17 27 alpina. Sty. Hel. Auf.
Sile. N. P.
18 27 alp. major. alba.
19 27 alp. minor. alba. va.
m 20 27 coronaria. Ori. Conf. N.
2 var.
Anemone des Jardins.
21 27 cor. tenuifolia multi-
plex. va.

Polyandrie Poligynie.

- Ane. à fl. rouge dou-
ble.
22 27 cor. angustifolia muti.
va.
Renoncule. Pivoine.
23 27 cor. ang. fl. luteo. va.
m 24 27 hortensis. Ita. Hel.
Renoncule des jardins.
25 27 hor. fl. pleno purpureo.
va.
26 27 h. fl. pl. luteo. va.
27 27 h. fl. pl. albo. va.
28 27 h. fl. pl. purp. variega-
to. va.
29 27 h. fl. pl. albo. vari. va.
30 27 h. fl. pl. luteo. vari. va.
31 27 h. fl. pl. luteo. veridis.
va.
32 27 palmata. Luf. P.
Renoncule à fe. de
Mauve.
33 27 sibirica. Sib.
Anemonoïde à fl. nue.
m 34 27 sylvestris. Ger. Hel. N.
P.
Anem. sauvage à fl.
blanche.
35 27 sylv. minor alba. va.
m 36 27 virginiana. N. Vir.
37 27 decapetala. Bra.
38 27 pensilvanica. Can. d.
m 39 27 dichotoma. Can. d. Sib.
P. 40 27 trifolia. Gal.
Sylvie à fl. blanche.
41 27 quinquefolia. Vir. Can. d.
Syl. purpurine.
P. 42 27 nemorosa. Eu. usq. nem.
N.
m Syl. des bois. P.
m 43 27 apennina. Ape. Rom.
Ang.

Anemone. anemone 27. S.

2 *rubra. Avern. N.*

capensis. Cap. B. Sp.

Enc. 11 *pavonina. colit. in hort. N.*

12 *stellata. Pourret. S. M. N.*

27 *angulosa. N.*

18 *irregularis. an id. n° 38. N.*

m. *Hepatica 5 var.*

n° 1 *Trinitaire.*

Clematis t. berceau de ^{n.2.}Viarga
viticella flore rubro.

purpureo.

caeruleo.

Virginica.

m Sibirica.

n.9 la jote du voyageur.

Canadensis. barbe de Viillard.

mil alpina.

americana. Clematite .L.185.

6 ; mauritiana .tj. ind. or. N.

11 ; alpina . id. 1058 n°.1.

Enc 10 ; Japonica. Thunb.

12 ; florida . . id.

Polyandrie Poligynie.

P. 44 27. ranunculoides. Eu. bre.
pra. N.

Ranunculoide d'Europe.

45 27. narcissiflora. mont. Sib.
Hel. 2 v.

46 27 fasciculata. Ori. mont.
lac. var. præ. y

m. 47 27. thalictroides. Vir. Can. d.

48 27 Tha. caule unifloro. va.

49 27 baldensis. Bal.

1058.

Atragene, 95.

t 1 5 27 alpina. Bal. Auf. Sib.
Alp. clemat. Enc.

Atragene des Alpes.

2 5 27 capensis. Cap. b. Sp.

3 5 Zeylanica. Zey.

4 5 tenuifolia. Chi.

1059.

Clematis, 96.

t 1 N. cirrhosa. Bet. arb. ope.

m Viorne qui s'acroche à
Arbre.

t 2 27 Viticella N. Ita. Hif. sep.

m Clématite, petite Vi-
gne.

t 3 27 Viti. fl. pleno. va.

m 4 27. Viorna. Vir. Car. N.

t m 5 27. crispa. Car. N.

t m 6 . orientalis. Ori. Ruf.

7 . virginiana. Am. 7.

t m 8 . dioica. Am. c. Gu. Aub.

P. 9 27. Vitalba. sep. Eu. Auf. 5

m Herbe aux Gueux.

Viorne des Pauvres.

10 27 latifolia dentata. va.

11 27 sylvestris latifolia. va.

t m 12 27. Flammula N Monp. Rhe.

Polyandrie Poligynie.

Flamme de Montpelier.

t 13 . . maritima. Adr. Ven. lito.

t 14 27. erecta. col. Auf. Pann.

m Tar. 5

t m 15. 27. integrifolia. Hun. Tar.

t 16 27 5. Balearica. Anto. Ri-
char. N

m 17 5 hispanica. In.

18 27 elatior. J.

19 . hexapetala. No. Zeel.
L. f.

20 5 dominica. H. R.

1060.

Thalictrum, 97.

1 27 alpinum. Alp. Lapp. Arv.

Thalictron des Alpes.

2 27 foetidum. Monp. Vale.
Hel.

3 27 tuberosum. Hif. Pyr.

Racine d'Or. Fausse
Rubarbe.

4 27 Cornuti. Can. d.

Med. Bota. François.

5 dioicum. Can. d.

P. 6 27 minus. Eu. pra.

Rue des prés. (petite)

7 sibiricum. Sib.

8 27 purpurascens. Can. d.

9 5 angustifolium. Ger.

P. 10 27 flavum. Eu. 7. Sub. hum.

Pigamon. Sophia.

P. 11 27 fla. speciosum. Hif. va.

P. 12 lucidum. Par. Hif. va.

13 5 simplex. Sue. Dan.

14 27 aquilegifolium. Sca. Hel.
Auf.

15 27 contortum. Sib.

16 27 petalorum. Dau.

17 rugosum. J.

18 flamineum. Sib. L. f.

19 27 styloideum. Sib. L. f.

Mij

Polyandrie Poligynie.

1061.

Adonis, 98.

m P. 1 ☉ æstivalis. Eu. int. Seg.
Adonis d'Été.

m 2 ☉ autumnalis. Eu. Auf. int.
Seg.

Fleur d'Adonis d'Automne.

m 3 27 vernalis. Ola. Bor. Boh.
Col. Hel. Ger.

Ad. du Printemps.

4 27 apennina. Sib. Ape.

5 27 capensis. Cap. b. Sp.
L. f.

6 filia. Cap. b. Sp. L. f.

7 vesicatoria. Cap. b. Sp.
L. f.

1062.

Ranunculus, 99.

P. 1 27 Flammula. Eu. Pas.

Rénoncule. Flamme.

2 27 Fla. palustris. va.
P. 3 reptans. Sue. Ruf. Hel.
Ger.

P. 4 27 Lingua. Eu. bor. fos.
aqu.

Grand. Douve aquatique.

P. 5 27 Lim. minor.

Petite Douve d'eau.

P. 6 nod. florus. Par. Sic. loc.
pul.

7 ficulus folio rotundo. va.
P. 8 27 gramineus. Gal. pra.
nud.

9 27 montanus. va.

10 27 mont. multiplex. va.

Poivre d'eau.

11 27 pyrenæus. Pyr.

Polyandrie Poligynie.

12 parnassifolius. Eu. Auf.
Pyr.

13 27 amplexicaulis. Hel. Pyr.
Ape.

14 27 bullatus. Luf. Cre.

15 27 flore pleno. va.

P. 16 27 Ficaria. Eu. rud. umb.

Petite Chélidoine.

Herbeaux Hémorrhoides.

P. 17 27 Fica. rotundifolia. ma-
jor. va.

P. 18 27 Fic. flore pleno. va.

19 27 Thora. Alp. Hel. Pyr.

Thora, tue Loup.

Poison des Flèches.

20 27 Tho. minor. va.

21 27 creticus. Cre.

22 27 cret. fl. pleno. va.

Bouton d'Argent.

23 27 cassubicus. Cass. Sib.
Ged.

P. 24 27 auricomus. Eu. pas.
hum.

25 abortivus. Vir. Can. d.

Plante qui fait avorter.

P. 26 ☉ feleratus. Eu. fos. pal.

Sélérate qui tue & donne le Ris Sardonique.

27 27 aconitifolius. Alp. Hot.
Dei.

28 27 aconi. fl. pleno. albo.
va.

Bouton d'Argent d'Angleterre.

29 27 platanifolius. Ger. Ita.
Pyr.

30 27 illyricus. Oel. Hung.
Narb.

31 27 asiaticus. Asi. Maur.

Adonide. Enc.

1061. adonis. Œil d'oiseau,
ou ailes de faisan. mill.

I : annua. id ac n. 1. 2,

Enc : n. 4 var. n. 3.

4 : daucifolia id. n. 6.

R. n. 16 petite Scrophulaire.

Helleborus,
m. fleur de noel.

Polyandrie Poligynie.

Semidouble des Jar-
dins.

- 32 27 grumofâ radice fl. flavo.
vario.
- 33 27 grum. rad. fl. albo. va.
- 34 27 g. rad. fl. albo. leviter
crenato.
- 35 27 g. rad. fl. niveo. va.
- 36 27 g. rad. fl. phæniceo. va.
- 37 27 asphodeli radice. fl. fan-
guineo.
- 38 27 asp. rad. fl. subphæni-
ceo verbente. va.
- 39 27 rutæfolius. Alp. Hel.
Auf.
- 40 27 nivalis. Alp. Lapp. Hel.
- 41 27 niva. pygmæus. va.
- 42 27 alpestris. Alp. Auf. Hel.
- 43 lapponicus. Alp. Lapp.
- 44 monspeliacus.
- P. 45 27 bulbosus. Eu. pra. pas.
Bacinet', pied de Coq.
- 46 27 repens. Eu. cul.
Grenouillet. Pied de
Corbeau.
- P. 47 27 polyanthemus. Eu. bor.
- P. 48 27 acris. Eu. pra. pas.
- P. 49 27 acrishortensis. flo. pleno.
va.
- Bouton d'Or des Jar-
dins.
- P. 50 27 lanuginosus. Monp. Hel.
Ger.
- 51 27 lan. geranifolio. va.
- P. 52 27 chærophillus. Gal. Ita.
- 53 parvulus. Monp. Ita.
Ruf.
- P. 54 ⑥ arvensis. Eu. Auf. agr.
- 55 ⑥ muricatus. Eu. Auf. fos.
hum.
- Chaussetrape des prés.
- 56 ⑥ parviflorus. Eu. Auf.
- 57 orientalis. Ori.

Polyandrie Poligynie.

- 58 5 grandiflorus. Ori.
- 59 ⑥ falcatus. Eu. int. Seg.
Ori.

Queue de Souris.

- P. 60 hederaceus. Ang. Bel.
Sib.
- P. 61 aquatilis. Eu. fos. aqu.
riv.

Mille-feuille aquatique.

- 62 aqu. foliis submersis. va.
- 63 fluitans uniflorus. va.
- 64 flu. foliis capillaceis. va.
- 65 ⑥ Pensylvanica. Pen. L. f.

1063.

Trollius, 100.

- 1 27 europæus. Alp. Ger.
Sue.

Trollie de montagne.

- 2 27 asiaticus. Sib. Capa.

1064.

Isopyrum, 101.

- m 1 ⑥ fumarioides. Sib. nem.

Isopyre de Sibérie.

- m 2 thaliætroides. Alp. Ita.
loc.

- m 3 aquilegioides. Alp. Hel.
Ape.

1065.

Helleborus, 102.

- m 1 27 hyemalis. Lom. Hel. Ita.
Hellebor d'hiver.

- m 2 27 niger. Auf. Hetu. Apen.
Rose d'hiver.

- m 3 27 viridis. mont. Vig. Eug.
- 4 27 viri. va.

174 TREIZIÈME CLASSE.

Polyandrie Poligynie.

m P. 5 ♂ ♂ fætidus. Ger. Hel. Gal.

Pied de Grifon. pom-
mellé.

Herbe de Cru.

P. 6 ♂ ♂ fæti. trifoliata. va.

m 7 ♂ trifolius. Can. d. Sib.
Syl.

8 triflorus.

9 balearicus.

Polyandrie Poligynie.

1066.

Caltha, 103.

P. 1 ♂ palustris. Eu. hum.

m Souci d'eau. Populage.

2 ♂ flore pleno. va.

m 1 ♂ minor. va.

1067.

Hydrastis, 104.

1 ♂ canadensis. Can. d. aqu.

Hydraste du Canada.

QUATORZIÈME CLASSE.

Didynamie Gymnospermie.

1068.

Ajuga, 1^{er}. G.

m 1 ♂ orientalis. Ori.

Ajuge d'Orient. ♂

2 ♂ Bugula orientalis villosa.
va.

Bugle d'Ori. velue.

m 3 ♂ pyramidalis. Sue. Hel.
Ger. N. ♂

Confolde moyenne.

m 4 ♂ alpina. Alp. Hel. Auf.

m 5 ♂ genevensis. Eu. pra. col.

m P. 6 ♂ reptans. Eu. Auf.

Une des Vulnéraires.

P. 7 ♂ rept. fl. albo. va.

1069.

Teucrium, 2.

1 ♂ campanulatum. Ori. Apu.

Teucrie Campanule.

2 ♂ supinum perenne. va.

3 orientale. Ori.

Didynamie Gymnospermie.

P. 4 ♂ Botrys. Ger. Gal. Hel.
Ita.

Botrys Musqué.

P. 5 ♂ Chamæpitys. Ita. Gal.
Hun.

P. 6 ♂ Cha. vulgaris. Hel. Ger.
va.

7 ♂ nissolianum. Hif. Luf.

8 ♂ Pseudo - chamæpythys.
Mar.

Faux Ivette.

9 ♂ Iva. G. N. Luf. Monp.

Ivette de Narbonne.

Vulnéraire seconde.

10 ♂ mauritanicum. Mau.

11 ♂ fruticans. Bæt. Sici.
mari.

12 ♂ latifolium. Bæt. va.

13 ♂ creticum. Æg. Cre.

14 ♂ Marum. Val.

Marum de Valence.

Herbe aux Chats.

P. 15 ♂ Chamædrys. cretica. va.

Ajuga. Bugle. l. 4 S.

Didynamie Gymnospermie.

- 16 5 multiflorum. Hif.
 17 5 Chamæ. hispanicum. va.
 18 Laxmanni. Sib.
 19 27 Sibiricum. Sib.
 20 27 Salicifolium. Ori.
 21 asiaticum. In. Ori.
 22 ♂ 27 cubense. Cub. humi.
 23 Arduini.
 24 27 canadense. Can. d.
 25 virginicum. Vir.
 26 27 hircanicum. Hir.
 P. 27 27 Scorodonia. Ger. Hel.
 Gal.
 Scordium ou Scorodion.
 Sauge sauvage.
 28 5 massiliense. Gre. Gal.
 Fra.
 P. 29 27 Scordium. Eu. pal.
 German drée d'eau vélue.
 Chamaras d'Europe.
 P. 30 27 Chamædris. Ger. Hel.
 Gal.
 Grande Germandrée
 d'eau.
 Chefneau d'Allemagne.
 I. 31 27 Chamæ minor repens.
 va.
 32 27 Cha. alpina. va.
 33 27 lucidum. Sab. Gal.
 34 5 flavum. Ita. Sici. Mel.
 Petit Chêne jaune.
 35 5 lucidum parvo folio. va.
 P. 36 27 montanum. Ger. Monp.
 Gene.
 37 lupinum. Vien.
 38 27 pyrenaicum. Pyr.
 39 27 Polium. Ita. Hif. Luf.
 Narb.
 Polium. Pouillot jaune.
 40 27 Pol. montanum. va.
 41 27 Pol. mont. album. va.
 42 27 Pol. mont. lupinum. va.

Didynamie Gymnospermie.

- 43 27 Pol. dioscoridis. Lib.
 va.
 44 27 Pol. maritimum. va.
 45 27 capitatum. Hif. Gal. Sib.
 46 27 maritimum erectum. va.
 47 pumilum. Hif.
 48 ⊙ spinosum. Luf. Col. arv.
 49 ⊙ mucronatum. va.
 50 27 tenellum. J.
 51 27 odoratum. J.

Teucrider, odeur de
 pomme.

1070.

Satureia, 3.

- 1 27 juliana. Hel. Flo. mar.
 asp.

Sariette de St. Julien.

- 2 Thymbra. Cre. Tri.

Thim de Crète ou
 Sari. de Candie.

- 3 græca. Arch.
 4 27 montana. Hel. Narb.
 5 ⊙ hortensis. G. N. Ita.

Sari. com. des Jardins.

- 6 27 capitata. Cre. Bœt. Hif.
 7 5 spinosa. Cre.
 8 viminea. Jam.

1071.

Thymbra, 4.

- 1 5 spicata. Macad. Lib.

Herbe St. Julien.

- 2 5 verticillata. Eu. Auf.

1072.

Hyssopus, 5.

- t 1 27 officinalis. Val. aug. Auf.
 m Sib.

Hysope des bout.

- t m 2 27 rubro flore. va.
 M iv

Didynamie Gymnospermie.

- 3 27 foliis variegatis. va.
 4 27 flore albo. va.
 m 5 27 Lophantus. Chi. 7.
 m 6 ♂ nepetoides. Vir. Can. d.
 7 ♂ nep. purpurea. va.
 8 27 Myrtifolia. J.
 9 humilior.

1073.

Nepeta, 6.

- P. 1 27 Cataria. Eu.

Cataire. Herbe aux
Chats.

- 2 27 Cat. minor. va.
 3 27 pannonica. Auf. Pan.
 Sib.

Menthe de montagne.

- 4 27 violacea. Hif. Sib.
 Carn.
 5 ucranica. ucr.
 6 Nepetella. Eu. Auf.
 7 27 nuda. Hel. Hif.
 8 27 nuda alba. J. va.
 9 hirsuta. Sici.
 10 Hir. alba. J. va.
 11 27 Italica. Ita.
 12 27 tuberosa. Hif. Luf. β
 13 27 tub. spicata. va.
 14 5 Scordotis. Cre.
 15 27 virginica. Vir.
 16 malabarica. Mal.
 17 Indica. Ind.
 18 6 multifida. Sib. L. f.
 19 5 Amboinica. Amb. L. f.
 20 5 pectinata. Jam. Gu. Aub.
 21 americana. Gu. Aub.

1074.

Lavandula, 7.

- t 1 5 Spica. Eu. Auf.
 m Spic ou Aspic.
 m 2 5 angustifolia. va.
 3 5 latifolia. va.

Didynamie Gymnospermie.

- m 4 ♂ multifida. Bæti.
 m 5 6 canariensis. va.
 6 6 cana. maritima. va.
 7 5 dentata. Hif. Ori.
 t 8 5 Stæchas. Eu. Auf.
 Stæchas d'Arabie.
 9 5 Stæ. cauliculis non fo-
 liolis. va.
 10 indica.
 11 tomentosa.
 12 judaica. J.
 13 5 carnosa. L. f.
 14 5 coccinea.

1075.

Sideritis, 8.

- 1 5 canariensis. Cana.
 Crapaudine des Cana-
 ries.
 2 5 cretica. Cre.
 3 5 syriaca. Cre. β
 4 5 fruticosa. va.
 5 perfoliata. Ori.
 6 6 montana. Ita.
 7 ♂ romana. Eu. Auf. N .
 8 5 incana. Hif.
 9 27 hyssopifolia. Hef. Pyr.
 a Thu. β
 10 27 scordioides. Monp. Hel. β
 11 hirsuta. G. N. Hif. Ita. N .
 Crapaudine des bout.
 12 6 lanata. Æg. Pal.

1076.

Mentha, 9.

- 1 Auricularia. In. aqu.
 Menthe puante.
 2 27 sylvestris. Dan. Ger.
 Ang.
 3 27 viridis. Ger. Ang. Gal.
 Hel.
 4 27 rotundifolia. Ang. aqu.
 5 27 crispa. Sib. Hel. Harcy.

Nepeta. Chataire. 8. 235.

- 2 : *lanceolata*. Prov. Gerard. 2
 10 : *aragonensis*. Vahl. N.
 11 : *melissæfolia*. N. or.
 Enc : *racemosa*. N. or.
 12 :
 13 : *teuroides*. N. or.
 14 : *Heliotropifolia*. N. or.
 20 : *madagascariensis*. N. us.
 22 : *Lavandulacea*. L. f. Sib. 2.

Sideritis. Crapaudine. 8.

- 7 : *nigricans*. N. © H. R. 15. 5.
 9 : *linearifolia*. N. f. hisp.
 Enc : n° 19 a N. b N. n° 10. 1 var. N.
 12 : *spinosa*. f. N. barb.
 15 : *ciliata*. Thunb.

Lamium.

mil : moschatum, id. n° 12.
: montanum.

n° 8. ortie rouge.

Galeopsis.

mil : speciosa.
: orientalis
: hispanica

Didynamie Gymnospermie.

- 6 hirsuta. Ang. Hol. aqu.
 7 silybrium. Ger. va.
 P. 8 27 aquatica. Eu. aqu.
 Pouillot. Beaume aqua-
 tique.
 9 27 piperita. Ang.
 Menthe poivrée.
 10 27 fativa. Eu. Auf.
 Beaume des Jardins.
 11 27 gentilis. Eu. Auf. Gu.
 Aub. m. Coq des Jard.
 12 27 arvensis. Eu. agr.
 Pouillot-Thim.
 13 27 exigua. Ang.
 14 canadensis.
 P. 15 27 Pulegium. Ger. Gal.
 Ang.
 Pouillot com. des
 bout.
 16 27 cerviana. Monp.
 17 5 canariensis. Can.
 18 6 perilloides. In.
 P. 19 27 spicata. Eu.
 20 plumosa. Ten. L. f.

1077.

Perilla, 10.

- 1 6 ocymoides. In.
 Pérille, grand Basili-
 que.

1078.

Glechoma, 11.

- P. 1 6 hederacea. Eu. 7. sep.
 m Lierre Terrestre. Ter-
 rette. *Gondolle.*
 Herbe de la St. Jean.
 Rondelle. *Rondotte.*
 2 arvensis. Tria.

Didynamie Gymnospermie.

1079.

Lamium, 12.

- 1 27 Orvala. Pann. Ita. Ist.
 Orvale d'Italie.
 2 27 garganicum. va.
 Orv. du Mont St. Ange.
 3 27 lævigatum. Ita. Sib. Hel.
 m 4 27 garganicum. Garg.
 5 27 maculatum. Ita. Ger.
 Sile.
 P. 6 27 album. Eu. cul.
 m Ortie blanche des bout.
 Arcangélique adoucif-
 sante.
 P. 7 6 album minus. va.
 P. m 8 6 purpureum. Eu. cul.
 P. 9 6 amplexicaule. Eu. cul.
 10 6 folio majus. va.
 Pied de Poulle.
 Nourriture des petits
 Poulets.
 11 6 multifidum. Ori.
 m 12 orientale.
 13 laciniatum album minus.

1080.

Galeopsis, 13.

- P. 1 6 Ladanum. Eu. Ster. arv.
 m Ladanum d'Europe.
 Galeope rouge.
 2 6 Lad. Segetum. va.
 P. 3 m Tetrahit. Seg.
 Ortie com. d'Europe.
 4 corolla flava. va.
 5 maculata. J. va.
 P. 6 27 Galeobdolon. Eu. nem.
 m Ortie morte à fleur
 jaune. *chambreu.*

Didynamie Gymnospermie.

1081.

Betonica, 14.

- P. 1 27 officinalis. Eu. β
 m Bétoine des bout.
 P. 2 27 alba. J. va.
 m 3 27 orientalis. Ori.
 4 27 alopecuros. Sab. Sile.
 Ita.

Hormin jaune des Alpes.

- 5 27 hirsuta. Ape. Pyr.
 6 heraclea. Ori.
 7 \odot annua.
 m 8 27 Danica. J.

1082.

Stachys, 15.

- P. 1 \odot Sylvatica. Eu. nem.
 umb.
Stachide. Lamier rouge.
grande Ortie puante.
 P. 2 27 palustris. Eu. rip. hum.
Ortie morte aquatique.
 P. 3 27 alpina. Ger. Hel. Carn.
 P. 4 27 Germanica. Ang. Gal.
 Sib.

Épi fleuri d'Allemagne.

- 5 27 cretica. Cre.
 6 glutinosa. Cre.
 7 spinosa. Cre.
 8 orientalis. Ori.
 9 5 palæstina. Pale.
 10 maritima. Monp. Vene.
 mari.
 11 27 æthiopica. Cap. b. Sp.
 12 27 hirta. Ori. His. Ita.
 coli.

Marube noir d'Orient.

- 13 27 recta. Eu. Auf.

Didynamie Gymnospermie.

- P. 14 \odot annua. Ger. Hel. Gal.
 P. 15 \odot annua latifolia. J. va.
 P. 16 arvensis. Eu. arv.
 P. 17 *Lamium paludosum*. va.
 18 *falvifolia*. J.

1083.

Ballota, 16.

- P. 1 27 nigra. Eu. rud. N
Ballote. Marube noir.
 P. 2 27 alba. Eu. va.
 3 lanata. Sib. Chi.
 4 suaveolens. Am. m. Gu.
 Aub.
 5 distica. In.

1084.

Marrubium, 17.

- m 1 27 Alyssum. His.
Marrube d'Espagne.
 m 2 27 peregrinum. Sici. Cre.
 Auf.
 m 3 27 creticum. Lib. va.
 m 4 candidissimum. Cre.
Mar. blanc de Crète.
 P. 5 27 album villosum. va.
 m 6 27 suppinum. His. G. N.
 Car.
 P^m 7 27 vulgare. Eu. bor. rud.
 8 27 africanum. Cap. b. Sp.
 m 9 27 crispum. Ita. His.
 m 10 27 hispanicum. His.
 m 11 5 Pseudo-*Dictamus*. Cre.
Faux Dictame de Crète.
 m 12 27 acetabulum. Cre.
 13 27 peregrinum angustifoli.
 va.

1085.

Leonurus, 18.

- P. 1 27 Cardiaca. Eu. rud.

Getonica. Hétoine. E. S. S.

mil. alpina.
incana.

Ballota. Ballote. E. A. S.

Marrubium.

m. Suffruticosum.

Leonurus. Agripaume. E. S. 4

Clinopodium. Clinopode. 8. 45.

humile. (basilic saumage.)
mit *Carolinianum.*

Phlomis.

leonurus africana. id n° 14.
mit *nepetif. id. n° 13.*

Didynamie Gymnospermie.

Queue de Lion. Car-
diaque.

Agripaume d'Europe.

- P. 2 27 *crispa*. va.
3 • *Marrubiastrum*. Boh.
Ger.
4 ♂ *tataricus*. Tar.
5 ♂ *fibiricus*. Sib. Chi.
6 5 *indicus*. In.
7 *Zeylanicus*.

1086.

Phlomis, 19.

- t 1 27 *fruticosa*. Sici. Hif.
Phlomide sauvage.
Bouillon blanc de Si-
cile.

- t. 2 5 *purpurea*. Luf. Ita.
3 *Nissfolii*. Ori.
4 *lychnitis*. Eu. Auf.
5 *laciniata*. Ori.
6 *famia*. Sam.
7 27 *herba venti*. Per. Tar.
Narb.

Herbe au vent de Nar-
bonne.

- 8 27 *herba venti orientale*.
va.
9 27 *tuberosa*. Sib. cam.
10 6 *Zeylanica*. In.
11 6 *indicus*. In. va.
12 *indica*. In.
m 13 6 *nepetifolia*. Suri. L. f.
m 14 5 *Leonurus*. Cap. b. Sp.
15 *Leonitis*. Cap. b. Sp.

Petite Queue de Lion.

- t 16 27 *fruticosa angustifolia*.
va.
17 27 *fru. grandiflora*. va.
18 27 *fru. cretica*. J. va.
19 27 *fru. ferruginea*. J. va.

Didynamie Gymnospermie.

1087.

Moluccella, 20.

- 1 6 *lævis*. Syr.
Molluc Mélisse.
2 6 *spinosa*. Mol.
3 5 *frutescens*. Per. Ita.

1088.

Clinopodium, 21.

- P. 1 27 *vulgare*. Eu. Cand. d.
m *Æg.* 6

Pied de Lit. com.

- 2 27 *foliis ovatis rugosis*. va.
m 3 27 *incanum*. Am. b.

Origant de Rajus.

- m 4 27 *rugosum*. Car. Jam. Gal.
m 5 6 *ægyptiacum*. J. A

1089.

Origanum, 22.

- 1 27 *ægyptiacum*. *Æg.*
Origant d'Égypte.
Marjolaine à coquille.
2 5 *Dictamus*. Cre. mont.
Ida.

Dictame de Crête.

- 3 27 *Sipyleum*. Phr.
Mont-Sipile. Montagne
de l'Asie mineure.
Dict. du Mont-Sipile.

- 4 27 *creticum*. Eu. Auf. Paln.
5 27 *cre. folio subrotundo*.
va.
6 *smyrnæum*. Cre. Smy.

Dict. de Smyrne.

- 7 27 *heracleoticum*. Eu. Auf.
P. 8 • *vulgare*. Eu. Can. d.
m *rup.* 6
9 5 *onites*. Syr.
10 *syriacum*.

Marum de Syrie.

Didynamie Gymnospermie.

11 27 Maru. Cre.

12 ♂ 27 Majorana Luf. Pale.

Majoline com.

13 27 tenuifolia. va.

14 27 variegata. va.

15 humilis. J.

1090.

Thymus, 23.

P. 1 5 Serpillum. Eu. ari. apr.
Serpolet com. Pillolet.

P. 2 5 vulgare minus. va.

P. 3 5 S. vul. majus. va.

4 5 S. foliis citri odore. va.

5 5 S. angustifolium hirsutum. va.

6 5 S. ang. glabrum. va.

7 5 27 vulgare. Hif. Gal.
Nar.

Thym com. des bout.

8 5 T. vul. folio latiore. va.

9 5 T. candicans odoratus.
va.10 5 T. capitulis minoribus.
va.

11 5 Zygis. Hif.

Zygis de Dioscoride.

P. 12 ☉ Acinos. Eu. gla. cret.

Basilique sauvage.

13 ☉ alpinus. Hel. Auf. Monp.

14 5 Piperella. Hif.

t 15 5 cephalotos. Hif. Luf.

16 5 capitulo majori. va.

17 5 cap. minori. va.

18 5 villosus. Luf.

19 5 capite magno. va.

t 20 5 Mastichina. Hif. petro.

21 5 Tragoriganum. Cre.

Origan. Thim de Crête.

22 27 virginicus. Vir.

Didynamie Gymnospermie.

1091.

Melissa, 24.

P. 1 27 officinalis. mont. Gen.
Ita.Mélisse com. des bout.
Herbe Citronnée.

2 27 officinalis romana. va.

P. 3 5 grandiflora. Hel. mont.

4 27 Calamintha. Ita. Hif.
G l.

Calament d'Espagne.

P. 5 Nepeta. Hel. Ang. Ita.
Gal.

P. 6 calamintha montana. va.

7 cretica.

8 ♂ fruticosa. Hif.

9 pulegioides. J.

1092.

Dracocephalum, 25.

m 1 27 virginianum. Am. 7.

Tête de Dragon d'A-
mérique.

m 2 5 canariense. Cana. Am.

3 5 pinnatum. Ierkasch.

Cataleptique.

Herbe aux Paraliti-
ques.

4 27 peregrinum. Sib.

5 27 austriacum. Auf. N

6 27 Ruyschiana. Sib. Sue.
N.Ruyschiane de Boer-
have.

m 7 ☉ grandiflorum. Sib. L. f.

8 27 sibiricum. Sib.

m 9 ☉ Moldavica. Mol. Sib. N.

Moldavique à Ratafia.

Mélisse des Turcs. B

m 10 ☉ canescens. Ori. N.

Dracocephalum.

m. : fausse digitale
: ocymifolia.

Dracocéphale. E. 12 S.

n° 1. la Cataleptique.

n° 4 var. n° 5.

6 pinnatifidum. n. Sib. Tj.

n° 6. Ivette d'autriche.

et n° 7.

Ocimum. Basilic. l. 21. s.

- 13 id. ^v ac n^o. 5. 4 var.
3 Bullatum. an n^o. 4. id ac n^o. 7. N
... 15. a f. de chicorée.
4 hispidum. an n^o. 12. N.
7 inodorum. Burni. N.
^{Enc} 9 petiolare. Cottam Rheed. N.
18 tomentosum. cap. b. sp. t₃ N.
19 grandiflorum. forst. æg. t₃ N.
20 hadiense. id. arab. N.
21 Zatarhendi. id. N.

Didynamie Gymnospermie.

Didynamie Gymnospermie.

- m 11 ♂ peltatum. Ori.
12 altaiense. Sib.
m 13 nutans. Sib.
m 14 ♂ thymiflorum. Sib.

1093.

Horminum, 26.

- 1 27 pyrenaicum. mont. Tyr.
Hormin des Pyrénées.
2 ♂ virginianum. Vir. Car.

1094.

Melittis, 27.

- P. 1 27 Melissophyllum. Auf.
Monp.

Mélistière de Montpe-
lier.

Méliste des bois.

1095.

Ocymum, 28.

- 1 thyrsiflorum. In.
Basilique fleuri.
2 ♂ monachum.
3 5 gratissimum. Asi. Gu.
Aub. *S. N.*

Marjolaine rouge.

- 4 ♂ album. In. Jar.
5 ♂ Basilicum. In. Per. Gu.
Aub.

Franbasin du Pérou.

- 6 ♂ maximum. va.
7 ♂ latifolium crispum. va.

Basilique à fe. de Laitue.

- 8 ♂ viride. foliis bullatis. va.
9 ♂ minimum. Zey. Gu. Aub. *2 v.*
10 27 minimum folio violaceo.
va.
11 27 folio dissecto. va.
12 ♂ sanctum. In.
13 ♂ americanum. Am.

- 14 ♂ 5 tenuiflorum. Mal.
15 27 polytachion. In.
16 menthoides. Zey. *S. N.*
17 scutellarioides. In. *S*
18 ♂ prostratum. In. Ori.
19 5 Zeylanicum. Zey.
20 ægyptiacum.
21 ♂ punctatum. Abi. L. f.
22 verticillatum. In. L. f.
23 capitellatum. Chi. L. f.

1096.

Trichastema, 29.

- 1 ♂ dichotoma. Vir. Penf.
Trichostée de Virginie.
2 brachiata. Am. 7.

1097.

Scutellaria, 30.

- 1 27 orientalis. Am. Maur.
Toque d'Orient.
2 27 Ori. incana. va.
3 27 albida. Ori.
4 5 alpina. Alp. Hel. V.
Ang.
5 27 lupina. Sib. Tar.
6 27 lateriflora. Can. d. Vir.
7 27 galericulata. Eu. lito.
8 27 hastifolia. Sue. Auf.
Ger.
9 27 minor. Ang. pal.
10 integrifolia. Vir. Can. d.
11 havanensis. Gu. Aub.
12 hyssopifolia. Vir.
13 indica. Chi.
14 altissima. Ori.
15 cretica. Cre.
16 peregrina.
17 lupina. T.

B 1098.

Prunella, 31.


- P. 1 27 vulgaris. Eu. pas. *N S*
Prunelle com. d'Europe.

Didynamie Gymnospermie.

- P. 2 27 vul. grandiflora. va.
 P. 3 27 laciniata. Eu. pas. *N*
 P. 4 27 lac. alba. va.
 P. 5 27 flore cæruleo. va.
 6 27 hyssopifolia. Monp. *N*

1099.

Cleonia, 32.

- m 1  lusitanica. Lus. His.
 Cléone de Portugal.

1100.

Prasium, 33.

- 1 5 majus. Sici. Rom. Ting.
 Prasier (grand) de Rome.
 2 5 minus. Sici.

1101.

Phryma, 34.

- 1 27 Leptostachya. Am. 7.
 L. f.

Phryme d'Amérique.

- 2 dehiscens. Cap. b. Sp.
 L. f.


Angiospermie.

1102.

Bartsia, 35.

- 1 27 coccinea. Vir. Nove.
 bor.

Bartsie. Bota. de Virginie.

- 2 pallida. Sib.
 3  viscosa. Ang. Gal. Ita.
 pal.
 4 27 alpina. Lap. Hel. Allo.
 Bal.
 5 27 Gymnandra. cire. Obu.
 Alp.




Didynamie Angiospermie.

1103.




Rhinanthus, 36.

- 1 . orientalis. Or.

Rhinanthe d'Orient.

- 2  . Elephas. Ita. Sib. umb. *3*
 3  Ele. flore parva. va.
 P. 4  . Crista. gall. Eu. pra.

Crete de Coq. 2 v.


- 5  Cri. angustifolia. va.
 6  Cri. maf. va.
 7  . Trixago. Pal. Ita. Monp.
 hum.

Trixague de Montpel-
lier.









- 8 . capensis. Æt.
 9 . indica. Zey. *3*
 10 ind. tenuifolia. va.
 11 . virginica. Vir.

1104.

Euphrasia, 37.


- 1  . latifolia. Apu. Ita.
 Monp. *3*

Euphrase d'Europe.

- P. 2  . officinalis. Eu. pas. ari. *3 min.*
 3  tricuspidata. Ita.
 P. 4  . Odontites. Eu. arv. pas. *N*
 P. 5  Odo. sylvestris major.
 va.
 6  lutea. Eu. Auf. mont.
 ari.
 7  linifolia. Ita. Gal.
 8  viscosa. Gallo. Gal. ste.
 9  annua.

1105.

Melampyrum, 38.

- P. 1  cristatum. Eu. bor. par.
 asp.

Bled des Vaches.

- P. 2  arvense. Eu. agr.

Prunella .brunelle. l. 4 s.
B. odorata . id ac Cleonia. N. Enc.

3

4

5

6

10

11

Rhinanthus. Coerete. 13 s.

viscosa. N. id. 1102. n° 3.

alpina. N. ib. n° 4

pallida. N. ib. n° 2.

coccinea. N. ib. n° 1.

maxima. N. or.

versicolor. N. 1 var. ib.

Cleonia.

Saxicola de Portugal. mil.

Prunella odorata.

1104. *Euphrase. l.*

2 *alpina. N. Delp.*

Bartsia.

n° 3 ^{sc} *Rhinanth. sp.*

Lathraea. Clandestine. &c. 45.

Chelone

purpurea.

mil.

n. 3. Digitale de Virginie. &c.

Didynamie Angiospermie.

Melampyre des champs.

- 3 ① nemorosum. Eu. bor. nem.
P. 4 ① pratense. Eu. bor. par.
Sicc.
5 ① sylvaticum. Eu. bor.
Syl.

1106.

Lathræa, 39.

- P. 1 27 clandestina. Cal. umb.
Ita.

Lathræe Clandestine.

Orobanche de montagne.

- 2 27 Cla. Madronna. va.
3 27 Phylloea. Lus. umb. N.
4 27 Phl. flore coccineo. va.
5 27 Aublatum. Ori.
6 27 Squamaria. Eu. fri. umb.

Herbe Magique ou
Clandestine.

Herbe Cachée.

1107.

Schwalbea, 40.

- 1 americana. Am. 7.

Schwalbe. Med Bota.

1108.

Tozzia, 41.

- 1 27 alpina. Hel. Auf. Ita.
Pyr.

Tozzie des Alpes.

1109.

Pedicularis, 42.

- P. 1 ① palustris. Eu. 7. pal.

Pédiculaire des prés.

- P. 2 ① sylvatica. Eu. Syl. pal.

Fistulaire des bois.

Didynamie Angiospermie.

- 3 rostrata. Alp. Hel. Auf.

- 4 27 Septrum Carolinum.

Sceptre de Charlema-
gne.

- 5 27 verticillatum. Sib. Hel.

- 6 27 vert. fl. albo. va.

- 7 resupinata. Sib.

- 8 recutita. Sum. Alp. Hel.

- 9 tristis. Sib.

- 10 27 flammea. Alp. Lapp.
Hel.

- 11 27 hirsuta. Lapp. Alp.

- 12 incarnata. Sib. Auf. Hus.

- 13 27 lapponica. Alp. Lapp.

- 14 27 comosa. Alp. Ita. Pyr.

- 15 27 foliosa. Alp. Hel. Auf.

- 16 27 canadensis. Am. 7.

- 17 27 tuberosa. Alp. Hel. Ita.
Sib.

1110.

Gerardia, 43.

- 1 tuberosa. Am. c.

Gerard. Bota.

- 2 ① delphinifolia. In. Ori.

- 3 ① purpurea. Vir. Can. d.

- 4 flava. Vir. Can. d.

- 5 pedicularia. Vir. Can. d.

- 6 glutinosa. Chi.

- 7 Nigrina. Cap. b. Sp.
L. f.

- 8 tubulosa. Cap. b. Sp.
L. f.

- 9 scabra. Cap. b. Sp. L. f.

1111.

Chelone, 44.

- m 1 27 glabra. Vir. Can. d.

Tortue du Canada.

- m 2 27 obliqua. Vir. Can. d.

- 3 hirsuta. Vir.

- m 4 27 pentasthemum. Vir.

- 5 27 Dracocephalus. va.

184 QUATORZIÈME CLASSE.

Didynamie Angiospermie.

6 27 Ruelloides. Tier. Fue.
L. f.

1112.

Gesneria, 45.

m 1 5 humilis. Am. Auf.

Gesnere. Bota.

2 acaulis Jam.

m 3 tomentosa. Am. m. rip.

1113.

Antirrhinum, 46.

P. 1 1 Cymbalaria. Ger. Hel.
m. l. Gal.

Cymbalaire des murs.

2 pilosum. Alp.

P. 3 1 Elatine. Ger. Ang. Gal.
m. l. Ita.

Velvotte à fl. jaune.

4 1 flore cæruleo. va.

P. 5 1 spurium. Ger. Ang. Gal.
m. l. Ita.

Véronique femelle.

6 1 cirrhosum. Æg.

7 ægyptiacum. Æg.

m. l. 8 1 triphyllum. Syra.

m. l. 9 1 triornithophorum. Lus.
am.

m. l. 10 1 purpureum. Vesu. rad.

m. l. P. 11 1 repens. Ang. Gal. Ita.

m. l. 12 27 monspeffulanum. Gal.

13 1 sparteum. His.

14 1 bipunctatum. His. Ita.
arv.

m. l. 15 1 triste. Gibr.

P. 16 1 lupinum. Gal. His. are.

P. 17 1 arvense. Ang. Gal. Ita.
Ger.

P. 18 1 linaria pumila. va.

P. 19 1 lin. quadrifolia lutea.
va.

m. l. P. 20 1 pelisserianum. Gal. Ita.

21 27 laxatile. His.

22 1 viscosum. His.

Didynamie Angiospermie.

m. l. 23 1 muticaule. Sici. Ori.

24 1 glaucum. Eu. Auf. Ori.

m. l. 25 1 alpinum. Hel. Auf. Bal.
va.

26 1 Linaria cærulea. va.

27 1 Lin. foliis carnosis. va.

28 1 bicornis. Cap. b. Sp.

29 4 villosum. His.

Muffle de Veau d'Eu- rope.

30 1 organifolium. Pyr.
Mont. aur.

P. 31 1 minus. Eu. cal. rud.

m. l. 32 1 dalmaticum. Cre.
Arme.

m 33 1 hirtum. His.

m. l. 34 27 genistifolium. Sib. Auf.
Hel.

35 1 Junceum. His.

m. 36 27 Linaria. Eu. rad.

Linaire à grande fl. jaune.

37 27 linifolium. Ita. mari.

m. l. 38 1 chalepense. Ita. Monp.

39 1 reflexum. Bar.

40 1 pedunculatum. His.

P. 41 1 majus. Eu. Auf.

Grand Linaire à fl. en Epi.

P. 42 1 majus. folio longiore.
m va.

Mufflaude à fe. ronde.

P. 43 1 caule diffuso virgato. va.

P. 44 1 Orontium. Eu. agr.

m

Oronce sauvage.

45 1 papilionaceum. Per.

46 27 Asarina. rup. Gen.

m 1 Asarine à grande fleur.

47 27 molle. His.

48 1 bellidifolium. Monp.
Vien.

49 1 Linaria lusitanica. va.

Antirrhinum.

italicum.

mil: *Siculum.*

n. 46. lierre terrestre de Roc.

Linaria

vulgaris. id n° 36.

Lin Sauvage.

lusitanica. id n° 9.

repens. id. n° 17.

villosa. id. n° 33.

Martynia. Cornar. En

n° 1 plante cornue. 55.
mil Louisiniana.

2 angulosa. N. am. m. & id n° 2

Enc 3 alternifolia. N. ib. &

4 Spathacea. N. ib. & Rad. ed.
id. 1117 n° 2.

1114. Cymbaire. L. 15.

Besleria. Besler. L. 7. S.

1117.

n° 2 id. martynia Spathacea.

Didynamie Angiospermie.

- 50 ⑥ canadense. Vir. Can. d.
 51 linarioides. Eu. Auf.
 52 27 Peloria hybrida.
 Pélore hybride.
 53 27 Bursero.
 54 glutinosum. J.
 55 versicolor. J.
 P. 56 striatum. J. Eu.
 57 færugineum. J.
 58 Lagopodioides. Sib. L. f.
 59 unilabiatum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 60 aphyllum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 61 pinnatum. Cap. b. Sp.
 L. f.

1114.

Cymbaria, 47.

- 1 • daurica. Dau. mont. apr.

Cymbarine de Grèce.

1115.

Taligala, 48.

- 1 27 campestris. Gu. Aub.

Taligale de Cayenne.

1116.

Piripea, 49.

- 1 palustris. Gu. Aub. pra.
hum.

Piripe aquatique.

1117.

Craniolaria, 50.

- 1 5 fruticosa. Am. c. Har.

Carniolle arbrisseau.

- 2 ⑥ annua. Am. Cart.

1118.

Martynia, 51.

- 1 5 perennis. Am. Cart.

Didynamie Angiospermie.

Martynie. Bota.

- m 2 ⑥ annua. Am. V. C.

Cornard. Carniolle.

Proboscidea de Vera-
Crux.

- 3 ⑥ longiflora. Cap. b. Sp.

1119.

Torenia, 52.

- 1 asiatica. In.

Torenie asiatique.

1120

Hemimeris, 53.

- 1 Sabulosa. Cap. b. Sp. L. f.

Hemimere des Sables.

- 2 diffusa. Cap. b. Sp. L. f.

- 3 montana. Cap. b. Sp.
L. f.

1121.

Besleria, 54.

- m 1 • melittifolia. Am. Gu.
Aub.

Beslere. Bota. à fle. de
Mélisse.

- m 2 • lutea. Am. Gu. Aub. 3

- 3 lutea. major. va.

- m 4 • cristata. Am. Gu. Aub.

- 5 • bivalvis. Sur. L. f.

- 6 5 violacea. Gu. Aub. Syl. 3

Emossé. Bercoy des
Galibis.

- 7 5 coccinea. Gu. Aub. Syl.
Pal. N. 5

Carotogo-Manoceneri
des Galibis.

- 8 • incarnata. Gu. Aub.

N

Didynamie Angiospermie.

1122.

Scrophularia, 55.

1 27 marilandica. Vir.

Scrophulaire du Mariland.

P. 2 27 nodosa. Eu. Succ.

Herbe aux Ecouelles.

P. 3 ♂ aquatica. Ang. Hel. Gal. hum.

Herbe du Siège. Bétoine d'eau.

4 auriculata. Hif.

5 Scorodonia. Luf. Inf. Ang.

6 27 betonicæfolia. Luf.

7 27 orientalis. Ori.

8 5 frutescens. Luf.

9 ♂ vernalis. Ita. Hel. Auf.

10 ⊙ trifoliata. Afr. Corf.

11 ⊙ trif. flore rubro. va.

12 27 sambucifolia. Hif. Luf. Ori.

13 27 sam. maximo flore. va.

14 ⊙ canina. Hel. Narb. Ita.

Rue de Chien.

15 27 lucida. Ori. Cre. Neap. muri.

16 chinensis. China.

17 coccinea. V. C.

18 ⊙ peregrina. Ita.

19 meridionalis. No. Gra.

1123.

Celsia, 56.m 1 ⊙ Orientalis. Capp. Arm.
Celse d'Orient.

2 ♂ Arcturus. Cre.

Queue d'Ours de Crête.

3 ♂ cretica. Cre. In. L. f.

Didynamie Angiospermie.

1124.

Montira, 57.

1 ⊙ Guianensis. Gu. Aub. Camp.

Montir de Guyane.

1125.

Conobea, 58.

1 . aquatica. Gu. Aub. rip.

1. Conobe aquatique.

1126.

Matourea, 59.

1 ⊙ pratensis. Gu. Aub.

Matourie des prés.

1127.

Digitalis, 60.P. 1 ♂ purpurea. Eu. Auf. N
m Digitale à fl. rouge.P. 2 ♂ alba. va. N
Gants de N. Dame.
Gantelé. Doitier.

3 27 minor. Hif.

m 4 27 Thapsi. Hif.

P. 5 27 lutea. Gal. Ita. sabu.

m 6 27 ambigua. Auf. Hel. Get.

m 7 27 ferruginea. Ita. Const.

8 5 obscura. Hif.

m 9 5 canariensis. Cana. N

10 27 ochroleuca. Jacq.

11 27 luteo rubens. J.

12 27 grandiflora. J. N

13 5 Sceptum. Mader. Syl. umb.

m . orientalis. tart. N

1128.

Bignonia, 61.

m 1 5 Catalpa. Jap. Caro. β

1127. Digitale. L. 10. S.

h^o. 6 id. n^o. 12.

5. parviflora. n. id n^o. 5.

n^o. 7. 15 n. y: n.

Celsia. Celsie. L. 3 L.

Signone. L. 36 S.

Signonia. t. t. fleur à
trumpette
radicans minor.

n° 1 Chêne noir d'Amérique.

mil. crutescens. Bois de Chandellet.

n° 13 fleur de trumpette.

2 quercus. N. n. 1. var. N.

n. 2. jaomin odor. de la carol.

4 Cassinoides. N. t. Bres.

5 obtusifolia. N. t. Bres.

6 microphylla. N. am. mer. t.

n. 4. Liane à crabes, liane
à paniers.

Citharexylum. Bois Cotelette.
album. mil.

17 Stamirea. am. m. N.

18 alliacea. id ac n° 27. N.

Enc. liane à l'ail.

Cit. . . Cotelet. L. 2. S.

Enc. n° 1. le bois Cotelet.

n° 4 var. n° 7. guttarin.

22 Hirsuta. N. Ind. t. Russ.

25 chinensis. N. t. Sonner.

29 africana. N. D. Thouin. Herb. t.

30 racemosa. N. Madag. t. B.

31 compressa. N. Le Sévarantou
Poiv. Herb. Ind. t.

36 brasiliiana. N. Pis. bras. t.

... le jacaranda. us. ac.

n° 10 le poirier des antilles.

QUATORZIÈME CLASSE. 187

Didynamie Angiospermie.

Bignon. Intendant de la
Marine.

Catalpa de Linnée.

- m 2 5. sempervirens. Vir.
t 3 5. unguis. Barb. Dom. Gu.
Aub.

m Griffes de Chat de St.
Domingue.

- m 4 . æquinoctialis. Cay. Gu.
Aub.

- m 5 . paniculata. Am. C. Gu.
Aub.

- m 6 . crucigera. Vir. Auf. Am.

- m 7 5. capreolata. Am.

Jasmin de Virginie.

- m 8 5. pubescens. Cam. Gu.
Aub.

- m 9 5. triphylla. V. C.

- m 10 5. pentaphylla. Jam. Car.

- m 11 5. Leucoxydon. Am. Gu.
Cayn. 2 v.

Bois-jaune, Ebene
verte. (Bois blanc.)

- m 12 5. radiata. Per.

Jasmin de Virginie de
Bignon.

- m 13 5. radicans. Am. N. P.

- 14 5. fraxinifolia. va.

- 15 5. stans. Am.

- 16 5. peruviana. Per. Gu.
Aub.

- 17 5. indica. Ind. P.

- 18 5. Arbor filiquosa. va.

Arbre aux filiques.

- m 19 5. cærulea. Car. N. P.

- 20 africana. Tria.

- 21 5. Keréré. Gu. Aub. Syl.
loc.

Keréré des Galibis.

- 22 5. incarnata. Gu. Aub. loc.
are. N.

Teréré de Cayenne.

Didynamie Angiospermie.

- 23 5. echinata. Gu. Aub. loc.
are. N.

Rape à fruit long.

- 24 5. Copaia. Gu. Aub. Syl.

Onguent de Cayenne.

Copaia des Galibis.

- 25 5. alba. Gu. Aub. rip. flu. N

- 26 5. fluviatilis. rip. flu.

- 27 5. scandens. Gu. Aub.

Liane à Lait.

- 28 5. Chelonoides. In. L. f.

- 29 5. spathacea. Jar. Mala.
Zey.

1129.

Citharexylum, 62.

- m 1 5. cinereum. Am. m.

Bois de Guitard.

- 2 5. cine. latifolium. va.

- 3 5. candatum. Jam

- 4 5. quadrangulare. Mart.

- 5 5. fruticosum. Tri.

1130.

Tamonea, 63.

- 1 5. spicata. Gu. Aub. Inf.
Caia.

Tamone de l'Isle de
Cayenne.

1131.

Galipea, 64.

- 1 27 trifoliata. Gu. Aub. rip.
flu.

Galibier de Guyane.

Inga des Garipous.

1132.

Halleria, 65.

- m 1 5. lucida. Æt.

Nij

188 QUATORZIÈME CLASSE.

Didynamie Angiospermie.

Haller. Naturaliste Anglois. :

2 foliis lanceolatis. va.

1133.

Crescentia, 66.

1 5 Cujete. Am. c. N. 1 v

m Coni. Calbasier.

Arbre d'Amérique.

2 5 fructu minori. va.

3 5 Cujetti minima. va.

Cujete (petit) à fru.
dur.

4 5 curcubitina. Am. c.

1134.

Gmelina, 67.

1 5 asiatica. In.

Gmelin. Bota. Suédois.

Jasmin épineux.

1135.

Petrea, 68.

1 5 volubilis. Am.

Petré grim pant.

1136.

Premna, 69.

1 5 integrifolia. In. Ori. β

Premne à fe. entiere.

2 5 ferratifolia. In. Or.

3 5 acutifolia.

1137.

Lantana, 70.

1 5 mista. Am.

Lantane à fe. d'Ortie.

m 2 5 trifoliata. Am. c.

m 3 5 annua. Am. c. β p.

Didynamie Angiospermie.

m 4 5 Camara. Am. c. β

Camara à fl. en tête.

5 5 Cam. fl. variabili. va.

6 5 Cam. fl. var. non spino.
va.

7 5 Periclymenum. va.

8 5 involucrata. Am. m.

Montjoli de Cayenne.

9 odorata.

m 10 5 aculeata. Am. c. β

11 5 acul. flava. va.

m 12 5 salvifolia. Æt.

m 13 5 africana. Æt.

Jasmin d'Afrique.

1138.

Cornutia, 71.

m 1 5 pyramidata. Cur. Græ.

Cornutus. Bota.

2 5 auriculata. In.

1139.

Loeselia, 72.

1 ciliata. V. C.

Loeselia. Bota.

1140.

Capraria, 73.

m 1 5 biflora. Cura. Græ.

Chevrette à 2 fleurs.

Thé d'Amérique.

2 5 durantifolia. Jam. inud.

3 5 crustacea. Amb. Chi. β

4 5 lanceolata. Cap. b. Sp.
L. f.

5 5 undulata. Cap. b. Sp. L. f.

1141.

Lindernia, 74.

1 5 Pyxidaria. Vir. Alf. Ped.

Lindernie, Medecin

Bota.

Crescentia. Calebassier. l. 3 s.
 : Arbre à Calabasse. pain de
 mil : latifolia. N. Enc. Singe.
 2 : à Conis. & Cohyne. n. 1.
 Enc : jasminoides. N. Saham. t.
 3

Cornutia. Agnanthe. Enc.
 Cornutia pyramidata. 2 s.
 En { Bois de Savane.
 C. . corymbosa. t. Ind

Premna. Andarese. l. 2 s.

Lantana. Camara. l. 5 s. l.

: n. 12. id ac. Budleja Salv. 36

Enc : Cinerea. N. am. m. t.
 3

: n. 9. an verbena odorata H. R.

: n. 13. voy. Spilman.

: inermis.

: lanuginosa.

: urticifolia.

mil : bullata.

: alba.

: angustifolia.

Capraria. herbe douce.

Capraire l. 3 s.

Erinus. Erine. ε. 45.
 m. : Eupatoire. mandeline.
 : tomentosus.
 : americanus.
 m. : Scutescens.
 : verticillatus.
 : procumbens.
 ε. n° 6 Verben. sp.

Didynamie Angiospermie.

1142.

Selago, 75.

1 27 corymbosa. Æt.

Selague à fl. en Corymbe.

- 2 5 polystachia. Cap. b. Sp.
- 3 27 rapunculoides. Æt.
- 4 5 spuria. Æt.
- 5 27 fasciculata. Cap. b. Sp.
- 6 coccinea. Cap. b. Sp.
- 7 5 capitata. Cap. b. Sp.
- 8 lychnidea. Cap. b. Sp.
- 9 5 fruticosa. Cap. b. Sp.
- 10 divaricata. Cap. b. Sp. L. f.
- 11 canescens. Cap. b. Sp. L. f.
- 12 geniculata. Cap. b. Sp. L. f.
- 13 triquetra. Cap. b. Sp. L. f.
- 14 hispida. Cap. b. Sp. L. f.
- 15 Polygaloides. Cap. b. Sp. L. f.
- 16 cinerea. Cap. b. Sp. L. f.
- 17 rotundifolia. Cap. b. Sp. L. f.
- 18 ciliata. Cap. b. Sp. L. f.
- 19 Verbenacea. Cap. b. Sp. L. f.
- 20 hirta. Cap. b. Sp. L. f.
- 21 5 pinastira. Cap. b. Sp.
- 22 lychnidea. Cap. b. Sp.
- 23 tomentosa. Cap. b. Sp.
- 24 5 dubia. Æt.
- 25 5 ericoides. Cap. b. Sp.

1143.

Manulea, 76.

- 1 ☉ Cheiranthus. Cap. b. Sp.
- Manulle. Giroflier jaune d'Afrique.
- 2 ☉ tomentosa. Cap. b. Sp.
- 3 microphylla. Cap. b. Sp. L. f.

Didynamie Angiospermie.

- 4 integrifolia. Cap. b. Sp. L. f.
- 5 cærulea. Cap. b. Sp. L. f.
- 6 heterophylla. Cap. b. Sp. L. f.
- 7 cuneifolia. Cap. b. Sp. L. f.
- 8 capilaris. Cap. b. Sp. L. f.
- 9 Plantaginis. Cap. b. Sp. L. f.
- 10 capitata. Cap. b. Sp. L. f.
- 11 Antirrhinoides. Cap. b. Sp. L. f.
- 12 thyrsiflora. Cap. b. Sp. L. f.
- 13 corymbosa. Cap. b. Sp. L. f.
- 14 altissima. Cap. b. Sp. L. f.
- 15 rubra. Cap. b. Sp. L. f.
- 16 argentea. Cap. b. Sp. L. f.
- 17 pinnatifida. Cap. b. Sp. L. f.

1144.

Hebenstreitia, 77.

1 dentata. Æt.

Hebenstret. Bota.

- 2 ☉ ciliata. Cap. b. Sp.
- 3 integrifolia. Æt.
- 4 cordata.
- 5 Erinoïdes. Cap. b. Sp.
- 6 fruticosa. Cap. b. Sp. L. f.

1145.

Erinus, 78.

m 1 27 alpinus. Alp. Hel. Pyr. Monp. ↗

Erinée des Alpes.

Agerate ou Ageratum.

- 2 27 Ageratum minus. va.
- 3 africanus. Æt.
- 4 27 capensis. Cap. b. Sp. are.
- 5 peruviana. Cap. b. Sp.

Didynamie Angiospermie.

- 6 laciniatus. Per.
- 7. maritimus. Cap. b. Sp.
L. f.
- 8. Lychnidea. Cap. b. Sp.
L. f.
- 9. tristis. Cap. b. Sp. L. f.

1146.

Buchnera, 79.

- 1. americana. Vir. Can.

Buchner. Bot.

- 2 5. cernua. Cap. b. Sp.
mont.
- 3 5. æthiopica. Cap. b. Sp.
Cam. are.
- 4 27 canadense. Vir.
- 5 ② capensis. Cap. b. Sp.
- 6. asiatica. Zey. Chi.
- 7. cordifolia. Tauf. L. f.
- 8. grandiflora. Am. m. L. f.
- 9. cuneifolia. Cap. b. Sp.
L. f.
- 10. pinnatifida. Cap. b. Sp.
L. f.
- 11. africana. Æt.

1147.

Brouwallia, 80.

- m 1 ② demissa. Am. Auf. Pana.

Brouwallie d'Amérique. Bota. Dalée. N

- m 2 ② elata. Per. N
- 3 ② alienata.

1148.

Linnæa, 81.

- 1 5 borealis. Sib. Hel. Ruf.
Can. d.

Linné. Bota. de Suède.

1149.

Sibthorpia, 82.

- 1 27 europæa. Cor. Deu. Luf.

Sibthorpe. Bota.

Didynamie Angiospermie.

- 2 evolvulacea. No. Gra.
L. f.

1150.

Limosella, 83.

- P. 1 ② 27 aquatica. Eu. 7. inu.
Limoselle aquatique.

- 2 diandra. Cap. b. Sp.

1151.

Vandellia, 84.

- 1 diffusa. Isl. St. Tho.

Vandelle à tige écartée.

1152.

Stemodia, 85.

- 1 maritima. Jam.

Stemodier maritime.

1153.

Obolaria, 86.

- 1 virginica. Vir.

Obollier de Virginie.

1154.

Orobanche, 87.

- 1 lævis Monp. Hel. Ger.
Auf.

Orobanche à tige luisante.

- P. 2 major. Eu. agr. pra.
Sicc.

Herbe aux Taureaux.

- 3 27 americana. Caro. rad.
arb.

- 4 cernua. Hif. Sib.

- P. 5 ramosa. Eu. Sicc.

- 6 virginiana. Vir.

- 7 uniflora. Vir.

- 8 Æginetia. Mal.

- 9 purpurea. Cap. b. Sp.
L. f.

Buchnera. Buchnera. 8. 6 S.

Broussallia. Broualle. 4 S.

4 humifusa. Forsk. ag.

Dodartia. Dodart. E. 2 S.
m. Linaria ♂. lin de crapaud.

Barleria. Barrelière E. 7 S.
9 pyramidata. Enc. M.

n° 2 Crustolle, Pétard,

Didynamie Angiospermie.

1155.

Hyobanche, 88.

- 1 sanguinea. Cap. b. Sp.
Hyobanche Sanguine.

1156.

Dodartia, 89.

- 1 27. orientalis. Ara. Tar. N.
Dodar. Mede. Bota.

- 2 indica. In.

1157.

Lippia, 90.

- m 1 5 americana. V. C.
Lippie. Mede. Bota.
m 2 5 hemisphærica. Am. m.
3 5 ovata. Cap. b. Sp.
4 hirsuta. Am. L. f.

1158.

Sesamum, 91.

- 1 6 orientale. Zey. Mal.
Gu. Aub.

Sesame. Jugoline.

- 2 6 indicum. In.

1159.

Mimulus, 92.

- 1 27 ringens. Vir. Can. d.
Mimulle de Virginie.

- 2 luteus. Per.

1160.

Ruellia, 93.

- 1 27 Blechum. Am. m.
Ruelle. Mede. Bota.
2 27 strepens. Vir. Car.
3 clandestina. Barb.
4 27 paniculata. Jam. Gu.
Aub.

Didynamie Angiospermie.

Verlie à panicule.

- 5 27 tuberosa. Ja. Gu. Aub.
6 dentaculata. In.

4. 4. Plante de Pluknet.
Botaniste Anglois.

- 7 ciliaris. In.
8 b. flora. Car. Gu. Aub.
9 crispa. In.
10 repanda. Jav.
11 ringens. In.
1a 6 antipoda. In.

Plante des Antipodes.

- 13 repens. Ind.
14 rubra. Gu. Aub. ripa.
15 violacea. Gu. Aub.
16 5 littoralis. Sad. lit. mari.
L. f.
17 difformis. In. L. f.
18 balsamica. In. L. f.
19 uliginosa. Tra L. f.
20 pilosa. Cap. b. Sp. L. f.
21 depressa. Cap. b. Sp.
L. f.

1161.

Barleria, 94.

- 1 longifolia. In.

Barlerie. Botaniste.

- m 2 solanifolia. Am. Auf.
3 5 Hystrix. In.

Tête Erissonée.

Herbe à quatre épines.

- 4 27 Prionitis. In.

m Prionitte. Jasmin des
Indes.

- m 5 buxifolia. In.
6 5 cristata. In. N. N.
m 7 coccinea. Ame. m. Gu.
Aub.
8 noctiflora. Tanf. ari.
9 purgans. Cap. b. Sp.
10 5 longiflora. Mont St.
Tho.

Didynamie Angiospermie.

1162.

Duranta, 95.

m 1 5 Plumieri. Am. m. *N. A.*

Durant de Plumier.

m 2 5 inermis. va.

Dur. ou Castorea.

3 5 Ellisa. Jam. *N.*

Bois à Cotelette.

4 repens. Tri.

m 5 erecta. Tri.

6 5 Mutissii. Aia. m. L. f. *A.*

1163.

Ovieda, 96.

1 5 spinosa. Am. m.

Oviede épineux.

2 5 mitis. Jav.

3 Zeylanica. Tri.

1164.

Millingtonia, 97.

1 5 hortensis. L. f.

Millington des Jardins.
de Transchaur.

1165.

Volkameria, 98.

1 5 aculeata. Jam. Bar.

Volkamere. Voy. Bota.

Amourette de St. Christophe.

2 27 inermis. In.

3 5 ferrata. In.

4 27 scandens. vass. Syl. Zey.

1166.

Raputia, 99.

1 5 aromatica. Gu. Aub.

Raputier aromatique.

Didynamie Angiospermie.

1167.

Clerodendrum, 100.

1 5 infortunatum. In.

L'Infortunée de l'Inde.

2 5 folio lato acumineatum.
va.

3 5 fortunatum. In.

m La Fortunée de l'Inde.

4 5 calamitosum. Ja.

5 5 paniculatum. In.

6 5 Phlomidis. In. L. f.

1168.

Thunbergia, 101.

1 Capensis. Cap. b. Sp.
L. f.Thunberg. Voy. Bota. *A.*

1169.

Castillea, 102.

1 5 fissifolia. No. Gra. L. f.

Castille de la Nouv.
Grenade.

2 5 integrifolia. Am. m.

1170.

Vitex, 103.

t 1 5 Agnus castus. Sici. Nea.
pal.

l'Herbe Chaste.

t 2 5 latiore folio. va.

3 5 albida. va.

4 5 trifolia. In. L. f.

5 5 tri. flore albo. va.

6 5 Negundo. In.

Negundo sauvage.

7 5 pinnata. Zey.

8 5 agregata. J.

9 Leucoxyion. Zey. vass.
Syl.

Duranta. Durante. L. 3. S.

Castilleia. Castillee. L. 2 S.

Vitex.

n^o 1. Faux poivrier.

Garrigue.

Acanthus.

6. *glomeratus.* 5 Cap. b. Sp. Enc.
niger. miller.

Bontia. Daphnot. L. 15.

n° 1. olivier Bataud. Nicolson.

Avicennia. Avicenne. 25.

nitida. le Paletuvier gris. Enc

Colomnea. Colomnée. L. 35.

2. *erecta. am. m. N.*

Didynamie Angiospermie.

- 10 altissima. Zey. vast. Syl.
11 rotundifolia. Jap.

1171.

Bontia, 104.

- 1 5 daphnoides. Anti. Gu.
Aub.

Bontie. Olivier fau-
vage. Botaniste Hol-
landois.

- 2 germini.

1172.

Avicenia, 105.

- 1 5 tomentosa. In. A
Avicene. Med. Bota.
2 5 nitida. Mart. lit. mari.
3 5 germinans. In.

2 2. 1173.

Amasonia, 106.

Inc. erecta. Sur. v. Pâligale
Amassonne. Bota.

1174.

Columnia, 107.

- m 1 5 scandens. Mart. Syl. A

Columné à tige grim-
pante.

- 2 scan. fructu albo. va.
3 5 longifolia. In.

1175.

Acanthus, 108.

- 1 27 mollis. Ita. Sici. hum.
m. dur.

Acanthe à fe. sans épi-
ne.

Didynamie Angiospermie.

Branc-Ursine d'Italie.

- m 2 27 spinosus. Ita. hum.

- m 3 5 Dioscoridis. Lib.

Acan. de Dioscoride.

- m 4 27 illicifolius. In. cæno.

Arbrous des Indes.

Chardon aquatique de
Commelin. Bota.
Hollandois,

- 5 5 madraspatensis. In.

- 6 5 carduifolius. Cap. b. Sp.
L. f.

- 7 5 integrifolius. Cap. b. Sp.
L. f.

- 8 5 procumbens. Cap. b. Sp.
L. f.

- 9 5 furcatus. Cap. b. Sp.
L. f.

- 10 5 Capensis. Cap. b. Sp.
L. f.

1176.

Pedaliu, 109.

- 1 5 Murex. Zey. Mal.

Pedalie Murex.

1177.

Melianthus, 110.

- 1 27 major. Æt. Suc.

Melianthe fleur de
Miel.

Grande Pimprenelle
d'Afrique.

- 2 27 minor. Æt.

QUINZIÈME CLASSE.

Tetradynamie Silicule.

1178.

Myagrum, 1^{er}. G.

1 27. perenne. Ger.

Herbe. aux Puces vivaces.

2 ① orientale. Ori.

3 ① rugosum. Eu. Auf.

4 ♂ hispanicum. His.

5 ① perfoliatum. Hel. Gal.

Seg. *A*

P. 6 ① sativum. Eu. int. Lin.

Sesame d'Allemagne

P. 7 ① Myagrum camelina. va.

Myagrion de Dodonée.

P. 8 ① Alysson foliis orientalis. va.

Cameline de Myagria.

P. 9 ① danculatum. Eu.

10 27 saxatile. Alp. Hel. Bal. Car.

11 27 foliis spatulatis. va.

12 27 fo. sagittatis. va.

13 27 fo. lanceolatis. va.

14 ægypticum. Æg.

15 minus. J.

1179.

Vella, 2.

1 ① annua. His.

Vella. Passe-Rage fauvage.

2 5 Pseudo-Cytisus. His.

Faux Cytise de Bauh.

Tetradynamie Silicule.

1180.

Anastatica, 3.

m 1 ① hierochuntica. lit. mari. Pal. ari.

Rose de Jérico.

2 ① syriaca. Auf. Siri. Suma.

1181.

Subularia, 4.

1 ① aquatica. Eu. bor. inu.

Alene aquatique.

1182.

Draba, 5.

1 27 aizoides. Alp. Eu. *N*~~Draba~~ Drabe des Alpes.

2 27 cillaris. Alp.

m 3 27 alpina. Alp. Eu.

P. 4 ① verna. Eu. ari. Am. 7. *B*

m 5 27 pyrenaica. Pyr.

m 6 ① muralis. Eu. nem.

m 7 ① hirta. Alp. Hel. Lapp.

m 8 ♂ incana. Alp. Eu.

9 ① nemorosa.

1183.

Lepidium, 6.

m 1 ① perfoliatum. Per. Syr. Passe-Rage de Dioscoride.

Thlaspi d'Alexandrie.

2 ① vesicarium. Ibe. Medi.

Pied de Corneille.

Ambroisie sauvage.

Myagrum. Cameline 1. 195.

- 9 : *Syriacum*. N. ③
 10 : *taraxacifolium*. N. 4 or.
 11 : *Verrucosum*. ③ aq.
 12 : *erucago*. id ac *lunias*. n. 3.
 N. la masse au bedeau
 13 : *Spinosum*. N. ③. or. ib. n. 2.
 Enc
 14 : *cornutum*. N. or. ib. n. 1.
 15 : *Balearicum*. N. ib. n. 11.
 16 : *pyrenaicum*. N. la Chenal.
 N. *Silybul. pyren.* Lin.
 17 : *humilum*. N.
 18 : *aquaticum*. N. N. id. 1195. n° 3. 6
 19 : *palustre*. N. id. 1195 n° 4. 7
 8 : *paniculatum*. L.
 n° 10. Coch. Saxat. id.

Draba. Drave. 1. 14 S.

- Stadnizensis.* Jacq. Germ.
 7 *Carnica*. N.
 11 *magellanica*. N.
 12 *cheiranthifolia*. N. id 1187. n° 6.
 13 *hesperidifolia*. N. id. 1187 n° 17. 13
 14 *clypeata*. N. id 1187. n° 11.
 x *argentea*. N.

Lepidium.

- n° 13. Poivre des pauvres.
- n° 20. cresson de Sciaticque
- mil · n° 1. Moutarde de mithridate.
- arvense.

Cochlearia. CranSon. Enc. ^{10 S.}

n. 8 grand raisfort Sauvage.
ou le cran.

6 · Saxatilis. N. id 1178 n. 10.
Enc · auriculata. N. alvern.

· n° 8. Cram ou Moutarde
· des Capucins.

n° 2. monogera.

Tetradynamie Silicule.

- m 3 ♂ nudicaule. Monp. Hif.
P. 4 ♂ procumbens. Monp.
5 alpinum. Salr. Tyr. Hel.
Bal.
m 6 ♂ petræum. Ola. Ang. Auf.
7 ♂ cardamines. Hif. Arg.
8 ♂ spinosum. Ori.
m 9 ♂ fativum.

Cresson Alenois des
jardins.

Nasitor vulgaire.

- 10 ♂ fati. crispum. va.
P. 11 ♂ fati. latifolium. va.
m 12 lyratum. Ori.
m 13 27 latifolium. Gal. Ang.
umb.
m 14 27 subulatum. Hif.
15 27 graminifolium. Eu. Auf.
16 5 suffuticosum. Hif.
17 didymum.
m 18 ♂ rudérale. Eu. rud.
m 19 ♂ virginicum. Vir. Jam.
Gal.
P. 20 ♂ Iberis. Ger. Gal. Ita.
m Sici.

Iberis. Lepidion.

- m 21 ♂ bonariense. Bona.
m 22 chalepense. Ori.
23 Bursapastoris.
24 Draba. Tria.

1184.

Thlaspi, 7.

- 1 peregrinum. Carn. coli.
Thlaspi.

- 1 ♂ arvense. Eu. agr.
3 ♂ alliaceum. Fu. Auf.
Alliaire bâtarde.

- 4 saxatile. Ita. Nar. Pro.
Auf.

Passe-orage de Haller.

Tetradynamie Silicule.

- 5 ♂ hirtum. Ita. Nar. Auf.
Monp.
P. 6 ♂ campestre. Eu. arv. arg.
Senevé sauvage. Mousselet
P. 7 ♂ arvense vaccaria.
P. 8 ♂ arv. asetosæ folio. va.
9 montanum. Hel. Auf.
Monp.
10 perfoliatum. minus. va.
petite Moufette.
11 ♂ perfoliatum. Hel. Ger.
Gal.
12 27 alpestre. Auf. Hel.
P. 13 ♂ Bursapastoris. Eu. cul.
Bourse à Pasteur d'Eu-
rope.
Bour. à Berger. à Ju-
das.
Malette à Berger.
P. 14 ♂ B. p. media. va.
Tabouret. Molette.
P. 15 ♂ B. p. major. va.
16 ♂ Ceratocarpon. Sib. L. f.

1185.

Cochlearia, 8.

- 1 ♂ officinalis. Eu. bor.
lit.

Cochlearia. Heibe aux
Cuilliers.

- m 2 ♂ danica. Dan. Sue. lit.
mari. 27
3 ♂ dan. repens. va.
4 ♂ dan. minor erecta.
va.
m 5 ♂ anglica. Ang. lit. mari.
6 ♂ groelandica. Norv. Ill.
Græ.
P. 7 ♂ Coronopus. Eu. apr. N.
Corne de Cerf des
Champs.

Tetradynamie Silicule.

- Ambroselle sauvage.
m 8 27. Armoracia. Eu. fof. vir.
 Grande Bretagne. *N.*
 Grand Cochlearia.
 Moutarde des Alle-
 mands.
 Rave sauvage.
m 9 ♂. glastifolia. Ratis. agr.
 Passe-Rage de Dale-
 champ. Bot. Franç.
10 27. Draba. Auf. Gal. Ita.
 vers.

1186.

Iberis, 9.

- m* 1 5 semperflorens. Sici. Per.
 Ibérider toujours fleurie.
m 2 5 sempervirens. Cre. rup.
 Thlaspi toujours verd.
 3 5 gibraltarica. Gibr. His.
 4 5 laxatilis. Ita. Gal. Auf.
m 5 27 rotundifolia Hel.
m 6 6 umbellata. Het. His.
 Cre.

Thlaspi de Candie
 blanc & rouge des
 jardins.

- m* P. 7 6 amara. Hel. Ger.
m 8 linifolia. His. Lus. Monp.
m 9 6 odorata. Alp. Allo.
 10 6 arabica. Ara. Capp.
m P. 11 6 nudicaulis. Eu. are. Syl.
 12 6 pinnata. Eu. Auf. mari.
 13 canadensis. Tri.

1187.

Alyssum, 10.

- m* 1 5 spinosum. His. Gal.
 atl.

Tetradynamie Silicule.

- Alysse. Thlaspi. épi-
 neux.
m 2 5 halimifolium. Eu. Auf.
 ari.
m 3 5 saxatile. Cre. Auf.
 Corbeille d'or.
 4 27 alpestre. Alp. Galo.
 5 hyperboreum. Am. 7.
m 6 27 ♂ incanum. Eu. 7. arc.
 P. 7 6 minimum. His. Sib.
m 8 6 calycinum. Auf. Gal.
 Ger.

Bouclier de Cliffor.

- P. 9 27 montanum. Hel. Ger.
m apr.
m 10 6 Campestre. Gal. Ger.
 Hel. *N.*
m 11 6 clypeatum. Eu. Auf.
 Lib.

Bouclier du Mont-Li-
ban.

- m* 12 27 ♂ sinuatum. His. incul.
m 13 5 creticum. His. Cre.
 14 gemovence.
 15 utriculatum. Ori.
m 16 Vesicaria. Ori.

Vesicaire d'Orient.

- m* 17 5 deltoideum. Ori.
 18 parvum.

1188.

Clypeola, 11.

- m* 1 6 Jouthlaspi. Ita. Nar. sab. *N.*
Bouclier de Narbon-
ne.

Jonthlaspic à fe. de
Serpolet.

- 2 27 tomentosa. Ori. Tria.
m 3 27 maritima. G. N. His.
 mari.

Alysse. l. 9. 5.
Alyssum. Herbe à la rage.

· n° 8 var n° 10.

Σ^{nc} 8 · maritimum. id. Clypeol. 3.

9 · orientale. id. Clypeol. 2.

· n° 6, 11, 12. Draba sp.

Iberis.

n° 1. Candy Tuff.

Clypeola. Clypeole. l.

· n. 3. alys. marit.

Σ^{nc} · n. 2. alys. orientale.

2 · alliacea. id. 1189 n° 1.

ε. 1189 n° 1. Clypeol. allia.

Dentaria. Dentaire. ε. 45.

3 : pinnata. N. 4 Gal. aus.

4 : digitata. N. id n° 4. β.

Cardamine. Cresson. ε. 135.

6 : thalictroides. allion. It. ♂

Enc : fontana. id. 1195. n° 1. N.

13 : n° 16. arabis sp.

: n° 1, 3, 4. arabid. sp.

Lunaria

m. : n° 1. Satin Blanc.

: ægyptiaca. id Ricotia n° 1.

: perennis.

Sisymbrium.

En n° 1. id. 1194 C. fontana.

n° 17. arabid. sp.

Tetradynamie Silicule.

1189.

Peltaria, 12.

1 ♂ *alliacea*. Alp. 1st. *N*

Pellette Alliaire.

2 *Capensis*. Cap. b. Sp:
L. f.

1190.

Biscutella, 13. *m*

m 1 ☉ *auriculata*. Ita. Gall.

Biscutte à Oreille. *m*

m 2 ☉ *apula*. Ita.

3 ☉ *lyrata*. Hif. Sici.

4 ☉ *coronopifolia*. Hif. Ita.
Ger. *m*

5 ☉ *laevigata*. Ita.

6 ♂ *sempervirens*. Ori. Hif.

m 7 *didima*. J.

8 *ægyptiaca*. J.

1191.

Lunaria, 14.

m 1 ♂ *rediviva*. Eu. 7. Ger.

Bulbonac. Lunaire.

m 2 ♂ *annua*. Ger.

grande Lunaire.

Herbe aux Lunettes. *m*

Siliquose.

1192.

Ricotia, 15. *m*

1 ☉ *ægyptiaca*. Æg.

Ricotie d'Egypte.

1193.

Dentaria, 16.

m 1 ♂ *enneaphylla*. Auf. Ita.
umb.

à neuf feuilles.

Tetradynamie Siliquose.

Dentaire à neuf feuilles.

Herbe aux Cancers.

m 2 ♂ *bulbifera*. Eu. Auf.

3 ♂ *baccifera*. va.

m 4 ♂ *pentaphyllos*. Hel. Alp.
Allo.

5 ♂ *foliisquinis digitatis*. va.

6 ♂ *fo. omnibus digi.* va.

7 ♂ *fo. asperis*. va.

1194.

Cardamine, 17.

m 1 ♂ *bellidifolia*. Lap. Hel.
Brit.

Cardamine à fe. de
Bellis.

2 *asarifolia*. Alp. Ita.

3 *nudicaulis*. Sib.

m 4 ♂ *petræa*. Ang. Arvo. Succ.

5 *resedifolia*. Hel. Pyr.
Ger.

m 6 *trifolia*. Hol. Lapp. loc.
umb.

7 *africana*. Afr.

m 8 *chelidonia*. Sib. Ita.

m 9 ♂ *impatiens*. Eu. nem. *N*
mont. *β*

P. 10 ☉ *parviflora*. Eu. *N. m*

m 11 ☉ *Græca*. Sici. Cors. Ger. *N.*

m 12 *hirsuta*. Eu. hort. arv. *N. β N.*

P. 13 ♂ *pratensis*. Eu. pas. aqu.

m Cresson des Prés. *N.*

P. 14 ♂ *Nasturtium pratensis*. va.

P. 15 ♂ *amara*. Eu. 7. nem. *N. m*

16 *virginica*. Vir.

1195.

Sisymbrium, 18.

P. 1 ♂ ☉ *Nasturtium*. Eu. Am.
7. font.

Cresson de Fontaine.

Tetradynamie Siliquose. *Tetradynamie Siliquose.*

P. 2 27 Sylvestre. Hel. Ger. Gal.
Roquette sauvage.

P. 3 amphibium. Eu. 7. aqu.

P. 4 aquaticum. va.

Raifort aquatique.

5 terrestre.

6 27 pyrenaicum. Pyr. Hel.
Alp.

m 7 tanacetifolium. Sab. Hel.

m P. 8 27 tenuifolium. Ger. Gal.
Hel. *muquette*.

P. 9 ⑥ supinum. Pari. agr.

Murquette des prés à
fl. blanche.

10 ⑥ Eurua inodora. va.

11 ⑥ polyceratium. Hel. Ita.
rud.

12 ⑥ burisfolium. Sici. Ita.
Fyr.

P. 13 ⑥ murale. Gal. Ita.

14 27 monense. Ang. rup.
Vict.

P. 15 vimineum. Sici. Monp.

16 ⑥ Barrelieri. Hif. Ita.

17 ⑥ arenosum. Ger. Hel.

18 ⑥ valentinum. Val. Madr.

19 ⑥ ♂ Parra. Parr.

20 ⑥ asperum. Monp. pal.

P. 21 ⑥ Sophia. Eu. mur. tec.

Thaliolum. Sophia des
bout.

22 ⑥ altissimum. Arm. Sib.
Auf.

P. 23 ⑥ Irio. Eu. cul.

la Tortelle à fe, de
Roquette.

24 ⑥ Læselii. Bor. Gal. Ger.

m 25 ⑥ orientale. Ori.

26 barbarea. Ori.

Barbarine d'Orient.

27 catholicum. Hif. Lus.

28 27 aristissimum. Auf.

29 integrifolium. Sib.

30 ⑥ indicum. In.

1196.

Erysimum, 19.

m 1 ⑥ officinale. Eu. rud.

Velar grande Tortelle.

Herbe aux Chantres.

P. 2 27 Barbarea. Eu.

m Herbe St. Barbe d'Eu-
rope.

m 3 27 erucæ folio. va.

4 27 folio rotundo. va.

5 27 flore pleno. va.

P. 6 ♂ 27 Alliaria. Eu. Sep.
cul. umb.

Alliaire. Herbe des
Aulx.

7 ⑥ repandum. Hif. Bohe.
Auf.

P. 8 ⑥ cheiranthoides. Eu. arv.

P. 9 ♂ 27 hieracifolium. Gal.
Ger.

1197.

Cheiranthus, 20.

m 1 ⑥ erysimoides. Ger. Hel.
Hun.

Giroflier sauvage.

m 2 27 alpinus. mont. Ita. Viat.

P. 3 ♂ 27 5 Cheiri. Ang. Hel.
Gal. Hif. mur.

Cheiri des murs.

Ravanelle. Giroflée jau-
ne.

P. 4 leucium luteo magno.
flo. va.

P. 5 leu. lute. ferrato. fo. va.

P. 6 leu. lute. pleno flo. ma-
jus. va.

P. 7 leu. pleno flo. minus. va.

Sisymbrium.

n. 6. myagr. panic. Enc.

n. 3. id. myag. aquat. Enc.

n. 4. id. myag. palustre.

Erysimum.

m. minus.

n° 8 Roquette Sauvage.

Cheiranthus.

integerrimus.

n. 16. tige de dix semaines.

coccineus. Gir. a tige de
mil. Brompton.

n. 14. Gir. à tige de la Reine.

albus. pourpre de Twickenham.

glaber. la blanche violette jaune

n. 10 Violier noir ou Geroff.

de Virginie.

Hesperis.

m. alba.

n° 8 an *arabid.* Sp?

Heliophila.

n. 9 an *Chamira cornuta*? Enc.

Giroflier ou *Violier d'Afrique*.

Arabette. E. 21. S.

Arabis. Montarde Catarde.

6 *auriculata*. Delph. N.

9 *angustifolia*. N.

Enc.
10 *terpillifolia*. N.

12 *hirta*. Pourret. fr. m. N.

20 *runcinata*. ital. N.

21 *reptans*. Virg. N.

2 *ochroleuca*. id n° 11, 12. N.

3 *hispida*. N. id. 1201. n° 2. β.

4 *montana*. N. id 1201. n° 3.

5 *persiliata*. N. id. 1201. n° 1.

8 *bellidioides*. N. id 1194. n° 1.

13 *siliculosa*. N. id 1194 n° 3.

QUINZIÈME CLASSE. 195

Tetradynamie Siliquose.

- 8 fruticulosus. Hif.
m 9 ☉ Chius. Chio. Ruf.
m 10 ☉ maritimus. lit. Mari.
 medi.
 11 5 salinus. Eu. Auf. Mari.
m 12 ☉ litoreus. Mari. Medit.
m 13 5 tristis. Hif. Ita. Monp.
m 14 27 incanus. Hif. Mari.

m 15 5 Giroflée rouge & blanche.

- m* 15 ♂ fenestralis.
m 16 ☉ annus. Eu. Auf. Mari.
 Girof. Carantaine.

- 17 ☉ annus angustifolius. va.
 18 ☉ trilobus. Hif. Insu. stæc.
m 19 lacerus. Luf.
m 20 ☉ tricuspidatus. Trip.
 Mari.
m 21 ☉ sinuatus. Hif. Monp.
 Mari.
 22 ♂ Regalis.

Giroflée Royale à une tige.

- 23 5 Farsetia. Æg. Ara.
 24 tomentosus.
 25 ♂ Græcus.
 26 ♂ Græ. Albus. va.
 27 5 Strictus. Cap. b. Sp. L. f.
 28 5 callosus. Cap. b. Sp. L. f.

1198.

Heliophila, 21.

- m* 1 ☉ integrifolia. Cap. b. Sp.
 loc. Sax.

Heliophile à fe. entiere.

- m* 2 ☉ coronopifolia. Cap. b.
 Sp.
 3 digitata. Cap. b. Sp. L. f.
 4 ☉ filiformibus. Cap. b. Sp.
 L. f.
 5 foliis amplexicaulibus.
 Cap. b. Sp. L. f.

Tetradynamie Siliquose.

- 6 ☉ pusilla. Cap. b. Sp. L. f.
 7 pinnata. Cap. b. Sp. L. f.
 8 5 flava. Cap. b. Sp. L. f.
 9 Circæoides. Cap. b. Sp.
 L. f.

1199.

Hesperis, 22.

- m* 1 ♂ tristis. Hung. Auf. arv.
 Julienne à fl. triste.
m 2 ♂ matronalis. Ger. Hel.
 Sib.

Juli. des Dames odorante.

- 3 ♂ mat. flore pleno. va.
 4 ♂ mat. fl. violaceo. va.
 5 ♂ mat. fl. vio. pleno. va.
m 6 ♂ sibirica. va.
m 7 ♂ inodora. Vien. Monp.
m 8 ☉ africana. Afr.
m 9 ☉ verna. Gallo. Mari.
 10 ☉ lacerea. Luf. Gal.
m 11 ☉ dentata. Sib.

1200.

Arabis, 23.

- m* 1 alpina. Hel. Auf. Lapp. *β*
 Arabis. Giroflier des Alpes.

- 2 caule erecto. va.
 3 caule diffuso. va.
 4 27 grandiflora. Sib.
P. m 5 ☉ thaliana. Eu. 7. Sab.
 6 27 bellidifolia. Alp. Auf.
m 7 27 lyrata. Can. d.
 8 27 hispida. Han. rup. L. f.
 9 Halleri. Hare. l. c. hum.
m 10 canadensis. Can. d.
m 11 ☉ pendula. Sib. Dani.
m 12 ☉ Turrita. Hel. Aun. Gal.

Choux sauvage. Plateau.

*Tetradynamie Siliquose. Tetradynamie Siliquose.*13 ♀ *pumila*. Jacq.14 ♀ *lucida*. Pann. L. f.

1201.

Turritis, 24.P. 1 ☉ *glabra*. Eu. pas. Sici.

Tourette à fe. glabre.

P. 2 *hirsuta*. Sue. Ger. Ang.3 ♂ ♀ *alpina*. Auf. Goth.

1202.

Brassica, 25.m 1 ☉ *orientalis*. Ori. Monp.
Ger.

Choux d'Orient.

m 2 ♂ *oleracea stabilica*. J.

Ch. frisé.

m 3 ♂ *ole. gougilodes*. J.

Ch. Rave.

4 ♂ *ole. stenifolia*. J.Ch. d'Espagne. *vert.*m 5 ♂ *ole. botrytis*. J.Ch. - Fleur des Jardi-
niers.m 6 ♂ *ole. viridis*. J.

Ch. verd d'hiver.

m 7 ♂ *ole. Capitata*. J.Ch. Pomme des jar-
dins.m 8 ♂ *ole. Capi. rubra*. J. va.Ch. Pom. rouge des
Pulmoniques.9 ♂ *sempervirens*. J.

Ch. Cavalier en Arbre.

10 ☉ *campestris*. Eu. agr.11 ♀ *arvensis*. Eu. Auf. ar.
hum.12 ♀ *alpina*. Ger. Hel.m 13 ♂ *fabauda*.

Ch. de Milan frisé.

14 ♂ *Anglie*. Ang. Mari.Ch. Turnep des An-
glois.15 ♂ *Hollandie*.16 ♂ *Melitenfis albus*. *ruber. ita.*Brocoli blanc. *Botr. var.*

17 Colzat.

Ch. Colfat.

P. 18 ♂ *Napus*. Gotl. Bel. Ang.
Mari.19 ♂ *Nap. fativa*. are. va.Navet com. de Vau-
girard.P. 20 ♂ *Na. vernus*. va.Nav. du printemps de
Fréneuse.21 ♂ *Rapa*. Ang. Bel.

Rave com. des jardins.

22 ♂ *Rap. nigra*.Rabioule, gros Radis
noir.23 ♂ *Rap. Radix*.

Radis blanc & rouge.

24 ♂ *Napo brassica*.

Ch. Navet.

25 ♂ *chinesis* Chi.m 36 ♂ *violacea*. Chi.Ch. d'Hanovre à fe. fri-
sée coloré.P. 27 ☉ *Erucastrum*. Eu. Auf.
rud.28 ☉ *Eruca*. Hel. Auf. *N. / N.*Roquette. Senevé sau-
vage.

Cresson sauvage.

Arabis.

- 15 : petraea. id. 1194 n° 4. N.
 16 : Encipinnatifida. N. an id. n° 9.
 18 : arenosa. N. an id. 1195 n° 17.

Turritis. Enc.

1, 2, 3, arabidis sp.

Brassica. Chou L. 12 S.

- Sylvestris. Gros chou de mer.
purpurea. en arbris.
 n° 100 Brassicay. chou à.
 ol. Tabauda. chou de Milan.
 ol. pyramid. ch. en p. de Jacue.
 ol. præcox. ch. blanc printan.
 ol. peregrina. ch. musqué etra.
 ol. moscovitica. pet. ch. de Russie.
 ol. cap. alb. compressa.
 mil. : gros chou pomé blanc.
 n° 6. chou blond de Savoie.
 ol. laciniata. chou calibre.
 ol. fimbriata. ch. de Siberie.
 deux chou d'écosse, ou
 rejetton de chou.

I : oleracea. 1. Chou potager.
 6 variétés principales.

- Enc : 1° Le Colba. br. ol. aru.
 2° le chou verd. 5 var.
 3° le chou cabe, ou pomme.
 15 var.

Brassica. Chou.

- 4° le choufleur. 6 var.
 5° le chou rave. 3 var. dont
 une est le Chou Turnep,
 ou de Laponie.
 6° le chou-navet.

asperifolia. N.

Enc : var. napus Lin. 2. la navette, N.
 le navet. N.

y. rapa. la rebouche ou
 grosse rave. N.

- 5 : cretica. N. Tournef. 5. Cand.
 6 : Tournefortii. Gouan. 0 Hisp.
 10 : perfoliata. id. n° 1. N. 15. id. 10.

Burias.

n° 9. masse à bedeau. mil.

vid. Myagrum. 194.

Isatis.

m. Dalmatica.

n° 10 graine de beurre.

Crambe. Crambe. 8. 6 s.

Suecia. mil.

3 laciniata. id. n° 4. N.

5 scabra. N. 7 afr.

Tetradynamie Siliquose. Tetradynamie Siliquose.

- 29 ♂ vesicaria. Hif.
30 ♂ austriaca. Jacq.

1203.

Sinapis, 26.

- P. 1 ♂ avenfis. Eu. agr.
Senevé des champs.
Navette des Serins.
2 ♂ orientale. Ori.
3 ♂ brassicata. Chi.
P. 4 ♂ alba. Bel. Ang. Gal.
agra.
P. 5 ♂ nigra. Eu. 7. agg. rud.

Moutarde com. des
bout.

- 6 27 pyrenaica. Monnier.
7 5 pubescens. Sici.
8 ♂ chinensis. Chi.
9 ♂ juncea. Asi. Chi.
10 ♂ erucoides. Hif. Ita.
11 hispanica. Hif.
12 ♂ incana. Gal. Lus. Hif.
Hel.
13 ♂ ♂ lævigata.
14 brassica. J.

1204.

Raphanus, 27.

- 1 ♂ ♂ sativus. Chi.

Radix noir d'hiver.

- 2 ♂ sat. minor. va.
3 ♂ sat. rotundus. va.
4 ♂ candatus. Fina.

Rave longue rouge.

- P. 5 Raphanistrum.
P. 6 Raph. flore luteo. va.
7 sibiricus. Sib.
8 ægyptiacus. Tria.
9 ♂ Erucoides. Ita. L. f.

1205.

Bunias, 28. Roquette.

- 1 ♂ cornuta. Sib.
Bunia. Masse à Bedeau.
2 ♂ spinosa. Ori.
m 3 ♂ Erucago. Monp. agr.
hum.
m 4 27 orientale Rus.
m 5 ♂ Cakile. Eu. Afr. Am.
Mari.

Roquette d'eau. de mar.

- 6 ♂ Cak. maritima. va.
7 ♂ Cak. foliis linearibus.
va.
8 ♂ Cak. fo. lanceolatis. va.
9 ♂ Myagroides. Sib.
10 ♂ ægyptiaca. Æg.
11 ♂ balearica. Balear.

1206.

Isatis, 29.

- P. 1 ♂ tinctoria. Bal. Eu. oce.
m Pastel des Teintu-
riers.

- P. 2 ♂ fativa latifolia. va.
m 3 ♂ lusitanica. Hif. Ori.
4 armena. Arme. pra. Sicc.
m 5 ægyptiaca. Æg.

1207.

Crambe, 30.

- m 1 27. maritima. Oce. 7. lit.

Chou marin sauvage.

Ch. de Chien.

- m 2 . orientalis. Ori. N.
m 3 ♂ hispanica. Hif. N.
4 pannonica.
5 tatarica.
6 5. Eruticosa. Made. L. f.

202 QUINZIÈME CLASSE.

Tetradynamie Siliquose. | *Tetradynamie Siliquose.*

1208.

Cleome, 31.

- 1 ♂ fruticosa. Ind. Gu. Aub.
 Mezembe de Cayenne.
 grand Cleomme.
 2 ⊙ heptaphylla. In.
 3 ⊙ indicum majus. va.
 in 4 ⊙ pentaphylla. In. Gu.
 Aub.
 m 5 ⊙ triphylla. In.
 6 polygama. Jam.
 7 ⊙ icofandra. Zey.
 8 ⊙ dodecandra. In.
 9 ♂ gigantea. Gu.
 10 aculeata. Am.

- m 11 spinosa. Am. m. Gu.
 12 ⊙ ferrata. Am. m.
 m 13 ⊙ ornithopodioides. cir.
 Per.
 14 ⊙ violacea. Luf.
 15 ⊙ flore luteo. va.
 16 ⊙ arabica. Ara.
 m 17 ⊙ monophylla. In. .u
 18 capensis. Cap. b. Sp. In.
 19 procumbens. Dom. pra.
 20 Chelidonii folio. Tauf.
 L. f.
 21 felina. Zey. L. f.
 22 ♂ juncea. Afr. L. f.
 23 ⊙ tenella. In. Ori. L. f.
 24 ⊙ Guianensis. Gu. Aub.
 loc. are.

SEIZIÈME CLASSE.

Monadelphie Triandrie.

1209.

Aphyteia, Ier. G.

- 1 .Hydnora. Cap. b. Sp.
 L. f.

Aphytte du Cap-de-
 bonne-Espérance.

Pentandrie.

1210.

Lerchea, 2.

- 1 ♂ longicauda. In. Ori.
 Lerchée à longue
 queue.

1211.

Waltheria, 3.

- 1 ♂ americana. Baha. Sp.

Monadelphie Pentandrie.

Walthere, Peintre
 Bota.

- 2 angustifolia. Am.
 3 ♂ indica. In.

1212.

Hermannia, 4.

- m 1 ♂ althæifolia. Æt.
 Hermanne. Bota. Med.

- 2 ♂ trifurcata. Cap. b. Sp.
 m 3 ♂ alnifolia. Cap. b. Sp.
 m 4 ♂ hyssopifolia. Æt.
 m 5 ♂ lavendulifolia. Æt.
 6 ♂ linifolia. Cap. b. Sp.
 m 7 ♂ trifoliata. Æt.
 8 ♂ triphylla. Cap. b. Sp.
 m 9 ♂ grossularifolia. Æt.
 10 ♂ denudata. Cap. b. Sp.
 L. f.
 11 glabrata. Cap. b. Sp. L. f.

Cleome.

· moutarde des indes, ou étran

· Lusitanica.

· mil · viscosa.

· Erucago

· n. l. Cadaba indica. Enc.

Hermannia.

m. . hirsuta.

Geranium.
: lancastrense.
: orientale.
: perenne.
mil : alpinum.
: angulosum.
: pastinacæ folium.
: villosum.

Connarus. Connare. l. 3. s.
Sumach de Ceylan. m.
: pentagynus. an id. n^o 1. N.
Enc : pinnatus. N. 5. J. or.
: africanus. N. 5. afr.

Monadelphie Pentandrie. *Monadelphie Decandrie.*12 Salvifolia. Cap. b. Sp.
L. f.13 pulchella. Cap. b. Sp.
L. f.

14 diffusa. Cap. b. Sp. L. f.

m 15 pinnata. Æt.

1213.

Melochia, 5.

1 27 pyramidata. Bra.

Mélochie. Bêtrave d'E-
gypte.

2 tomentosa. Am. m.

3 depressa. Hava.

4 27 concatenata. In. utra.

5 ⑥ corchorifolia. In.

6 supina. In.

7 odorata. Infu. Tan. L. f.

1214.

Symphonia, 6.

1 5 globulifera. Suri.

Symphonie de Surina-
me.

Océandrie.

1215.

Aytonia, 7.

1 5 Capensis. Cap. b. Sp.

Aytonne, Jardinier du
Roi d'Angleterre.

Decandrie.

1216.

Connarus, 8.

1 5 monocarpus. In.

m Connarie de Zeyland.

1217.

Hugonia, 9.

1 5 Myrtax. In.

Hugon. Bota.

1218.

Geranium, 10.

m 1 5 fulgidum. Æt.

Geraine brillant.

m 2 5 inquinans. Afr.

3 5 inq. foliis variegatis. va.

4 5 inq. roseum. J. va.

5 5 hybridum. Cap. b. Sp.

6 5 hyb. foliis varieg. va.

m 7 5 acetosum. Afr.

m 8 5 papilionaceum. Afr.

9 5 pap. fol. varie. va.

10 5 hermannifolium. Cap. b.
Sp.

11 5 crispum. Cap. b. Sp.

12 5 scabrum. Cap. b. Sp.

m 13 5 betulinum. Cap. b. Sp.

m 14 5 cucullatum. Cap. b. Sp.

15 5 cucu. foliis majus. va.

m 16 5 carnosum. Æt.

m 17 5 gibbosum. Cap. b. Sp.

m 18 5 peltatum. Afr.

m 19 5 Zonale. Afr.

20 5 Zon. foliis variegatis.
va.

m 21 5 vitifolium. Afr.

22 5 viti. varie. va.

m 23 5 capitatum. Afr.

24 5 cap. foliis vari. va.

25 27 tabulare. Cap. b. Sp.

26 5 coryledonis. Cap. b. Sp.

27 5 spinosum. Cap. b. Sp.

28 27 glaucum. Cap. b. Sp.
L. f.

m 29 27 alchimilloides. Afr.

30 27 alc. foliis variegatis. va.

31 27 flavum. Cap. b. Sp.

m 32 5 viscosum. J.

33 radula.

O ij

*Monadelphie Decandrie.**Monadelphie Decandrie.*

- 34 5 terebentinum. Cap. b. Sp.
 35 5 tereb. minus. Cap. b. Sp.
 36 5 abrotanifolium. Cap. b. Sp. L. f.
 37 appendiculatum. Afr. L. f.
 m 38 27 odoratissimum. Afr.
 39 27 alceoides. Cap. b. Sp.
 m 40 27 grossularioides. Afr.
 m 41 27 althæoides. Afr.
 m 42 6 coriandrifolium. Æt.
 m 43 27 myrrhifolium. Cap. b. Sp.

Geraine ou Geranie.

- 44 27 myr. tuberosum. va.
 45 27 proliferum. Cap. b. Sp.
 46 27 pro. radice turbinata. va.
 47 27 pro. pinnatum. va.
 48 27 auritum. Cap. b. Sp.
 49 27 aur. longifolium. va.
 50 27 aur. axaloides. va.
 m 51 27 lobatum. Cap. b. Sp.
 52 27 lob. hirsutum. va.
 53 27 lob. pinnatifidum. va.
 m 54 27 triste. Cap. b. Sp.
 55 27 trif. foliis villosis. va.
 56 27 trif. angustifolium. va.
 m 57 27 romanum. Rom.

Cicutine de Rome.

- 58 27 rom. maculata. va.
 P. 59 6 cicutarium. Eu. ster.

Cicutine d'Europe.

- P. 60 6 cicu. pimpinellæ folio. va.
 m 61 6 moschatum. Hel. Sib. Carn.
 m 62 6 chium. Chi.
 m 63 6 malacoides. Ita. G. N.
 64 maritimum. Ang. Gall. Belg.
 m 65 glaucophyllum. Æg.
 66 glaucum Burmani. va.
 67 27 arduinum. Cap. b. Sp.
 m 68 6 gruinum. Cre.

Bec de Grue de Crete.

- m 69 6 ciconium. Monp. Val. Ita.

Col de Sigogne.

- 70 27 pyrenaicum. Pyr. Ang.
 71 27 tuberosum. Ang. Ita.
 m 72 27 macrorrhizum. Ita.
 m 73 27 phæum. Alp. Pann. Hel.
 74 27 phæ. batracchioides. va.

Crapaudine des Alpes.

- m 75 27 fuscum. Eu. Auf.
 76 27 reflexum. Ita.
 m 77 27 nodosum. Delp.
 m 78 27 striatum. Ita.
 m 79 27 sylvaticum. Eu. bor. Syl.
 80 27 palustre. Rus. Ger.
 m 81 27 pratense. Eu. bor. pra.
 m 82 27 argenteum. Bal. fum. rup.
 m 83 27 maculatum. Car. Vir. Sib..
 m 84 6 bohemicum. Boh.
 P. 85 ♂ Robertianum. Eu. bor. Ara.

Herbe à Robert.

Her. à l'Esquinancie.

- P. 86 6 lucidum. Eu. rub. umb.
 P. 87 6 molle. Eu. plate.
 m 88 6 carolinianum. Car. Vir.
 P. 89 columbinum. Gal. Hel. Ger.

Colombiere à se. longue.

- 90 6 incanum. Cap. b. Sp.
 P. 91 6 dissectum. Eu. Auf.
 P. 92 6 rotundifolium. Eu. cul.
 Mauvin ou Mauvette.
 93 6 pusillum. Ang. Gal. Ger. Hel.
 m 94 27 sibiricum. Sib.
 P. 95 27 sanguineum. Eu. pra. umb.
 m

[Faint, illegible handwritten text]

n° 92 Pied de pigeon.

Adansonia. Baobab. L. 15.

*Bombax. arb. a Cotton de Soye.
villosus. mil*

Sida. Abutilon. 32. L.

1. *angustifolia. Rum. arb.
Tab. 18. f. 2. Enc. f*

11. *Veronicaefolia. Pluk. tab. 132
Ind. fig. 3. Enc. O*

15. *rotundifolia. ib. t. 132. f. 2. O
Enc.*

20. *reflexa. H. R. f. Enc.*

25. *amplexicaulis. O. H. R. Enc.*

27. *Hirta. Rump. 4. p. 29. T. 10. Enc.*

28. *populifolia. Rheed. mal. 6
p. 77. T. 45. Enc.*

29. *planiflora. Ind. Enc.*

Monadelphie Decandrie.

Sanguinaire d'Europe.

- P. 96 27 sang. hematodes. va.
 97 5 hispidum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 98 Oenothera. Cap. b. Sp.
 L. f.
 99 variegatum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 100 tetragonum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 101 stipulaceum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 102 incarnatum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 103 emarginatum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 104 quercifolium. Cap. b.
 Sp. L. f.
 105 ternatum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 106 lævigatum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 107 5 glaucum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 108 27 pulloflores.
 109 27 malvaceum. Tria.
 110 27 fœtidum. Tria.
 111 27 chamedryoides.

Endecandrie.

1219.

Brownea, 11.

- 1 5 coccinea. Am. m.

Brown. Bota.

Dodecandrie.

1220.

Pentapetes, 12.

- 1 6 phænicea. In.

Pentapete. Fleur Impie.

Monadelphie Dodecandrie.

- 2 5 suberifolia. In.
 3 5 acerifolia. In.
 4 moritiana. J.

Polyandrie.

1221.

Adansonia, 13.

- m 1 5 digitata. Sen. Eg.

Adanfon. Voya. Bota.

Baobab du Sénégal.

Pain de Singe.

1222.

Bombax, 14.

- m 1 5 pentandrum. In.

Fromager cotonier.

- m 2 5 Ceiba. In.

Calbasier. Arbre de l'Amérique.

- 3 5 heptaphyllum. Am.

- 4 gossypium. Am.

- 5 5 globosa. Gu. Aub.

Fromager de Cayenne.

1223.

Sida, 15.

- 1 6 spinosa. In. utr.

Sida épineux. mauve épineux.

- 2 6 alba. In.

- 3 6 rhombifolia. In. utr.

Herbe à Balai de l'Inde.

- 4 6 alnifolia. In.

- 5 ciliaris. Jam.

- 6 6 retusa. In.

- 7 5 triquetra. Am. c.

- 8 jamaicensis. Jam.

- 9 viscosa. Jam.

Oili.

Monadelphie Polyandrie.

10 ♂ cordifolia. In. Cap. b. Sp.

11 . umbellata. Jam.

12 . paniculata. Jam.

13 ♂ 5. periplocifolia. 'Am. c. Zey.

14 ♂ 5 per. foli. subrotunda. va.

15 5. urens. Jam.

16 ♂ occidentalis. Am.

17 . americana. Jam.

18 ♂ Abutilon. In. Hel. Sib.

Abutilone à gr. fe. en cœur.

19 ♂ asiatica. In.

20 ♂ indica. In.

21 . crispa. Car. Prov. Bah.

22 ♂ cristata. Mexi.

23 ♂ cri. folio cordato. va.

24 27 capitata. Car. loc. pal.

25 radiata. Am.

26 amplissima. Tria.

27 mollis. Tria.

28 5. peruviana. Tria. J.

29 tomentosa. Tria.

30 revoluta.

31 hastata. J.

32 . ternata. Cap. b. Sp. L. f.

33 5. arborea. Afr. L. f.

34 5 carpinifolia. Made. L. f.

1224.

Malachra, 16.

1 27 capitata. Cari. loc. pal.

Malachre à fl. en tête.

2 radiata. Ame.

1225.

Althæa, 17.

m P. 1 27 officinalis. Hol. Ang. Gal. Sib.

Guimauve des bout.

m. 2 27 offi. laciniato folio. va.

Monadelphie Polyandrie.

m 3 27 cannabina. Hun. Ita. G. N.

P. 4 m. hirsuta. Gal. Ita. Hif. Auf.

5 Ludwigii. Sici.

1226.

Alcea, 18.

m 1 ♂ rosea. Ori.

Alcée. Rose Tremiere.

Passe-Rose. Rose d'Ou-
tremer.

m 2 ♂ ficifolia. Ori.

3 ♂ chinensis. Chi. H. R.

1227.

Malva, 19.

1 spicata. Jam.

Mauve à fl. en épi.

2 5 tomentosa. In.

3 ♂ gangetica. In.

4 ♂ coromandeliana. Am.

m 5 ♂ americana. Am.

m 6 ♂ peruviana. Per. B. Juss.

7 ♂ limensis. Per. Lim.

m 8 5 bryonifolia. Hif.

9 5 capensis. Æt.

10 5 cap. majore folio. va.

11 5 cap. scabrosa. va.

12 ♂ caroliniana. Caro.

13 ♂ parviflora. Barb.

P. 14 ♂ rotundifolia. Eu. rud.

15 27 fherardiana. Bith.

P. 16 sylvestris. Eu. camp.

m Mauve com. des bout.

17 ♂ mauritiana. Ita. Lus. Hif.

18 ♂ m. folio ficus altera. va.

19 ♂ hispanica. Hif.

m 20 ♂ verticillata. Chi.

m 21 ♂ crispa. Sir. Ger.

P. 22 27 Alcea. Ger. Ang. Gal.

P. 23 m 27 moschata. In. Gal. Ger.

P. 24 27 vulgaris minor. va.

Malva

: *orientalis.*

: *chinensis.*

: *cretica.*

mil : *annua.*

: *capensis. 2 var. afr.*

Lavatera
 : *altheaefolia*.
 : *africana*.
 : *hirsuta*.
 : *veneta*. id n^o 1.
 mil : *hispanica*.
 : *undulata*.
 : *bryoniaefolia*.

Gossypium. Cotonnier.
 4 : *Indicum*. @. ♂. ♀. N.
 6 : *vitifolium*. Ind. am. N.
 Enc : *tricuspidatum*. N an n^o 4^e.
 8 : *glabrum*. N. am. m. ♀.
 : an id *latifolium*. m.

Hibiscus.
Syriacus purpureus.
flore rubro.
albo.
variegato.
pleno.
foliis variegatis ar-
genteis.
luteis.

Monadelphie Polyandrie.

Monadelphie Polyandrie.

- m 25 ☉ tournefortiana. Gall.
Hif.
m 26 ægyptiaca. Æg.
27 ☿ abutiloides. Provi. Baha.

1228.

Lavatera, 20.

- m I ♂ arborea. Pisaf. Libur.
Lavatere. Grande Mau-
ve.

- 2 ☿ micans. Hif. Luf.
m 3 ☿ olbia. Olb. Gall.
m 3 ☿ triloba. Hif. Gal.

Althæa des jardins.

- 5 ☿ lusitanica. Luf. Cap. b.
Sp.
6 ☿ americana. Jam.
m 7 ☿ thuringiaca. Pan. Tar.
Sue.
8 ☉ cretica. Cre.
m 9 ☉ trimestris. Syr. Hif. G.
N.
10 ☉ tri. caule herbaceo. va.
11 galica. J.

1229.

Malope, 21.

- malacoides. Hel. pra.
Maur.

Malacoide de Toscane.

1230.

Urena, 22.

- I ☿ lobata. Chi.
Urene à fe. en lobe.

- 2 ☿ sinuata. In.
3 ☿ Typhalæa. Sur. Jam.
4 ☿ procumbens. Chi. mont.
5 ☿ leptocarpa. Sur. L. f.
6 ☿ Americana. Sur. L. f.

1231.

Gossypium, 23.

- m I ☉ herbaceum. Am. N
Cotton herbacée.

- m 2 ☿ arboreum. In. arc.
m 3 ☉ ♂ hirsutum. Am. N
4 ☿ religiosum. In.
m 5 ♂ ☿ barbadense. Barb.

1232.

Hibiscus, 24.

- I 27 Moscheutos. Can. d. Vir.

Hibise. Alcée Rose.

- m 2 27 palustris. Vir. Can. d.
m 3 ☿ populneus. In.

Herbe à faire des Cor-
des.

Bupariti de Rheed.

- m 4 ☿ tiliaceus. In. riv.
5 ☿ simplex. Asi.
6 ☿ Rosa sinensis. In.

Rose de la Chine.

- 7 ☿ Ro. si. flore pleno. va.
8 ☿ brasiliensis. Bra.
9 hirsutus. In.

- m 10 ☿ mutabilis. In.

Rose changeante de
Cayenne.

Fleur d'une heure.

- m 11 ☿ Malvaviscus. Mex.

Maravise. La Mignon-
ne.

- 12 ☿ spinifex. Am. m.
m 13 ☿ syriacus. Syr. Carni.

Althæa com. des Jar-
diniers.

- m 14 ficulneus. Zey.
m 15 ☉ Sabdarifa. In.

Oseille de Guinée.

O i v

Monadelphie Polyandrie. | *Monadelphie Polyandrie.*

- 16 ☉ fab. foliis. feratis. va.
 17 ☉ cannabinus. In.
 m 18 furatensis. In.

Lis de Suratte.

- 19 fur. caule aculeato. va.
 m 20 ☿ Manihot. In.
 m 21 ☿ Abelmoschus. In.

Graine Musquée. Ambrette.

Guimauve veloutée.

- 22 ☉ esculentus. In. *ochre.*

Gombeau. (grand)

- 23 ☉ clypeatus. Am.
 m 24 ☉ vitifolius. In.
 25 ☉ Zeylanicus. Zey.
 26 ☿ virginicus. Vir. pal. Sal.
 m 27 ☿ pentacarpos. Vene. pal.
 28 ☿ æthyopicus. Cap. b. Sp.
 29 ☉ Trionum. Ita. Afr. Car.

Ketmie Trionome.

- 30 ☉ Tri. Ketmia vesicaria. va.

- 31 ☉ Tri. Ket. folia. simplici. va.

- 32 ☉ micranthus. In. Ori. L. f.

- 33 ☿ urens. Cap. b. Sp. L. f.

- 34 ☿ præmorsus. Afr. L. f.

- 35 pedunculatus. Cap. b. Sp. L. f.

- m 36 ☿ cordifolius. Am. m. L. f.

- 37 ☿ vigidus. Zey. L. f.

- 38 ☿ hastatus. Taln.

- 39 ☿ phæniceus. Zey. L. f.

- 40 flaratus. Sur. L. f.

- 41 setotinu. Sur. L. f.

- 42 cancellatus. Sur. L. f.

1233.

Stewartia, 25.

- t. 1 ☿ Malacodendron. Vir.

Stewar. Bota.

- 2 ☿ mauritanica. J.

1234.

Gordonia, 26.

- 1 ☿ Lasianthus. Car. Sur.

Lasianthe de Gordon.

Bota.

1235.

Barringtonia, 27.

- 1 ☿ speciosa. In. Ori. lit. occ.

Barrington précieux.

Abricotier d'Amérique. L. f.

1236.

Camelia, 28.

- 1 ☿ Japonica. Jap. Chi.

Camelie. Rose du Japon. ☿

- 2 ☿ Cam. flore pleno. va.

1237.

Mesua, 29.

- 1 ☿ ferrea. In.

Messuée de l'Inde.

1238.

Morissonia, 30.

- 1 ☿ Americana. Am. c.

Morisson. Bota. *Morissonia*

1339.

Gustavia, 31.

- 1 ☿ augusta. Sur. L. f.

Gustave Auguste, Roi de Suède.

Hibiscus

- : *tomentosus*.
- : *javanica*.
- : n° 17 id n° 24.
- : *Gossypifolius*.
- mil : *bahamensis*.
- : *ficiifolius* id. n° 22.
- : n° 29 fleur d'une heure
- : mauve de Venise.
- : *africanus*.
- : *hispidus*.

Gordonia. 7
pubescens. t.

Barringtonia. 1 s.
butonica. butonic. Rump.
vide *mammea* 985. id.

Camelia. Camelli. 8. 15.
s Le San-Sa. id. n. 1.

Stewartia.
marylandica. t.

DIX-SEPTIÈME CLASSE. '209

Monadelphie Polyandrie. | *Monadelphie Polyandrie.*

1240.

Carolinea, 32.

1 5 princeps. Mex. Sur. L.f.
Caroline du Mexique.

Cacao sauvage de Guiane.

Pachirier de Cayenne.
Gu. Aub.

DIX-SEPTIÈME CLASSE.

Diadelphie Pentandrie.

1241.

Monniera, 1^{er}. G.

1 6 trifolia. Cum. Am.
Monnier. Mede. Bota.
du Roi.

Hexandrie.

1242.

Saraca, 2.

1 5 indica. In.
Saraca de Zeyland.

1243.

Fumaria, 3.

m 1 27 Cucullaria. Vir. Can. d.
Fumeterre. Fiel de
terre.

Capuchon d'Amérique.

2 spectabilis. Sib.

3 27 nobilis. Sib.

m 4 27 bulbosa. Eu. nem. umb.

m 5 27 bul. cava. va.

6 27 bul. intermedia. va.

7 27 bul. solida. major. va.

8 27 bul. flore albo. va.

m 9 6 sempervirens. Can. d.
Vir.

Diadelphie Hexandrie.

Split des Allemands.

m 10 6 capnoides. Hel. Gal. Ita.
Capnoide d'Italie.

m 11 enneaphylla. Hif. Sici.
m 12 6 cupreolata. G. N. Ang.
Dan.

P. 13 6 officinalis. Eu. agr. cul.
m Fumeterre com. de
Dioscoride.

P. 14 m spicata. Hif. G. N. Vero.

P. 15 m sp. floribus albus. va.

m 16 claviculata. Ang. loc.
uli.

m 17 6 vesicaria. Æt.

18 27 lutea. Mau.

19 6 cybricapnos.

Octandrie.

1244.

Polygala, 4.

1 6 incarnata. Vir. Can. d.
Gu. Aub.

Polygale à fl. incarnat.

2 aspalatha. Bra.

3 brasiliensis. Bra.

4 27 trichosperma. N. Gra.

5 amara. Gal. Auf. sub.
Alp.

*Diadelphie Océandrie.*P. 6 7 vulgaris. Eu. pra. pas.
Sici.Herbe à Lait. Polygal.
com.

P. 7 7 vul. minor. va.

8 ⑥ monspeliaca. Monp.
coli. ster.

9 paniculata. Jam.

10 sibirica. Sib.

11 5 bracteolata. Æt.

12 5 bra. floribus cristatis. va.

13 5 bra. fl. cri. racemosis. va.

14 5 bra. fl. cri. alternis. va.

15 ⑥ ♂ umbellata. Cap. b.
Sp. mont.

16 5 myrtifolia. Æt.

17 5 oppositifolia. Cap. b.
Sp. mont.

18 5 spinosa. Æt.

19 theezans. Jap. Jav.

20 5 Penæa. Am. m.

21 5 diversifolia. Am. c. Gu.
Aub.

22 5 microphylla. Luf. Hif.

23 5 chinensis. In.

24 chamæbuxus. Auf. Hel.
Alf.

25 5 Heisteria. Æt.

26 5 stipulacea. Cap. b. Sp.

27 7 Senega. Vir. Pens.
Maril.

Seneka de Virginie.

Racine du Serpent à
Sonnette.

28 ⑥ lutea. Vir.

29 ⑥ viridescens. Vir.

30 ⑥ triflora. Zey.

31 7 glaucoides. Zey.

32 ⑥ ciliata. In.

33 ⑥ sanguinea. In.

34 ⑥ verticillata. Vir.

35 cruciata. Vir.

36 5 æstuans. N. Gra. L. f.

37 5 squarrosa. Cap. b. Sp.
L. f.*Diadelphie Océandrie.*38 5 trinervia. Cap. b. Sp.
L. f.39 5 teretifolia. Cap. b. Sp.
L. f.

40 5 mixta. Cap. b. Sp. L. f.

41 ⑥ violacea. Gu. Aub.

42 ⑥ Timoutou. Gu. Aub.

43 ⑥ foliis cordatis.

44 5 alopecuroides. Cap. b.
Sp.

1245.

Securidaca, 5.

1 5 erecta. Jam. Gu. Aub.

Fausille. Ache antique.

2 5 volubilis. Am. m.

1246.

*Vatairea, 6.*1 5 Guianensis. Gu. Aub.
rip. flu.

2. Dartrier de Cayenne.

1247.

*Parivoa, 7.*1 5 grandiflora. Gu. Aub.
rip.

Parive à grande fleur.

2 5 tomentosa. Gu. Aub.

Vouapa cotoneux.

1248.

Dalbergia, 8.

1 5 Monetaria. Sur. L. f.

Dalberge. Sang de
Dragon.

2 5 Lanceolaria. Zey. L. f.

1248. Dalberg. 8. 2 5.

1253. Erythrine. E. 75.

n° 2. arbre de Corail.

3 indica. N. an n° 85

L'arbre immortel; le

morongue mariage. β. var.

4 monosperma. N. t. malab.

an ex ea gummi lacca?

6 isopetala. N. β. res. Com.

Piscidia. Boisuyrant. Enc. 25.

Abrus. Enc.

Liane à Réglisse.

Erythrina.

m. spinosa
americana.

Diadelphie Océandrie.

1249.

Coumarouna, 9.

1 5. odorata. Gu. Aub. Syl.

2. Coumarou. Gayac de Cayenne.

Decandrie.

1250.

Nissolia, 10.

1 5. arborea. Am.

Nissolie, Bota. Arbre d'Amérique.

2 fruticosa.

3 5. Quinate. Gu. Aub. rip. flu.

1251.

Abrus, 11.

1 5. precatorius. In. arg. lap.

Régliste d'Amérique.

Pois de Bedeau.

Patenotte des Indiens.

1252.

Pterocarpus, 12.

1 5. Draco. In.

Tête de Dragon.

2 5. ecastapyllum. Am. m.

3 5. glabra. Am.

4 5. Santalinus. In. mont.

5 5. lunatus. Am. m.

1253.

Erithrina, 13.

m 1 27. herbacea. Car. Missi.

Arbre de Corail.

m 2 5. Corallodendron. N. B. N.

Diadelphie Decandrie.

Bois immortel d'Amérique.

3 5. Cor. orientalis. va.

4 5. picta. In.

5 5. crista Galli. Bra.

6 5. planifolia. Am. Gu. Aub. Dom.

7 5. occidentalis.

8 5. orientalis.

Mouricou à fruit noir.

9-27 abibysinica. J.

10 melanospermum.

m 11 inermis. Gu. Aub.

1254.

Piscidia, 14.

1 5. Erythrina. Am. ca.

Piscidie à fruit rouge.

2 5. carthagenensis. Am. c.

1255.

Taralea, 15.

1 5. oppositifolia. Gu. Aub.

Tarale à fe. opposée.

Coumarourana des Garipons.

1256.

Moutouchi, 16.

1 5. suberosa. Gu. Aub. Syl. hum.

Moutouchie de Guyane.

1257.

Deguelia, 17.

1 5. scandens. Gu. Aub. flu.

2. Deguele à tige grimpante.

Diadelphie Decandrie.

1258.

Acouroa, 18.

1 5 violacea. Gu. Aub. rip.
flu.

Acouroa violette.

1259.

Borbonia, 19.

1 5 ericifolia. Cap. b. Sp.

Bourbon. Genest d'A-
frique.

2 5 lævigata. Cap. b. Sp.

m 3 5 trinervia. Æt.

Arbre d'Æthiopie.

m 4 5 lanceolata. Æt.

m 5 5 cordata. Æt.

6 5 crenata. Æt.

7 5 tomentosa. Æt.

8 5 Genista africana.

9 5 Lotus fruticosa.

1260.

Spartium, 20.

1 5 contaminatum. Cap. b.
Sp.

Genest d'Afrique.

2 5 sepium. Cap. b. Sp.

t 3 5 junceum. G. N. Ita. Sici.
Tur.Genest d'Espagne des
jardins.

t 4 5 monospermum. Hif. ster.

5 5 sphaerocarpon. Eu. Auf.

Rotane jaune.

6 5 purgans. Monp.

Griot du Dauphiné.

Genestrole.

7 5 scorpius. Hif. G. N.

8 5 sco. majus secundum. va.

Diadelphie Decandrie.

9 5 sco. maj. tertium. va.

10 5 angulatum. Ori.

11 5 patens. Luf.

12 5 complicatum. Hif. Gal.

P. 13 5 Scoparium. Eu. Auf. are.

Herbe à Balais.

t 14 5 radiatum. Ita. Carn.

15 5 spinosum. Eu. Auf.

Spalatus des Anciens.

16 5 anglicum.

17 5 capense.

18 5 Supranulium. mont. Pico.

19 5 Cytisoides. Cap. b. Sp.
L. f.20 aphyllum. dese. Wol.
L. f.

t 21 5 lusitanicum.

22 multicaule.

1261.

Genista, 21.

1 5 canariense. Hif. Cana.

Genette de Canarie.

2 5 cana. sempervirens. va.

tm 3 5 candicans. Ita. Monp.

4 5 linifolia. Ori. Hif.

P. 5 27 sagittalis. Ger. Gal. are.
m ite.Genestrolle. Faux Ge-
nest.

m 6 5 tridentata. Luf.

P. 7 5 tinctoria. Ger. Ang.

m Genest des Teinturiers.
(grand)

Herbe à jaunir.

Sereque Genstrole.

t 8 5 sibirica. Sib.

tm 9 5 florida. Hif.

P. 10 m 5 pilosa. Pan. G. N. Ger.

11 humifusa. Ori.

P. 12 5 anglica. Ang. evic. hum.

m Guiapin des Anglois.

Gorbonia. Borbone.

- 3 : *angustifolia*. N. C. b. S. ^{13 S.} t
 an n° 3. lin.
 4 : *barbata*. N. t. ib.
 5 : *cordifolia*. id. ac. n. 4. N.
 7 : *parviflora*. ib. N.
 8 : *perfoliata*. ib. 2. var. N.
 9 : *sphaerica*. id. ac. liparia n. 1. N.
 Enc
 10 : *graminifolia*. ib. n. 2. N.
 11 : *tomentosa*. ib. n. 5. N. t. p
 12 : *sericea*. ib. an n. 7. t. N. 1295. 1?
 13 : *axillaris*. N. an *Crotalaria*
 n. 7. C. b. S. t. p. N.
Spartium.

junceum flore pleno. t.

album.

strictum.

8. n° 19 id. *anthyllis Capensis*.

vel *Cytisus* n° 11.

n° 12 id. *Cytis*. n° 6. 2?

n° 18 id. *Cyt*. n° 10.

Genista t

italica. t.

n° 8 id. *Cytisus* n° 5

n° 3 id. *Cyt*. n° 9

Aspalathus. Aspalat. 38. 5.

- 2 *laricifolia*. t. Sonn. afr. n.
3 *acuminata*. Cap. b. sp. t. id. n.
Enc.
10 *vermiculata*. af. t. n.
22 *mollis*. Cap. b. sp. t. Sonn. n.
30 *erinacea*. n. B. t. St. Candia. 2.
n. 5. *Cyrenet jaune* d'Afrique.
26 *Dorycnium*. n. id. lotus n. 22.
n. 29 loti spec.

Olex. Ajone. Enc. 5. 2.
Capensis. L.

Amorph. fr. 1264.

Indigo Catard. Enc.

Crotalaria.

villosa.

fruticosa.

mil. *villosa*.

angulata.

alba.

reniformis. n. af.

Enc. *cuneiformis*. n. af.

n. 1. 7. *Borbon*. spec.

Diadelphie Decandrie.

- 13 5 germanica. Ger.
 m 14 5 hispanica. His. G. N.
 15 5 lusitanica. Lus. His.
 m 16 5 purgans. Monp.
 17 capensis. Cap. b. Sp.
 18 5 angustifolia. Lus.
 v 19 5 Cytisus incanus.

1262.

Asphalathus, 22.

- 1 5 spinosa. Cap. b. Sp.
 Asphalatte d'Afrique.
 Genest épineux.

- 2 5 veraucosa. Æt.
 3 5 capitata. Cap. b. Sp.
 4 5 astroites. Æt.
 m 5 5 chenopoda. Æt.

Pied d'Oye. Faux Larix.

- 6 5 alba. ^{ens} Cap. b. Sp.
 7 5 thymifolia. Æt.
 8 5 ericifolia. Æt.
 9 5 nigra. Cap. b. Sp. mont.
 10 5 carnosa. Cap. b. Sp. camp.
 11 5 ciliaris. Cap. b. Sp. camp. are.
 12 5 genistoides. Cap. b. Sp.
 13 5 galioides. Cap. b. Sp. ^N.
 14 5 retroflexa. Æt.
 15 5 uniflora. Æt. ^{Enc. N}.
 16 5 araneosa. Æt.
 17 5 canescens. Cap. b. Sp. mont.

- m 18 5 indica. In.

Doronic des Indes.

- 19 5 Ebenus. Am. m.
 Faux Ebenier d'Amérique.
 20 5 cretica. Æt. ^β
 21 5 quinquefolia. Cap. b. Sp.
 22 5 tridentata. Æt.
 23 5 pilosa. Cap. b. Sp.

Diadelphie Decandrie.

- 24 5 anthylloides. Cap. b. Sp.
 25 5 laxata. Cap. b. Sp.
 m 26 5 argentea. Æt.
 27 5 callosa. Æt.
 28 5 orientalis. Ori.
 29 5 pinnata. Cap. b. Sp.
 30 5 Cytisoides. Cap. b. Sp. L. f. ^N.
 31 5 mucronata. Cap. b. Sp. L. f.
 32 5 Asparagoides. Cap. b. Sp. L. f.
 33 heterophylla. Cap. b. Sp. L. f.
 34 5 glomerata. Cap. b. Sp. L. f.
 35 5 sericea. Cap. b. Sp. L. f. ^N.
 36 5 Hystrix. Cap. b. Sp. L. f.

1263.

Ulex, 23.

- P. 1 5 europæus. Ang. Gal. Ban.

Junc épineux. Ajonc.
 Lande épineuse.
 Jonc marin.

1264.

Amorpha, 24.

- t. 1 5 fruticosa. Car. ^β
 m. Amorpha, arbrisseau.
 Barbe de Jupiter.

1265.

Crotalaria, 25.

- 1 perforata. Cap. b. Sp.
 Grelot de St. Jacques.
 m 2 5 perfoliata. Car.
 3 5 amplexicaulis. Æt. ^N.
 m 4 5 sagittalis. Bra. Vir. ^β.
 5 5 chinensis. Chi. ^N.
 m 6 5 juncea. In. ^β.
 7 5 imbricata. Cap. b. Sp.

214 DIX-SEPTIÈME CLASSE.

Diadelphie Decandrie.

- m 8 ☉ retusa. In.
 9 ☉ sessiliflora. Chi.
 10 triflora. Cap. b. Sp.
 m 11 ☉ verrucosa. In.
 12 biflora Insu St. Joha.
 13 ☉ latifolia. Jam. Gu. Aub.
 14 lunaris. Afr.
 m 15 laburnifolia. Asi.
 16 5 cordifolia. Cap. b. Sp.
 rup.
 17 ☉ incana. Jam. Cari. Asi.

Indigo de la Guade-
 loupe. *β N.*

- 18 quinquefolia. In.
 19 Guianensis. Gu. Aub.
 20 5 opposita. Cap. b. Sp.
 L. f.
 21 linifolia. In. L. f.
 22 bifaria. hor. Regi. Tan.
 L. f.
 23 5 incanescens. Afr. L. f.
 24 ☉ heterophylla. In. Ori.
 L. f.

1266.

Ononis, 26.

- 1 27 antiquorum. Eu. Auf.

Arette-Bœuf des An-
 ciens.

- P. 2 27 arvensis. Eu. arv.

Bugrande. Arette-Bœuf
 com.

- P. 3 27 arv. mitis. va.
 P. 4 27 arv. spinosa. va.
 5 27 repens. Ang. lit. mari.
 Ori.
 P. 6 minutissima. Ita. Monp.
 7 ☉ mitissima. Bar. Lus.
 8 ☉ alopecuroides. Sici. Lus.
 Hif.
 9 variegata. Fu. Auf. mari.
 10 pubescens. Eu. Auf. ba-
 leari.
 11 5 cernua. Cap. b. Sp.

Diadelphie Decandrie.

- 12 5 cer. æthiopicus. va.
 13 5 umbellata. Cap. b. Sp.
 14 27 filiformis. Cap. b. sp.
 15 ☉ capensis. Cap. b. Sp.
 16 27 prostrata. Cap. b. Sp.
 17 ☉ reclinata. Delp. Hif. Ita.
 18 27 cenisia. mont. cen. *β N.*
 17 27 cherleri. G. N. Hif. Ita.
 20 ☉ viscosa. Monp. Hif. *β*
 21 ☉ vis. erectior latifolia.
 va.
 22 ornithopodioides. Sici.
 23 5 pinguis. Eu. Auf.
 24 5 pin. lutea. va.
 P. 25 5 Natrix. G. N. Hif. int.
 feg.

Natrix de Narbonne.

- 26 5 tridentata. Hif. *Pourret. v. β*
 27 5 crispa. Hif. mont.
 t 28 5 fruticosa. mont. Delp.
 t 29 5 rotundifolia. Hel. Alp. *N.*
 30 5 mauritanica. Cap. b. Sp.

Lotus de la Maurée.

- 31 5 microphylla. Cap. b. Sp.
 32 argentea. Cap. b. Sp.
 33 involucrata. Cap. b. Sp.
 L. f.
 34 5 Hispanica. Hif. L. f.
 35 pusilla. Tria.

1267.

Anthyllis, 27.

- m 1 ☉ tetraphylla. Ita. Sici.

Anthylle. Lotus à 4
 feuilles.

- m 2 27 Vulneraria. Eu. bor. pra.
 Vulnéraire des bout. *2. v.*
 3 27 Vul. supina. va.
 m. 4 27 Vul. rustica. va.
 m 5 27 montana. Hel. G. N.
 mont.
 m 6 ☉ cornicina. Hif.
 7 ☉ lotoides. Hif.

Crotalaria. Crotalaire. E.

- 5 : capitata. N. C. b. S. t. 37. S.
 8 : anthyllloides. N. Java.
 9 : benghalensis. N. Indigo du b.
 12 : genistoides. N. t. C. b. Sp.
 15 : nana. Burm. Ind.
 16 : angulosa. N. a N. & N. y. N. O. S.
 20 : lotifolia. N. id. n° 13.
 21 : laevigata. N. J. or. t.
 24 : arborescens. N. t. C. b. Sp.
 Enc. : Saguenaudies de l'isl. de Fr
 27 : purpurascens. H. R. N. J. or. O
 28 : coluteoides. N. af.
 29 : glycinea. N. J. or. O.
 30 : uncinella. C. N. & N. J. or.
 31 : medicaginea. N. & J. or.
 32 : psoraloides. N. J. or.
 33 : longifolia. N. am. m.
 34 : lineata. N. t. ib. id. Cytisus n° 20.
 36 : aspalathoides. N. t. Cap. b. Sp.

Ononis. Bugrane. E. 24 S.

inclinata. t.

alba. t.

- 4 : altissima. N. Siles. 4. & N.
 7 : calycina. N. an n° 10^s moris. t.
 14 : angustissima. N. His.
 15 : pinguis. N. id ac n. 25. n. 23. v. 2.
 18 : aphylla. an. n° 9^s N.
 Enc. :
 19 : saxatilis. N. His. f. m. var. n. 6. mil.
 20 : striata. Gouan. fr. m. & v. n. 6.
 : var. Pourret. Arragon.

- 21 : parviflora. f. m. N.
 22 : juncea. His. fl. arrag.
 23 : crispa. N. id. n. 34. var. &
 24 : arragonensis. N. Hisp. t. &

Anthyllis. Anthyllide. 14 S.

n° 4. doigt des Dames. ou.
 : cytisoides. l. vesce de vins.

heterophylla.

n° 11. Ebene de crete ou
 : arbre d'argent.

- 10 : cretica. N. id. 1269 n° 1.
 11 : capensis. N. id. 1269 n° 2.
 et 1260 n° 19.
 12 : heterophylla. Lin.
 2. Cordele

Anthyllis

13

Cytisoides. L.

n° 12 *aspalath*. Sp.

1268. Ar. h. Manobi des Brésiliens
noix de terre. Salsepaveille
de terre neuve. Cacahuete.

Ebenus.

En: n° id *anthyllis cretica*.

n. 2. id ant. ... Cap. et 1260 n° 19

Dolichos. Dolic: L. 35. S.

n° 1. β N. an id. n° 19?

n° 5. le pois Sabre.

10 *obtusifolius*. N. β. am. id n° 20?

12 *tuberosus*. N. am. pois patate.

13 *articulatus*. N. Dom.

14 *pyramidalis*. N. Dom.

15 *minimus*. N. id n° 11?

16 *medicagineus*. N. son.

24 *lineatus*. Thunb.

25 *incurrens*. id.

Diadelphie Decandrie.

- 8 ☉ Gerardi. Gall. pro.
mari.
9 . involucrata. Cap. b. Sp.
10 ☿ linifolia. Cap. b. Sp.
rup.
m 11 ☿ Barba Jovis. Ita. Hif.
Ori.
Barbe de Jupiter.
m 12 ☿ hermanniæ. Græ. Cre.
Pale.
m 13 ☿ Erinacea. Hif.
14 ☿ visciflora. Cap. b. Sp.
L. f.
15 quinquefolia. Cap. b. Sp.
L. f.

1268.

Arachis, 28.

- m. 1 ☉ hypogæa. Sur. Bra. Per.
Arachis. Pistache de
terre.

- 2 ☉ Arachidnoides. va.
Rampe à terre,

1269.

Ebenus, 29.

- m. 1 cretica. Cre.
Ébenier de Crète.
2 ☿ capensis. Cap. b. Sp.

1270.

Lupinus, 30.

- m. 1 ☿ perennis. Vir.
Lupin vivace.
m. 2 ☉ albus. Mess. Monp.
m. 3 ☉ hirsutus. Ara. Arch.
4 pilosus.
m. 5 ☉ angustifolius. Hif. Mess.
m. 6 ☉ luteus. Sici. ar.
7 ☉ integrifolius. Cap. b. Sp.
8 ☉ sylvestris flore purpu.
m. 9 ☉ varius. Mess. Monp.

Diadelphie Decandrie.

1271.

Phaseolus, 31.

- 1 ☉ vulgaris. In.
Faséole. Haricot com.
Blanc.

- 2 ☉ coccineus. va.
3 ☉ lunatus. Beng.
4 ☉ inamænus. Afr.
5 farinosus. In.
6 ☉ vexilatus. Hava.
7 ☉ helveolus. Caro.
8 ☿ semirectus. Am. c.
9 ☉ alatus.
10 ☿ Caracalla. In.

Caracolle à grande fleur.

- 11 ☉ nanus. In.
12 ☉ radiatus. Chi. Zey.
13 ☉ Max. In.

Mungo à fruit noir.

- 14 ☉ Mungo. In. Ori.
15 lathyroides. Jam.
16 ☉ sphaerospermus. In.
17 ☉ femine veridi.
18 ☉ biflorus.
19 ☉ spheroides.
20 aconitifolius. Tran. L. f.

1272.

Dolichos, 32.

- m. 1 ☉ Lablab. Æg.
Dolichote d'Égypte.
à filique violette fruit
noir.
2 ☉ Lab. albus. va.
3 ☉ sinensis. In. A.
4 . unguiculatus. Barb.
5 . ensiformis. Jam.
6 . tetragonolobus. In.
7 ☉ sesquipedalis. Am. Gu.
Aub.
8 ☉ altissimus. Marti. Syl.
m. 9 . puriens. In.

Diadelphie Decandrie.

Pois à Gratter. P. Pouilleux.

m 10 5 urens. Am. m. Gu. Aub.

Œil de Bourique.

11 minimus. Jam. Gu. Aub.

12 capensis. Cap. b. Sp.

13 scarabæoides.

14 bulbosus. In.

15 trilobus. In.

16 aristatus. Am.

m 17 uncinatus. Am. Gu. Aub.

18 filiformis. Jam.

19 purpureus. In.

20 regularis. Vir.

21 5 lignosus. In.

22 polystachios. Vir.

23 ensiformis. Gu. Aub.

24 Soia. In. us.

25 Catiang. In. Ori.

petit Haricot Catiang.

26 biflorus. In.

27 repens. Jam. mari.

28 pubescens. Am.

29 trilobatus. In.

30 maritimus. Gu. Aub.

1273.

Glycine, 33.

1 ⑥ subterranea. Bra. Sur.

Glycine. Haricot de terre.

Pois d'Angole.

2 27 monoica. Am. 7. umb.

3 ⑥ triloba. In.

4 Javanica. In.

m 5 comosa. Vir. umb.

m 6 27 tomentosa. Am.

7 27 pubescens. va.

8 27 bituminosa. Cap. b. Sp.

9 Numularia. In. Ori.

m t 10 27 Apios. Vir.

m r 11 5 frutescens. Car.

12 monophylla. Cap. b. Sp.

Diadelphie Decandrie.

13 5 labialis. In. Ori. L. f.

14 stricta. Am. teri. L. f.

15 5 suaveolens. Madra. L. f.

1274.

Clitoria, 34.

m 1 27 Ternatea. In. N. β. N.

Clitorie. Fleur bleue.

2 27 Ter: flore alba. va.

m 3 . brasiliiana. Bras.

m 4 N. virginiana. Vir. Jam.

m 5 . mariana. Am. 7.

6 . Galactia. Jam.

1275.

Pisum, 35.

1 ⑥ sativum. Eu. agr.

Pois Michaux des jardins.

2 ⑥ sat. hortense majus. va.

3 ⑥ sat. cortice duriore. va.

4 ⑥ sat. umbellatum. va.

5 ⑥ sat. quadratum. va.

Poids Caré.

6 ⑥ arvense. Eu. seg.

7 27 maritimum. Eu. Can. d. bore.

8 ⑥ mari. minor. va.

Pois à bouquet rouge.

9 ⑥ Ochrus. Cre. Ita. int. seg.

Moret d'Espagne.

1276.

Orobis, 36.

1 27 lathyroides. Sib.

Orobe. Ers de Siberie.

Poids de Pigeon.

2 27 hirsutus. Thra.

3 27 luteus. Sib. Hel. Vero. Pyr.

4 27 vernus. Eu. bor. nemo.

5 27 tuberosus. Eu. bor. pra. Gessé

Dolichos. Dolic. E.

- 26 *Benghalensis. Jacq*
27 *luteolus. id.*
31 *uniflorus. N. id 1273 n° 7?*
33 *psoraloides. N. 4 Ind.*
34 *stipulaceus. N. id. n° 5? gl. n° 3?*
35 *dissectus. N. Ind. Phaeol. sp?*

Clitoria. Clitore. E. 7. S.

Haricot des Indes. mil.

- 2 : *heterophylla. id n° 1?*
Enc :
6 : *falcata. N. am. m.*

Glycine.

m. *abrus.*

n° 7. id. *Dolichos* 31?

n° 3 id *Dol.* . . 34?

112^o 2^o 1015 A. S. 1015 A. S.

Lathyrus.
: parisiensis.
: hispanicus.
mil : magno flore.
: americana.

112^o 19 1015 A. S. 1015 A. S.

Diadelphie Decandrie.

Gesse sauvage.

- 6 27 angustifolius. Sib. Gal.
 7 27 niger. Eu. bor. mont.
 8 27 pyrenaicus. Pyr.
 9 27 sylvaricus. Aug. Gal.
 10 27 canescens. Gal. L. f.
 11 27 albus. dese. coli. Wæl-
 gam.
 12 27 pannonicus. Jacq.

1277.

Lathyrus , 37.

- P. 1 ☉ Aphaca. Ita. Gal. Ang.
 m Ger.

Gesse. Aphac d'Italie.

- P. 2 ☉ Nissolia. Gal. Ger. Ang.
 m Nissolie des bout.

- m 3 ☉ amphicarpos. Syr.

- m 4 ☉ Cicera. Hif.

- P. 5 ☉ sativus. Hif. Gal. Hel.
 m

Gesse com. Nentil
 Suisse.

- P. 6 ☉ flore fructuque albo. va.

- 7 ☉ inconspicuous. Ori.

- m 8 fetifolius. Monsp. Bal.
 Ita.

- P. 9 ☉ angulatus. Gal. Hif. Ori.

- 10 ☉ articulatus. Bæt. Monp.

- 11 ☉ angustifolius humilior.
 va.

- m 12 ☉ odoratus. Sici. Zey.

Pois à fl. odorante.

- 13 ☉ odo. fl. cæruleo. va.

- 14 ☉ Zeylanicus. va.

- m 15 ☉ annuus. Hif. Monp.

- m 16 ☉ tingitanus. Maur.

- 17 ☉ Clymenum. Maur. Ori.

- P. 18 ☉ hirsutus. Ang. Gal. Ger.
 m Seg.

- P. 19 27 tuberosus. Bel. Gene.
 m Ger. naison.

- m P. 20 27 pratensis. Eu. pra.

- P. 21 27 sylvestris. Eu. pra. mont.

Diadelphie Decandrie.

- m 22 27 latifolius. Eu. sep.
 23 27 palustris. Eu. bor. pal.
 m 24 27 heterophyllus. Eu. mont.
 m 25 27 pisiformis. Sib. Ger.
 26 27 albus. J.
 27 ☉ ficulus.

1278.

Vicia , 38.

- 1 27 pisiformis. Pan. Auf.
 Ger. fyl.

Vesse. Poids sauvage.

- P. 2 27 dumetorum. Gal. Ger.

- 3 27 sylvatica. Sue. Ger. Gal.
 fyl.

- 4 cassubica. Ger. Dan.

- P. 5 27 Cracca. Eu. pra. agr.

Cracca d'Europe.

- 6 27 Gra. flore albo. va.

- 7 onobrichioides. Gal.
 Hel.

- 8 ☉ nissoliana.

Nissolie à fl. rouge odo-
 rante.

- P. 9 ♂ biennis. Stæch.

- 10 ☉ sativa. Eu. seg.

Vesse com. des Pigeons.

- 11 ☉ sat. nigra. va.

- P. 12 27 lathyroides. Scò. Lusa.
 Norv.

- P. 13 ☉ lutea. Gal. Ger. Hif.
 Ita. Ori.

- 14 ☉ hybrida. Monp. Massi.

- P. 15 ☉ peregrina. Gal.

- P. 16 27 sepium. Eu. Sep.

Vesseron. Vesse sauva-
 ge.

- 17 27 bithynica. Ita. Bar.

Clymene d'Italie.

- 18 ☉ narbonensis. Gal. Ang.
 Sib.

Diadelphie Decandrie.

- 19 ⑥ benghalensis. Stæch.
 20 ⑥ Pannonica. Jacq.
 21 27 Gerardi. Jacq.
 P. 22 ⑥ Faba. Mari. Casp. Perf.
 m. Féve de Marais com.
 P. 23 ⑥ Fa. minor equina. va.
 Févrolle. (petite)
 P. 24 ⑥ Fa. viridis. va.
 25 angustifolia. J.
 26 incana.
 27 firiaca.
 P. 28 solonienfe. J. Eu.

1279.

Ervum, 39.

- P. 1 ⑥ Lenf. Gal. Sept. Carn.
 m Lentille cultivée des
 jardins. β
 Nentille à Paris.
 P. 2 ⑥ Len. minor. va.
 Lent. à la Reine.
 m P. 3 ⑥ tetraspermum. Eu. seg.
 m P. 4 ⑥ hirsutum. Eu. agr.
 5 solonienfe. N Auf. Pari.
 Monp.
 m 6 ⑥ monanthos. N Af. Herb.
 spon.
 m 7 ⑥ Ervilia. N Gal. Ita. Ori.
 Erville d'Orient.
 8 ⑥ aractius. J.
 Arouffe d'Auvergne.

1280.

Cicer, 40.

- m 1 ⑥ aristinum. Hif. Ita. Ori.
 seg. N .
 Pois Chiche.
 2 ⑥ Cic. flore albo. va.

Diadelphie Decandrie.

1281.

Liparia, 41.

- 1 ⑤ sphærica. Cap. b. Sp. \mathfrak{h}
 Liparie à tête sphéri-
 que.
 2 ⑤ graminifolia. Cap. b.
 Sp. are. \mathfrak{h}
 3 ⑤ opposita. Cap. b. Sp.
 4 umbellata.
 5 ⑤ villosa. \mathfrak{A} t.
 6 ⑤ arborefcens. va.
 7 sericea.

1282.

Cytifus, 42.

- t 1 ⑤ Laburnum. Hel. Sab.
 m Cytife des Alpes.
 Faux Ebenier. Lau-
 bours β N . $us. \mathfrak{a}$.
 r 2 ⑤ Lab. minor. va.
 r 3 ⑤ Lab. foliis variegatis. va.
 t 4 ⑤ nigricans. N Auf. Pann.
 m Boh.
 t 5 ⑤ semilfolius. N Ita. Gall.
 m pro.
 Trifolium des Jardi-
 niers.
 6 ⑤ Cajan. In. Ga. Aub. β
 m Pois de Cajan ou de
 Congo.
 Bois d'Angole. Ambre-
 vade.

- 7 ⑤ patens. Luf.
 r 8 ⑤ hirsutus. Hif. Sib. Auf.
 m Ita. N .
 t 9 ⑤ supinus. Auf. Sib. Ita.
 m Sici. N .
 t 10 ⑤ austriacus. Sib. Auf. Ita.
 m 11 ⑤ argenteus. G. N . Carn.
 m Plante de Pluinette.
 Trefle en Arbre.

Liparia.

vid. *Borbonia*. Enc

Cytisus. *h* Cytise. L. 4
tartaricus. 5
glutinosus. 6
alpinus. Lab. à longs épis. 7
n. 6 pois de pigeon. 9
n. 8. Cytise de Naples toujours 10
vert. 11
Ervum. Ers. L. 6 S.

Cytisus. Cytise. L. 18. S.

spinosus. id. Spart. Sp. N.
candicans. id. Genis. cand. N. BN.
parvisolius. N. id. Sp. n° 12.
hispanicus. N. an Sp. n° 12?
linifolius. N. fl. f. id. gen. n° 4.
fragrans. N. id. Sp. n° 18.
capensis. N. id. Sp. n° 19.
n° 6 pois de pigeon.
15 *triflorus*. N. h Pyr. Pourret. B.
16 *purpureus* N. L. aus. B.
n° 7. Genist. Sp. id n° 19 Cyt.
n° 18. phac. seu Colut. Sp.
n° 20 id. Crotal. n° 34.

Cicer. Ciche. L. 2 S.

n° 1. La Garvance.

Enc. *nummularisfolium*. N.
2

Robinia.

- n. 5. Caragana arborescens. N.
 n. 6 an Car. ferox? N.
 n. 11. Car. Chamlaqu. N.
 n. 7. Car. digitata. N. var. ang.
 n. 12. Car. argentea. N.
 2. Carag. microphylla. N.
 Caragan 2. 6 S.

Colutea t. Baquenaudier.

media. S. 7.

m Istria.

americana.

mil procumbens.

6 alpina N. id ac Phaca n. 2

enc 4 frutescens. id ac. P. n. 3.

7 australis. N. id Phaca. n. 3.

Diadelphie Decandrie.

- 12 5 græcus. Arch. Insu.
 m 13 5 æthiopicus. Æt.
 14 5 psoraloides. Cap. b. Sp.
 15 5 lævipes.

Pied uni.

- 16 5 Wolgaricus. Wol. coli.
 Pallaf.
 17 5 proliferus. Tene. Syl.
 mont. L. f.
 18 5 glaber. Auf. L. f.
 19 5 pendulinus. Luf. L. f.
 20 27 violaceus Gu. Aub. pra.
 21 5 sibiricus. J.
 22 5 capitatus. Jacq.
 23 viscosus.

1283.

Müllera, 43.

- 1 5 moniliformis. Sur. L. f.
 Mullere à Collier.

1284.

Geoffroya, 44.

- 1 5 spinosa. Bra.
 Geoffroy. Bota.
 Arbre Epineux du Bré-
 sil.

1285.

Robinia, 45.

- t 1 5 Pseudacacia. Vir.
 Robin, premier Bota-
 niste, qui a établi
 le Jardin Royal des
 Plantes, à Paris.
 Faux Acacia. Arbre
 des Cabarets.

- 2 5 violacea. Am. c.
 t 3 5 hispida. Car. Cart.
 4 5 mitis. In.
 5 5 Caragana. Sib.

Diadelphie Decandrie.

Caragagne de Siberie.

- t 6 27 spinosa. Sib. mont. are.
 t 7 5 frutescens. Sib. Tar.

Asphalate de Siberie.

- t 8 5 pygmæa. Sib.
 t 9 5 hispida. Car. Cart.

Acacia Rose.

- t 10 5 finica. J.
 11 5 chamlaque. J.
 12 5 Halodendron. L. f. Pal-
 las.
 13 5 Panacoco. Gu. Aub. Syl.
 grand Panacoco de
 Cayenne.

Bois de Fer de Guya-
 ne.

- 14 5 Nicou. Gu. Aub. Syl.
 Nicou. Liane à enyvrer
 le poisson.

- 15 5 coccinea. Gu. Aub.
 16 5 abissinica. J.

1286.

Colutea, 46.

- P. 1 5 arborescens. Ang. G. N. β
 t m Ita. Sene en vessie.

Bagnaudier d'Italie.

- P. 2 5 flore sanguineo. va.
 t Faux Senné.

- P. 3 5 caule fruticoso. va.
 m 4 5 herbacea. Æt.
 m 5 ♂ 5 frutescens. Æt. Sib. N
 6 5 halepica. Tria. N
 7 5 hispida. Tria.
 t m 8 5 orientalis. J. N

1287.

Glycyrrhiza, 47.

- m 1 27 echinata. Garg. Apu.
 Tar.

Diadelphie Decandrie.

Régliſſe com. des Bout.
Racine douce- Herbe
de Scithie.

- m* 2 27 glabra. Fran. Gal. Hiſ.
m 3 hirsuta. Ori.
4 27 asperima. Wolg. are.
L. f.

1288.

Coronilla, 48.

- t* 1 5. Emerus. Gen. Monp.
m Sale. Vien.

Coronille de Salerne.

- m* 2 5 filiqua minor. va.
m 3 5 juncea. Maſſ. Monp.
m 4 5 valentina. Hiſ. Ita.
m 5 5 glauca. Gal. Nar.
t 6 5 coronata. Eu. Auf.
7 5 coro. minor. va.
m P. 8 27 minima. Gal. Auf. Hel.
Ita. β N.
m 9 5 argentea. Cre.
10 5 Securidaca. Hiſ. ſeg.

Fausille d'Eſpagne.

- P. 11 5 varia. Luſ. Boh. Dan.
m Gal. β .
m 12 5 cretica. Cre.
m 13 5 scandens. Am. c. Gu.
Aub.
14 odorata. J.

1289.

Ornithopus, 49.

- P. 1 5 perpusillus. Ang. Bel.
Hiſ.

*Pied d'Oiſeau. Ornito-
pie.*

- P. 2 5 majus. va.
P. 3 5 radice tuberculis. va.
4 5 compressus. Ita. Sici.
5 5 scorpioides. G. N. Hiſ.
Ita. ſeg.
6 tetraphyllus. Jam.

Diadelphie Decandrie.

1290.

Hippocrepis, 50.

- m* 1 5 unisilicosa. Ita. Hel.
Fer à Cheval à une
filique.
m 2 5 multifliquosa. G. N. Hiſ.
Ita.
m 3 27 comosa. Ger. Ita. Gal.
Ang.
4 5 Balearica. Tria.

1291.

Scorpiurus, 51.

- 1 5 vermiculata. Eu. Auf.
Queue de Scorpion.
Chenille. Plante.
Che. Marquettée.
2 5 muricata. Eu. Auf.
3 5 sulcata. Eu. Auf.
4 5 subvillosa. Eu. Auf.

1292.

Clompanus, 52.

- 1 5 paniculata. Gu. Aub.
Clompane. Liane de
Cayenne.

1293.

Æschynomene, 53.

- m* 1 5 grandiflora. In.
Æschynomene à gran-
de fl.
Gloire des Acacias.
m 2 5 arborea. In.
m 3 5 aspera. In. Gu. Aub.
m 4 5 americana. Jam. Gu.
Aub.
5 indica. In.
m 6 5 Selban. Æg. ſeg.

Coronilla. Coronille. L. 12 S.

mil Hispanica.

orientalis.

Emerus herbacea.

n° 1 le Sené Bâtard. ou le

Securidaca des Jardiniers.

2 glauca. N. Gal. t.

Enc stipularis. N. an n° 4, 9^e t.

4 vaginalis. N. Ital. t.

globosa. N. or.

n° 12 Sève de l'arbre.

Scorpiurus. Chenillette. 2 S.
ou Chenille.

2 .. echinata. N. n. 2, 3, 4. var.

1292. Clompan. L. 1 S.

1293 asch. plante sensitive
Bâtard. mill.

Hedysarum.

- purpureum.*
- sericeum.*
- villosum.*
- procumbens*
- mil* *intortum*
- glabrum.*
- pedunculatum.*
- ecastaphyllum.*

Diadelphie Decandrie.

Sesbane d'Ægypte.
Bois à enyvrer.

- m 7 ☉ pumila. In.
8 5 coccinea. Nov. Zeel.
L. f.
9 herbacea. Gu. Aub. loc.
Niti - Todda Vali de
Rheed.

1294.

Hedysarum, 54.

- m 1 5 Alhagi. Tar. Per. Syr.
Mesop.
Sain-Foin de Mésopo-
tamie.
Manne en grain.
Teregabel d'Alhagi.

- 2 buplevrisolium. In.
3 numularisfolium. In.
4 27 moniliferum. In.
5 5 styracisfolium. Asi.
6 reniforme. In.
7 fororium. In. Ori.
m 8 gangeticum. In.
m 9 maculatum. In.
10 5 latebrosum. In.
11 ☉ vaginatum. In.
m 12 triquetrum. In.
13 strobiliferum. In.
m 14 ☉ diphyllum. In.
15 ☉ filiculis asperis. va.
16 5 pulcherum. In.
17 5 spartium. In. Ori.
18 lineatum. Zey.
19 27 retroflexum. In.
20 5 umbellatum. In.
21 5 biarticulatum. In.
22 heterocarpon. In.
23 5 viscidum. In.
m 24 27 canadense. Vir. Can. d.
m 25 27 canescens. Vir. Jam.
26 marilandicum. Çar. Vir.
m 27 5 frutescens. Vir.
28 viridiflorum. Vir.

Diadelphie Decandrie.

- 29 5 hirtum. Vir.
30 junceum. Sib. Tar.
31 violaceum. Vir.
32 paniculatum. Vir.
33 nudiflorum. Vir.
m 34 repens. Vir.
35 hamatum. Jam. Zey.
36 filiculis minoribus. va.
37 ☉ triflorum. In.
38 ☉ trifoliatum repens. va.
39 barbatum. Jam.
40 lagopodioides. Chi.
41 volubile. Am. 7.
42 27 argenteum. Sib.
43 27 alpinum. Sib. Hel.
44 27 femine clypeato lævis.
va.
45 27 obscurum. Sib. Hel.
m 46 27 coronarium. Ita. pra.
Sain-Foin d'Espagne.

- m 47 ☉ flexuosum.
48 27 humile. G. N. Hif.
Tête de Poulle.

- m 49 ☉ spinosissimum. Hif.
50 virginicum. Vir.
51 5 pumilum. Hif.
P. 52 27 Onobrychis. Sib. Gal.
Ang.

Sain-Foin cultivée.

Bourgogne. Gros Foin.

Esparfette du Langue-
doc.

- P. 53 27 foliis longissimis. va.
P. 54 27 fol. viciæ. va.
55 27 saxatile. Gall. pro. Sib.
56 27 Caput. Galli. Gall. pro.

Tête de Coq.

- 57 ☉ crista Galli.

Grete de Coq.

- 58 crinitum. In.
59 cornutum. Ori.
60 27 prostratum. In.

Diadelphie Decandrie.

- 61 imbricatum. Cap. b. Sp.
L. f.
62 ⑤ linifolium. In. Ori. L. f.
63 ⑤ vespertilionis. Cochin.
Chi.
64 27 gyraus. Beng.
65 fruticosum. Selengam.
66 27 argentatum. Sib. arg.

1295.

Indigofera, 55.

- 1 5 sericea. Cap. b. Sp.
camp. are.

Fastelle des Indes.

- 2 trifoliata. In.
3 5 pteraloides. Cap. b. Sp.
4 27 procumbens. Cap. b. Sp.
mont.
5 5 enneaphylla. In. Ori.
6 pentaphylla.
m 7 ⑤ glabra. In.
8 5 Cytinoides. Cap. b. Sp.
m 9 hirsuta. In.
10 5 angustifolia. Cap. b. Sp.
loc.
11 5 An-l. In.
m 12 5 tinctoria. In. Gu. Aub.

*Indigot des Teinturiers
franc.*

- 13 disperma. In.
m 14 5 argentea. In.
15 filiformis. Cap. b. Sp. L. f.
16 fermentosa. Cap. b. Sp.
L. f.
17 5 denudata. Cap. b. Sp. L. f.
18 5 striata. Cap. b. Sp. L. f.
19 27 frutescens. Cap. b. Sp.
L. f.
20 5 digitata. Cap. b. Sp. L. f.
21 ovata. Cap. b. Sp. L. f.
22 5 Mexicana. No. Gra. L. f.
23 trita. In. L. f.

Diadelphie Decandrie.

1296.

Galega, 56.

- m 1 27 officinalis. Hif. Ita. Afr.
Rue de Chèvre des
Bout.
2 cinerea. Jam. Gu. Aub.
Sinapon des Caraïbes.
3 27 littoralis. Cart. are.
mari.
m 4 virginiana. Vir. Can. d.
5 villosa In.
6 maxima Zey.
m 7 purpurea. Zey.
8 5 caribæa. Cari.
9 tinctoria. Zey.
10 5 fenticosa. Zey.
11 spinosa. Coro. L. f.
12 cærulea. Am. m. L. f.

1297.

Phaca, 57.

- 1 bætica. Hif. Lus.
Phac Bétique d'Anda-
lousie à grosse Raci-
ne.
2 27 alpina. Sib. Lapp. Hel.
3 27 australis. Alp. Hel. Gall.
pro.
4 trifoliata. Chi.
5 27 vesicaria. Ori.
6 sibirica. Alp. Sib. L. f.
7 Salsula. Tare. Daur. L. f.
8 prostrata. Sib. are. loc.
L. f.
9 microphylla. Sib. are.
L. f.
10 muricata. Sib. Camp.
mont. L. f.
11 uralensis. Tria.
12 fulcata. Tria.
13 trimestris Tria.
14 27 frigida. Jacq.

Galega.

mil. africana.

mil. frutescens.

nº 1. Lavandera.

Indigofera.

: caroliniana

: nº 12. Ind. de Guatemala.

mil. : suffruticosa. id. nº 14.

: Indica. id. nº 9

Phaca.

n. 2, 3. colutea. Enc. des

nº 1, 6, astragal. Sp. ib.

Astragalus. Astragale. L. 66. 5.

- 4 *falcatus. Russ. 4 N.*
- 8 *odoratus. H. R. or. 4. N.*
- 18 *tomentosus. Afr. N.*
- 19 *ornithopoides. or. N*
- 21 *varius. 4 Siberie. N*
- 22 *parviflorus. Russ. 4 N.*
- ib ^{Lusitanicus} ~~Astragalus~~ *id. Phaca Boetica.*
- 25 *purpureus. an n. 25. N.*
- 27 *barbatus. N. B. an n. 3. Armen.*
- 28 *lineatus. or. N.*
- 32 *echinatus. id. n. 21. 23. p*
- 36 *maculatus. af. N.*
- 39 ^{Enc} *tragacanthoides. armen. N. p*
- 40 *nummularius. N. ib.*
- 41 ^{densifolius. N. or.}
- 42 *Boroloides. N. natolie.*
- 43 *Alyssoides. N. armen. Tour.*
- 44 *bicolor. N. ib.*
- 53 *latifolius. N. ib.*
- 55 *muricatus. Sib. N.*
- diphyllus. Sib. N.*
- halicacabus. Arm. T. N. 4*
- anthylloides. N. 4 or.*
- Massiliensis. n. 45. N.*
- sempervivens. N. alp. T.*
- granatensis. N. Hisp. T.*
- Cretica. N. T. Candie. Tour.*
- angustifolius. N. arm. T. T.*
- 64 *compactus. N. or. Town. T.*
- n. 30 var. an phaca n. 6.*

Astragalus

- 65 *longifolius. N. Arm. Tour.*
- Enc *lagopoides. N. ib. T. p.*
- 66 *procumbens. mil.*

Diadelphie Decandrie.

1298.

Astragalus, 58.

- 1 alopecuroides. Sib. Hif.
m 2 Astragale à queue de Renard. *♂*
m 3 cristianus. Ori.
 Racine des Chrétiens.
m 4 capitatus. Ori.
m 5 pilosus. Sib. Thu.
 Pois Chiche de montagne.
 6 *♂* austriacus. Sib. Auf. *N*. Mora.
 7 *♂* auf. fulcatus. *Nva*.
m 8 galegiformis. Sib.
m 9 chinensis. Chi.
 10 *♂* Onobrychis. Auf. Sib. Hel. *N*
 11 *♂* uliginosus. Sib. pra. sub. hu.
m 12 carolinianus. Car.
m 13 canadensis. Vir. Can. d.
m 14 Cicer. Auf. Hel. Ita. Ger.
 15 *♂* microphyllus. Sib. Harc.
 P. 16 *♂* glycyphyllos.
m Réglisse sauvage.
m 17 *♂* hamosus. Mess. Monp.
 18 *♂* contortuplicatus. Sib.
m 19 *♂* boeticus. Sici. Luf. Hif.
 20 *♂* stella. Monp.
m 21 *♂* sesameus. G. N. Ita.
 Pied d'Oiseau de Narbonne.
 22 *♂* pentaglotis. Hif.
m 23 *♂* epiglotis. Ori. Hif.
 24 *♂* hypoglotis. Hif.
 25 *♂* syriacus. Sib.
m 26 *♂* arenarius. Ang. Sca. are.
 27 *♂* Gaux. Hif. Sib.
 28 *♂* sinicus. Chi.
 29 *♂* alpinus. Lapp. Hel.

Diadelphie Decandrie.

- 29 *♂* trimestris. Æg.
 30 *♂* verticillaris. Sib.
m 31 *♂* montanus. Hel. Vale. Sib.
m 32 physodes. Sib.
 33 *♂* caprinus. Bar. Ruf.
m 34 *♂* uralensis. Sib. Pyr. Hel.
 P. 35 *♂* monspessulanus. Monp. Hel. *♂*
m 36 *♂* incanus. Gall. pro.
 37 *♂* campestris. Oel. Ger. Hel. *♂ N*.
 38 *♂* depressus. Eu. mari. casp.
 39 *♂* vesicarius. Del. Sib. *N*.
m 40 *♂* uncatus. Ale.
 41 *♂* exscapus. Thu.
 42 *♂* traganthoides. Sib. Arm. Hel.
t 43 *♂* Tragacantha. Mass. Ætn. Tragacante. Epine de Bouc.
 Gomme Adragante de Marseille.
 Barbe de Renard.
 44 *♂* Tra. lanuginosa. va.
 45 altera. Hif.
 46 *♂* biflorus.
m 47 *♂* ægyptiacus.
 48 *♂* Laxmanni. Sib. L. f.
 49 *♂* Ammodytes. Sib. coli. are. L. f.

47. 66. 1299.

Biserrula, 59.

- 1 *♂* pelecinus. Sici. Hif.
m Gall. pro. *Le râteau*.
 Biserrule, double scie.

1300.

Pisoralea, 60.

- 1 *♂* pinnata. Cap. b. Sp. rivu.

Pisoralea d'Afrique.

Diadelphie Decandrie.

- 2 5 aculeata. Æt.
 3 5 bracteata. Æt.
 4 5 spicata. Cap. b. Sp.
 5 5 aphylla. Cap. b. Sp.
 6 tenuifolia. Æt.
 7 5 hirsuta. Cap. b. Sp.
 8 5 repens. Cap. b. Sp.
 9 5 bituminosa. Sici. Ita.
 Nar.

Dartier. Treffle bitu-
 mineux.

Thé des Jésuites.

- 10 5 bit. redolens. va.
 11 5 glandulosa. Per. Hif.
 bale.

Culene du Chili.

- 12 27 palestine.
 13 americana. Am.
 14 tetragonoloba. In.
 15 6 corylifolia. In.

Corboviré. Dartier. de
 Pondicheri.

Racine des Philippines.

Rac. de Charcis.

- 16 5 pentaphylla. Mex. Ma-
 lab.

Contrayerva du Mexi-
 que.

- 17 prostrata. Cap. b. Sp.
 18 6 Dalea. Am V. C.
 19 27 enneaphylla. Carth.
 20 5 frutescens. J.
 21 5 cytisoides. Cap. b. Sp.
 22 rotundifolia. Cap. b. Sp.
 L. f.
 23 auxillaris. Cap. b. Sp.
 L. f.
 24 Stachydis. Cap. b. Sp.
 L. f.
 25 5 laevigata. Cap. b. Sp.
 L. f.
 26 5 capitata. Cap. b. Sp. L. f.

Diadelphie Decandrie.

- 27 palæstina. Cap. b. Sp.
 L. f.

1301.

Trifolium, 61.

- 1 6 cæruleum. Boh. Lyb.

Melilot ou Mirlirot.

Baume du Pérou. (faux)

Treffle odorant ou mus-
 qué.

Lotus odo. des jardins.

- 2 6 indica. In. Afr.

Melilot de l'Inde.

- 3 6 ind. humilis. va.

- 4 6 ind. folio minore. va.

- 5 6 ind. lutea. minor. va.

- 6 6 polonica. Pol.

Melilot de Pologne.

- P. 7 6 officinalis. Eu. camp.

Melilot des Bout.

- P. 8 6 offi. flore albo. va.

- P. 9 6 offi. frutescens. va.

- 10 6 italica. Ita.

- 11 6 cretica. Cre.

- 12 6 cretica. minor. va.

- 13 6 orithopodioides. Ang.
 Gal.

Fenue Grec.

- 14 6 Lupinaster. Sib.

Treffle Lupinastre.

- 15 reflexum. Vir.

- 16 6 strictum. Ita. Hif. pra.

- 17 hybridum. Eu. cul.

Treffle des prés.

- 18 hy. caule fistuloso. va.

- P. 19 27 repens. Eu. pas.

- 20 comosum. Am.

Pied de Lievre.

- 21 27 alpinum. Ita. Hel. Pyr.

- P. 22 6 subterraneum. Gal. Ita.

Lotus.

: n° 11 le pied d'oiseau.

mit. maritimus.

: n° 3 pois ailes ou

... lotier rouge.

ε. - n° 22 id. 1262 dorycn.

Diadelphie Decandrie.

- 23 ⑥ globosum. Ara. Syr.
 24 ⑥ Cherleri. Monp.
 25 lappaceum. Monp.
 P. 26 ⑥ rubens. G. N. Hel.
 27 27 pratenfe. Eu. gra.
 28 27 alpeitre. Eu. Sue.
 29 ⑥ pannonicum. Hung.
 30 ⑥ squærrifolium. Hif.
 P. 31 ⑥ incarnatum. Ita. Hel.
 Gal.
 32 ochroleucum. Ang. Hel.
 Monp.
 P. 33 ⑥ arvenfe. Eu. Am. 7.
 Rougerolle ou Triolet.
 34 ⑥ stellatum. Sici. Ita. G.
 N. Car.
 35 ⑥ clypeatum. Ori.
 36 ⑥ scabrum. Ang. Gal. Ita.
 37 glomeratum. Ang. Hif.
 P. 38 ⑥ striatum. Ger. Gal. Hif.
 39 alexandrinum. Æg.
 40 5 fruticans. Æg.
 41 uniflorum. Syr. Ara.
 Indæ.
 42 unif. flore albo. va.
 43 ⑥ suffocatum.
 44 fpumofum. Gal. Ita. Apu.
 45 refupinatum. Ang. Belg.
 46 27 tomentofum. G. N. Hif.
 Luf.
 P. 47 27 fragiferum. Sue. Gal.
 Ang.

Trefle Fraife.

- P. 48 27 frag. anguftifolium, va.
 P. 49 27 montanum. Eu. pra. Sicc.
 P. 50 ⑥ agrarium. Eu. pra.
 51 ⑥ fpadiceum. Eu. pra.
 P. 52 27 procumbens. Eu. camp.
 53 ⑥ filiforme. Ang. Ger.
 54 biflorum. Vir. Can. d.
 55 bif. oppofitifolia. va.
 56 bif. racemofa cærulea.
 va.
 57 bif. aggregata. va.
 58 bif. capitata lappaceum.
 va.

Diadelphie Decandrie.

- 59 bif. fpicata rubens. va.
 60 ⑥ meffanenfe. Sici. L. f.
 61 ⑥ Guianenfe. Gu. Aub.
 62 Marfilienfe. Marf.

1302.

Lotus, 62.

- 1 27 maritimus. Eu. mari.
 Lotier des bords de la
 mer.
 P. 2 27 filicosus. Eu. Auf. Sub.
 hum.
 m 3 ⑥ tetragonolobus. Sici.
 coli.
 m 4 ⑥ conjugatus. Monp.
 5 27 tetraphyllus. Majore.
 L. f.
 6 27 prostratus. Cap. b. Sp.
 m 7 edulis. Ita. Sici. Cre.
 m 8 peregrinus. Eu. Auf.
 9 anguftifolius. G. N.
 10 27 arabicus. Ara.
 m 11 ⑥ ornithopoides. Sici.
 m 12 ⑥ 27 Jacobeus. Infu. Ja-
 cob.

Lotier St. Jacques.

- m 13 5 creticus. Syr. Cre. Hif.
 14 oligoceros.
 t 15 27 hirtatus. G. N. Ita. Ori.
 m Lothier hémoroidale.

16 27 græcus. Ori. Cræ. Ara.

Lotier de Libie.

- t m 17 27 rectus. Gal. Narb. Sici.
 Cala.
 P m 18 27 corniculatus. Eu.
 P. 19 27 cor. flore majore. va.
 P. 20 27 cor. tenuifolius. va.
 m 21 cytisoides. Eu. Auf. mari.
 m 22 27 Dorycnium. Hif. G. N.
 Auf.

*Doronique de Montpe-
lier.*

Diadelphie Decandrie.

- 23 africanus. Tria.
 24 fruticosus. Tria.
 25 B learicus. Antoine Ri-
 char.

1303.

Trigonella, 63.

- 1 ruthenica. Sib.

Trigonelle des Gaules.

- 2 ♂ platycarpus. Sib.
 P. 3 ♂ polycerata. Hif. Ita.
 4 ♂ Eg.
 5 ♂ spinosa. Cre.
 6 ♂ corniculata. Eu. Auf.
 7 ♂ monspeliaca. Monp.
 8 ♂ laciniata. Eg.
 P. 9 ♂ Fenum græcum.

*Fenugrec de Montpe-
lier.*

- 10 ♂ Fen. sylvestre. va.
 11 indica. In.
 12 ægyptiaca.
 13 ♂ striata. Abif.

1304.

Medicago, 64.

- 1 ♂ arborea. Rhod. Neap.

*Luzerne en arbre.**Cytise blanc de Rhod.*

- 2 virginica. Vir.
 3 ♂ radiata. Ita.

Diadelphie Dccandrie.

- 4 ♂ circinnata. Hif. Ita.
 P. 5 ♂ fativa. Hif. Gal. apr.
 Luzerne com. des Ani-
 maux.

- P. 6 ♂ falcata. Eu. pra. apr.
 Sicc.

Trefle sauvage.

- P. 7 ♂ lupulina. Eu. pra.
 8 ♂ marina. mari. Medi.
 P. 9 ♂ polymorpha.
 P. 10 ♂ pol. orbicularis. va.
 P. 11 ♂ p. scutellata.

le Colimaçon.

- 12 ♂ p. tornata. va.
 13 ♂ p. tor. minor. va.
 14 ♂ p. turbinata. va.
 15 ♂ p. intertexta. va.
 16 ♂ p. muricata. va.
 17 ♂ p. arabica. va.
 18 ♂ p. coronata. va.
 19 ♂ p. rigidula. va.
 20 ♂ p. ciliaris. va.
 21 ♂ p. hirsuta. va.
 22 ♂ p. minima. va.
 23 ♂ p. laciniata. va.
 24 p. Italica. Tria. va.
 25 ♂ p. nigra. va.
 26 ♂ p. catalonica. va.
 27 ♂ p. tribuloides. va.
 28 ♂ p. elegans. va.
 29 ♂ p. spinosa. va.
 30 ♂ p. compressa. va.
 31 ♂ p. crenata. va.
 32 ♂ prostrata. Jacq. L. f.



227

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

Theobroma. Cacao. L. S. S.

1 : *Cacao Sativa. id. n. 1. N.*

Enc. C. *Sylvestris. aubl. Guian.*

2 : *C. guianensis. ib. t. 7.*

n^o 1. *Cacavate.*

Ambroma. Ambrome. L. 2 S.

2 *elongata. Ind. H. 3. vien. t. 7. Enc.*

1 *angulata. id n^o 1.*

Citrus.

: h^o 1. *limon vulgaris, 8 var.*

mil : L. ... *spinosum.*

: L. ... *racemosum.*

DIX-HUITIÈME CLASSE.

Polyadelphie Pentandrie. | *Poliadelphie Dodecandrie.*

1305.

Theobroma, 1^{er}. G.

- 1 5 Cacao. Am. m. Anti.
m Cacao ou Chocolat.
 Nourriture des Dieux.
 Arbre du Cacao d'A-
 mérique.

- 2 5 Guazuma. Jam. camp.
 Orme d'Amérique.

- 3 5 angusta. In. Ori.

1306.

Ambroma, 2.

- 1 5 angusta. L. f.
 Ambrome. Cacao fau-
 vage.

Dodecandrie.

1307.

Monsonia, 3.

- 1 27 speciosa. Cap. b. Sp.
 Monfone. Bota. L. f.
 2 filia. Cap. b. Sp. L. f.

1308.

Ticorea, 4.

- 1 5 foetida. Gu. Aub.
 Ticore foetide de Guya-
 ne.

1309.

Quararibea, 5.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
 rip.

Quararibe de Guyane.

1310.

Ivira, 6.

- 1 5 pruriens. Gu. Aub. Syl.
 Touroutier des Galibis.
 Mahot, cochon des
 Créoles.

Ivira des Garipons.

1311.

Acioa, 7.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
 Syl. desc.

c. Coupi de Guyane.

Icosandrie.

1312.

Citrus, 8.

- 1 5 medica. Aff. Med. Aff.
m Per. c. *Bergamotte*.

Citron. Bigarade fau-
 vage.

- 2 5 Limon vulgaris. va.

m Limon. Pommier d'A-
 dam.

- 3 5 Cedrac. J. va.

Polyadelphie Icosandrie.

Cédra à fe. de Chastigni.

4 5 *tuberosa*. J. va.

Ponfire à confire.

5 5 *Balotina*. va.

Balotin à confire.

6 5 *Limon*. J. va.

Lime douce.

7 5 *Limon florentina*. va.

Cédra de Florence.

8 5 *Aurantia*. In.

Oranger sauvage à fruit rond.

9 5 *Aur. olyssiponense*. J. va.

Orange douce de Portugal.

Ora. douce de Malthe.

10 5 *Aur. violaceum*. J. va.

Bigarade violette.

11 5 *multiflorum*. J. va.

Oranger riche dépouille.

12 5 *Aur. lunatum*. J. va.

m Ora. Turquin.

13 5 *Aur. Pampelmon*. J. va.

Ora. Pampelmous.

14 5 *Aur. decumanum*. In. va.

m Ora. Pompoleum à g. fruit.

15 5 *trifoliata*. Jap.

16 5 *bergamin*. J.

Bergamotte à petit fruit.

Polyandrie.

1313.

Glabraria, 9.

1 5 *terfa*. In. Ori.

Glabrarie, petite Gayaque.

Arbre qui donne la Fièvre.

1314.

Munchhausia, 10.

1 5 *speciosa*. Chi.

Munchhausie, Abre. précieux.

1315.

Ocotea, 11.

1 5 *Guianensis*. Gu. Aub. Syl.

Ocote de Guyane.

Ajou hau-ha des Garipons.

1316.

Durio, 12.

1 5 *Zibenthinus*. In. Ori.

Durie de l'Inde.

1317.

Melaleuca, 13.

1 5 *Leucadendra*. In.

Melaleuc. Arbre blanc.

2 5 *latifolia*. In. va.

3 5 *angustifolia*. va.

4 *lucida*. Nov. Zeel.

5 *villosa*. Tah.

6 *Scoparia*. Nov. Zeel.

7 *virgata*. Nov. Cale.

Citrus.

n. 8. oranger de Séville.

Sinensis. or. de la Chine.

mil. n. 12. or. de Turquie, ou
Turquoise

n. 14. Chaddock, Pampel-
mouze, ou la tête d'enfant.

humile. or. nain ou
muscade.

1316. Durion. £. 1 S.

Hypericum.

fructu coccineo. J. t.

: inodorum.

mil: bartramium.

: monogynum id. n^o. 40.

Ascyrum. Herbe de S^t pierre.

ascyre L. 35.

Polyadelphie Polyandrie. *Polyadelphie Polyandrie.*

1318.

Symlocos, 14.

1 martinicensis. Mart.

Symloco de Martini-
que.

1319.

Hopea, 15.

1 5 tinctoria. Caro.

Hopée des Teinturiers.

1320.

Hypericum, 16.

m 1 5 balearicum. Maj.

Mille-Pertuis.

Myrthe-Ciste odorant.

2 5 Kalmianum. Vir.

3 5 cayanense. Caya.

4 5 bacciferum. Mex. L. f.

5 5 calycinum. Am. 7.

m t 6 27 Ascyron. Sib. Can. d.
Pyr.

7 5 Guineense. Gui. ab. L. f.

m P. 8 5 androsæmum. Ang. G.
N. Ita.

Toute-Sainne.

m t 6 5 olympicum. Pyr. Oly.

10 5 petiolatum. Bra. L. f.

m t 11 5 canariense. Cana.

m t 12 5 hircinum. Sici. Cala. Cré.

13 5 orientale. Ori.

14 5 scabrum. Ara. Mau.

15 5 repens. 27 Ori.

t 16 5 prolificum. Am. 7.

17 27 ericoides. Lus. Hif.

18 5 canadense. Can. d.

19 5 virginicum. Pens.

20 27 mexicanum. Nov. Gra.

m P. 21 27 quadrangulare. Eu. pra.

m P. 22 27 perforatum. Eu. pra.

P. 23 27 humifusum. Eu. Auf.

24 27 crispum. Cala. Sici. Græ.

25 27 perfoliatum. Ger.

P. 26 27 elodes. Sib. Ang. Gal.
palu.

27 27 barbatum. Auf.

P. 28 27 montanum. Eu. mont.

P. 29 27 hirsutum. Eu. coli. mont.

30 27 hir. foliis ovatooblongo.
va.

31 27 tomentosum. G. N. Hif.

32 27 tom. majus. va.

33 5 ægypticum. Æg. B. Juss.

P. 34 27 pulcherum. Eu. Auf.

35 27 numularium. Pyr.

36 Coris. Eu. Auf. Coli.
Ori.Coris jaune à fe. de
Bruyere.

37 mutilum. Vir. Can. d.

38 fetosum. Vir.

39 5 reflexum. Bar. Am. L. f.

40 5 chinense. Chi.

41 5 latifolium. Gu. Aub. Syl.

42 5 sessilifolium. Gu. Aub.

Bois Batiste. Bois Dar-
tre. Bois d'Acoffois.
Bois de Sang. Bois
à la Fièvre.

1321.

Ascyrum, 17.

t 1 27 Crux Andrea. Vir.

m Croix de St. André.

m 2 5 hypericoides. Vir. Jam. 3

m 3 5 villosum. Vir.

1322.

Moronobea, 18.



1-5 coccinea. Gu. Aub. Syl.
pal.Moronobe des Gaillies.
Mani ou Arbre à la
Réfine.

DIX-NEUVIÈME CLASSE.

Syngenesie Polygamie.
Ægale.




1323.

Geropogon, 1^{er}. G.

- m* 1  *glabrum*. Ita.
Barbe de Vieillard.
- m* 2  *hirsutum*. Ita.
3 *caligatum*.
4 *sibiricum*. Tria.

1324.



Tragopogon, 2.

- 1 ♂ *pratense*. Eu. pra. apr.
Barbe de Bouc.
Barbouquine d'Europe.
- 2 ♂ *orientale*. Ori. Ast.
Cerfisie du Levant.
- 3 ♂ *porrifolium*. Hel.
Cerfisie noir ou Salsif.
4 ♂ *por. sinuato*. va.
5 ♂ *crocifolium*. Ita. Monp.
6 ♂ *villosum*. Hif. Sib.
7  *Dalechampie*. Hif. G.N.
8  *picroides*. Cre. Monp.
9 *asperum*. Monp.
10 *asperum minus*. va.
11 *Dandelion*. Vir.
Dent de Lion.
- 12 *lanatum*. Or. Pal.
13 *virginicum*. Vir. Can. d.
14  *major*. Jacq.
15 *hybridum*. Tria.
16 ♂ *cæruleum*. J.
17 *italicum*. J.




Syngenesie Polygamie.
Ægale.

1325.

Scorzonera, 3.





- 1 *tomentosa*. Ori.
Scorfonnere cotoneux.
- 2  *humilis*. Eu. 7. pra. api.
3  *hispanica*. Hif. Sib.
Salsifie d'Espagne. com.
- 4 *graminifolia*. Luf. Sib.
5 *purpurea*. Bran. Auf. Sib.
P. 6 *angustifolia*. Hif. Monp.

Scorfonnere des Bout.

- P. 7 *ang. parviflora*. va.
8 *hirsuta*. Apu.
9  *refedifolia*. Monp. Hif.
10 ♂ *laciniata*. Ger. Gal.
11 *orientalis*. Ori.
12  *tingitana*. Tin.
13  *picroides*. Monp.
14 *nervosa*.
15 *cæruleo*.

1326.

Picris, 4.

- P. 1  *echioides*. Ang. Gal.
Ita.
Picride viperine.
- P. 2  *ech. cardui benedicti*.
va.
3  *hieracioides*. Ger. Ang.
Bel.
4 *asplenioides*. Æg.
5  *pyrenaica*.

Geropogon.

m. Barbe de bouc.

Chondrilla. Condriille. 145.

Chicorée de gomme. mil.

2 : pulchra. N. id. crepis n° 20.
Enc
5 : viminea. N. id. 1330. n° 2.

Lactuca.

m. n° 1. 14 var.

Prenanthes. id. Chondrilla.

10 : n° 7. paniculata. id. N.

x : integra. Thunb.

x : debilis. id. x humilis.

Enc : chinensis. x multiflora.

x : dentata. x lyrata.

x : hastata. x squarrosa.

Syngenesie Polygamie
Ægale.

1327.

Sonchus, 5.

1 27 maritimus. Eu. Auf.

Laitron maritime.

P. 2 27 palustris. Bel. Ang. Ger.

P. 3 27 arvensis. Eu. agr. arg.

4 ② oleraceus. Eu. Cul.

Laitron com. des Lièvres. *liège*.

5 ② ole. lævis. va.

Palais de Lièvre. Laf-
feron.

6 ② ole. lævis minor. va.

7 ② ole. asper. va.

8 ② ole. asper laciniatus. va.

9 ② ole. integrifolius. va.

10 ② tenerrimus. Monp. Flo.

11 27 Plumeri. Pyr. mont. aur.
Mori.

12 ② alpinus. Lapp. Hel. Auf.

13 floridanus. Vir. Can. d.

14 27 sibiricus. Sib. Sue. 7.
Finl.

15 27 tataricus. Tar. Sib.

16 tuberosus. Tar. L. f.

17 canadensis. Can. d.

18 5 fruticosus. Made. Syl.
rup.

1328.

Lactuca, 6.

m 1 ② fativa.

Laitue com. des jardins.

2 ② fat. capitata. va.

Laitue pommée.

3 ② fat. crispa. va.

4 ② fat. Romana. va.

Laitue Romaine.

P. 5 ② Scariola. Eu. Auf.

Syngenesie Polygamie
Ægale.

P. 6 ② Sca. sylvestris italica. va.

P. 7 ② Sca. Syl. annua. va.

8 ② quercina. Gu. Aub.

P. 9 virosa. Eu. Auf. agg.

10 vir. integrifolia. va.

P. 11 ♂ saligna. Gal. Lip.

12 canadensis. Can. d.

13 indica. Jav.

P. 14 27 perrennis. Ger. Hel. Gal.

15 27 spinosa.

1329.

Chondrilla, 7.

P. 1 juncea. Ger. Hel. Gal.

m Chondrilla à fe. de
Junc.

2 ② crepoides.

3 nudicollis. Am. 7.

1330.

Prenanthes, 8.

1 c. tenuifolia. Alp. Eu. Auf.

Prenanthe à fe. menue.

2 c. viminea. Auf. Gal. Luf. N.

3 N. c. purpurea. Ger. Hel. Ita.

4 Lactuca montana. va.

Laitue de montagne.

P. 5 N. c. muralis. Eu. nem. umb.

6 N. c. altissima. Vir. Can. d.

7 27 chondrilloides. Eu. Auf.

8 N. c. japonica. Jap.

9 c. alba. Car. Vir. Pen.

10 alba dilute purpureo. va.

11 c. repens. Sib.

12 5 c. pinnata. Teur. rup.

1331.

Leontodon, 9.

P. 1 27 Taraxacum. Eu. pas.

Pissenlit com.

P. 2 27 Tar. Dens leonis. va.

Syngenesie Polygamie.
Ægale.

Dent de Lion.

3 27 Tar. D. Leo. folio tenif-
 simo. va.

4 bulbosum. Monp. Ita.

Noisette de terre.

5 27 aureum. Alp. Hel. Bal.
 Ita.

6 27 hattle. Eu. Auf.

7 27 tuberosum. Hef. Gal.
 Narb.

8 27 autumnale. Eu. pra. pas.

9 27 hispidum. Eu. bor. pra.

10 27 Hieracium foliis linea-
 ribus. va.

11 27 Hier. fo. oblonco den-
 tatis. va.

P. 12 27 hirsutum. Ger. Hel. Gal.

13 27 hirtum. Hel. G. N. Hif.

14 27 dentatum. Hel.

15 saxatile. J.

16 27 alpinum. Jacq.

17 tomentosum. Jam. L. f.

1332.

Hieracium, 10.

1 incanum. Auf. Hel. pal.

Piloselle à fe. blanchâ-
tres.

2 27 pumilum. Alp. Hel. Sab.

3 27 alpinum. Alp. Lap. Auf.

4 27 Taraxaci. Alp. Hel. Lap.

5 venosum. Vir.

P. 6 27 Pilosella. Eu. pas. ari.

grand Piloselle d'Eu-
rope.

Oreille de Rat. ou Souris

P. 7 27 dubium. Sue. N. N.

8 27 Auricula. Eu. pra. ari.

9 27 cymosum. Rus. Dan. Ger.

10 27 præmorsum. Hel. Ger.
 Val.

Syngenesie Polygamie
Ægale.

m 11 27 aurantiacum. Syr. He. β

12 27 Gronovii. Vir. pens.

13 27 Gmelini. Sib.

14 27 Sanctum. Pales.

15 capense. Cap. b. Sp.

16 paniculatum. Can. d.

17 chondrilloides. Schn.
 Auf. N.

18 27 porrifolium Alp. Auf.
 Ita. N.

P. 19 murorum. Eu. apr. dur.
 N. 2 v.

Pulmonaire des Fran-
çois.

P. 20 mur. pilosissimum. va.

P. 21 mur. sylvaticum. va.

P. 22 mur. folio. longiore. va.

P. 23 mur. rotundifolia. va.

24 paludosum. Eu. bor. pal.

25 lyratum. Sib.

m 26 27 cerinthoides. Pyr.

m 27 amplexicaule. Pyr. N. β

28 amp. rotundifolium. va.

29 27 pyrenaicum. Pyr. Hel.
 Auf.

m 30 27 py. blattarioides. va.

31 27 py. pilosum. va.

32 27 py. austriacum. va.

33 27 py. helveticum. va.

34 27 villosum. N. Alp. Boh.
 Monp.

35 27 vil. lutea. va.

36 27 vil. caule unifloro. va.

37 27 vil. Variatio. va.

38 27 glutinosum. G. N.

39 Kalmii. Pens.

40 sprengerianum. Lus.

m 41 27 fabaudum. Ger. 4 v. N.

Herbe à l'épervier de
Savoie.

42 27 fab. majus.

43 27 fab. varietas. va.

P. 44 27 umbellatum. 4 v. N.

m 45 27 umb. pene ovatis. va.

Leontodon

n°5 id. *hierac.* n°2.

Hieracium.

- 34 *grandiflorum.* N. & N. Delp. 4.
35 *blattarioides.* N. 4 Pyr.
36 *Sibiricum.* N. 4.
37 *intybaceum.* N. & N. Delp. 4
38 *campanoides.* couan. 4 Pyr.

Hieracium. perviere. E. G. S.

- 2 *aureum.* N. id. *Leontod.* n°5.
3 *alpestre.* N. helv.
4 *croceum.* N. Aus.
13 *variegatum.* N. am. m.
18 *staticifolium.* N. 4 Gal. aus.
19 *glaucum.* N. a N. & N. alp. 4
21 *pumilum.* N. id. *Crepis* n°1.
22 *andryaloides.* vil. Delp. 3.
23 *lanatum.* N. ib. id 1334 n°4.
27 *sylvaticum.* N. Eur. 4
31 *preanthoides.* N. Delp. 4.
32 *cotoneifolium.* N. ib. 4
33 *tubulosum.* N. ib. 4

Andryala. Andriale. l. 5. 5.
 3 : *laciniata*. Harb. Pourret. N.
 Enc. : *clus. hist.* 2. 143 fig opt.
 4 : *nudicaulis*. N.
 5 : *glandulosa*? V. B. Cook. N.
 : *corymbosa*. id. n° 1. N.
 7 : n° 4 *hieracii* Sp. 23.

Crepis. Crépide. Enc. 135.

Herbe à l'epervier Catard. mil

5 : *albida*. N. Vill. 4. Gal.
 6 : *Sinuata*. N. afr. 4. Desfont.
 Enc. : n° 18 β N an id. 19?
 12 : *Spathulata*. N. an id. 22?
 : n° 20 id. *chondrilla pulchra*.
 n° 1 id *hieracium* n° 21.

Syngenesie Polygamie
Égale.

- 46 27 umb. quasi linearis fo-
liis. va.
47 27 alpestre. Jacq.
48 27 molle. ib.
49 27 montanum. ib.
50 27 stipulaceum. ib.
51 nudicaulis. J.
52 halleri. J.

1333.

Crepis, 11.

- 1 pygmæa. Alp. Ita.
Crepie nain.
2 27 burisifolia. Sici.
m 3 27 barbara. Monp. Vesu.
Sici.
m 4 27 bar. bætica. va.
5 27 vesicaria. Hel. *N. anid*.
6 27 ves. cichorium. Apu. va.
m 7 27 alpina. Ita.
m 8 27 rubra. Apu.
9 27 fætida. Ger. Gal. Hel.
Auf.
10 27 fæ. foliis pinnatifidis.
va.
11 27 aspera. Ori. Sici. Palæ.
12 27 rhagadioides.
13 27 sibirica. Sib. Alb.
14 27 fib. pyrenaicum. va.
15 27 fib. conyzæfacie. va.
P. 16 27 tectorum. Eu. ari. tect.
P. 17 27 biennis. Sca. Eu. Auf.
18 27 virens. Hel. Ita. agr. *N.*
19 27 Dioscoridis. Gal. fib.
Pala.
P. 20 27 pulchera. Gal. Ita.
P. 21 27 pul. Lapsana. va.
22 27 neglecta. Ita.

1334.

Andryala, 12.

- m 1 27 integrifolia. Monp. Sici.
Andrille à fes. entieres.

Syngenesie Polygamie
Égale.

- 2 27 int. sinuata. va.
m 3 27 ragulina. infu. Arch.
m 4 27 lanata. Eu. Auf.
m 5 27 sinuata. Monp. Sici.
Chenulle de Montpe-
lier.

1335.

Hyoferis, 13.

- P. 1 27 fætida. Alp. Ita. Auf.
Supe.

Chicorette puante.

- 2 27 radiata. Hif. G. N.
3 27 lucida. Ori.
4 27 Scabra. Sici.
5 27 virginica. Vir.
P. 6 27 minima. Eu. arv. apr.
7 27 Hedypnois. Eu. Auf.
la Dormeuse.
8 27 Hed. major. J. va.
9 27 Hed. cretica. J. va.
10 27 erysimoides.
11 27 ragadioloides. Eu. Auf.

1336.

Seriola, 14.

- 1 27 pontana. Sab. mont.
Sérieole de Savoie.
2 27 lævigata. Cre.
3 27 æthnensis. Ita.
Porcelle du Mont-Etna.
4 27 cretenfis. Cre.
5 27 urens. Sici.

1337.

Hypochaeris, 15.

- 1 27 pontana. Sab. mont.
Porcelle du mont. St.
Ong.

Q

Syngenesie Polygamie
Égale.

- P. 2 27 maculata. Eu. fri. pra.
 P. 3 27 mac. alpinum. va.
 P. 4 ☉ glabra. Dan. Ger. Bel.
 Hel.
 P. 5 27 radiata. Eu. cul. pas.

1338.

Lapsana, 16.

- P. 1 ☉ communis. Eu. cul.
 m Lapsane com. Poulle-
 grasse.
 Herbe aux Mammelles.

- m 2 ☉ Zazinha. Ita. Ori.
 m 3 ☉ stellata. Monp. Bon.
 m 4 Rhagadiolus. Ori. Car.
 5 Rha. communis. crispa.
 va.

Herbe aux Rhagades.

- 6 ☉ Kolpinia. Dau. L. f.
 Kolpin à fruit étoilé.

1339.

Catananche, 17.

- m 1 27. cærulea. G. N. col. Sax.
 A Catananche à fl. bleuée.
 2 27 cær. flore pleno. va.
 la Cupidonne bleue.

- m 3 ☉ lutea. Cre. N
 4 ☉ græca. Græ. mari. va.

1340.

Cicorium, 18.

- P. 1 27. Intybus. Eu. marg. agro.
 m Chicorée sauvage des
 bout. var. culta.
 m 2 ☉ Endivia.
 Endive. Scarolle.
 m 3 ☉ End. crispa. va. y

Syngenesie Polygamie
Égale.

Chicorée blonde frisée.

- m 4 ♂ spinosom. Cre. Sici.
 coli.

1341.

Scolymus, 19.

- 1 ☉ maculatus. G. N. Ita.
 Épine jaune.
 2 27 hispanicus. Ita. Sici. G.
 N.

1342.

Arctium, 20.

- P. 1 ♂ lappa. Eu. cul. rud.
 m Glouteron de Dioscori-
 de.
 grand Bardane. Tei-
 gne.

- P. 2 ♂ lap. capitulistomentosa.
 m va.
 P. 3 ♂ lap. grandiflora. va.
 P. 4 ♂ montana. va.
 m 5 ♂ personata. Alp. Hel.
 Gen.
 6 carduelis. Alp. Carn.

1343.

Serratula, 21.

- P. 1 27 tinctoria. Eu. bor. pra.
 Sarette des Teinturiers.
 2 27 coronata. Sib. Ita.
 3 27 alpina. Lap. Auf. Hel.
 4 27 alp. cynoglossifolia. Sib.
 va.
 5 27 alp. lapathifolia. Arvo.
 va.
 6 27 alp. angustifolia. va.
 7 falicifolia. Sib. apr. Sicc.
 8 multiflora. Sib.
 9 27 noveboracensis. Vir.
 Car.

Lapsana

m *Campsanagolius*. id n° 3.

n° 4. herbe aux garsins.

n° 5. Herbe à l'apervin. c. p. n.

Arctio. *Arctione*. L. 5. 1.

1. *lanuginosa*. N. Delp. 4.

arctium. *Lappa*. *Dardane*. L. 45.

1. *tomentosa*. @ *σ*. N. Eur. le —
glouteron.

2 *glabra*. N. B. @ id n° 1.

3 *personata*. id n° 5. N.

4 *carduelis*. N. id n° 6.

Catananche. *Cupidone*. L. 35.

n° 1. *Chicorée bâtarde*.

Serratula.

n. 17. *Carduus arvensis*. L. c.

Cichorium. *Chicorée*. L. 35.

n. 2. var a *latifol.* la *Scarole*

β *angustifolia*. p^r *Endive*.

n° 1 a *Sylvestre*. β *Sativum*.

Carduus. Chardon. & 495.

n. 8 var. n. 9. N.

n. 10 var. N.

13 : medius. Gouan. Pyr.

14 : carlinaefolius. f. m. N.

15 : argemone. Pourret. N. Pyr.

16 : nigrescens. Villar. D. N.

19 : pratensis. an n. 20. N.

20 : creticus. N.

21 : galactites. N. id. n. 39.

id. arabicus. H. R.

25 : hispanicus. N. 4 ou 1,

28 : cynaroides. N.

n. 28. N. Chardon aux ânes.

30 : serox. N. id. cnicus. 4.

Enc

31 : comosus. N. id. Cn. 6. β

32 : acanthifolius. N. id. Cn. 1. β

34 : angustifolius. N. alp. 4

35 : tricephalodes. N. var. N. Delp. 4

36 : erisithales. N. id. Cnic. 3.

37 : hastatus. N. Villar. Delp.

38 : erucagineus. N. Siber.

41 : semipestinatus. N. tait. 4^{an} n. 22.

42 : helenioides. N. an n. 33?

var. N. id. n. 32.

43 : anglicus. N. id. n. 12. ♂

44 : bulbosus. N. fr. m. var. N. Paris.

45 : laciniatus. N. alp.

46 : arvensis. N. id. Serrat. n. 17. var.

47 : serratuloides. H. R. N. an. n. 34. β

Carduus.

ptarmicifolius.

n. 28. Couronne de moine, ou
mil : chardon aux ânes.

n. 25. Ch. de lait.

n. 12. Ch. doux et mol d'Anglet.

n. 25. le ver. ch. de poisson
de Théophraste.

n. 25. Cartham. maculat. Enc.

n. 37. Serratula Sp.

Singenesie Polygamie.
Égale.

- 10 præalta. Car. Vir. Penf.
11 27 glauca. Maril. Vir. Car.
12 27 squarrosa. Vir.
13 scariosa. Vir.
14 27 spicata. Am. 7.
15 amara. Sib.
16 27 centaurioides. Sib.
P. 17 27 arvensis. Eu. agr.

Chardon hémoroidale.
Ceanothus de Théophraste.

- 18 27 Cirsium. arvense. va.
19 5 Chamæpeuce. Cre.

1344.

Barnadesia, 22.

- 5 spinosa. Am. m. L. f.
Barnade à tige épineuse.

1345.

Carduus, 23.

- 1 leucographus. Camp.
Chardon à fes. maculées.
P. 2 ♂ lanceolatus. Eu. pag.
Cha. Brosse à rouge.
P. 3 ♂ lan. Italicus. J. va.
P. 4 ♂ nutans. Eu. pag.
P. 5 ♂ nut. flore albo. va.
P. 6 ♂ acanthoides. Eu. rud. N
P. 7 ♂ crispus. Eu. 7. agr. cul. N
8 ♂ polyanthemus. Rom.
P. 9 27 palustris. Eu. pra. Sub.
pal. N N.
10 27 pycnocephalus. Eu. Auf. N
11 ♂ argentatus. Æg.
P. 12 27 dissectus. Ang. Gal. m
13 cyanoides. Tar. 2 v
14 cya. monoclonos. va.
15 cya. polyclonos. va. m
16 27 canus. Auf.

Syngenesie Polygamie
Égale.

- 17 ♂ pectinatus.
18 27 defloratus. Hel. Auf.
Monp. N
19 27 monspessulanus. Monp.
20 27 tuberosus. Monp. Lip
Boh.
21 27 tub. pratensis. va.
22 27 parviflorus. Sub. Alp.
Auf.
23 ♂ casabone. Eu. Auf. N

m Polyachante. Chardon
d'eau.

- 24 ♂ stellatus. N
P. 25 ♂ marianus. Ang. Gal. Ita.
Ger.

Chardon Marie maculé.
Herbe aux poings de
côté.

Artichaux sauvage.

- 26 ♂ mar. viridis va.
27 ♂ syriacus. Syr. Cre. Hif.
P. 28 ♂ eriophorus. Ang. Gal.
Hif. N
m
P. 29 ♂ eri. spurius. Lus.
30 27 altissimus. Car.
31 virginianus. Vir.
32 27 heterophyllus. Eu. fri.
pra.
33 27 helenioides. Ang. Sib.
34 27 ferratuloides. Sib. Hel.
35 27 tataricus. Sib. Hel.
36 flavescens. Hif.
37 mollis. Alp. Auf. Ger.
Monp.

- P. 38 27 acaulis. Eu. pas. apr. N
N.

Herbe aux Varices.

- 39 australis. Eu. Auf. L. f.
40 27 Pannonicus. Auf. L. f.
41 pyrenaicus. N

Syngenesie Polygamie
Égale.

1346.

Cnicus, 24.

P. 1 27 oleraceus. Eu. 7. pra.

Cnichaut charnue.com.

P. 2 27 Cirsium latifolium. va.

m 3 27 Eristhales. Auf. Gal.
pra.4 ♂ ferox. Eu. Auf. mont.
ster.

5 ♂ pygmeus. Auf. Schu.

m 6 spinosissimus. Alp. Hel.
Tar.

7 27 centauroioides. Pyr. Sib.

8 27 uniflorus. Sib.

m 9 27 cernuus. Sib.

m 10 Acarna. Hif. arv.

Petit Picnomon.

11 tricephalos.

12 fonchifolius.

1347.

Onopordum, 25.

1 ♂ arabicum. Luf. G. N.

Onoparde d'Arabie.

Petit Ane de Portugal.

P. 2 ♂ Acanthium. Eb. rud. cul.

Chardon de Portugal.

(grand)

3 ♂ Aca viride. va.

4 illyricum. Eu. Auf.

5 acaulon.

6 ♂ Græcum. Ori. L. f.

1348.

Cynara, 26.

m 1 27 Scolymus. G. N. Ita.
Sici. β. 3 v.

Artichaux Sauvage.

Chardonette, graine à
cailler le lait.Syngenesie Polygamie
Égale.

2 27 hortensis aculeata. va.

Art. de Lens à grosse
tête.

m 3 27 hor. non aculeata. va.

Art. com. des jardins.

4 27 hor. violacea. va.

m 5 27 Cardunculus. Cre.

Cardon de Tours épi-
neux.

m 6 27 Card. hispanicus. va.

Cardon d'Espagne.

m 7 27 humilis Tingi. Boet. β

8 27 acaulis. Bar.

1349.

Carlina, 27.

m 1 27 acaulis. Ita. Ger. mont.
apr. N.

Carline sans tige.

Chameleon blanc.

m 2 ♂ lanata. Ita. G. N.

P. 3 27 corymbosa. Ita. vers.
m mari. β

P. 4 27 cory. sylvestris. va.

m 5 ♂ vulgaris. Eu. mont. ari.

m 6 ♂ racemosa. Hif. dese.

7 pyrenaica. Pyr. Hif.

8 atractylويد s. Cap. b. Sp.

9 caulescens. J. N.

m 10 5 Xeranthemoides. Barra.
L. f.

1350.

Atractylis, 28.

1 gummifera. Cre. Ita.

m Chardonnette gom-
meux.m 2 ♂ humilis. Madri. coli.
Narb.

Cnicus.

n^o. 10. 9^d. Chardon de poisson

n. 8 an centaur. membr.^s Enc.

vidi *Carduus*. Enc. 1, 3, 4, 6.

2

Cynara. Artichaut. E. 45.

Sylvestris N. la Cardonette.

β n^o. 5. Card. d'Esp. ou Carde

Carlina. Carline. E. 115.

n. 5. Camelion bleu. mil.

5^d : *Hispanica*. N.

Enc. 10 : *Gorterioides*. N. Cap. B. S.

Atractylis. Chard. ex quenouil.

Chamaeleo albus. C. b. Sp. mil.

n. 1, 4, 5, voy. cartham. Enc.

- Carthamus. Carthame. E. 155.*
- 1^o : *Cnicus bleu de tanger. mil.*
- 6 : *humilis. id. n. 6. N.*
- 8 : *maculatus. N. id. card. 25.*
- 10 : *canescens. N. sr. m. 4*
- Enc : *cancellatus. N. id. attractyl. 4.*
- 11 : *gummiferus. N. id. g. n. 1.*
- 12 : *africanus. N. an attr. 5^s Son.*
- 13 : *magellanicus. N. Com.*

- Spilanthus. Bident. Enc. id.*
- 1^o 3 : *Bident. acmella id (n^o 2 var.*
- 1^o 6. B. : *fervida. id.*
- Enc : *1^o id Bid. urens.*
- 1^o 5, 4. : *Bid. sp.*

- Bident. E. 175.*
- Bident. Aigremoine.*
- frutescens. nov. hisp. mil.*
- 1^o 1. id ac. n. 7. N.
- Eupatoire femelle ou aquat.*
- 11 : *acmella. id ac Spil. n. 3. N.*
- abécidaire.*
- 12 : *fervida. id ac sp. n. 6. N.*
- 13 : *fusca (H. R.) N. sp. fusc.*
- 14 : *ocymifolia. N. Perou.*
- 15 : *angustifolia. N. id. ac sp. n. 1.*
- 16 : *indipida. id. ac sp. n. 5. N.*
- 1 : *frondosa. N. a n^o 1. β n^o 7.*
- n^o 9 var. n^o 8.*
- n^o 5. var. n^o 6.*
- 17 : *atriplicifolia. id. sp. n^o 4.*

Cacalia.

lurza. mil. Ins. S. Helen.

Syngenesie Polygamie
Égale.

- 3 ⑤ *Carliná minima*. va.
m 4 ⑤ *cancellata*. Hif. Cre.
agr.

Chardon prisonnier.

- 5 ⑤ *oppositifolia*. Æt.
6 *fruticosa*. Tria.
7 *purpurea*. No Gra. L. f.
8 *Mexicana*. Mex. L. f.

1351.

Carthamus, 29.

- m 1 ⑤ *tinctorius*. Æg. Gu.
Aub.

Carthame. Safran bâ-
tard.

Graine de Péroquet.

Safran d'Allemagne.

- P. 2 ⑤ *lanatus*. Gal. Ita. Cre.
Hel.

m Chardon béni des Pa-
risiens.

- m 3 *creticus*. Cre. *N*
m 4 ⑤ *tingitanus*. Ting. Alg.
m 5 ⑤ *cæruleus*. Hif. int. seg. *B*
P. 6 *mitissimus*. Pari. Monp.
m 7 *Carduncullus*. Monp.

Chardonette de Mont-
pelier. *N V. N.*

- m 8 ⑤ *arborescens*. Hif.
m 9 ⑤ *corymbosus*. Apu. Hell.
Lem. Thra.

Chameleon noir.

- 10 ⑤ *salicifolius*. Mader. rup.
L. f.
11 *carolinienſe*. Tria.

1352.

Spilanthus, 30.

- 1 *vens*. Am.

Spilanthe des Indes.

- 2 *Pied d'-Acnella*. Zey.

Syngenesie Polygamie
Égale.

- 3 ⑤ *Acnella*. Zey.
4 *atriplicifolius*. Am. m.
5 ⑤ *insipidus*. Am.
6 ⑤ *oleraceus*. Gu. Aub.

Creſſon de Para.

1353.

Bidens, 31.

- P. 1 ⑤ *tripartita*. Eu. inud.

Cornuet aquatique.

Chanvre aquatique.

- 2 ⑤ *Conyza aquatiqua*. va.
3 ⑤ *minima*. Eu. 7. palu.
m 4 *nodiflora*. Beng.
5 ⑤ *tenella*. Cap. b. Sp.
P. 6 ⑤ *cernua*. Eu. font. foff. *N. 2 v.*
m 7 ⑤ *frondosa*. Am. 7.
8 ⑤ *pilosa*. Am. Gu. Aub. *β*
9 ⑤ *chinensis*. Chi. J. va.
10 ⑤ *bipinnata*. Vir.
m 11 ⑤ *nivea*. Caro. *N. 2 v.*
12 ⑤ *scabra folio trilobato*.
va.
13 ⑤ *ſca. fo. panduræformi*.
va.
14 *verticillata*. V. Cru.
m 15 *ſcandens*. V. Cru.
m 16 ⑤ *bullata*. Am. Ita. Gu. *N.*
17 *atriplicifolia*. Gu. Aub.
18 ⑤ *verbesina*.

1354.

Cacalia, 32.

- m 1 ⑤ *papillaris*. Æt.
Pas de Cheval d'Ethio-
pie.

- m 2 ⑤ *Anteuphorbium*. Æt.
Contre-Poison de l'Ex-
phorbe.

- 3 ⑤ *cuneifolia*. Cap. b. Sp.
m 4 ⑤ *Kleinia*. Con.

*Syngenesie Polygamie
Egale.*

Klenia à fe de Laurier
rose.

- m* 5 5. ficoides. *Æt. N*
6 5. repens. Cap. b. Sp. *N*
7 5. suffruticosa. Bra.
8 5. laurifolia. Mex. L. f.
9 5. cordifolia. Am. m. L. f.
10 5. asclepiadea. Am. m. L. f.
11 5. appendiculata. Tene.
loc. L. f.
12 5. echinata. Tene. mari.
L. f.
13 5. albifrons. Auf. L. f.
14 5. bipinnata. Cap. b. Sp.
L. f.
15 5. tomentosa. Cap. b. Sp.
L. f.
16 5. acaulis. Cap. b. Sp. L. f.
17 5. radicans. Cap. b. Sp. L. f.
18 5. articulata. Cap. b. Sp.
L. f.
19 5. Porophyllum. Am.
m 20 5. fonchifolia. Zey. Chi.
21 5. incana. In.
22 5. faracenea. Gal. Auf.
23 5. hastata. Sib. *N*
m 24 5. suaveolens. Vir. Can. d.
m 25 5. atriplicifolia. Vir. Can.
d.
m 26 5. alpina. Alp. Hel. Auf.
27 5. alp. foliis hirsutis. va.
m 28 5. alp. fo. glabris. va.
29 5. pinnatifida. Cap. b. Sp.
30 5. humilis. J.
31 5. cylindrica. J.

1355.

Ethulia, 33.

- 1 5. conyzoides. In. *N*
Ethulie de l'Inde.
2 5. Sparganophora. In. Gu.
Am. *N*
3 5. divaricata. Mala. agr.
4 5. tomentosa. Chi.

*Syngenesie Polygamie
Egale.*

5 5. Bidentis In.

1356.

Eupatorium, 34.

1 5. Dalea. Jam.

Eupatoire de Dalée.
Bota.

- m* 2 5. hyssopifolia. Vir.
m 3 5. scandens. Vir. Gu. Aub.
4 5. Houstonis. V. Cru.
5 5. Zeylanicum. Zey.
6 5. sessilifolium. Vir.
7 5. album. Pens.
8 5. chinensis. Chi.
m 9 5. rotundifolium. Vir. Can.
d.
m 10 5. altissimum. Pens.
11 5. hastatum. Jam.
m 12 5. trifoliatum. Vir.
P. 13 5. cannabinum. Eu. aqu.
m Eupatoire d'Avicene.
P. 14 5. cann. foliis integris. va.
m 15 5. purpureum. Am. 7.
m 16 5. maculatum. Am. 7.
m 17 5. perfoliatum. Vir. aqu.
m 18 5. caelestinum. Car. Vir.
19 5. aromaticum. Vir.
20 5. urticæfolium. Can. d.
Vir. *N*
m 21 5. odoratum. Am.
22 5. ivæfolium. Ja.
23 5. macrophyllum. Am. Gu.
Aub.
24 5. sophiæfolium. Am.
25 5. syriacum. J.
26 5. cinereum. Cap. b. Sp.
L. f.
27 5. scabrum. Cap. b. Sp. L. f.
28 5. strobilifolium. Am. m.
L. f.
29 5. microphyllum. Am. m.
L. f.
30 5. Ageratoides. L. f.

Cacalia. Cacalie. L. 285.

- 8 : cylindrica. H. R. N. af. h
 9 : runcinata. an. n. 185 N.
 17 : indica. N. Sonner.
 22 : petasites. N. an id. 26? var. N.
 23, ^{enc.} tomentosa. id. n. 13. N. β
 24 : alliaricefolia. N. Delp. 4
 26 : pendula. . . .
 27 : odora. . . . Forsk. ag.
 28 : semperviva :

Eupatorium.

Chanvre d'aigremoine.

fruticosum.

betonicifolium.

morifolium.

mil : punctatum.

ramosum.

conyzoides.

paniculatum.

houstonis.

1355. Ethulia. L. 55.

n° 2 le portebandeau.

Ageratum. Agérate L. 2 S.

Houstonianum. V. n^o. 1^s mill.

hirtum. an n^o. 1^s

obtusifolium. id. n. 5. an n^o. 2^s

Ager

Chrysocoma. floccos dor.

Ch. Crisocome. En.

12. S.

9 : *Dracunculoides*. N. id. n^o. 10.

10 : *graminifolia*. N. an. id n^o. 11^s

12 : *satida*. id. 1373 n^o. 21. N.

Enc : *mucronata*.

x : *spathulata*... Forsk. ag.

x' : *ovata*...

*Syngenesie Polygamie
Égale.*

- 31 5 triflorum. Gu. Aub. rip.
flu.
32 27 parviflorum. Gu. Aub.
rip. riv.
33 corymbosum. Gu. Aub.

1357.

Ageratum, 35.

- m 2 ② conyzoides. Am.

Agerat conyzè.

Herbe de Bouc.

Herbe à Madame.

Herbe Antiépileptique.

- 2 27 ciliare. Bism.
3 27 cil. lævis. va.
m 4 27 altissimum.
5 cæruleum. J.
6 purpureum. Gu. Aub.
7 Guianense. Gu. Aub.

1358.

Pteronia, 36.

- 1 5 camphorata. Æt.

Pterone aromatique.

- 2 5 oppositifolia. Cap. b. Sp.
3 flexicolis. Cap. b. Sp.
L. f.
4 retorta. Cap. b. Sp. L. f.
5 hirsuta. Cap. b. Sp. L. f.
6 glabrata. Cap. b. Sp. L. f.
7 inflexa. Cap. b. Sp. L. f.
8 5 scariosa. Cap. b. Sp. L. f.
9 glomerata. Cap. b. Sp.
L. f.
10 cinerea. Cap. b. Sp. L. f.
11 villosa. Cap. b. Sp. L. f.
12 5 spinosa. Cap. b. Sp. L. f.
13 membranacea. Cap. b.
Sp. L. f.
14 5 pallens. Cap. b. Sp. L. f.
15 minuta. Cap. b. Sp. L. f.

*Syngenesie Polygamie
Égale.*

- 16 5 fasciculata. Cap. b. Sp.
L. f.
17 5 Cephalotes. Cap. b. Sp.
L. f.

1359.

Stæhelina, 37.

- 1 gnaphaloides. Æt.

Stæhelin. Bota.

- 2 5 dubia. Hist. G. N.
3 5 arborescens. Cre. insu.
stac.
4 5 fruticosa. Cre. Ori.
5 5 Chamæpeule. Cre.
6 5 imbricata. Cap. b. Sp.
7 5 illicifolia. Am. m. L. f.
8 5 corymbosa. Cap. b. Sp.
L. f.

1360.

Chrysocoma, 38.

- 1 27 oppositifolia. Cap. b. Sp.
Tête dorée. Barbaux
Arbre.

- 2 5 Coma-aurea. Æt. N. N.
3 5 patula. Cap. b. Sp.
m 4 5 cernua. Æt.
m 5 5 ciliaris. Æt.
6 5 tomentosa.
7 5 scabra. Æt.

8 27 Lynosyris. Eu. temp.

Chrysocome de Dios-
coride.

- 9 27 Lyn. minor. va.
m 10 biflora. Sib.
11 graminifolia. Can. d.
12 villosa. Sib. Tar.
13 5 dichotoma. Barr. rup.
L. f.
14 5 sericea. Barr. rup mari-
L. f.

*Singenesie Polygamie.
Egale.*

1361.

Tarchonanthus, 39.

1 27 camphoratus. Æt.

Tarchonanthæ. Camphré.

2 5 Ericoides. Cap. b. Sp.
L. f.

3 glaber. Cap. b. Sp. L. f.

1362.

Calea, 40.

1 •jamaicensis. Jam.

Calée de Jamaïque.

m 2 •oppositifolia. Jam.

m 3 •Amellus. Jam. 4

4 •scoparia. Jam.

1363.

Santolina, 41.

t 1 5 Chamæ-Cyparissus. Eu.
Auf.

Santoline femelle. com.

Abrotanum. Garde-

Robe.

t- 2 5 rosmarinifolium. Hif.

t. 3 5 ros. minus. va.

t. 4 5 ros. viridis. va.

t 5 5 ros. flore major. va.

6 27 erecta. Ita. mont.

7 27 anthemoides. Hif. Ita.
Sib.

8 27 alpina. mont. Ita.

9 canescens. J.

10 ericoides. J.

1364.

Pacourina, 42.

1 27 edulis. Gu. Aub. loc.
hum.

Pacourine de Cayenne.

*Syngenesie Polygamie
Egale.*

1365.

Athanasia, 43.

1 5 squarrosa. Cap. b. Sp.

Athanasie rude.

2 5 crenata. Æt.

3 5 capitata. Cap. b. Sp.

m. 4 27 maritima. Eu. Auf.
med.

5 27 genitifolia. Cap. b. Sp.

m 6 5 pubescens. Æt.

m 7 5 annua. Atr.

8 5 ann. inodora. va.

m 9 5 dentata. Cap. b. Sp. L. f. Enc. 3

10 5 den. lævigata. va.

m 11 5 triforcata. Æt. 3

m 12 5 crithmifolia. Æt.

13 5 parviflora. Æt.

14 5 pinnata. Cap. b. Sp. L. f.

15 5 linifolia. Cap. b. Sp.
L. f. Enc.

16 filiformis. Cap. b. Sp.
L. f.

17 Enc. cinerea. Cap. b. Sp. L. f. 3

18 pectinata. Cap. b. Sp.
L. f.

19 sessiliflora. Cap. b. Sp.
L. f.

20 pumila. Cap. b. Sp. L. f.

21 uniflora. Cap. b. Sp.
L. f.

20. 15.

Polygamie Superflue.

1366.

Tanacetum, 44.

1 5 suffruticosum. Æt.

Tanesie, Arbrisseau.

2 fibrificum. Sib.

3 27 incanum. Ori.

4 5 cotuloides. Cap. b. Sp.

5 5 annuum. Hif. Her. Gal.

athanasie . 15 S.

Athanasia . Flocons Dor.

7 { Longifolia . 7 Cap . 6 . Sp.

Enc
14 { Cuneifolia . 7 ib.

n^o 4 Santoline Sp.

Calea . 2 . 4 S.

Artemisia. Armoise. E. 40. S.

m. 1. *arborescens*. L. Absinthe de
Portugal.

m. 4. *insipida*. Villar. Delp.

7. *umbelliformis*. 4 N.B. alp.
Genepi blanc des Dauphin.

10. *Armeniaca*. N.B.

11. *hispanica*. N.B. h.

12. *atrata*. N.B. Delph.

14. *judaica*. L.

15. *contra*. L. } Sementine &c.

Exc. 19. *abrotanum* ^{N.B.} L. la garde robe.

20. *paniculata*. f. m. an n' s' var. 3 v.

21. *corymbosa* ^{N.B.} Aurone dorne d'ital

22. *chamaemelifolia*. N.B. or. f. m.

27. *capillifolia*. N.B. Ind. or. 4

29. *lanata*. N.B. h. Hisp.

37. *Vallesiana*. N.B.

38. *aragonensis*. hisp. 4 N.B.

39. *Valentina*. H.R. N.B. h

n° 30. Herbe de dragon.
mil. *Humilis*.

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

- 6 monanthos. Ori.
P. 7 27 vulgare. Eu. agg.
Tanefie com. des. Bout.
P. 8 27 vul. crispum. va.
9 27 Balsamira. Het. Narb.
Hel. va.
Baume Coq des Bout.
Herbe du Coq ou
Pasté.
1367.
Artemisia, 45.
1 5 • vermiculata. Cap. b. Sp.
Armoise à fe. vermicul-
culaire.
2 5 • judaica. Ind. Ara. Numi.
m 3 27 • æthiopica. Æt. Hif.
4 5 • contra. Per.
P. 5 5 • Abrotanum. ^βSyr. Gala.
m Capp. Ita. Monp. Car.
Aurone mâle.
Citronelle des jardins.
6 5 • arborefcens. Ita. Ori.
m 7 5 • fontonica. Tar. Perf.
Santoline. Poudre à
Vers.
Semantine ou Semen-
cienne.
Semence de Santé. Bar-
botine.
8 fan. gallicum. va.
P. 9 27 • campetris. Eu. camp.
m ari. *aur. des champs.*
10 • palustris. Sib.
m 11 • crithmifolia. Laf. lit.
are.
12 27 m minima. Fn. 7. lit.
m mari. 3 v.
13 27 mari. germanica. va.
14 27 mari. gallicum. va.

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

- m 15 27 • glacialis. Hel. Vale.
Genepie des Savoyards.
m 16 • rupestris. ^βSib. Olan.
rup. calc. ^β
17 rup. minus. va.
18 rup. linearibus. va.
m 19 27 • pontica. Hung. Pamo.
Thr.
pet. Absinte Pontique de
Hongrie.
m 20 ⑤ ♂ • annua. Sib. mont. ^β
21 ⑤ ♂ ann. folio multifido.
va.
m 22 27 • tanacetifolia. Sib. Pede.
m 33 27 • Absinthium. Eu. rud. ari. 3 v.
Absinte com. des Bout.
P. 24 27 • vulgaris. Eu. cul. rud. ^β
m Armoise. Herbe St.
Jean.
m 25 • integrifolia. Sib.
m 26 • cærulescens. Eu. Auf.
lit. mari.
27 27 • Dracunculus. Sib. Tart.
m Estragon des jardins.
Herbe aux Dragons.
28 • chinensis. Chi. Sib.
Moxa des Chinois.
29 ⑤ • madraspatanum. In. ^β
m 30 ⑤ minima. Chi.
31 5 valantina. J.
Abrotanum de Valan-
ce.
32 viride.
33 elatiore.
34 nilotica. Æg.
35 5 ambigua. Cap. b. Sp.
36 27 • asiriaca. Jacq. ^β
37 27 • suaveolens. J. N. ^β
38 27 • palmata. J. N. hisp.
39 ⑤ • pectinata. Dan. palu.

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

1368.

Gnaphalium, 46.

1 5 eximium. Cap. b. Sp.

Herbe au Coton du
Cap.

2 5 arboreum. Cap. b. Sp.

3 5 grandiflorum. Æt.

4 5 fruticans. Cap. b. Sp.

5 5 coronatum. Cap. b. Sp.

6 5 discolorum. Cap. b. Sp.

7 5 muricatum. Æt.

8 5 muri. capitatum. va.

9 5 muri. umbellatum. va.

10 5 ericoides. Cap. b. Sp.

11 5 teretifolium. Æt.

12 5 mucronatum. Cap. b. Sp.

m 13 5 stachas. Ger. Gal. Hif.
Ori.Stachas citrin des Co-
lines.

m 14 5 ignescens.

15 5 dentatum. Æt.

16 5 ferratum. Æt.

17 27 patulum. Æt.

18 5 petiolatum. Æt.

19 5 crassifolium. Cap. b. Sp.

20 5 maritimum. Cap. b. Sp.

Herbe blanche mari-
time.

21 5 repens. Cap. b. Sp.

22 5 cylindricum. Cap. b. Sp.

m 23 27 5 orientale. Afr.

Bouton d'Or du Le-
vant.

Immortelle jaune.

24 5 arenarium. Eu. camp.
are.

m 25 27 rutilans. Afr.

26 5 imbricatum. Æt.

m 27 27 cymosum. Afr.

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

28 27 nudifolium. Æt.

P. 29 5 luteo.album. Hel. G. N.
Hif.

m 30 5 odoratissimum.

m 31 5 sanguineum. Æg. Palest.
Lib.

m 32 5 fœtidum. Æt.

m 33 5 undulatum. Afr.

34 27 crispum. Cap. b. Sp. L. f.

35 5 helianthemifolium. Æt.

36 5 squarrosum. Æt.

37 5 st. llatum. Cap. b. Sp.

38 5 obtusifolium. Vir. Pens.

m 39 27 margaritaceum. Am. 7.

Bouton d'Argent.

Immortelle blanche.

Bouton blanc.

m 40 27 plantaginifolium. Vir.

P. 41 27 dioicum. Eu. apr. aris.

m Pied Chat mâle des
Bout.

Herbe blanche.

42 27 mas. & femine. va.

43 27 alpinum. Lapp. Hel.
Alp.

44 27 indicum. In. Cap. b. Sp.

45 5 purpureum. Am. 7.

P. 46 m 5 sylvaticum. Eu. Syl. are.

P. 47 5 fyl. minor. va.

48 5 supinum. Hel. Ita. Alp.

P. 49 5 uliginosum. Eu. pal.
aque.

50 5 uli. medium. itag. va.

51 5 glomeratum. Cap. b. Sp.

52 5 leotopodium. Tria.

53 5 saxatile. Tria.

54 5 pedunculare. Cap. b. Sp.

55 5 Milleflorum. Cap. b. Sp.
L. f.56 5 appendiculatum. Cap. b.
Sp. L. f.57 5 umbellatum. Cap. b. Sp.
L. f.

Gnaphalium.

Immortelle.

angustissimum.

uniflorum.

aquaticum.

montanum.

mil. Chrysocomum.

argentum.

americanum.

fruticosum.

spicatum.

1360 Carpesie. E. 25.

Baccharis. Baccharis. S. 11.

n. 8. Aspic ou lavande du
laboureur.

2 : viscosa. N. Ind. 5

Enc. Illiciifolia. N. C. B. S. 5

11 : hieracifolia. Erig. n. 11.

Conyza.

h. g. H. aux punaibes

· tomentosa.

· salicifolia.

· arborescens.

mil · corymbosa.

· viscosa.

· symphytifolia.

· scandens.

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

- 58 5 hispidum. Cap. b. Sp.
L. f.
59 6 verticillatum. Cap. b.
Sp. L. f.
60 Oculus Cati. Cap. b. Sp.
L. f.

Œil de Chat du Cap.

- 61 2 pilosellum. Cap. b. Sp.
L. f.
62 denudatum. Cap. b. Sp.
L. f.
63 declinatum. Cap. b. Sp.
L. f.
64 2 coronatum. Cap. b. Sp.
L. f.

1369.

Xeranthemum, 47.

- 1 6 annuum. Auf.

Immortelle sèche des
jardins.

- 2 6 inapertum. Ita. Hel. va.
3 6 orientale. G. N. va.
4 6 incana cyani capituli.
va.

Immortelle à fl. blan-
ches.

- 5 5 vestitum. Æt.
6 5 speciosissimum. Æt.
7 5 proliferum. Æt.
8 5 imbricatum. Cap. b. Sp.
9 5 canescens. Cap. b. Sp.
10 5 retortum. Æt.
11 spinosum. Æt.
12 sesamoides. Æt.
13 sesa. flore albo. Æt.
14 virgatum. Cap. b. Sp.
15 Stæhelina. Cap. b. Sp.
16 variegatum. Cap. b. Sp.
17 5 paniculatum. Æt. Cap.
b. Sp.
18 5 fulgidum. Cap. b. Sp.
L. f.

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

- 19 stoloniferum. Cap. b. Sp.
L. f.
20 5 recurvatum. Cap. b. Sp.
L. f.
21 ericæfolio. Æt.

1370.

Carpesium, 48.

- m 1 2 cernuum. Ita. Hel. ♂
Carpesie. Asters d'A-
thenes.
m 2 abrotanoides. Chi.

1371.

Baccharis, 49.

- m 1 5 ivæfolia. Vir. Per.
Baccharie à fe. d'Iva.
m 2 5 nereifolia. Æt.
3 5 arborea. In. Ori. Syl.
m 4 5 halimifolia. Vir.
5. 5. 5. Dioscoridis. Sys. Æg.
L. f.
6 indica. In. Cap. b. Sp.
7 brasiliæna. Bra.
m 8 2 fætida. Vir.
9 ægyptiaca. an Orig. n. 10. N
10 palmenfis. Tria.

1372.

Conyza, 50.

- P. 1 ♂ squarrosa. Ger. Belg.
m Ang.

Conyse à Calice rude.

Herbe aux Mouche-
rons. aux puces. m.

- 2 linifolia. Am. 7.
3 5 fordida. G. N. Ita. rup.
Herbe aux Cousins.
com.

Syngenesie Polygamie
Superflue.

- 4 5. saxatilis. Ita. Istr. Cari.
Vale. *B*
5 5 27 rupestris. Ara. *Vpr. N.*
6 scabra. In.
7 27 asteroides. Am. 7.
m 8 bifrons. Can. d.
m 9 5 lobata. V. C. *var. l.*
10 bifoliata. In.
11 . pubigera. In.
12 5 tortuosa. Mada. V. C.
m 13 . candida. Cre.

Aster de Raguse.

- 14 6. anthelmantica. In.

Plante Vermifuge.

- 15 5. balsamifera. In.
16 6. cirerea. In. *N*
m 17 . odorata. Am. m. *N*

Herbe aux Cousins.

Sauge de St. Domingue. *B*

- 18 . V. *N*
19 N chinensis. Chi. *var. N.*
m 20 hirsuta. Ghi.
m 21 5. arborescens. Am. m.
22 5. fruticosa. Am. m.
23 27 virgata. Jam. Car.
24 6. decurrens. In.
25 . aurita. In. Ori. Sub.
hum.
26 . canescens. Cap. b. Sp.
L. f.
27 . glutinosa. J. *N*
28 5 Marsiana. J. .

1373.

Erigeron, 51.

- m 27 27 viscosum. G. N. Hif.
Ita.

Erigere visqueux.

Conyse mâle.

- m P. 2 6 graveolens. Monp. Ori.

Syngenesie Polygamie
Superflue.

- 3 27 glutinosum. Hif. Gal.
Auf.
4 6 siculum. Sici. Monp. pal.
5 carolinianum. Car.
P. 6 6 canadense. Can. d. Vir.
m Eu.
m 7 6 bonariense. Am. Auf.
8 jamaicense. Jam.
9 27 philadelphicum. Can. d.
10 6 ægypticum. Sici. Ag.
11 6 Gouani.
P. 12 27 acre. Eu. arr. Sicc.
m 13 27 alpinum. Hel. Carn.
14 27 uniflorum. Lap. Hel.
Alp.
15 27 gramineum. Sib.
16 6 camphoratum. Sib.
17 tuberosum. Gallo. G. N.
Syr.
18 Bulbosa syriaca. va.
19 chondrilla bulbosa. va.
20 conyzoides gesneri. va.
m 21 27 fætidum. Afr.
22 6 oblicum. In. Ori
23 27 glutinosum. Hif. Gal.
24 5 tricuneatum. Mex.
25 pinnatum. Cap. b. Sp.

1374.

Tussilago, 52.

- 1 27 Anandria. Sib.

Tussilage Pas d'Ane.

- 2 27 scapo unifloro. va.
3 dentata. Am.
4 nutans. Am.
5 27 alpina. Hel. Auf. Bohe.
6 27 alp. canescens. va.
P. 7 27 Farfara. Eu. arg. sub.
hum.

Pas d'Ane com. des
Bout.

- 8 27 japonica. Jap.
9 27 frigida. Lap. Hel. Sib.

Conyza. Enc.

37. heliopsisifolia. t. N. J. or. Commerson.
- 38 amygdalina. t. N. var. N. t. ib.
- 39 retusa. t. N. la Saliette. la bien Salée.
- 40 melastomoides. t. N. ib.
- 41 lithospermifolia. t. N. ib.
- 42 Thuyoides. t. N. ~~ib~~ Am. m.
- 43 cupressiformis. t. N. J. or.
- 44 Lycopodioides. t. N. ib.
- 45 bryoides. t. N. ib.
- 46 cuneifolia. t. N. ib.
- 47 magellanica. t. N.
- 48 myrsinites t. N. Am. m.
- 49 linearifolia. t. N. J. or.
- 50 Cuxifolia. t. N. Am. m.
- 51 cricoides. t. N. ib.
- 52 arbutifolia. t. N. ib.
- 53 virgata. t. N. ib.
- 54 alopecuroides N. var. N.
- 55 spicata. t. N. Am. m.
- 56 genistelloides N. 1 var. t. tinct. virid. ib.
- 57 articulata. N. t. ib.
- 58 Sagittalis. N. ib.

Conyza species Dubia.

Scabra. L.

asterioides. L.

tortuosa. L.

hirsuta. L.

Odora. Forsk. 148 n°. 74.

Conyza. Conise. E. 58.5.

trinervia.

uniflora.

mil. spicata.

pedunculata.

baccharis.

n 2. an aster 51? Enc.

vel ast. n° 15?

5. lacera. Burm. or. Ind.

6. axillaris. an id. n° 10. N.

7. prolifera. N. Java.

8. heterophylla. N. Ind.

10. amplexicaulis. N. var. N.

an Erigeron n° 22?

12. chenopodiifolia. N. var. N.

13. trinervis. N. Pres.

14. serratula. N. ib.

15. madagascariensis. N.

Enc. 16. foetida. N. an bacch. n° 8?

18. Pinifolia. N. an id. n° 26.

20. oleaefolia. N. armen.

21. purgens. N.

24. argentea. N. J. or.

25. populifolia. N. J. ib.

28. scorpioides. N. J. Pres.

31. appendiculata. N. J. Ind. or.

33. salicifolia. N. S. var. N. le bois

de Senil de Bourbon. J.

34. laurifolia. N. S. var. N. J. or. J.

35. coronopus. N. J. or. J.

36. pyrifolia. N. ib. J.

Erigeron. Herbe aux puces. m.

Enc. n. 11. id. ac Baccharis hieracif.

10. an Bacch. n. 9?

n° 22. id. con. amplex?

n° 21. id. 1360 foetida.

N° 12. Chaprelin.

1812

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

Petafite des Alpes.

- 10 27 a.ba. Eu.
11 27 hybrida. Ger. Holl.
P. 12 27 Petafites. Eu. temp.
Herbe aux Teigneux.
13 27 discolor. Jacq.

1375.

Senecio, 53.

- 1 ⑥ hieracifolius. Am. 7.
Seneçon à fe. d'Hiera-
cie.

- 2 purpureus. Æt.
3 persicifolius. Cap. b. Sp.
4 5 virgatus. Cap. b. Sp.
5 4 divarigatus. Chi.
6 27 Pseudo-China. In.

Faux Quinquina.

- P. 7 ⑥ vulgaris. Eu. cul. rud.
Seneçon com. des Oi-
seaux.

- 8 ♂ arabicus. Æg.
9 ⑥ triflorus. Æg.
10 ⑥ ægypticus. Æg.
11 ⑥ lividus. His.
12 ⑥ trilobus. His.
P. 13 ⑥ viscosus. Eu. pag.
P. 14 ⑥ silvaticus. Eu. bor. Syl.
P. 15 ⑥ Jacobæa ficula. va.

Jacobæe de Sicile.

- 16 ⑥ nebrodensis. Sici. His.
Pyr.
17 ♂ glaucus. Æg.
18 ⑥ varicosus. Æg.
19 27 hastatus. Afr.
20 pybigerus. Cap. b. Sp.
21 elegans. Æt.
22 ♂ Jacobæa africana. va.

Jacobæe d'Afrique
g. fl.

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

- 23 ⑥ squalidus. En. Auf.
24 erucifolius. Eu. temp.
25 incanus. Hel. Auf. Pyr.
Alp.

- P. 26 27 abrotanifolius. Str. Cari.
27 canadensis. Can. d.
28 27 Jacobæa. Eu. pas. hum.
Jacobée. Herbe St. Jac-
ques.

Fleur St. Jacques com.

- 29 27 Jacob. vulgaris laciniata.
va.

- 30 umbellatus. Cap. b. Sp.
31 27 aureus. Vir. Can. d.
umb.

- 32 27 linifolius. His. Ita. Ruf.
P. 33 27 paludosus. Eu. pal. mari.
34 27 solidago palustris. va.
35 27 nemorensis. Ger. Sib.
nem.

- 36 27 farracenicus. Hel. Monp.
37 27 Doria. Ori. Auf. Ger.
Monp.

Seneçon de Dorie.
Herbe dorée.

- 38 27 Doronicum. Auf. Ita.
Pyr.

Doronique d'Allema-
gne.

- 39 27 Do. folio oblongo. va.
40 27 Do. fo. lanceolatis. va.
41 27 Do. Tussilago alpina. va.

Tussilage des Alpes.

- 42 27 Do. virga. aurea. va.
43 5 longifolius. Cap. b. Sp.
44 ♂ byzantinus. Byz.
45 5 halimifolius. Æt.

grand Seneçon d'Afri-
que.

Dorie, Arbre d'Afr.

- 46 5 illicifolius. Cap. b. Sp.

Syngenesie Polygamie
Superflue.

- 47 † rigidus. Æt.
48 † populifolius. Cap. b. Sp.
49 montanus. J.
50 ⊙ rubens. J.
51 hederaterrestris.
52 † rigens. Cap. b. Sp.
53 baccaris ivefolia.
54 27 tenuifolia. Jacq.
55 reclinatus. Cap. b. Sp.
L. f.
56 lyratus. Cap. b. Sp. L. f.
57 † rosmarinifolius. Cap. b.
Sp. L. f.
58 angulatus. Cap. b. Sp.
L. f.
59 maritimus. Cap. b. Sp.
L. f.
60 cernuus. Mada. L. f.
61 27 Sibiricus. Sib. L. f.
62 erosus. Cap. b. Sp. L. f.
63 marginatus. Cap. b. Sp.
L. f.
64 lanatus. Cap. b. Sp. L. f.
65 cruciatus. Cap. b. Sp.
L. f.
66 diffusus. Cap. b. Sp. L. f.
67 † juniperinus. Cap. b. Sp.
L. f.
68 27 alpinus. Hel. Sue. Ger.
L. f.
69 27 cordifolius. Cap. b. Sp.
L. f.
70 glauifolius. Cap. b. Sp.
L. f.
1 peucedanifolius. Cap. b.
Sp. L. f.

1376.

Unxia, 54.

- 1 camphorata. Sur. loc.
are.

Unxie de Surinam,

Syngenesie Polygamie
Superflue.

1377.

Aster, 55.

- 1 † taxifolius. Cap. b. Sp.

Aster à fe. d'If.

- 2 † reflexus. Cap. b. Sp.
3 † crinitus. Cap. b. Sp.
m 4 † fruticulosus. Cap. b. Sp.
5 † fru. maritimus. va.
6 ⊙ tenellus. Cap. b. Sp.
m 7 27 alpinus. Auf. Val. Hel.
Pyr. β
8 27 atticus. alpinus. Monp.
9 27 maritimus fruticulosus.
va.
m 10 † sibiricus. Sib.
11 27 Tripolium. Eu. lit. mari.
Aster de Tripoli.
m 12 27 Amellus. Eu. Auf. col.
m 13 27 divaricatus. Vir.
14 27 hyssopifolius. Am. 7.
m 15 27 dumosus. Am. 7.
m 16 27 ericoides. Am. 7.
m 17 27 tenuifolium. Am. 7.
m 18 27 linariifolius. Am.
m 19 27 linifolius. Am. 7.
20 † acris. Hung. Hif. Monp. β
21 † acr. luteo flore. va. N
m 22 27 concolor Vir.
m 23 27 rigidus. Vir.
m 24 27 novæ angliæ. No. Ang.
m 25 27 undulatus. Am. 7.
m 26 27 grandiflorus. Am. 7.
m 27 27 cordifolius. Am. Asi. 7. N.
m 28 27 puniceus. Am. 7.
m 29 ⊙ annuus. Can! d. Dan.
30 27 vernus. Vir. Vir.
31 indicus. Chi.
32 27 lævis. Am. 7.
m 33 27 mutabilis. Am. 7.
m 34 27 Tradescanti. Vir.
m 35 † novi belgii. Vir. Pens.
36 † tardiflorus. Am. 7. N.

Astere. L. 44. S.

Aster Herbe à l'étoile.

- 7 :aragonensis. N.
 8 :amellus. œil de Christ.
 21 :amplexicaulis. an n° 35^s N.
 24 :amygdalinus. N. B. am. S. 4
 (id. n. 13. H. R.)
 25 :rubricaulis. H. R. 4 id. 44. N.
 26 :magellanicus. Ind. Comers. N.
 27 :amœnus. H. R. 4 Canad. N.
 (id. 23)
 30 :paniculatus. N. n° 34 id^s 35^s
 34 :laevigatus. an n° 32^s N.
 35 :Hispidus. H. R. N.
 36 :pubescens. an n° 56. N.
 39 :patulus. N. B. H. R.
 42 :nudicaulis. Comers. Ind. N.

n° 42. œil de Christ.

:scaber.

:glaber.

:præcox.

n° 34 Marquerrite de St

mil. : Michel.

:Altissimus.

:Lamotissimus.

:umbellatus.

:nervosus.

:paniculatus.

:latifolius.

:procumbens.

n. 51. an conyza linifolia. L. Enc.

Cineraria. Cinéraire L. 245.

- *othonnites*. t. Cap. b. Sp.
mil. • *tomentosa*. t. ital.
2 • *angulosa*. N. an n° 2.
11 • *balzamita*. N. or.
12 • *lanata*. N. t. afr. s.
13 • *populifolia*. N. t.
Enc. • *laricifolia*. N. t. c. b. Sp.
15 • *spatulata*. N. t. an. n° 25
19 • *spinulosa*. N. af.
20 • *chamaedrifolia*. N.
21 • *anthemoides*. N. Pourrer.

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

- 37 27 miser. Am. 7. *N*
38 27 macrophyllus. Am. 7. *N*
39 ③ chinensis. Chi. *B*

Reine Margueritte ,
blanche, Rouge &
bleue.

- 40 ③ chi. flore pleno. va.
41 ③ aurantius. V. C.
42 gobularia. Tria.
43 acutifolia. Tria.
44 rubicaulis.
45 sedifolius. J.
46 salicifolius. J. *N*
47 27 amarus. J.
48 vimineus. *N*
49 patulus. J. *N*
50 longifolius. J. *N*
51 dracunculoides. *N*
52 americanus. Am. Tria.
53 27 canadensis. Tria.
54 acadensis. Tria.
55 trinervis. J.
56 27 Tataricus. Sib. L. f.

1378.

Solidago, 56.

- 1 27 sempervirens. Nove bo.
Can. d.

Solidache vivant du
Canada.

- 2 27 canadensis. Vir.
3 27 altissima. Am. 7.
4 27 alt. novæ angliæ.
5 27 glabra. va.
6 27 alt. villosa. va.
7 27 alt. reflexa. va.
8 lateriflora. Am. 7.
9 bicolor. Am. 7.
10 lanceolata. Am. 7.
11 27 cæsia. Am. 7.
12 27 mexicana. Mex.
13 27 foliis brevioribus. va.
14 flexiculis. Can. d.

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

- 15 27 latifolia. Can. d.
16 27 Virga-aurea. Eu. pas. Sicc.

Verge d'or d'Europe
des bois.

- 17 27 Vir. ferrata. va.
18 27 Vir. latifolia ferrata. va.
19 27 minuta. Pyr.
20 27 rigida. Pens.
21 27 noveboracensis. Am. 7.
22 linifolia. Tria.
23 hirsuta. J.
24 alba. J.
35 integrifolia.
26 27 radice odorata.
27 27 foliis crenata.
28 27 marilandica.

1379.

Mutisia, 57.

- 1 5 Clematis. No. Gra.

Mutisie à une fl. coto-
neuse.

1380.

Cineraria, 58.

- m 1 27 geifolia. Cap. b. Sp.

Cinerre. Jacobée d'A-
frique. *var. N.*

- 2 cymbalarifolia. Cap. b.
Sp.
3 cym. geraniifolia. va.
4 27 sibirica. Sib. Ori. Pyr. *N*
5 27 glauca. Sib.
6 fonchifolia. Cap. b. Sp.
7 27 palustris. Eu. cep. aqu.
P. 8 27 alpina. Pyr. Hel. Auf. *N*
Monp. *B*
P. 9 27 alp. alata. va.
P. 10 27 alp. integrifolia. va.
11 27 helenitis. va.
12 27 aurea. Sib.

Syngenesie Polygamie
Superflue.

- m* 13 5. maritima. mari. infe. lit.
Jacobæe maritime. *N.*
14 27 canadensis. Can. d. *v. pr.*
15 5. linifolia. Cap. b. Sp.
16 27. purpurata. Cap. b. Sp.
m 17 5. Amelloides. Cap. b. Sp.
Aster d'Afrique.
18 27. cardifolia. Jacq. *N. B.*
19 27. car. auriculata. Jac. va.
20 27. crispa. Jacq.
21 27. integrifolia. Jacq.
22 27. inte. pratense. Jacq.
25 27. longifolia. Jacq.
24 5. Americana. Am. m. L. f.
25 alata. Cap. b. Sp. L. f.
26 elongata. Cap. b. Sp.
L. f.
27. Cacalioides. Cap. b. Sp.
L. f.
28. denticulata. Cap. b. Sp.
L. f.
29. perfoliata. Cap. b. Sp.
L. f.
30. capillacea. Cap. b. Sp.
L. f.
31. lineata. Cap. b. Sp. L. f.
32. hastifolia. Cap. b. Sp.
L. f.

1381.

Inula, 59.

- P. 1 27 Helenium. Ang. Bel.
m Aunée. Enulé - Cam-
pane.
Herbe contre la gale.
Inula Campana.
m 2 odorata. Ita. Gall. pro.
Nar.
m 3 27. Oculus Christi.
Œil de Christ.

Syngenesie Polygamie
Superflue.

- m* P. 4 5. britanica. Luf. Bar. Scam.
Sib. Auf. Tub.
P. 5 27. disenterica. Eu. fos. sub.
hum.
Herbe contre la Dis-
lanterie.
6 5. indica. In. Ori.
7 5. undulata. Æg.
P. 8 5. Pulicaria. Eu. temp.
Pulicaire. Herbe aux
Puces.
9 5. Pul. palustre. va.
10 5. arabica. In. Ara.
11 spiræifolia. Ita.
m 12 27. squarrosa. Ita. Monp.
p 13 27. falicina. Eu. bor. ulig.
m 14 27. hirta. Gal. Sib. Ger.
Gene.
m 15 27. mariana. Am. 7.
m 16 27. germanica. Miss. Pann.
Sib.
17 27. ensifolia. Auf. Tub.
m 18 27. crithmifolia. Ang. Gal.
la Limbarde de France.
19 27. provincialis. Gall. pro.
m 20 27. montana. Vien. Monp.
Hif.
21 æstuans. Am. c.
m 22 5. bifrons. Ita. Gall. pro.
Pyr.
23 5. cærulea. Cap. b. Sp.
24 5. aromatica. Cap. b. Sp.
25 5. pinnifolia. Æt.
26 5. fætida. Meli.
27 ægyptiaca. Tria.
28 conysoïdes. Tria.
29 virginica. Tria.
30 undulata. Æg.
31 orientalis. Tria.

1382.

Arnica, 60.

- m* 1 27. montana. Alp. Hel. Eu.
Arnic.

Cineraria.

* ...: *Japonica*. Thurb.

Enc. in^o 26 an *cacalia indica*?

Inula.

: *Canariensis.*

mil : *Satureia ioides.*

: *fruticosa.*

Arnica. Herbe de Léopard.
Doronic. Enc.

Helenium.
: Fleur du Soleil Catarde.
mil : latifolium.

Doronicum. Doronic - E. 175.

m. : Pier de Léopard.
: Helveticum.

- 3 *oppositifolium*. N. id. *arnica* I.
- 4 *scorpioides*. N? id. *arn.* 4? 2
- 5 *grandiflorum*. N. *helv.* 4
- 6 *hirsutum*. N. β N. *alp.* 4
- 8 *maritimum*. N. id. *arn.* n° 6.
- 9 *palmatum*. N. *Jap.*
- 10 *japonicum*. N.
- 11 *ciliatum*. N. *Jap.*
- 12 *piloselloides*. N. id. *arn.* n° 3.
- 13 *spinulosum*. N. *af.*
- 14 *pyrolaeifolium*. N. C. b. S.
- 15 *asplenifolium*. N. id a. 8. β N.
- 16 *incanum*. N. *am. m.*
- 17 *peruvianum*. N.
- x *arabicum*. N. *forst.*

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

Arnic. Bétoine de mon-
tagne.

Tabac des Vosges.

- 2 27 alpina. va.
- 3 piloselloides. Æt.
- m 4 27 scorpioides. Huf. Auf.
hum.
- 5 27 doronicum radice dulci.
va.
- 6 maritima. Kamt. Am. 7.
- m 7 27 crocea. Æt.
- 8 Gerbera. Æt.
- 9 coronopifolia. Æt.
- 10 27 Doronicum. Jacq.
- 11 Japonica. Jap.

1383.

Doronicum, 61.

- m 1 27 Pardalianches. Hel. N
Panne. Val.

Doronic du Valais.

- 2 27 radice scorpii. Ger. va.
- m P. 3 27 plantagineum. Luf. Hif.
Gal. ^β
- 4 27 pla. lusitanicum. va.
- m 5 27 Bellidiastrum. Ita. Tyol. ^β
- 6 27 bel. caule pedali. Alp.
Hel. va.

1384.

Perdicium, 62.

- 1 27 semiflosculare. Cap. b.
Sp.

Perdici du Cap b. Ef-
pérance.

- 2 5 radiale. Jam.
- 3 27 brasiliense. Bra.
- 4 Magellanicum. Tier.
del. Fue.

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

1385.

Helenium, 63.

- m 1 27 autumnale. Am. 7.

Helenie. After jaune.

1386.

Bellis, 64.

- P. 1 27 perennis. Eu. apr. pas.

m Paquerette vivace.

- P. 2 27 hortensis. va.

m Marguerite des jar-
dins.

- 3 27 hor. fl. albo. va.
- 4 27 hor. fl. pleno. va.
- 5 27 hor. fl. multiplici fistu-
loso. va.
- 6 27 hor. prolifera. va.
petite Confoude.

- m 7 27 annua. Sif. Hif. Monp.

1387.

Bellium, 65.

- 1 27 bellidioides. Ita. Rom.
ari.

Bellis Paquerette.

- 2 27 minutum. Ori. fon.

1388.

Tagetes, 66.

- 1 27 patula. Mex.

Éillet d'Inde.

- 2 27 indicus minor. va.
- 3 27 erecta. Mex.

Rose d'Inde.

- 4 27 flore maximo. va.
- 5 27 mexicanus. va.
- 6 27 mex. alter. va.
- 7 27 minuta. Chil.

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

1389.

Leysera, 67.

- 1 5 gnaphalodes. Æt.

Leysera à fl. aurore.

- 2 5 callicornia. Cap. b. Sp.

- 3 paleacea. Cap. b. Sp.

1390.

Zinnia, 68.

- 1 6 pauciflora. Peru.

Zinnie. Bota. du Pé-
roux.

- 2 6 multiflora. Louisiane.

- 3 6 peruviana.

1391.

Pectis, 69.

- 1 6 ciliaris. Am.

Verbesimaître d'Amé-
rique.

- 2 punctata. Am.

- 3 linifolia. Am.

1392.

Chrysanthemum, 70.

- m 1 5 frutescens. Insu. Cana.

Pyrethre des Canaries.

- m 2 7 ferotinum. Am. 7.

- 3 atratum. Hel. Auf. Alp.
-
- pra.

- m 4 alpinum. Hel. Alp.

- P. 5 7 Leucanthemum. Eu. pra.

- m Grande Marguerite.
-
- com.

- P. 6 7 Bellis montana. va.

- P. 7 5 Bel. vulgare. va.

- m 8 montanum. Monp. Tub.
-
- Sile.

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

- m 9 7 graminifolium. Monp.

- m 10 7 monspeliense. Monp.

- 11 7 Balsamita. Ori.

Balsamite du Levant.

- 12 6 inodorum. Sue. Eu. rud.

- 13 6 Chamæmelum mariti. va.

Chamæleon des bor.
maritimes.

- 14 7 Achileæ. Ita.

- m 15 7 corymbosum. Tur. Boh.
-
- Sib.

- 16 7 cory. flore major. va.

- 17 indicum. In.

- 18 hortensis flore pleno. va.

grande Marguerite des
jardins.

- 19 arcticum. Kam. Am. 7.

- 20 7 pectinatum. His. Ita.

- P. 21 6 fegetum. Sca. Ger. Bel.

- m Ang. marguerite dorée.

- P. 22 6 major. Gal. agr. va.

- 23 6 Myconis. Lus. His. Ita.
-
- agr.

Mycone de l'Archi-
pel.

- 24 italicum. Ita.

- 25 6 coronarium. Cre. Sici.
-
- Hel.

Chrisene de Candie.

- 26 6 coro. matricarioides. va.

- 27 7 bipinnatum. Sib.

- m 28 5 flosculosum. Afr. Cre.

- 29 5 Cotula. (grandis). va.

grande Cotule à tige
simple.

- 30 5 pinnatifidum. Mader.
-
- L. f.

- 31 Tanacetum. Sib. Syl.
-
- mont.

Chrysanthemum - fleur d'or.

℞. 21 Souci des bleds.

℞. 4 pyrethre ou Rac. Salivaire

pallidum. ℞. 4.

Matricaria.

mil : Indica.
: americana.
: n°. 2. 7 var.

Cotula. Cotule. Enc. 12 S.
herbe de mai Sauvage. mil.

Enc. n°. 1. id *artemisia nilotica. L.*
non ne var. id n°. 2?

Anthemis. Camomille L. 188.

: n. 10. *Herbe de mai.*

mil : n. 13. *Parietaire d'Espagne.*

: n. 15 *racine salivaire.*

Enc. 16 : *oppositifolia. id. n. 18.*

: 19. *L'oeil de boeuf. var. n.*

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

1393.

Matricaria, 71.

- m* 1 27 ♂ *Parthenium*. Eu. cul.
Matricaire. Espargoutte.
2 27 ♂ *Par. flosculosum*. va.
m 3 *maritimum*. Eu. 7. lit.
4 ☉ *suaveolens*. Eu.
5 ☉ *Chamomilla*. Eu. agi. cul.
m 6 *argentea*. Ori.
7 27 *asteroides*. Pensf.
8 ☉ *capensis*. Cap. b. Sp.

1394.

Cotula, 72.

- m* 1 *anthemoides*. Insu. Hel. Hif.

*Cotule des Isles Ste.
Hélène.*

- 2 *nilotica*. Æg. va.
3 ☉ *aurea*. Hif. Eu. Auf. *N.*
4 *friata*. Cap. b. Sp.
m 5 ☉ *coronopifolia*. Æt. Fri. inun.
6 *viscosa*. V. C.
m 7 ☉ *turbinata*. Æt.
8 ☉ *tanacetifolia*. Cap. b. Sp.
9 *Verbesina*. Jam.
10 *pyrethraria*. Am.
11 *spilanthus*. Cart. mari.
12 ☉ *capensis*. Cap. b. Sp.
13 *quinqueloba*. Cap. b. Sp. L. f.
14 27 *sericea*. Cab. b. Sp. L. f.
15 *pilulifera*. Cap. b. Sp. L. f.
16 *umbellata*. Cap. b. Sp. L. f.

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

1395.

Anacyclus, 73.

- m* 1 ☉ *creticus*. Cre.
Anacycle de Crete.
m 2 *orientalis*. Ori.
3 ☉ 27 *aureus*. Eu. Auf. Ori.
m 4 ☉ *valentinus*. Vale. agr.

1396.

Anthemis, 74.

- m* 1 *Cota*. Ita. arv.
Anthemide d'Italie.
m 2 ☉ *altissima*. Ita. Hif. G. N. agr.
m 3 27 *maritima*. Monp. Ita.
4 27 *tomentosa*. Græ. mari. Monp.
m 5 ☉ *mixta*. Ita. Gal. *Var. N.*
6 27 *alpina*. Tyro. Bal. Tub. Alp.
7 *chia*. Chio.
P. 8 27 *nobilis*. Eu. pas. apr. *β*
m Camomille Romaine.
9 27 *nob. flore multiplici*. va.
P. 10 ♂ *arvensis*. Eu. Sue. præ.
m agr.
P. 11 ☉ *Cotula*. Eu. rud. Vera.
m Maroute puante.
12 *montana*. Ita. Hel. Pyr.
m 13 27 *Pyrethrum*. Monp. Ape. Ara.
Pyrethre ou pied d'Alexandre. *off.*
m 14 ☉ *valantina*. G. N. *β*
Pyr. jaune de Valencienne.
15 ☉ *val. flore luteo*. va.
16 ☉ *val. foetidum*. va.

Syngenesie Polygamie
Superflue.

- 17 repanda. Hif. Luf.
 18 Americana. Am.
m 19 27 tinctoria. Sue. Ger. apr.
 20 27 Triumpheti. va. *P. N.*
m 21 ② arabica. Ara.
 22 flosculosa.
 23 chamæmelum.

1397.

Achillea, 75

- 1 fantolina. Ori.

Achillé. Santoline d'O-
 rient.

- m* 2 27 Ageratum. G. N. Hef.
 Eupatoire de Mesué.
 3 27 falcata. Ori.
m 4 27 tomentosa. G. N. Val.
 Tar.
m 5 27 pubescens. Ori.
m 6 abrotanifolia. Ori.
 7 27 bipinnata. Ori.
 8 27 ægyptiaca. Æg. Ori.
 Afr.
m 9 27 macrophylla. Hel. Ita.
 Alp.
 10 impatiens. Sib.
m 11 27 Clavennæ. Auf. Pann.
 Cari.
P. 12 27 Ptarmica. Eu. temp.
m Herbe à Eternuer.
 13 27 Pra. fl. pleno. va.
m 14 27 alpina. Sib. Hel. Alp.
 15 27 atrata. Hel. Vale. Auf.
 loc.
 16 nana. Hel. Val. Alp.
 17 27 magna. Eu. Auf.
P. 18 27 Millefolium. Eu. pas.
m Mille-feuille à fl. blan-
 che.
 Herbe aux Charpen-
 tiers.
 Herbe aux Voituriers.

Syngenesie Polygamie
Superflue.

- P.* 19 27 Mil. purpureum. va.
 20 27 Mil. alpinum. va.
m 21 27 nobilis. Tar. Hel. Ger.
 G. N.

petite Tanesie de Tar-
 tarie.

- 22 27 odorata. Hel. Nar. Hif.
 23 27 cretica. Cre.
 24 27 inodora. Afr.
 25 27 ferrata. J. alp.
 26 27 uniflora. J.
 27 27 aurea. J.

1398.

Tridax, 76.

- 1 procumbens. V. C.

Tridax. Corolle en 3
 parties.

1399.

Amellus, 77.

- m* 1 5 Lychnitis. Cap. b. Sp.
 Amelle du Cap.
m 2 27 umbellatus. Jam.

1400.

Eclipta, 78.

- 1 ② erecta. Vir. Sur.
 Eclipte à tige droite.
 2 prostrata. In. *β*
 3 ② punctata. Dom. Mart.
 inu.

1401.

Siegesbeckia, 79.

- 1 27 orientalis. Chi. Med.
 Siegesteckie. Doct. Me-
 decin.
 2 occidentalis. Vir.

Achillea Achillee. 29. s.

- 9 *pauciflora* 3.
11 *tenuifolia*. or.
12 *filipendulina*. or.
13 *Decumbens*. am. s.
Enc.:
15 *tanacetifolia*. Eur. mill.
18 *Compacta*. fr. mer.
21 *cuneifolia*. 4 fr. m.
24 *pectinata*. fr. m.
28 *argentea*. Eur. m. arm.

Amellus. Amelle. E. 3. s.
2. *tenuifolius*. 7 Cap. 6. Sp.

1400. Eclipte. E. 4 s.
4 *latifolia*. L. f. o.

Helianthus.
trachelifolius.
mil ramosissimus.

Suphthalmum. Suphtalme. 8.
13. 5.
Sessile.
mil. incanum.
2 Peruvianum. H. R. N. Dombey. 7
enc.
4 repens. N. an 9. 1402. n. 9!

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

1402.

Verbesina, 80.

1 27 alata. Cur. Sur.

Verbesine. Chanvre
d'Inde.

2 5 chinensis. Chi.

3 virginica. V.

4 Lavenia. Zey.

5 biflora. In. Gu. Aub.

6 calendulacea. Zey. Gu.
Aub.

7 ① nodiflora. Cari. Gu.
Aub.

8 5 fruticosa. Am. m.

9 ③ mutica. Am. m.

10 ③ acmella. Zey.

Tête cornue de Zey-
land.

11 Pseudo Acmella. Zey.

Acmelle. (faux)

12 Bosvallea. In. L. f.

1403.

Bupthalmum, 81.

m 1 5 frutescens. Jam. Vir.

Œil de Bœuf. Fausse.
Camomille en Arbre.

m 2 5 arborescens. Am. N.

Racine Salivaire. Py-
rethre.

Feuille retournée.

m 3 ① spinosum. G. N. Hif. Ita.
Ori.

m 4 ① aquaticum. Cre. Lus.
Mass.

m 5 27 maritimum. mari. Medi.

6 5 durum. Cap. b. Sp.

m 7 27 salicifolium. Lus. Monp.

Asterette velue.

*Syngenesie Polygamie
Superflue.*

m 8 27 grandiflorum. Auf. Ita.
Alp.

9 27 speciosissimum. mont.
Bra.

m 10 27 helianthoides. Am. 7.

11 lævis. Tria.

12 angustifolium. Tria.

13 abyssinicum. J.

14 5 sericeum. Tene.

Polygamie Fausse.

1404.

Helianthus, 82.

m 1 ① annuus. Per. Mexi.

Soleil. Tournesolle.

Couronne du Soleil.

Herbe du Soleil.

2 ① ann. fl. pleno. va.

3 ① ann. pana. Tria.

4 ① ann. fl. pleno. va.

m 5 27 multiflorus. Vir.

6 27 mul. fl. pleno. va.

m 7 27 tuberosus. Bra.

Topinanbour de Far-
nese.

Fleur du Soleil.

m 8 decapetalus. Can. d.

9 frondosus. Can. d.

m 10 strumosus. Can. d.

m 11 27 giganteus. Vir. Cam. d.

12 27 caule hirsuto. va.

13 27 altissimus. Pens.

14 lævis. Vir.

15 angustifolius. Vir.

m 16 27 divaricatus. Am. 7.

m 17 ♂ atrorubeus. Vir. Caro.

18 grandiflorum.

19 ① indicus. Æg.

1405.

Rudbeckia, 83.

1 27 laciniata. Vir. Can. d.

Syngenesie Polygamie
Fausse.

Rudbeckie. Mede.
Bota.

- 2 ♂ triloba. Vir.
3 ♂ hirta. Vir. Can. d.
Obeliscotheca. Obelif-
caire.
4 angustifolius. Vir.
5 purpurea. Vir. Caro.
6 oppositifolia. Vir.

1406.

Coreoplis, 84.

- m 1 ♂ verticillata. Vir. N.

Coreopse à fl. verticillé.

- 2 ♂ coronata. Vir. Gu. Aub.
3 ♂ leucantha. Am. N.
4 chrysantha. Am. Gu. Aub.
m 5 ♂ tripteris. N.
6 ♂ alba. Infu. St. Cru.
7 reptans. Am. Gu. Aub.
8 auriculata. Vir.
m 9 ♂ lanceolata.
10 ♂ Bidens. Eu. Pens. fos.
m 11 ♂ alternifolia. Vir. Can. d.
12 palmata. J.
13 baccata. Sur.

1407.

Osmites, 85.

- 1 ♂ Bellidiastrum. Æt.

Osmitte à fl. de Bellis.

- 2 ♂ camphorina. Cap. b. Sp.
3 ♂ leucantha. va.
4 ♂ Asteriscoides. Cap. b.
Sp. loc.
5 ♂ calycina. Cap. b. Sp.
L. f.

1408.

Gorteria, 86.

- 1 ♂ personata. Cap. b. Sp.

Syngenesie Polygamie
Fausse.

Gortere. Bota.

- m 2 ♂ rigens. Cap. b. Sp.
3 ♂ squarrosa. Cap. b. Sp.
4 ♂ fetosa. Cap. b. Sp.
5 ♂ ciliaris. Æt.
m 6 ♂ fruticosa. Æt.
7 ♂ Asteroides. Cap. b. Sp.
L. f.
8 ♂ herbacea. Cap. b. Sp.
L. f.
9 ♂ hispida. Cap. b. Sp. L. f.
10 spinosa. Cap. b. Sp. L. f.
11 cernua. Cap. b. Sp. L. f.
12 uniflora. Cap. b. Sp. L. f.
13 ♂ barbata. Cap. b. Sp. L. f.

1409.

Zoegea, 87.

- 1 Leptaurea. Æg.

D. Zoega. Bota.

- 2 ♂ Capensis. Cap. b. Sp.
L. f.

1410.

Centaurea, 88.

- 1 ♂ Crupina. Hel. G. N. Ori.
coli. N.

Centauree. Chardon de
la Pouille.

- m 2 ♂ moschata. Per. Ruf. N.
Embrette jaune.

- m 3 ♂ mos. Amberboi. va. N.
Fleur du Grand Sei-
gneur. Barbeau jaune.

- 4 ♂ crucifolia.
m 5 ♂ Lippii. Ag. Alex.
m 6 alpina. Bald. N.
m 7 ♂ Centaurium. Garg. Bal.
Alp. Tar.

grand Centauré.

Gorteria.

mil : Chardon d'Ethiopie espece
: de Sardane ou Glouteron.

Coreopsis. Coriope. L. II S.

radiata. mil.

2 : delphinifolia. N. Virg. 7.

Enc 7 : odorata. N. am. m. id. n° 4.

Centaurea.

angustifolia. mil.

Centaurea. Centauree L.

Ruthenica. N. Ruth.

10 *alata*. N. H. R. 4 tart.

16 *membranacea*. an *Cnicus* 85

38, 40. var. n. 36.

23 *linarifolia*. N. Hisp.

26 *Balsamita*. N. or.

17. le Barbeau de montag.

29 *variegata*. N. Delph.

31 *calendulacea*. N. arm.

33 *candidissima*. N. Ital. 4.

34 *cinerea*. N. Ital. 4.

Enc *maculosa*. N. Avern.

36 *paniculata*. N. Hisp. var. N. Sr.

37 *Virgata*. N. armen.

40 *abrotanifolia*. N. Hisp.

41 *Intybacea*. N. Pourret. herb.

— *Leucantha* ejusd. var. N

66 *eryngioides*. N. or.

67 *reflexa*. N. or.

68 *Jacobaeifolia*. H. Ruth.

70 *diffusa*. N. or.

x *mucronata*. forsk.

x *maxima* .. id. ag.

85 id. ac 83.

Syngenesie Polygamie
Fausse.

Rhapontie vulgaire.

- P. 8 27. *frygia.* Hel. Auf. Fil.
P. 9 27. *Jacea alba.* va.
10 . *capitata.* Sib. Hif.
11 27. *uniflora.* Eu. Auf. Alp.
12 27. *liniflora.* Hif. Ita.
13 . *pectinata.* Gal. Narb.
Gal. pro.
P. 14 ♂. *nigra.* Ang. Hel. Auf.
Ger. N.

Jacée noir à fe. laci-
niées.

- P. 15 ♂. *nig. floribus sessilibus.*
va.
16 ⊙. *pullata.* G. N. Hif. Ori.
m 17 27. *montana.* Hel. Auf. Ger.
Alp.
18 27. *Jacea integrifolia.* va.
P. 19 ⊙. *Cyanus.* Eu. seg. N. 3
m Barbeau des Bleds. Pé-
role.

Aubifoin. Baveole.

Casse-lunette.

- P. 20 ⊙. *Cya. hortenſis.*
Bleuets. Barbeau des
jardins.

- 21 ⊙. *Cya. hor. flore pleno.*
22 ⊙. *paniculata.* G. N. Auf.
Hif. Vera.
23 . *spinoſa.* Cre.
m 24 27. *raguſina.* Cre. Epid.
m 25 27. *Cineraria.* Ita.

Jacée blanche d'Italie.

- 26 27. *Cine. fl. purpureo.*
m 27 . *argentea.* Cre.
28 27. *sibirica.* Sib.
m 29 27. *ſempervirens.* Luſ. 4
30 27. *linifolia.* Hif. Ita.
m 31 . *ſtæbe.* Auf.
32 . *acaulis.* Ara.
m 33 27. *orientalis.* Sib. N.

Syngenesie Polygamie
Fausse.

Jacée orientale de Si-
berie.

- 34 27. *Behen.* Aſi. minor. Lib. N.
Behen blanc du M.
Liban.

- 35 27. *repens.* Ori.
36 27. *Jacea.* Eu. 7. 2 4.

Jacée noir com. des
Prés.

- 37 27. *Ja. nigra anguſtifolia.*
va.
38 27. *amara.* Ita. Monp.
39 27. *am. Jacea ſaxatilis.* va.
40 . *alba.* Hif. Hel.
m 41 ♂. *ſplendens.* Hel. Hif. Sib.
m 42 . *Rhapontica.* Alp. Hel.
Vero.

Rhapontic blanc.

- 43 27. *babilonica.* Ori. Tria. N.
Jacée de Babilone.

- m 44 27. *glaſtifolia.* Ori. Sib.

Chardon laiteux.

- m 45 27. *conifera.* Monp. ſax.
gla.
46 ⊙. 27. *ſonchifolia.* mari.
Medi. 3
47 27. *ſeridis.* Hif.
m 48 ⊙. *romana.* Camp. Rom.
m 49 . *ſphærocephala.* Maur.
Hif.
50 27. *Iſnardi.* Eu. Auf.
m 51 ⊙. *napifolia.* Cre.
52 . *aſpera.* Monp. Hel. Luſ.
53 . *pumilus ſupinus.* va.
m 54 ⊙. *benedicta.* Chi. Lem.
Hif.

Chardon béni des Pa-
riſiens.

- m 55 ⊙. *erioſora.* Luſ.
56 ⊙. *ægyptiaca.* Æg.

*Syngenesie Polygamie
Fausse.*P. 57 ☉ Calcitrapa. Hel. Ang.
Eu. Auf.

Chaustrape étoilée.

Chardon étoilé.

58 ☉ Calcitrapoides. Monp.
Palef.

59 hirsuta. Æt.

60 coronopifolia. Æt. *N. His.*

61 ☿ tenella. Cap. b. Sp.

62 ☉ solstitialis. Gal. Ang. Ita.

63 ☉ melitenfis. Meli. Monp. *N.*64 ☿ ficula. Sici. *N.*

65 centaurioides. Ita. His.

66 ☿ rupestris. Ita.

67 ☿ collina. Ita. His. Monp.

68 Verutum. Ori. *N.*

69 cichoracea. Monp. arg.

70 ☿ salmatica. Eu. Auf.

m 71 ☿ peregrina. Eu. Auf.

72 ☉ Crocodyllum. Syr.

73 ☉ muricata. His. *N. Lin.*

74 radiata. Tana.

75 ☿ nudicaulis. Ita. Gal. pro.

76 pumila. Æg.

77 ☿ tingitana. Ting.

78 ☿ galactites. Eu. Auf.

79 ☿ gal. caule alato. va.

80 africana. Tria. *N.*81 Apula. Tria. *H. R. N.*

82 intibacea. J.

P. 83 scabiosa. Eu. 7. pra. *N.*

P. 84 sca. italica. J. va.

85 ☿ Tatarica. Sib.

Polygamie Nécessaire.

1411.

Mulleria, 89.

1 ☿ quinqueflora. Pana. V.
C.

Millere. Bota.

2 annua ramosior. va.

3 ☉ biflora. Camp.

*Syngenesie Polygamie
Nécessaire.*

4 peruviana. Tria.

Contra Yerva du Pé-
rou.

5 ☿ Wedelia. Cart.

1412.

Baltimora, 90.

1 ☉ erecta. Maril. Balt. *N.*Baltimore de la mer
Baltique.

1413.

Silphium, 91.

1 ☿ laciniatum. Am. 7. Mi-
fifi.

Silphie à fes. laciniées.

2 ☿ perfoliatum. Mififi.

3 ☿ connatum. Am.

4 ☿ asteriscus. Vir. Car.

Asterette de Virginie.

5 solidaginoides. Vir.

6 helianthoides. va.

7 ☿ trifoliatum. Vir.

8 trilobatum. Am.

9 latifolium. J.

10 uvédalia. Tria.

11 terebenthinaceum. L. f.

1414.

Polymnia, 92.

1 ☿ canadensis. Can. d.

Polymnie du Canada.

2 ☿ Uvedalia. Vir.

3 Tetragonotheca. Vir.

Doronique à grandes
feuilles.

4 ☿ Wedelia. Cart. Syl.

5 ☉ Abyssinica. Abi. L. f.

செய்து கொடுத்திருக்கிறார்
அந்தக் காலத்தில்
அந்தக் காலத்தில்

அந்தக் காலத்தில்
அந்தக் காலத்தில்

அந்தக் காலத்தில்
அந்தக் காலத்தில்

Baillieria. Bailliere. S. 2.
Enc. n. 1. le Coutou bou des Galib.
n. 2. le Conami batard.

Arctotis. Arctotide L. 12. 5.
6 laciniata. af. Enc. n. p

Calendula
decumbens.
mil. americana.

n° 14 marguerite d'Ethiopie.

Syngenesie Polygamie
Nécessaire.

- 6 † spinosa. Cap. b. Sp. L. f.
7 † carnosa. Cap. b. Sp. L. f.

1415.

Chrysogonum, 93.

- 1 . virginianum. Vir.
ε. Chrysogone de Virgini-
nie.

1416.

Melampodium, 94.

- 1 . americanum. V. C.
Melampode d'Améri-
que.

- 2 2/ australe. Cuma.

1417.

Calendula, 95.

- P. 1 ☉ arvensis. Eu. arv.
m Soucie des Vignes.
P. 2 ☉ officinalis. va.
m Sou. ou Caltha des
Bouti.
3 ☉ polyanthos major. va.
4 ☉ floribus reflexis. va.
5 ☉ prolifera. flo. major. va.
m 6 ☉ sancta. Pales.
m 7 ☉ pluvialis. Æt.
8 ☉ plu. Afri. va.
m 9 ♂ hybrida. Æt.
m 10 nudicaulis. Æt.
m 11 graminifolia. Æt.
m 12 † fruticosa. Cap. b. Sp.
13 † fru. minima. va.
14 tomentosa. Cap. b. Sp.
L. f.
15 ☉ gibraltarica.

1418.

Baillieria, 96.

- 1 2/ aspera. Gu. Aub.

Syngenesie Polygamie
Nécessaire.

Bailliere franche.

Conami franc des Né-
gres.

Herbe à enivrer le
Poisson.

- 2 . sylvestris. Gu. Aub.

1419.

Arctotis, 97.

- 1 ☉ Calandulacea. Æt.

Oursinne Soucie.

- m 2 ☉ Calandula. va.
3 2/ superba. Æt.

Jacobé d'Afrique su-
perbe,

Seneçon (grand) d'A-
frique.

- 4 ☉ hypochondriaca. va.
m 5 ☉ tristis. va.
6 coruscans. va.
m 7 . plantaginea. Cap. b. Sp. N
m 8 . angustifolia. Cap. b. Sp. S
fos.
9 foliis oblongis dentatis.
va.
m 10 . aspera. Æt.
m 11 † anemospermos. va.

Seneçon d'Æthiopie.

- 12 ☉ paradoxa. Æt.
m 13 . paleacea. Cap. b. Sp.
14 . dentata. Cap. b. Sp. S
15 . anthemoides. Cap. b. Sp.
16 . tenuifolia. Cap. b. Sp.
m 17 2/ acaulis. Cap. b. Sp. N
18 . ferrata. Cap. b. Sp. L. f.
19 2/ tenuifolia. Cap. b. Sp.
L. f.

*Syngenesie Polygamie
Nécessaire.*

1420.

Osteospermum, 98.

1 5 spinosum. Æt.

Porte-Pois épineux.

2 5 piliferum. Cap. b. Sp.

3 5 moniliferum. Æt.

4 5 ilicifolium. Cap. b. Sp.

5 5 ciliatum. Cap. b. Sp.

6 junceum. Cap. b. Sp.
mont.

7 5 corymbosum. Cap. b. Sp.

8 5 imbricatum. Cap. b. Sp.

9 5 polygaloides. Æt.

10 5 triquetrum. Cap. b. Sp.
L. f.11 herbaceum. Cap. b. Sp.
L. f.12 Arctotoides. Cap. b. Sp.
L. f.

13 niveum. Cap. b. Sp. L. f.

14 perfoliatum. Cap. b.
Sp. L. f.15 calandulaceum. Cap. b.
Sp. L. f.

1421.

Othonna, 99.

1 5 bulbosa. Æt.

Otonne bulbeux.

2 5 dentata. va.

3 5 pedunculi longissimis.
va.4 27 herbacea fo. radicali-
bus. va.

5 27 he. fo. linearibus. va.

6 27 he. fo. lanceolatis. va.

7 27 he. fo. lan. dentatis. va.

8 27 he. fo. lan. subellipicis.
va.9 27 he. fo. sub lanceolatis.
va.

10 5 fruticosa. fo. apicis. va.

11 5 fru. fo. alternis. va.

*Syngenesie Polygamie
Nécessaire.*

12 5 pectinata. Æt.

Jacobé d'Æthiopie.

13 5 Jacobæa absinthites. va.

14 5 abrotanifolia. Æt.

15 5 coronopifolia. Æt.

16 5 cheirifolia. Æt.

17 5 crassifolia. Cap. b. Sp.

18 5 parviflora. Cap. b. Sp.
loc.

19 5 tenuissima. Cap. b. Sp.

20 5 frutescens. Cap. b. Sp.

21 5 arborescens. Cap. b. Sp.

22 6 Tagetes. Cap. b. Sp.

petite Rose d'Inde.

23 ciliata. Cap. b. Sp. L. f.

24 digitata. Cap. b. Sp. L. f.

25 5 Athanasia. Cap. b. Sp.
L. f.

26 pinnata. Cap. b. Sp. L. f.

27 Lingua. Cap. b. Sp. L. f.

28 5 trifida. Cap. b. Sp. L. f.

29 5 lateriflora. Cap. b. Sp.
L. f.30 heterophylla. Cap. b.
Sp. L. f.31 trifurcata. Cap. b. Sp.
L. f.32 Cacalioides. Cap. b. Sp.
L. f.33 5 Ericoides. Cap. b. Sp.
L. f.

34 minuta. Cap. b. Sp. L. f.

35 linifolia. Cap. b. Sp. L. f.

36 6 capillaris. Cap. b. Sp.
L. f.37 5 virginea. Cap. b. Sp.
L. f.

1422.

Hippia, 100.

1 5 frutescens. Æt.

Arbre de Tanesie.

2 integrifolia. In. L. f.

3 minuta. An. m. L. f.

n° 3. Portecollin.

- n° 16. Fouci de Garbana.

1423 Eriocéphale. E. 2 S.

2

1426. Elephantope. E 2 S.

Spicatus. N. Dom.

1427. Edere. E. 2 S.

2

imbricata. N. t. C. B. S.

Echinops. la Boulette.

echinope. E. 6. S.

3

lanuginosus. N. t. or.

6

nodiflorus. N. am. m.

x

virgatus. N.

*Syngenesie Polygamie
Nécessaire.*

1423.

Eriocephalus, 101.

m. 1 5. africanus. Æt.

Eriocephale. Tête laineuse.

Estragon du Cap. d. b.
Espérance.

2 5. racemosus. Cap. b. Sp.

1424.

Filago, 102.

1 ⑥ acaulis. Eu. Auf. Ori.
flag.

Filague, petite Herbe
à Coton.

- 2 ⑥ germanica. Eu.
P. 3 ⑥ pyramidata. Hif.
4 ⑥ montana. Eu. fabu.
mont.
5 gallica. Hel. Ang. Ger.
6 ⑥ arvensis. Eu. camp.
fabu.
7 27 Leontopodium. Alp. Hel.
8 ⑥ Gnaphalio magno flore.
va.
9 maritima. Tria.
10 ægyptiaca. J.

1425.

Micropus, 103.

1 ⑥ supinus. Luf. Ita. Ori.
mari.

Micrope de Portugal.

2 ⑥ erectus. Ori. Gal. Hif.
coli.

Leontopodium. Pate
de Lion.

Polygamie Secrette.

1426.

Elephantopus, 104.

m. 1 27. scaber. In. Gu. Aub. N.

Pied d'Eléphan rude.

m. 2 27. tomentosus. Am.

1427.

Oedera, 105.

1 5. prolifera. Cap. b. Sp.
are. N.

Oedere à tige entiere.

2 5. aliena. Cap. b. Sp. L. f.

1428.

Sphæranthus, 106.

1 27 indicus. In.

Tête ronde. Sphæri-
que.

Boulette de l'Inde.

2 ⑥ africanus. Afr. Asi.
3 chinensis. In.

1429.

Echinops, 107.

P. 1 27. sphærocephalus. N Ita.
m Ger.

Tête Erissonnée. Echi-
nops. Hérisson.

2 27 5. spinosus. N.
m 3 27. Ritro. Sib. Gal. Ita.
coli. N.

Ritro à tête bleue.

4 27 Rit. foliis linearibus.
m 5 ⑥ frigosus. Hif. va. N.
m 6 græcus. Tria.
7 corymbosus. Tria.

Syngenesie Polygamie
Secrete.

1430.

Gundelia, 108.

m 1 27 Tournefortii. Am. Syr.
Alep.

Gundelle. Bota.

m 2 27 orientalis. va.

1431.

Jungia, 109.

1 ferruginea. Am. m.

Jungie ferrugineux.

1432.

Stoebe, 110.

1 5 æthiopica. Æt.

Stoebé d'Æthiopie.

2 5 ericoides. Cap. b. Sp.

3 5 prostrata. Cap. b. Sp.

4 5 guaphaloides. Cap. b.
Sp.5 Gonphrenoides. Cap. b.
Sp. L. f.

6 scabra. Cap. b. Sp. L. f.

7 reflexa. Cap. b. Sp. L. f.

8 Rhinocerotis. Cap. b. Sp.
L. f.

9 disticha. Cap. b. Sp. L. f.

Monogamie.

1433.

Seriphium, 111.

1 5 cinereum. Æt.

Seriphie. Arbre cen-
dré.

2 5 plumosum. Æt.

3 5 fuscum. Cap. b. Sp.

4 5 guaphaloides. Cap. b.
Sp.Syngenesie Polygamie
Monogamie.

5 5 ambiguum. Cap. b. Sp.

Arbre aromatique d'A-
frique.

6 corymbiferum.

1434.

Strumphia, 112.

1 5 maritima. Am. Gu. Aub.

Strumphie. Bota.

1435.

Corymbium, 113.

m 1 5 scabrum. Cap. b. Sp. L. f. N.

Corymbie à tige rude.

2 27 glabrum. Cap. b. Sp. L. f.

3 filiforme. Cap. b. Sp. L. f.

4 villosum. Cap. b. Sp. L. f.

1436.

Jasione, 114.

1 6 montana. Eu. coli. Sicci.

Jasionne de montagne.

2 27 perennis. Thouin. val. J.

1437.

Lobelia, 115.

1 6 simplex. Cap. b. Sp.

Lobelle. Bota.

2 5 pinifolia. Æt.

3 27 Dortmana. Eu. frig. lacn.

4 Tupa. Per.

5 6 Kalmii. Can. d.

6 paniculata. Æt.

7 cornuta. Cayen. Gu.
Aub.

8 Phyteuma. Æt.

Plante qui fait Aimer.

9 bulbosa. Cap. b. Sp. L. f.

10 6 triquetra. Cap. b. Sp.

11 6 longiflora. Jam. ripa.

Seriphium.

- 5 *distichum*. N. an id n° 5.
6 *passerinoïdes*. N. id 1432 n° 8?
11 *juniperifolium*. N. id 1432. n° 1.
12 *prostratum*. N. id. 1432. n° 3.

Corymbium. Corymbiole
E. 3 S.

Enc. *gramineum*. N. id. n° 3?

Stoebe.

n° 2 id. 1433 *fuscum*.

n 1, 3, 5, 8. *Seriphii* sp.

Seriphium. Armoselle 125.

- 3 *incanum*. Ind. t. Son. N.B.
4 *laricifolium*. af. t. N.
Enc. 6 *passerinoïdes* N.
7 *alopeuroïdes*. af. t. N.B.
gomprenoïdes. t. Cap. G. Sp. n.B.
id 1432 n° 5.

1. The first part of the
document is a list of
names and dates.
2. The second part is a
list of names and dates.

3. The third part is a
list of names and dates.
4. The fourth part is a
list of names and dates.

5. The fifth part is a
list of names and dates.
6. The sixth part is a
list of names and dates.
7. The seventh part is a
list of names and dates.
8. The eighth part is a
list of names and dates.
9. The ninth part is a
list of names and dates.
10. The tenth part is a
list of names and dates.

Syngenesie Monogamie. | *Syngenesie Monogamie.*

12 affurgens. Jam.

13 27 Cardinalis. Vir.

Cardinal à fl. très-rouges.

14 27 siphilitica. Vir. Syl. arid.

15 5 furinamensis. Suri.

16 6 inflata. Vir. Can. d.

17 6 cliffortiana. Vir. Can. d.

P. 18 6 urens. Gal. Hif.

19 6 minuta. Cap. b. Sp.

20 6 Laurentia. Ita. Cre.

21 6 Lau. flore. maculato. va.

Rapuntium de Lau-rand.

22 6 Erinus. Æt.

23 6 erinoides. Cap. b. Sp.

24 Zeylanica. Chi. Æt.

25 lutea. Æt.

26 5 hirsuta. Æt. L. f.

27 coronopifolia. Æ.

28 5 tenella. Cap. b. Sp.

29 6 comosa. Æt.

30 6 simplex. Cap. b. Sp.

31 balearica. A. Richard.

32 plumierii. In. L. f.

33 lævigata. Suri. L. f.

34 columnæ. No. Gra. L. f.

35 grandis. Am. m. L. f.

36 ferruginea. Am. L. f.

37 tomentosa. Cap. b. Sp. L. f.

38 6 anceps. Cap. b. Sp. L. f.

39 depressa. Cap. b. Sp. L. f.

40 debilis. Cap. b. Sp. L. f.

41 secunda. Cap. b. Sp. L. f.

42 patula. Cap. b. Sp. L. f.

43 6 bellidifolia. Cap. b. Sp. L. f.

44 volubilis. Cap. b. Sp. L. f.

1438.

Viola, 116.

1 27 palmata. Vir.

Violette à fe. palmée.

2 27 pedata. Vir.

3 puinata. Sib. Eu. Alp.

4 lanceolata. Can. Sib.

5 primulifolia. Sib. Vir.

P. 6 27 hirta. Eu. frig. nemo.

P. 7 27 palustris. Eu. frig. palu.

P. 8 27 odorata. Eu. nemo.

Violette de Mars. Com.

P. 9 27 odo. martia alba. va.

P. 10 27 odo. mar. multiplici flore. va.

11 27 caulescentes. Eu. apri.

12 27 montana. Alp. Lapp. Auf. Ger.

13 27 mont. lutea. va.

14 27 cenisia. Ceni. Alp.

Violette du Mont-Cenis.

15 27 canadensis. Can. d.

16 27 mirabilis. Ger. Sue. nemo.

17 27 biflora. Alp. Lapp. Auf. Hel.

Violette jaune à deux fleurs.

18 27 uniflora. Sib.

P. 19 6 tricolore. Eu. cul.

Pensée com. des jardins.

Violier. Herbe de la Trinité.

P. 20 6 tri. reptans. va.

21 27 grandiflora. Alp. Hel. Pyr.

22 calcarata. Pyr. Hel. Alp.

23 cornuta. Pyr.

252 DIX-NEUVIÈME CLASSE.

Singenefie Monogamie.

24 5 arborefcens. Hif.

25 27 enneaſperma. In.

Herbe ou Violette des
Indes.

26 5 fufruticofa. In.

27 27 Calceolaria. Cum.

28 5 oppofitifolia. Cum.

29 5 Hybanthus. Am. m. Gu.
Aub.

30 5 Ipecacuana. Bra.

Ipecacuana blanc.

31 diandra.

32 Itoubou. Gu. Aub.

Ypécaca des Garipons.

33 parviflora.

34 decumbens. Cap. b. Sp.

P. 35 canina. fylveſtris. E.

Syngenefie Monogamie.

1439.

Impatiens, 117.

1 ⑥ chinensis. Chi.

Belfamine de la Chine.

2 ⑥ latifolia. In.

3 .oppofitifolia. Zey. are.

4 ⑥ cornuta. Zey.

m 5 ⑥ Balfamina. In.

Belfamine des jardins.

m 6 . triflora. Zey. palu.

m 7 . Nolitangere. Eu. Can. d.

Ne me touchez pas.

Belfamine jaune.

VINGTIÈME CLASSE.

Gynandrie Diandrie.

1440.

Orchis, 1er. G.

1 27 bicornis. Cap. b. Sp.

Orchide à double cor-
ne.

2 27 biflora. Cap. b. Sp.

Orch. à doubles fleurs.

3 cornuta. Cap. b. Sp.

4 fanta Pale.

5 fufanea. Amb.

Fleur d'Amboine.

6 27 ciliaris. Vir. Can. d.

Plante Satirique.

7 babenaria. Jam.

P. 2 27 bifolia. Eu. paſ. aſp.

Diadelphie Decandrie.

9 27 trifolia major. va.

10 27 tri. minor. va.

11 27 bifolia altera. va.

12 flexuoſa. Cap. b. Sp.

13 27 cucullata. Sib.

14 gleboſa. Hel. Auf. Carn.
Ger.

P. 15 27 pyramidalis. Hel. Bel.
Ang.

P. 16 27 pyr. Cynoforchis. va.

P. 17 27 pyr. Cyno. ſpica comp.
va.

P. 18 27 coriophora. Eu. Auf.
Ori.

P. 19 27 cor. odore hirci minor.
va.

20 27 cubitalis. Zey.

P. 21 27 Morio. Eu. Syl. aſp.

Morion. Felle Femelle.

Impatiens. Salbamine. 85.

3 fasciculata. Ind. 4

n° 5 fleur immortelle de

mil. l'aigle. var. Ind. occ.

Eperon de Cocq. am.

Gynandrie Diandrie.

- P. 22 27 *Mascula.* Eu.
Mâle Foux maculé.
Testiculle de Prêtre.
- P. 23 27 *ustulata.* Eu. temp. pra.
Mauvette brulante.
- P. 24 27 *militaris.* Eu. temp. pra.
Cappette. La Guerriere.
- P. 25 27 *mil. magna.* va.
Grosse Mouche militaire.
- P. 26 27 *mil. minor.* va.
- P. 27 27 *mil. major.* Tournefor.
va.
- 28 27 *floresimiam referens.* va.
- 29 *papilionacea.* Hif. Carni.
- 30 27 *burmaniana.* Cap. b. Sp.
- 31 27 *palens.* Eu. Syl.
- P. 32 27 *latifolia.* Eu. pra.
Testiculle com. d'Europe.
- P. 33 27 *palmata palustris.* va.
- P. 34 27 *pal. montana altera.* va.
- P. 35 27 *pal. palus. maculata.* va.
- 36 27 *incarnata.* Eu.
- 37 5 *sambucina.* Eu.
- P. 38 27 *maculata.* Eu. pra. fucu.
- 39 *odoratissima.* Ita. Gal.
- P. 40 27 *conopsea.* Eu. pro. mont.
- 41 27 *angustifolia minor.* va.
- 42 27 *pratensis maxima.* va.
- 43 27 *flava.* Vir.
- 44 27 *fuscus.* Sib.
- 45 27 *strateumatica.* Zey.
- 46 *hyperborea.* Isla.
- P. 47 27 *abrotiva.* Gal. Hel. Ang.
Plante qui fait avorter.
- 48 *psycodes.* Can. d.
- 49 *spectabilis.* Vir.
- 50 *amboinia.*
- P. 51 *Zoophora.* J.

Gynandrie Diandrie.

Minois de Singe.

- 52 *spathulata.* Cap. b. Sp.
L. f.
- 53 *flexuosa.* Cap. b. Sp. L. f.
- 54 *tripetaloides.* Cap. b.
Sp. L. f.
- 55 *sagittalis.* Cap. b. Sp.
L. f.
- 56 *barbata.* Cap. b. Sp. L. f.
- 57 *draconis.* Cap. b. Sp. L. f.
- 58 *tenella.* Cap. b. Sp. L. f.
- 59 *flicornis.* Cap. b. Sp.
L. f.
- 60 *hispidula.* Cap. b. Sp.
L. f.
- 61 *Tipuloides.* Kamts. L. f.
- 62 *speciosa.* Cap. b. Sp. L. f.
- 63 *habenaria.* Gu. Aub.
- 64 *varia.* Gu. Aub.

1441.

Satyrium, 2.

- P. 1 27 *hircinum.* Gal. Cant.
Ger.

Satyraine puante.

- P. 2 27 *viride.* Eu. fri. asp.
- 3 27 *palmata batrachites.* va.
- 4 27 *nigrum.* Alp. Hel. Lapp.

Palme de Christ.

- 5 27 *albidum.* Scan. Ger.
Hel.
- 6 27 *Epipogium.* Sib. Auf.
Hel..
- 7 *plantagineum.* Am. Gu.
Aub.

Helleborine d'Amérique.

- 8 27 *repens.* Sue. Ang. Sib.
Hel.
- 9 27 *radice repente.* va.
- 10 *capense.* Cap. b. Sp.
- 11 *hians.* Cap. b. Sp. L. f.

Gynandrie Diandrie.

- 12 Orobanchoides. Cap. b.
Sp. L. f.
13 pedicellatum. Cap. b.
Sp. L. f.
14 Tabulare. Sum. mont.
Tabu.
Satyraine du Sommet de
la montagne de la
Table. L. f.
15 triste. Cap. b. Sp. L. f.
16 giganteum. Cap. b. Sp.
L. f.
17 aculeatum. Cap. b. Sp.
L. f.

1442.

Ophrys, 3.

- P. 1 Nidus. avis. Sue. Ger.
Gal.

Nid d'Oiseau.

- 2 27 Corallorhiza. Eu. dese.
P. 3 spiralis. Sib. Ger. Gal.
Auf.
P. 4 tetrorchis alba. odora-
ta. va.

*Testicule blanche odo-
rante.*

- P. 5 palustre alb. odo. va.
6 pal. foliis lanceolatis.
va.
7 cernua. Vir. Can. d.
P. 8 27 ovata. Eu. sub. hum.
pra.

Doubles feuilles.

- P. 9 27 trifolia. va.
10 cordata. Eu. fri. Syl.
hum.
11 cor. minima. va.
P. 12 27 lilifolia. Vir. Can. d.
Sue.
P. 13 27 bulbis pyriformibus. va.
14 Lœfelii. Sue. Born.
palu.

Gynandrie Diandrie.

- 15 paludosa. Sue. Ger. Hel.
16 27 monophyllos. Boru. Hel.
17 Monorchis. Eu. pra.
ulig.
18 lutea hirsuto folio. va.
19 lut. fol. glabro. va.
20 lut. altera. va.
21 flore pallide vivente.
va.
22 27 alpina. Alp. Lapp. Hel.
23 camtschatea. Sib.
P. 24 anthropophora. Ita. Lus.
Homme-nue. Pantine.
25 27 infectifera.

Insecte. Mouche.

- 26 27 muscam referens major.
va.
27 27 mus. ref. minor. va.
28 27 mus. cæruleum. va.
29 27 myodes. lutea. va.

petite Mouche musquée.

- 30 27 myo. fusca. va.
P. 31 27 infectifera. va.
P. 32 27 fucum referens. va.
P. 33 27 fuc. ref. major. va.
P. 34 27 scarabæum. va.

Orchis Scarabæe.

- 35 27 cercopithecum. va.
36 27 atrata. Cap. b. Sp.
37 catholica. Cap. b. Sp.
38 circumflexa. Cap. b. Sp.
39 caffra. Cap. b. Sp.
40 Volucris. Cap. b. Sp.
L. f.
41 bracteata. Cap. b. Sp.
L. f.
42 bivalvata. Cap. b. Sp.
L. f.
43 alata. Cap. b. Sp. L. f.
44 alaris. Cap. b. Sp. L. f.
45 patens. Cap. b. Sp. L. f.
46 peruviana. Gu. Aub.
47 Guianensis. Gu. Aub.



Serapias. Helleborine. E. 7 S.

n^o. 9 var. nⁱ 7.

x erecta. Th. Jap.

x falcata. ib.

Cypripedium.

hirsutum. mil.

Limodorum.

m. Helleborine lâtarde.

1447. Diba. E. 4 S.

Epidendrum. angrec.

n^o. 1. a Vanille du Mexique.

b. v. de s^t Domingue.

Gynandrie Diandrie.

1443.

Serapias, 4.

P. 1 27. latifolia. Eu. Sy.

Helleborine à larges
feuilles.

P. 2 27. longifolia. Eu. asp. Syl.

P. 3 27. palustris. va. *N*

4 27. grandiflora. Eu. Syl. *N*

5 27. montana angustifolia. va.

6 27. rubra. Eu. Sy.

7 27. Lingua. Ita. Luf. Gal.

8 27. montana italica. va.

9 cordigera. Hif. Ita. Ori.

10 27. capensis. Cap. b. Sp.

11 27. Xiphophyllum. Ger.
Hel. L. f.

12 27. Lonchophyllum. Ger.
Hel. L. f.

13 27. Caravata. Gu. Aub. Syl.
Caravata-Miri. du Bré-
fil.

1444.

Limodorum, 5.

m. 1 27. tuberosum. Am. 7. Gu.
Aub.

Limodore Tubéreux
d'Amérique.

2 27. alterum. Am.

3 27. grandiflorum. Gu. Aub.

4 27. pendulum. Gu. Aub. Syl.

5 lanceolatum. Gu. Aub.

6 canaliculatum. Gu. Aub.

1445.

Arethusa, 6.

1 27. bulbosa. Vir. Can. d.
aqu.

Arethuse de Virginie.

Orchidions bulbeux.

Gynandrie Diandrie.

2 27. ophioglossoides. Vir.
Can. d.

3 27. divaricata. Am. bore.
pal.

4 27. capensis. Cap. b. Sp. L. f.

5 villosa. Cap. b. Sp. L. f.

6 ciliaris. Cap. b. Sp. L. f.

7 biplumata. Magella. L. f.

1446.

Cypripedium, 7.

m. 1 27. Calceolus. Eu. Asi. Am.
7.

Sabot de la Vierge.

2 27. Cal. dicta mariana. va.

3 27. Cal. mari. canadensis.
va.

4 27. Cal. minor. va.

Sabot de Jesus.

m. 5 27. bulbosum. Lapp. Ruf.
Sib.

6 pureratum. Tria.

1447.

Difa, 8.

1 . grandiflora. Cap. b. Sp.
L. f.

Disse à grande fleur.

2 . racemosa. Cap. b. Sp.
L. f.

3 . longicornu. Cap. b. Sp.
L. f.

4 . maculata. Cap. b. Sp.
L. f.

1448.

Epidendrum, 9. *Angrec.*

1 . Vanilla. In. parasi. Gu.
Aub. 2 v.

Epidendre à Vanille.

plante Parasite aroma-
tique.

Gynandrie Diandrie.

- 2 caule scandente. va.
 3 . Flos aëris. Java. parasi.
 Fleur de l'Air.
 4 . tenuifolium. In.
 5 . spatulatum. In.
 6 . furum. In.
 7 . coccineum. Am. Gu.
 Aub.
 8 . secundum. Am. Gu. Aub.
 9 . lineare. Am. Gu. Aub.
 10 . punctatum. Am. Gu.
 Aub.
 11 . caldatum. Am.
 12 . ovatum. In.
 13 . ciliare. Am. Gu. Aub.
 14 . nocturnum. Am. Gu.
 Aub.
 15 . cucullatum. Am. Gu.
 Aub.
 16 . nodosum. Am. m. para.
 17 . carinatum Insu. Luzon.
 18 . aloifolium. Mala. arb.
 para.
 19 . guttatum. Jam.
 20 . juncifolium. Am. m. Gu.
 Aub.
 21 . scriptum. In.
 22 . retusum. In.
 23 . amabile. In.
 24 . cochleatum. Am. Gu.
 Aub. 3 v.
 25 . tuberosum. In. β .
 26 . pusillum. Sur.
 27 . ensifolium. Chi.
 28 . moniliforme. Jap. rup.
 29 . ophoglossoides. Am. Gu.
 Aub.
 30 . ruscifolium. Am. Gu.
 Aub.
 31 . graminifolium.
 32 . Capense. Cap. b. Sp.
 L. f.
 33 . diforme. Gu. Aub.
 34 . Carthagenense. Gu. Aub.
 35 . tetrapetalum. Gu. Aub.
 36 . minutum. G. Aub. n.
 37 . bifidum. Gu. Aub. n.

Gynandrie Diandrie.

- 38 maculatum. Gu. Aub.
 39 altissimum. Gu. Aub.
 40 minimum. Gu. Aub.

1449.

Forstera, 10.

- 1 sedifolia. No. Zeel.

Forstere. Bota. de
 Zéelande.

1450.

Gunnera, 11.

- 1 γ perpenfa. Cap. b. Sp.
 Gunnere à fe. de souci
 d'eau.

Triandrie.

1451.

Sisyrinchium, 12.

- 1 γ bermudiana. Vir. Berm.
 Bermudiane à fl. bleues.
 2 γ ber. floribus parvis. va.
 3 γ palmifolium. Bra.
 4 γ fuscum. Tria.

1452.

Ferraria, 13.

- m 1 γ undulata. Cap. b. Sp.
 Ferrare. Bota.
 Fleur des Indes à fes.
 ondées.

- 2 pavonia. Mexi. L. f.

1453.

Salacia, 14.

- 1 γ chinensis. Chi.
 Salacie de la Chine.

Epidendrum. Angrec. 515.

- 2 : rubrum. St Dom. N.
 3 : papilionaceum? Jap. colitur.
 16 : articulatum. Ind. Burm. N.
 17 : carolinianum. Catesb. N.
 19 : ramosum. Jacq. Martiniq. N.
 20 : rigidum. J. am. 222. t. 134.
 21 : disforme. J. am. 223. t. 136.
 Enc. 32 : nervosum. amb. Rumph. N.
 33 : altissimum. J. amer. t. 141. N.
 34 : crispum. am. merid. N. B.
 38 : cespitosum. Ile de Bouc. N.
 39 : tetrapetalum. J. am. t. 142. N.
 45 : imbricatum. Cayenne. N.
 46 : distichum. Ile de Fr. N. B. 1
 48 : sterile. mal. N. B. y. Bonha. 2
 x : cecolleta. J. am. t. 131. l. 2. N.
 x : concretum. ib. 228. N.
 x : anceps. ib. 224. t. 138. N.
 x : bitimaram-maravera. Rh. mal.
 x : anguacum rubrum. Rh. Amb.
 x : flavum. ib.
 x : caninum. ib.

Sisyrinchium. Bermudienna.

35. : gramineum. id ac n. 1. Var. a. N.
 : Bermudianum. id ac. v. t. n. N.

*Ferraria
 ensiformis*

m.

Ayenia. Dayenia. mil.
² *tomentosa. L.*
³ *magna. L. 4* } *am. mer.*

Gynandrie Triandrie.

1454.

Stilago, 15.

1 5 *Bunius*. In.

Stilague de l'Inde.

1455.

Meborea, 16.

1 5 *Guianensis*. Gu. Aub.

Meborier de la Guyane.

Tetrandrie.

1456.

Nepenthes, 17.

1 *distillatoria*. Zey.

Plante Distillante.

Pl. qui fait du Vin.

1457.

Ayenia, 18.

m 1 ① *pusilla*. Jam. Cum. Per.

D. d'Ayen, Amateur de Bota.

3. 3.

1458.

Passiflora, 19.

1 27 *ferratifolia*. Sur. Gu. Aub.

Grenadille à fes. entieres dentelées.

Fleur de la Passion.

2 *palida*. Dom. Bra.

3 *cuprea*. Prov. Baha.

4 *tiliaefolia*. Per. Lim.

5 5 *maliformibus*. Dom. Gu. Aub.

Pomme de Grenadille.

Pomme de Liane.

Gynandrie Tetrandrie.

6 *quadrangularis*. Jam.

7 27 *laurifolia*. Sur. Gu. Aub.

8 *multiflora*. Dom.

9 *perfoliata*. Jam. Syl. fax.

10 5 *rubra*. Jam. Dom. Mart. Cayen.

11 *Murucuia*. Dom. Gu. Aub.

12 5 *Vespertilio*. Am. Gu. Aub.

13 *capsularis*. Gal. æqu.

14 *rotundifolia*. Am. Auf. Gu. Aub.

15 27 *punctata*. Per.

16 27 *lutea*. Vir. Jam. glar. faxo.

17 *minima*. Cur.

18 5 *suberosa*. Dom. Antil. Gu. Aub.

Grena. à tige & fe. de Liége.

19 5 *Clematis indica*. va.

20 5 *holosericea*. Ver. Creu.

21 *hirsuta*. Dom. Cur. Gu. Aub.

22 ① *foetida*. Dom. Mart. Cur.

23 ① *foe. vesicaria*. Gu. Aub. va.

24 27 *incarnata*. Vir. Bra. Per.

t 25 5 *cærulea*. Bra.

26 *ferrata*. Mart.

27 *pedata*. Dom.

28 *mixta*. N. Gra. L. f.

29 *adulterina*. No. Gra. L. f.

30 *coccinea*. Gu. Aub.

31 *stipulata*. Gu. Aub.

32 *digitata*. Gu. Aub.

1459.

Gluta, 20.

1 5 *Benghas*. Jav.

Glute du Bengale.

S ij

Hexandrie.

1460.

Aristolochia, 21.

1 bilobata. Dom.

Aristolochie, fe. à 2 lobes.

2 27. trilobata. Am. m.

3 27. pentandra. Am.

t 4 27. peltata. Am. m.

5 5. maxima. Hif. nova.

6 5. bilabiata. Am. n.

7 erecta. V. C.

m t 8 5. arborefcens. Am.

9 5. caudata. Am.

t 10 5. odoratiflima. Am.

11 5. anguicida In.

12 27. maurorum. Hale.

m 13 27. indica. Inf. Enc. N^e

14 5. boetica. Hif. Cre. scand.

m 15 5. fempervirens. Cre.

m 16 27. Serpentaria. Vir. s

Coluvrine de Virginie.

17 27. Ser. polyrhizos. va.

18 27. Ser. virginiana. va.

m 19 27. Piftolochia. Hif. G. N. Hel.

Piftolochie de Narbonne.

m 20 27. rotunda. Ita. Hif. G. N.

21 27. rot. flore albo Purp. va.

m 22 27. longa. s Hif. Ita. Gal. Gallopr.

m 23 27. hirta. Chio.

m 24 27. Clematitis. Auf. Tar. Gal.

Poire à Putin. des Bout.

1461.

Piftia, 22.1 . Stratiotes. ^NAfi. Afr. Am. m. Jvar. n*Gynandrie Hexandrie.*

Ananas d'eau d'Asie.

2 ægyptiaca. Æg.

Stratiote d'Ægypte.

Oñandrie.

1462.

Scopolia, 23.

1 5. compofita. Jav.

Scopolie de Java.

Decandrie.

1463.

Kleinhovia, 24.

1 5. Hospita. In. Ori. Jav.

Kleinhovie étranger.

1464.

Helicteres, 25.

1 5. baruenfis. In.

Helictère de l'Inde.

m 2 5. Ifora. Malab. Jam. Gu. Aub.

3 5. arbor altheæfolio. va.

4 5. angustifolia. Chi.

5 5. pentandra. Sur.

6 5. carthaginenfis. Cart.

7 5. apetala. Am. Auf.

Dodecandrie.

1465.

Cytinus, 26.

1 Hypocitis. Hif. Luf. Maur. para.

Cytine d'Espagne.

Aristolochia. Arist. 4. 28 s.

- 4 : trifida. Plum. am. N.
6 : rugosa. ib. N.
m. s. maxima L. le Capitain.
10 : punctata. Plum. am. N.
14 : acuminata. Com. isle de Fr. N.
16 : macrophylla. ^{N.B.} Trianon. t.
Enc. : Ar. de Virginie en arbre.
17 : pontica. or. N.B.
18 : cretica. N.B. Ile de Candie.
21 : *Serpentaria* L.
: Serpentaire de Virginie.
22 : subglauca. or. N.B. t.
27 : bracteolata. N.B. isle de Fr.

: scandens.
mil. : conferta.
: repens.

Helicteres.

: Arbre à vis.
mil. : brevior. id ac n° 3.
: arborescens. id ac n° 6.

Pistia. Codapail. 1 s.

Enc. n° 1. C. flottant.

Grewia.

m. n° 2 *africana.*

Arum.

Italicum.

n° 18 *Capuchon de moine.* 19.

Metæfolio.

n. 8. *feu d'Egypte.*

mil n. 9. *Choux Caraïbé. Tayore*

Arum violet.

n. 1. *Dragon commun.*

n. 22. *Canne muette.*

Dracantium. Draconte. 8.

m .. *la Serpentinaire.* 7 5.

6 *repens. N. dom.*

n° 9. *la monstere.*

Polyandrie.

1466.

Xylopia, 27.

1 5 muricata. Am.

Xyloppe d'Amérique.

2 5 glabra. Am.

1467.

Grewia, 28.

m 1 5 occidentalis. Æt. Cur.

Grewi. Bot. Anglois.

m 2 5 orientalis. In.

3 5 asiatica. Surat.

4 5 Microcos. In.

5 Maloccoca. Insu. Huahei.

6 5 salvisolia. Zey.

1468.

Ambrosinia, 29.

2 27. Bassi (Pano. Barb.

Ambrosine de Barbarie.

1469.

Arum, 30.

m 1 27 Dracunculus. Eu. Auf.

Arum. Pied de Veau.

Grande Serpentaire.

Viperine de Virginie.

m 2 27 Dracontium. Am. Gu. Aub.

3 27 Dra. Arisarum. va.

4 pentaphyllum. In.

m 5 27 triphyllum. Vir. Bra.

6 27 minus. triph. va.

7 27 Arisa. triph. va.

m 8 27 Colocasia. Cre. Syr. Æg.

Colocasse com. à fl. blanches.

Gynandrie Polyandrie.

Choux Caraibes.

m 9 27 esculentum. Am. Gu. Aub.

Choux du Brésil.

10 27 macrorrhizum. Zey.

m 11 27 peregrinum. Am. Gu. Aub.

m 12 27 trilobatum. Zey.

m 13 27 sagittifolium Bra. Jam.

m 14 27 divaricatum. In.

P. 15 27 macularum. Eu. Auf. Guet.

m 16 27 macu. maculis candidis. va.

m 17 27 virginicum. Vir. hum.

m 18 proboscideum. apeni.

m 19 27 Arisarum. Maur. Ita. Lus.

20 ovatum. In.

m 21 27 tenuifolium. Dal. Rom. Monp.

m 22 5 arborecens. Am. m. Gu. Aub.

23 5 seguinum. Am. Gu. Aub.

Canne d'Inde venimeuse.

24 27 hederaceum. Am. Gu. Aub.

25 27 lingulatum. Am. Gu. Aub.

m 26 27 auritum. Am. Gu. Aub.

27 pictum. L. f.

28 cannæfolium Sur. L. f.

29 muscivorum. L. f.

Fleur infecte de Cadavre.

1470.

Dracontium, 31.

m 1 27 polyphyllum. Sur. Gu. Aub.

Tête de Dragon.

m 2 spinosum. Zey.

3 27 foetidum. Vir. Car. aqu. S. iii

Gynandrie Polyandrie.

- m 4 camtchatense. Sib.
m 5 5 pertusum. Am. m. Gu.
Aub.

Feuille percée.

- 6 fazaparella. Tria.
7 scandens. Gu. Aub.
8 cordatum. Gu. Aub.

Squire de Cayenne.

- 9 pentaphyllum. Gu. Aub.
Monstre de Guyane. ^{N.}

1471.

Quebitea, 32.

- 1 Guianensis. Gu. Aub.

Quebite de Guyane.

Daquejoabite des Caraïbes.

1472.

Calla, 33.

- m 1 æthiopica. Æt. 4. t.
Callé. Arum d'Æthio-
pie. ou
m 2 palustris. Eu. bor. palu.

Gynandrie Polyandrie.

- m 3 27. orientalis. Hal. mont.
4 esculenta. Tria.

Choux Caraïbe.

1473.

Pothos, 34.

- 1 5 scandens. In.
Pothos à tige grimpante.

- 2 acaulis. Am. arbo.
3 27 lanceolata. Am. Gu.
Aub.

- 4 27 crenata. infu. St. Tho,
5 27 cordata. Am. Gu. Aub.
6 5 pinnata. In. Gu. Aub.
7 27 palmata. Am. Gu. Aub.
8 rigida. Gu. Aub.
9 cuscuaria. Gu. Aub.
10 hederacea. Gu. Aub.

1474.

Zostera, 35.

- 1 marina. mari. Balt.
Ocea.

Zostere. Chiendent
marin.

- 2 27 oceanica. Ocea. Gu.
Aub.

VINGT-UNIÈME CLASSE.

Monoecie Monandrie.

1475.

Artocarpus, 1^{er}. G.

- 1 5 infusus. Bata. Amb. L. f.
Artocarpe d'Amboine.
Rimu ou Fruit de Pain.
2 integrifolia. Jay. Amb.

Monoecie Monandrie.

1476.

Phyllachene, 2.

- 1 uliginosa. Tier. del.
Fuego. L. f.
Phyllachene des maré-
cages.

Calla. Calla, ou Choucalla

— E. S.S.

Pied de veau d'Ethiopie.

1483. Clatèrie. L. 2 S.

1481 Cynomoir. L. 1 S.

n°1. Le Champignon de malte.

Chara. Charagne. L. 4 S.

Monoecie Monandrie.

1477.

Casuarina, 3.

1 5 equisetifolia. In. Ori. Cal.

Casuarine à fe. de Prêle.

1478.

Ægopricon, 4.

1 5 betulinum. Sur.

Egoprie semblable à l'Aune.

1479.

Zanichellia, 5.

P. 1 ② palustris. Fu. Vir. foss. fluv.

Zannichelle des prés humides.

Algoide vulgaire.

1480.

Ceratocarpus, 6.

1 ② arenarius Tar. are.

2 Ceratocarpe des Sables.

1481.

Cynomorium, 7.

1 ① coccineum. Jam. Mauri. Sici.

Cynomore de Sicile.

1482.

Chara, 8.

P. 1 ① tomentosa. Eu. stag. β mari.

Lustre. Girondolle d'eau.

Presle aquatique.

Monoecie Monandrie.

P. 2 ① vulgaris. Eu. aqui. pigri. Lustre d'eau.

Charé puante à tige rude.

P. 3 ① hispida Fu. mari. N

4 ① flexilis. Eu. mari. β

1483.

Elaterium, 9.

1 ② cartaginense. Am.

Concombre sauvage.

2 ① trifoliatum. Vir.

Diandrie.

1484.

Anguria, 10.

1 ① trilobata. Am. Gu. Aub.

Angourie. Melon d'eau.

2 ① pedata. Am.

Past. d'Amérique.

3 ① trifoliata. Dom.

1485.

Lemna, 11.

P. 1 ① trifolca. Eu. Sub. aqu. pigr.

Lentille d'eau. Con.

Hederulle aquatique.

P. 2 ① minor. Eu. aqui. Gu. Aub.

3 ① gibba. Eu. aqui. Gu. Aub.

P. 4 ① polyhiza. Eu. palu. foss.

5 ① Arrhiza. Ita. Cal. equi. S iv

Triandrie.

1486.

Sparganium, 12.

- P. 1 27 *erectum* zonæ fri. sept.
 2 27 *non ramosum*. va.
 3 27 *natans*. Eu. bore. lacu.

1487.

Typha, 13.

- P. 1 27 *latifolia*. Eu. palu.

Masse d'eau.

Roseau des Etangs.

- P. 2 27 *angustifolia*. Eu. palu.

1488.

Zea, 14.

- 1 ② *Mays*. Am.

Bled de Turquie à fruit rouge.

- 2 ② *ma. fructu variegato*. va.
 3 ② *Ma. fru. albo*.
 4 ② *minima*. Am.

1489.

Tripsacum, 15.

- 1 27 *dactyloides*. Am.

Tripsac *gramene*.

- 2 ② *hermaphroditum*. Jam.

1490.

Coix, 16.

- 1 27 *Lacryma. Jobi*. In.

Larme de Job de l'Inde.

- 2 27 *arundinacea*.

Monoecie Triandrie.

1491.

Olyra, 17.

- 1 *latifolia*. Jam.

Olive à fes. larges.

1492.

Carex, 18.

- 1 27 *dioica*. Eu. pra. hum.

Laiche dioïque.

- 2 27 *capitata*. Lapp. Ang.

- P. 3 27 *pulicaris*. Eu. palu. lim.

La Pussière aquatique.

- 4 *squarrosa*. Can. d.

- 5 *dentata*.

- 6 27 *cyperoides*. Sib. Bohe.

- 7 27 *baldensis*. Bal.

- 8 27 *arenaria*. Eu. are.

- 9 *uliginosa*. Sue. palu. Syl.

- P. 10 27 *leporina*. Eu. pra. udi.

- P. 11 *vulvina*. Eu. palu.

- 12 *gramene spartium*. va.

- P. 13 *brizoides*. Eu.

- P. 14 27 *muticata*. Eu. nem. hum.

- 15 *toliaea*. Sue. Sax.

- P. 16 27 *remota*. Eu. umb. sub. Hum.

- 17 27 *axillaris*. va.

- 18 27 *elongata*. Eu.

- P. 19 27 *canadensis*. Eu. 7.

- P. 20 27 *paniculata*. Eu. Auf. Alp.

- P. 21 27 *palustre minus*. va.

- 22 *indica*. In. Ori.

- P. 23 27 *flava*. Eu. palu.

- 24 27 *pedata*. Hel. Ang. Lapp. Ger.

- P. 25 27 *digitata*. Eu. nem.

- 26 27 *montana*. Eu. mont. apr.

- 27 27 *toentosa*. Auf. Sax. Hel.

- 28 *globularis*. Eu. fri.

- 29 *filiformis*. Eu. nem.

- P. 30 *pitulifera*. Eu.

- 31 *saxatilis*. Eu. Alp.

Carex

n.g. conf. Schævus compress.

Clix,

angulata, mit.

15715
Magnus. 15715. 15715. 15715. 15715.

Hernandia.

m. n° 1. Jacques dans une Boîte

Axyris. axiris. 2. 4 S.

^T Ceratoides. L. tart. 7

^{enc.} 2. amarantoides. L. as. Sep. ©

Monoecie Triandrie.

- 32 arrata. Alp. Eu.
 33 limota. Eu. fri. palu.
 Syl.
 34 capillaris. Sue. pra.
 hum.
 P. 35 27 pallescens. Eu. palu.
 P. 36 27 panicea. Eu. ulig.
 37 foliulata. Can. d.
 P. 38 27 Pseudo-Cyperus. Eu. sof.

Faux Souchet.

- 39 27 caespitosa.
 40 27 distans. Eu. palu. Auf.
 P. 41 27 acuta. Eu. ubi.

Laiche Cyperoide.

- P. 42 27 acuta ruffa. aquo. va.
 P. 43 27 acu. nigra. Sicci. va.
 P. 44 vesicarie. Eu Syl.
 P. 45 culmo longissimo. va.
 P. 46 spicis oblongis. va.
 P. 47 27 hirta. Eu. sabu.
 48 27 lithosperma. In.
 49 27 Pfylophora. Sue. Ger.
 L. f.
 50 uncinata. N. Zeel. L. f.
 51 27 Leucoglochin. sue. Ger.
 L. f.
 52 27 Cyperoides. Sib. Bohe.
 L. f.
 53 27 Chordorrhiza. Sue. L. f.
 54 27 Heleonastes. Ger. L. f.
 55 27 Leptostachys. Ger. L. f.
 56 27 Drymeia. Ger. L. f.
 57 27 Agastachys. Ger. L. f.

1493.

Axyris, 19.

- 1 ☉ hybrida. Sib.
 Axyrie hybride.
 2 ☉ prostrata. Sib.

4 4

1494.

Omphalea, 20.

- 1 ☿ dyandra. Jam.

Monoecie Triandrie.

Omphalier. Liane Pa-
 paye.

Graine de Lance.

- 2 ☿ triandra. Jam. Gu. Aub.
 Noisettier de St. Do-
 mingue.

1495.

Tragia, 21.

- 1 ☿ volubilis. In.
 Trajus. Bota. Alle-
 ment.

Ortie grimpanche.

- 2 ☿ beronicae. folio. Gu.
 Aub. va.
 3 cannabina. Mala. L. f.
 4 ☿ involucrata. In.
 5 Mercurialis. In.
 6 Mer. Croton. va.
 7 ☉ urens. Vir.
 8 Chamælea. In.

1496.

Hernandia, 22.

- m 1 ☿ sonora. In. Gu. Aub.
 Hernandie. Arbre
 Royal.
 Fruit Raisonnant.
 Bois blanc de l'Inde.

- 2 ☿ ovigera. In. Ori.
 Arbre qui porte des
 Œufs.

- 3 ☿ Guianensis. Gu. Aub.
 Syl.

1497.

Phylanthus, 23.

- 1 ☿ grandifolia. Am.
 Phylanthe à grandes
 feuilles.

274 VINGT-UNIÈME CLASSE.

Monoece Triandrie.

- 2 ⑥ Niruri. In. Gu. Aub.
Arbre triste de l'Inde.
Herbe des affligés.

- 3 ⑥ Urinaria. In. Gu. Aub.
Urinaire. Sensitive rouge.

- 4 ⑥ bacciformis. Tran. L. f.

- 5 ② racemosus. Zey. L. f.

- 6 maderaspatenfis. In.

- 7 ⑤ Emblica. In.

Herbe à enyvrer le poisson.

- 8 epyphyllanthus.

Tetrandrie.

1498.

Centella, 24.

- 1 villosa. Cap. b. Sp.

Centelle vélue.

Sariette de Dioscoride.

- 2 glabra. Cap. b. Sp.

1499.

Serpicula, 25.

- 1 repens. Cap. b. Sp. L. f.

Serpiculle rampant.

- 2 verticillata. In. L. f.

1500.

Littorella, 26.

- 1 lacustris. Eu. lit. lace.

Littorelle, Plantin à une fl.

1501.

Cicca, 27.

- 1 ⑤ distica. In. N

Cicca à deux épis.

Monoece Tetrandrie.

1502.

Betula, 28.

- P. 1 ⑤ alba. Eu. fri. β

- m Boulaui blanc.

- 2 ⑤ Dalecartia. va. L. f.

- 3 ⑤ pumila Brocckenbergenfis. va.

- tm 4 ⑤ nigra. Vir. Can. d.

- 5 ⑤ populifolia.

- tm 6 ⑤ lenta. Vir. Can. d.

- cm 7 ⑤ nana. Lapp. palu. Sue. Ruf.

- 8 ⑤ nana latifolia. va.

- t 9 ⑤ pumila. Am. 7.

- P. 10 ⑤ Alnus. Eu. Lapp. Gad.

- t Aune com. ou Vergue.

- cm 11 ⑤ incana. L. f. va. N β N.

- cm 12 ⑤ Al. laciniato. J. va.

Aune lacinier des Alpes.

- 13 ⑤ rotundifolia. va.

- 14 ⑤ montana. lato. crisp. va.

- 15 ⑤ canadensis. J.

1503.

Buxus, 29.

- P. 1 ⑤ sempervirens. Eu. Auf.

- m Buis toujours verd.

- 2 ⑤ semp. vari. va.

- P. 3 ⑤ arborefcens. va. N. 2 v.

- m 4 ⑤ arb. foliis variegata. va.

- P. 5 ⑤ suffruticosa. va. N. β

- 6 ⑤ suff. varie. va.

- 7 ⑤ rotundifolia. va.

- 8 ⑤ Balearica. A. Richart. N.

Buis de minorque à fes. larges.

- 9 ⑤ Bal. minor. A. Richart.

Petit Buis de Mahon.

Betula. 5 t. Bouleau. E. 7. S.
excelsa canadensis.

papyrifolia.

alnus glutinosa.

americana.

angulata.

6 : glutinosa. id ac n° 10. N. 1.

Enc. : n° 11, 12. N. aune de montagne

Buxus 5 t. Buis. E. 4 S.

4. Myrtifolia. N. Enc.

argentata.

aureo variegata.

n. 5 buis pointu.

Enc. : n. 8. Buis de Mahon.

: n. 5 B. nam ou d'artsais.

m

Cicca. E. 2 S.

2 E. nodiflora. N.

Xanthium.

n° 4 id. 1508. *arborescens.*

Ambrosia.

n° 1. *absinthe du Canada.*
m. n° 3. *ab. de Virginie.*

Monoecie Tetrandrie.

1504.

Urtica, 30.

P. 1 ☉ pilulifera. Eu. Auf.

Ortie à boulette.

2 ☉ balearica. In.

3 ☉ Dodartii.

4 pumila. Can. d. aqu.

5 grandifolia. Jam. Gu. Aub.

6 ☉ urens. Eu. cul.

Ortie Grièche.

P. 7 27 dioica. Eu. rud.

8 27 ægypti maxima. va.

9 27 viti. rubra. va.

10 27 cannabina. Sib.

11 5 alienata. Zey.

12 27 cylindrica. Jam. Vir. Cand. d.

13 Parietaria. Jam.

14 ciliaris. Am. Gu. Aub.

15 ☉ astuans. Sor. Gu. Aub.

16 capitata. Can. d.

17 divaricata. Vir. Can. d.

18 27 canadensis. Can. d. Sib.

19 interrupta. In.

20 27 nivea. Chi. mur.

21 5 baccifera. Am. Gu. Aub.

22 5 arborea. Tene. Syl. hum. L. f.

23 rhombea. Mex. L. f.

24 Capensis. Cap. b. Sp. L. f.

25 5 fruticosa. Jav. L. f.

26 5 stimulans. Jav. L. f.

27 Japonica. Jap. L. f.

P. 28 androgyna. Eu.

1505.

Morus, 31.

r 1 5 alba. Vir.

Murier blanc com.

2 5 rosea. va.

t 3 5 nigra. va.

Monoecie Tetrandrie.

Murier com. des Jardins.

4 5 nigra. minorie. va.

5 5 nigr. folio. variegatō. va.

6 5 hispanica fo. amplissimi.

t 7 5 papirifera. Jap.

Murier à papier de la Chine.

t 8 5 rubra. Vir.

9 5 indica. In.

10 5 tatarica. Wolgæ. Tana.

11 5 tinctoria. Jam. Bra.

Bois jaune du Brésil.

12 27 Zantoxylum. va.

Pentandrie.

1506.

Nephelium, 32.

1 5 lappaceum. In.

Néphelie lappa.

1507.

Xanthium, 33.

P. 1 ☉ strumarium. Eu. Gu. Aub.

Lampourde. Petit Lappa. Lamponide.

petite Bardane.

2 ☉ Orientale. Chi. Jap. Zey.

3 ☉ spinosum. Lus. Moap.

4 5 fruticosum. Per. L. f.

1508.






Ambrosia, 34.

m 1 ☉ trifida. Vir. Can. d.

Ambrosie à se. en 3 lobes.


276 VINGT-UNIÈME CLASSE.

Monoecie Pentandrie.

- m* 2  *elatio.* Vir. Can. d.
m 3  *artemissifolia.* Vir. Pens.
m 4  *maritima.* Hes. Capa.
 mari. N.
m 5  *frutescens.* Tria.
 6  *absinthifolia.* Pers. Vir.

1509.

Parthenium, 35.

- 1  *Hysserophorus.* Jam.
 Gal. Utrifere.


Parthenie Luterifere.
Herbe à Mouton. Her-
be à Sanfon.

- 2  *integrifolium.* Vir.

Abfinthe d'Amérique.

1510.

Iva, 36.

- m* 1  *annua.* Am. me.

Iva annuelle.


- t* 2  *frutescens.* Vir. Per.

m *Quinquina du Mexi-*
que.

traconanthe. arbris.

1511.

Clibadium, 37.

- 1  *surinamensis.* Sur.

Clibadie de Surinam.


1512.


Amaranthus, 38.

- 1  *albus.* Pens.

Amarantie blanche.

- m* 2  *græcizans.* Vir.




- m* 3  *melancholicus.* In. J.
 Gu. Aub.

- m* 4  *tricolor.* In. Rus. Gu.
 Aub.


Tricolore des Jardins.


Monoecie Pentandrie.


Fleur de Jaloufie.

- 5  *polygamus.* In. Gu. Aub.
 6  *gangeticus.* In.
 7  *mangostanus.* In.


Mangostane de l'Inde.

- m* 8  *tristis.* Chi.


- P.^m* 9  *lividus.* Vir. Gu. Aub.


- m* 10  *oleraceus.* In. Gu. Aub.


Amaranthe potagere.


- m* 11  *Blitum.* Eu. temp.


Blette d'Europe com.


- 12  *Bli. rubrum.* va.


- P.* 13  *viridis.* Eu. bra. *m*


- 14  *polygonoides.* Jam. Zey.


- 15  *deflexus.*


- m* 16  *hybridus.* Vir.

- 17  *paniculatus.* Am.


- m* 18  *sanguineus.* Baha.


- m* 19  *retroflexus.* Pens.


- m* 20  *flavus.* In.

- 21  *Cararue.* Phi.

Bred des Brasiliens.

- m* 22  *hypochondriacus.* Vir.


- m* 23  *cruentus.* Chi.


- m* 24  *caudatus.* Per. Pers.
 Zey.

DisciplinedeReligieuses.

- m* 25  *spinosus.* In. Gu. Aub.

Bred de Malabar.

- 26  *retroflexus.* Pens.


- 27  *scandens.* Am. L. f.

1513.

Leea, 39.

- 1  *æquata.* In. Ori.

Lée des Indes Orient-
tales.

- 2  *crispa.* Cap. b. Sp.

Ambrosia. Ambrosie. Σ . 4. S.

Σ . 4. *arborescens*. id. 1507. n° 4.

n° 1. Plante rouge.

n° 2. Plante.

1511. Clibade. Σ . 1. S.

Amaranthus. mill. 22. S.

maximus. Amar. en arbre.

2. *angustifolius*. id. n° 2.

n° 3. var. n° 4.

11 *spicatus*.

Hexandrie.

1514.

Tonina, 40.

1 fluvialis. Gu. Aub.

Tonine de Cayenne.

1515.

Zizania, 41.

1 aquatica. Jam. Vir. inu.

Zizanie aquatique.

2 ☉ terrestris. Mala. Sicc.

Yvraie ou Ivroie.

3 ☉ palustris. Am. 7. aqu.

1516.

Pharus, 42.

1 latifolius. Jam. Gu. Aub.

Pharue à fes. larges.

2 lappulaceus. Gu. Aub.
loc.

Avoine des Chiens.

Heptandrie.

1517.

Guettarda, 43.

1 ☿ speciosa. Jar. Jam.

Guettard. Bota.

2 ☿ spe. argentea. Gu. Aub.
va.

3 coccinea. Gu. Aub.

Decandrie.

1518.

Simarouba, 44.

1 ☿ amara. Gu. Aub. loc. are.

Simarube amère.

Monoecie Decandrie.

1519.

Siparuna, 45.

1 ☿ Guianensis. Gu. Aub.
rivu. rip.

Siparune de Guyane.

Dodecandrie.

1520.

Mabea, 46.

1 ☿ Piriri. Gu. Aub.

Mabier. Calumet.

Bois à Calumet. Piriri
des Galibis.

2 ☿ Taquari. Gu. Aub.

1521.

Hevea, 47.

1 ☿ Guianensis. Gu. Aub.
Syl.

Caoutehou de Guyane.
Hévé. Pao seringa.

Polyandrie.

1522.

Thoa, 48.

1 ☿ urens. Gu. Aub.

Thoa-piquand des Ca-
raibes.

1523.

Pariana, 49.

1 2L campestris. Gu. Aub.

Pariane de Cayenne.

Monoecie Polyandrie.

1524.

Cerathophyllum, 50.

P. 1 . demersum. Eu. fof.

Cerathophille d'eau.

P. 2 . submersum. Eu. aqu.

1525.

Myriophyllum, 51.

P. 1 27 spicatum. Eu. aqu.

Volan d'eau.*Mille feuille* aquatique.

P. 2 27 aquatica. minor. va.

3 27 aqu. major. va.

4 27 aqu. foliis variis. va.

5 obtusifolia. Asi.

6 lancifolia. Am.

7 trifolia. Chi.

8 acutifolia. Sur. aqu.

P. 9 verticillatum. Eu. aqu.

1526.

Begonia, 52.

1 27 obliqua. In. Cap. b. Sp.

Begonne. *Rubarbe* sauvage.

2 27 roseo flore fo. glabra. va.

3 27 rose. fl. fo. hirsuta. va.

4 27 rose. fl. fo. orbiculari. va.

5 27 ros. fl. fo. acutioribus. va.

6 27 albo. fl. fo. aurito. va.

7 5 ferruginea. No. Gra. L. f.

8 5 Urticæ. Am. L. f.

1527.

Theligonum, 53.

1 5 Cynocrambe. In. Ori. Sici.

*Monoecie Polyandrie.**Theligone*. Choux de Chien.*Cynocrambe*. *Mercuriale* sauvage.

1528.

Poterium, 54.

P. 1 27 sanguisorba. Eu. Auf. asp.

Pimpernelle sanguine.*Pim.* com. des jardins.

2 27 san. minor lævis. va.

3 27 san. inodora. va.

4 27 hybridum. Monp.

5 5 spinosum. Cr. Lib.

Stabé de *Dioscoride*.

1529.

Quercus, 55.

t. 1 5 Phellos. Am. 7.

Chêne verd. *Saul* de la *Louisiane*.

2 5 foliis non sinuatis. va.

t. 3 5 humilis folio brevior. va.

4 5 molucca. Molu.

t. 5 5 Jlex. Eu. Auf.

Yeuse. *Chêne* verd d'Europe.

6 5 Smilax. va.

t. 7 5 gramontia. va.

8 5 sempervirens. va.

9 5 angustifolia. va.

10 5 dentata. J. va.

Chêne verd à fe. de *Houx*.

t. 11 5 Suber. Eu. Auf.

Liège d'Andalousie.

12 5 sub. angustifolia. va.

Ceratop. . . Corniflor. . 225

Begonia. Bégone. 2. 5. 9.

1 : *tuberosa* ^N. id ac Capens. L.

2 : *malabarica* ^N. oseille Sauvag.

3 : *hirsuta* ^N. oseille Des Bois.

Enc 4 : *glabra*. guian. N. 4

5 : *repens* ^N. St. Dom. 3

6 : *macrophylla*. Martin. N.

7 : *rotundifolia*. am. mer. N.

Quercus. 7. Chêne. 2. 21. 5.

phellos foliis oblongis. t.

brevis. t.

heterophyllos. t.

ilex foliis oblongis. t.

montana. t.

caroliniensis. t.

19 : *crinata*. N. Chêne le comble

an querc. oxon. angl.?

20 : *heterophylla*. N. Hisp.

* : *apennina*. an var. 44? N.

* : *fastigiata*. H. R. N. Ch. Cypres.

Enc 31 : *agima*. N. Hisp.

* : *abelicea*. N. Cand.

* : *cal. tubercul.* or. tournef.

* : *glabra*. *acuta*.

* : *glauca*. *cuspidata*. Thunb.

Quercus. Chêne. L. 21. 5.
robur foliis variegatis.
oxoniensis.

- 1 : racemosa. N. or. le Gravelin.
; ch. d'afriq. id ac n. 44. 3 var.
; ^{Dulava.}
2 : robur. N. le Durelin. 5 var.
; savoir le chêne rouge à N.
; larges feuilles.
; N Le Chêne rouge lacinié,
; N^s noiratre.
; N^s laureux.
; (ou pet. glands.) à trochers. N^s
4 : Crinita. N. 5 variet.
; scav. le chêne de Bourgogne.
; le Ch. à grs glands cheval.
Enc : le ch. Cerrus, austriaca Jac.
(1) : le ch. a pt. glands chevelus.
; le Ch- angoumois N.
; (5 n. 46.) ou Taussin
6 : Humilis. N. Portug. t.
7 : Lusitanica. N. 2 var. Portug. mil. glabra.
; n. 36. Ch. à feuil. de châtaign.
; var. ch à écorce de Platane
; n. 39. N. Chêne rouge à larg. fe.
; var. Ch. rouge disséqué.
; ch. rouge à angles singl.
11 : Velutina. N. am. Sept. var. 4. N.
; n. 37. N. Chêne noir aquat. N
; N. var. Chêne noir à feuil. larg.
; N. Chêne noir à feuil. sinués

Quercus. Chêne.

- 13 : Phellos. N. 5 var. ^{c. saule.} Longifolia. N.
; (Brevifolia N. obtusifolia N.
; P. Subrepanda. N. Sublobata. N.
14 : Ilex. 4 var. a oblongifolia.
; B angustifolia. y latifolia. N
; Enc. N. S. agrifolia.
(2).
15 : rotundifolia. N. ch. d'Espag.
; à glands doux.
16 : Suber. 2 var. fol. a ovar. 13 lanc.
17 : Hispanica. N. a Gibraltar. N.
; B. agilopifolia. y. Turnera. N.
Juglans. t.
acanthifolia. t. n. du Berry
humilis. t.
Iloneus. le n. Ilanois. t.
; oblonga. id n. 8.
; glabra.
; ovata.

Monoecie Polyandrie.

Monoecie Polyandrie.

- 13 5 sempervirens latifolia.
va.
14 5 semp. maf. va.
15 5 semp. ex albo variegato.
va.
16 5 virginie. Vir.
17 5 Castanea.
Chê. à fe. de Chatigni.
18 5 Cast. alba. va.
19 5 Cast. pumilis. va.
20 5 salicis longifolio.
t 21 5 salicis folio media. va.
22 5 pedem vix superans.
23 5 foliis molli lanuginæ.
24 5 latifolia magno fructu.
25 5 orientalis glandi forme.
26 5 ori. Castania folio. va.
27 5 latifolia adcostam pul-
cher.
28 5 pumilier salicis fo. bre-
vior.
29 5 Esculi divisura fo. am-
pliore.
30 5 Mariana Castanea folio.
31 5 glande exiguae nucis. va.
32 5 fo. lanugine pubescen-
tibus.
t 33 5 Coccifera. G. N. Hif.
Ita. N. 2 var.
Kermes à petit gland.
Graine d'Ecarlate.
Pastel d'Ecarlate.
34 5 burgundiaca.
35 5 haliphelos. Tria.
t 36 5 Prinus. Am. bor. N. var. N.
t 37 5 nigra. Am. 7. N. 3 v. N.
38 5 marilandica. va.
t 39 5 rubra. Vir. Car. N. 5 var. N.
40 5 foliorum sinubui obtusi.
va.
t 41 5 alba. Vir. N.
t 42 5 Esculus. Eu. Auf.
P. 43 5 Robur. Eu.
Rouvre. Chêne mâle
com.

- Robur de nos bois.
P. 44 5 feminea. va.
45 5 aquatica. Tria.
t 46 5 Ægilops. Hif. N. var. ori.
Gland. Cérise d'Espa-
gne. *velanidea*.
t 47 5 Cerris. Hif. Auf. var
Gland Châteigne. *crinitæ*.
48 5 canadensis. J.
t 49 5 pedunculata. J.
Chêne à grape.

1530.

Piratinera, 56.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
Bois de Lettres blanc.

1531.

Juglans, 57.

- P. 1 5 regia. Per.
m Noyer Royal de Per-
se.
2 5 fructu maximo. va.
3 5 fru. fragili. va.
4 5 bifera. va.
5 5 fru. serotino. va.
Noix Tardive.
Noyer de la St. Jean.
t m 6 5 alba. Vir.
t m 7 5 nigra. Vir. Mari.
t m 8 5 cinerea. Am. 7.
9 5 virginica. nigra.
10 5 virg. oblonga. va.
11 5 baccata. Jam.
12 5 frondibus tenuioribus.
13 5 nigra rodanda america-
na.
14 5 oliveformis.
15 5 compressa. J.
16 5 aspera. J.

280 VINGT-UNIÈME CLASSE.

Monoecie Polyandrie.

1532.

Fagus, 58.

- P. 1 5 *Castanea*. Eu. mont. Ita.
Châtaigner sauvage.
 t 2 5 *fativa*. va.
Marons de Lyon.
 t 3 5 *foliis ex aureo variega.*
 va.
 m t 4 5 *pumila*. Am. 7. N.
 t 5 5 *pumila. foliomaiores*. va.
 6 5 *Chincapin*. Moni.
 7 5 *glaber*.
 8 5 *ferrata*.
 P. 9 5 *sylvatica*. Eu. Can. d.
Hêtre. Foyard. Fau
ou Faine.
 P. 10 5 *syl. foliis atropuniceis*.
Fouefne ou Fouteau.

1533.

Carpinus, 59.

- P. 1 5 *Betulus*. Eu. Can. d. N.
Charme. Bouleau ou
Bétulle. β N.
 2 5 *Ostria*. Ita. Vir. N.
Charme. Oubron à
Fruit d'Oublon.
 3 5 *Ost. pumila*. va.
Charmille.
 4 5 *Aceris*. va.
 5 5 *foliis ex luteo. varieg.*
 va.
 m 6 5 *virginianus*. N.
 7 5 *lanceolatus*. Tria.
 8 5 *acuminatis*. Tria.
 9 5 *americana*.
 10 5 *chinesis*.

Monoecie Polyandrie.

1534.

Corylus, 60.

- P. 1 5 *Avellana*. Eu. sep. Syl.
Coudrier sauvage.
 P. 2 5 *fativa vulgaris*. va.
 P. 3 5 *fat. vul. fractu rubente.*
 va.
Noisetier franc.
 m 4 5 *fat. fr. maxima*. va.
Aveline à fruit rond.
 5 5 *arborescens*. va.
 m 6 5 *Colurna*. 8x.
 7 5 *bizantina*. J.
 8 5 *pellicula alba lecto*.

1535.

Platanus, 61.

- t 1 5 *orientalis*. Asi. Tau. Ma-
 ced. Cre. Lem.
Platane d'Orient.
 t 2 5 *occidentalis*. Am. 7.
 3 5 *aceris folio*.

1536.

Liquidambar, 62.

- t 1 5 *Styraciflua*. Vir. Mex.
 m ulig.
Baumier Popale ou
Copale.
Storax ou Stirax odo-
rant.
Xochiocolzol du Mexi-
que.
 m 2 5 *orientalis*. Tria.
 3 5 *peregrinum*. Am. 7.
Liquidambar à fe. de
Cetrac.

Monadelphie.

Fagus. 5

castanea nana. t.

foliis variegatis. t.

Sylvatica latifolia.

Castanea Sloanea. nul.

... *chataignier* L. 25

Enc. *Castanea vulgaris*. n°. 1. N. 3

n. 4 le Chincapin. (L. 28.)

Corylus 5

cornuta. t.

Platanus. 5

hispanica. t.

Carpinus 5 t. *Charme* L. 48.

betulus quercifolia.

Ostrya. le bois dur des
canadiens.

2 m. *orientalis*. N. Enc.

peruana.

Liquidambar.

asplenifolium. t.

Pinus. 5

latifolia. t.

larix nigra. t.

repens. t.

nigra. t.

palustris. t.

halensis. t.

americana. t.

virginiana. t.

Ab. alba. id ac n° 21. v.

Sapin argente.

n° 21 arbre à poix. Sapin

(2) de Norvege.

n° 24 Epinette blanche de

la n^{elle} angleterre, ou

Sapinette du Canada. (4)

Ab. mariana. Pesle à feuil

Mil. (5) courtes; ou epinette noire

de l'am. sept. a p^{tie} cônes.

americana. Pesle de (6)

Virginie, ou Sapin de Cigue.

n° 25 *forster*. Sapin spruce

Youge.

Larix decidua. id n° 16

chinensis.

cedrus. id. n° 13.

Monadelphie.

1537.

Pinus, 63.

t 1 5 sylvestris. Eu. bore. Syl.
gl. *Torchepin.*

Pin sauvage d'Europe.

a 5 syl. maritima. va.

Pin de Geneve.

3 5 syl. Pinaster latifolius.
va.

Pin d'Ecorce.

t 4 5 rubra. va.

5 5 Pinaster tenuifolium. va.

t 6 5 Pinea. Ita. Hif. Gal. Auf.

Pinaître, mer d'Italie.

7 5 Pinea fativa. va.

Pignon doux à gros
fruit.

8 5 maritima minor.

t 9 5 Tœda. Vir. Can. d.
palu.

Pin. à Trochet à flam-
beaux.

10 5 Cembra. Alp. Sib. Tar.
Vale.

Pin. Cembro ou Al-
vies à 5 fe.

t 11 5 Strobis. Vir. Can. d.

Pin. du Lort Wey-
mouth.

12 5 Scotica onisparis.

t 13 5 Cedrus. Syr. Lib. Ama.
mont.

Cedre du Mont-Liban.

14 5 Ced. alba. va.

15 5 Ced. nigra. va.

t 16 5 Larix. Alp. Hel. Val.
Cori.

Meleffe des Alpes.

Monoeie Monadelphie.

17 5 sibirica. va.

18 5 orientalis. va.

19 5 europæa. va.

20 5 papposa.

t 21 5 Picea. Alp. Hel. Sue.
Bar.

Picea ou Epicca de
Suisse.

22 5 Picea argentea. va.

t 23 5 Balsamea. Vir. Can. d.

Baumier de Gileade ou
Galeade (M. 5)

t 24 5 canadensis. Am. 7.

25 5 nova cicute folio

P. 26 5 Abies. Eu. Asi. bor. hum.

Sapin com. des bois
d'Europe.

27 5 Abi. fructu retundior. va.

28 5 Abi. fru. longissimo. va.

29 5 Abi. fru. breviori. va.

30 5 Abi. rubra. va.

31 5 Abi. alba sœminea. va.

Rothtanne blanche.

32 5 Abi. prælongis. va.

33 5 cerinto. J.

Sapinette pour les Ta-
bles de Clavecins ou
Epinette.

34 5 novæ anglia. J.

t 35 5 pectinata.

Sapinette à feuilles d'If.

36 5 Hispanica. Tria.

37 5 Abi. Sibirica. Tria.

38 5 Swampine.

Pin des Marais. Tro-
cherau.

39 5 Abi. hierosolymitana.
Or.

Pin de Jérusalem.

*Monoecie Monadeiphie.**Monoecie Monadelphie.*

1538.

Thuja, 64.

t 1 5 occidentalis. Can. d. Sib.
Sub. hum.Arbre de Vie du Ca-
nada.

Thuia à petit fruit.

t 2 5 orientalis. Chi.

Thuia de la Chine à
gros fruit.

3 5 aphylla. Cap. b. Sp.

4 5 cupressioides. va.

Th. à fe. de Cypres.

5 5 foliis variegatis. va.

6 5 dolabrata. Jap. L. f.

1539.

Cupressus, 65.

P. 1 5 sempervirens. Cre. Cari.

m Cypre fumelle en Pi-
ramide. 24.

Cip. des Tombeaux.

Galbale des bout.

t 2 5 expansa Cre. Cari.

3 5 semp. mas.

m t 4 5 distica. Vir. Can. d. N. N.

m t 5 5 Thyoides. Can. d. Sub.
hum. Nm. 6 5 juniperoides. Cap. b.
Sp.

t 7 5 lusitanica. J.

m Cédre de Bousingo.

Maison de C. du Roi
de Portugal. c. de Busaco

8 5 Japonica. Jap.

1540.

Plukenetia, 66.

volubilis. In. fur. L. f.

Plukenete. Bota.

1541.

Dalechampia, 67.

m. 1 scandens. Am. m. L. f.

Dalechamp. Bota.

Ortie des Nègres.

2. colorata. No. Gra. L. f.

1542.

Acalypha, 68.

1 5 virginica. Zey. Vir.

Acalyphée de Virginie.

m. 2 virgata. Jam.

m 3 5 indica. In.

4 5 urtica minor. va.

5 australis. Am. m.

6 villosa. Carth. Syl.

1543.

Croton, 69.

1 variegatum. Ambo. 34.

Crotone d'Amboine.

2 Codium tenuifolium. va.

3 Cod. sylvestre. va.

m 4 5 Cascarilla. Am. N.

Cascarille à écorce odo-
rante.

Eluterienne.

5 5 Benzoë. In. Ori.

Benzoen de l'Inde.

6 castaneifolium. Am. m.

m 7 5 palustre. V. C. loc. pal.

8 5 glabellum. Jam.

m 9 5 tinctorium. Monp. N. N.

10 glandulosum. Jam.

m 11 5 argenteum Am.

12 5 sebiferum. Chi. hum.

Arbre de Suif.

13 5 Tiglium. In.

Bois des Molucs.

1541. Dalécampe. 2. 11 S.

1. convolvuloides. N. bres.
2. Tamnisfolia. N. m. 2 parvisolia N. Ch.
3. tiliafolia. N. 8 brasiliensis. N.
4. peruviana. N. 9 sicifolia. N. bres.
5. villosa. N. id. 10 triphylla. N. bres.
6. latifolia. N. ib. 11 pentaphylla. N. ib.

1542. n° 1. Mercuriale à trois
Semenes. &c. Miller.

n° 2.

Thuja. 5
americana. 7.

Cupressus. Cypres. 1. 7. S.

- horizontalis.
mil. n. 6 arbre de navire.
2. glauca. N. Ind. or. (l'her. p.)
3. pendula. Thunb. Jap.
6. enc. japonica. ib. N. id. n° 8.
n° 4. C. à feuilles d'acacie.

Croton. Croton. Enc. 48 S.

- Ricin batard. Noix medicinale.
ex n. 9. le tourne-sol.
fruticosum.
mil. populifolium.
althaeifolia.
Salviaefolia.
n° 4. Sauge du port de paix.
Quinquina gris ou aromatique.
3. lineare. Jacq. N. 5 am. m.
n° 16. le p^r. Baume ou bois du p. b.
Enc. Sidaefolium. N. am. m. 5.
6. origanifolium. N. le Copahu de
St Doming. 5
7. populifolium. N. Bois de Baume
à grandes feuil. 5. am.
8. Corylifolium. N. Bois de laurier. ib.

Croton. Croton.

9. alnifolium. N. Per. 5.
10. niveum. Jacq. N. am. m. 5.
11. tiliæfolium. N. B. J. or. 5.
12. mauritianum. N. ib. 5. an n° 175.
14. Philippense. N. 5.
15. moluccanum. N. La noix de bancoul
16. paniculatum. N. Java. 5.
17. acuminatum. N. Jap. 5.
18. bracteatum. N. J. or. 5.
19. quadrisetosum. N. Per. 5.
20. compressum. N. Bred.

n° 15 Grains de Tilly ou des

Enc. moluques. Pignons d'Inde.
Son bois. Parava. ou Pavana.

25. Sericeum. N. am. m. 5.
26. citrifolium. N. am. m. 5.
27. subluteum. N. ib. 5.
28. farinosum. N. J. or. 5.
29. lanatum. N. 5. 38 Hirtum. O. Lherit.
30. 5 eriospermum. N. am. urticæfolium. N. 39
31. 5 cassinoides. N. J. or. triquetrum. N. am. 43
32. 5 senegalense. N. 44 chamædrifolium. N.
34. 5 tricuspdatum. Do. Scordioides. N. am. 45.
35. 5 microphyllum. N.

1544. Cupani. E. 15.

Chateignier. Nicols.

Jatropha.

quinquelobata.

frutescens.

Vitifolia.

mil' aconitifolia

staphisagrifolia id n° 1.

herbe au mal de ventre.

n° 1, 3. an Croton. spec?

Monoecie Monadelphie.

- 14 5. lucidum. Jam.
 15 5. lacciferum. In.
 Ricin aromatique.
 16 . balsamiferum. Mart.
 Cor.
 17 aromaticum. Zey.
 Arbre aromatique de
 Zeylan.
 m 18 humile. Jam.
 19 ☉. Ricinocarpos. sur.
 20 moluccanum. Zey. Molu.
 21 . flavens. Jam.
 22 hastatum. In.
 m 23 ☉. lobatum. V. C.
 24 . spinosum. In. 1545. n° 18
 25 urens. In.
 26 5 Matourense. Gu. Aub.
 Croton blanc de Cayen-
 ne.
 27 5 Guianense. Gu. Aub.
 Crot. jaune de Guyane.
 28 . Capense. Cap. b. Sp.
 L. f.
 29 Japonicum. Jap. L. f.

1544.

Cupania, 70.

- 1 5 americana. Am. c.
 Cupanie d'Amérique.

1545.

Jatropha, 71.

- m 1 5 gossypifolia. Am. m. Gu.
 Aub.

Jatrope petit Ricin.

- 2 5 moluccana. Molu. Zey.
 m 3 5 Curcas. Am. c. Gu. Aub.
 Curcas noir. Medeci-
 nier.

Pignon d'Inde.

Monoecie Monadelphie.

- m 4 5 multifida. Am. Gu. Aub.
 Aveline purgante.
 m 5 5 Manihot. Am. Auf. Gu.
 Aub.
 Manihot. Pain de Ca-
 save.
 Arbre à sucre veni-
 meux.
 Racine à faire du Pain.
 6 5 Janipha. Am. c.
 m 7 5 urens. Bra.
 m 8 27 herbacea. V. C. Cu.
 Herbe au bon Dieu.
 9 elastica. Bra. Gu. L. f.

1546.

Ricinus, 72.

- 1 ♂ communis. In. Afr. Eu.
 Auf. Gu. Aub.

Ricin. Faux Café.

Graine de Tilli. Pava-
 ne.

Pignon d'Inde. Com.

- 2 ♂ africanus maximus. va.

Paime de Christ.

- 3 ♂ afr. albus. va.

- 4 Tanarius. In.

Tanarie. Sama d'Inde.

- 5 Mappa. Tern. Molu.

Tapi verd ou Nape
 verte.

1547.

Sterculia, 73.

- 1 5 Balangas. In.

Sterculie. Noix de Ma-
 labar.

- 2 5 foetida. In.

- 3 5 platanifolia. In. L. f.

Monoecie Monadelphie.

1548.

Hippomane, 74.

- m* 1 5 Mancinella. Carai. fœp.
inu.

Mancinier. l'Argouffe.
Poirier ou Noyer véni-
meux.

- m* 2 5 biglandulosa. Am. c.
Arbre à sucre véni-
meux.

- m* 3 5 spinosa. Am. c.

1549.

Stillinga, 75.

- 1 5 sylvatica. Caro.
Stillingue des Bois.

1550.

Gnetum, 76.

- 1 5 Gnemon. In.
Gnette ou Gnemon de
l'Inde.

1551.

Hura, 77.

- m* 1 5 crepitans. Mex. Gu.
Jam.

Hura. Arbre Pet. Sa-
blier. Poudrier

Arbre du Diable pé-
tillant.

Amande purgative.

Syngenesie.

1552.

Trigofanthes, 78.

- 1 5 Anguina. Chi.

Monoecie Syngenesie.

Trigofanthe. Serpent.

- 2 5 nervifolia. In.
3 5 cucumerina. In.
4 5 amara. Dom.
5 5 punctata.

1553.

Momordica 79.

- 1 5 Balsamina. In. Gu. Aub.
Pomme de Merveille.

- 2 5 Charantia. In. Gu. Aub.
3 5 operculata. Am. Gu.
Aub.

Pomme Anglaise.

- m* 4 5 Luffa. Zey. Chi.
5 5 cylindrica. Zey. Chi.
6 5 trifoliata. In.
7 5 pedata. Peru. *Pédicaire*
8 5 Elaterium. Eu. Auf.

Giclet Comcombre
sauvage.

Com. d'Ane.

1554.

Cucurbita, 80.

- 1 5 lagenaria. Am.
m Calbasse des Pèlerins.
Gourde d'Amérique.

- 2 5 Pepo. Am.
m Courge longue.

- 3 5 Compressa. J.
Potiron com. des Jar-
dins.

- 4 5 ovifera. Astra.
5 5 americana. J.

Giromon de St. Do-
mingue.

- 6 5 amer. oblonga. va.
m 7 5 verrucosa. va.
m 8 5 Melopepo. J.

Trigosanthes. Anguine. 7. 5.

3 : cuspidata. Ind. N.

Enc. 5 : angulata. Ind. N.

7 : corniculata. antill. N.

Momordica.

m : Luffa aegyptiaca. id n° 4.

La Pampaye. ou Papaye.

n° 4 Torchon.

Cucurbita. Courge. Enc 4. 5.

n° 1. Courge longue.

n° 8. gourde en forme de
mil : bouclier.

lignosa. gourde à enveloppe
ligneuse.

1 : Leucantha. Duch. id. n° 1.

3 var. lagen. latior. longa.

2 : maxima. Duch. id. n° 2. 3 var.

Enc. 3 : pepo. Duch. id. n° 7. 8. 2 var. p.

4 : anguria. Duch. id. n° 15. 5 var.

x : hispida. Thunb.

Cucurbitarum ordo. Enc.

1. C. leucantha. D. N. la calebasse
a la Cougourdette, la goude.
y la trompette.
2. C. maxima. le Potiron. Duc. N.
le Pot. jaune, le gros P. verd.
le petit potiron verd.
3. C. pepo. le pepon ou Courge à
limbe droit. Duch. N.
A. la melonnée. p. moschata. N.
B. le pepon polymorphe. N.
a l'orangin et les coloquinelles.
C. la cougourdette. y. la barbarine
d les giraumons ^{6 esp.} et les Citrouilles ^{4 esp.}
e les pastissons. ou bonnets &c.
^{pl. var.}
4. C. anguria. la Pastèque, ou
Courge laciniée. N.
a la p. à chair rougeâtre.
à chair blanchâtre.
à chair ferme. Duch.

Cucumis. Concombre. L. 115.

- m. n. 12. Concombre long de turquie
: Concomon. Thunb. Japon. Edul.
: ^{cum cerasis contus.}
: n. 14. 6 var. N.
Enc. n. 14. id. 1552. n. 1.
: 7 var. ou esp. de Aheed. mal.
: n. 15. id. 1556 maderas.
: n. 4. Papangay ou Paponge. ed. mil. variegata.
: n. 9 var 6 n. 5.

Bryonia. Bryone. L. 145.

: racemosa.

: variegata.

: Conariensis.

4 : maderaspatana. N. id ac. n. 15

Enc. 5. 1555.

6 : amplexicaulis. N. Ind. Son.

Monoecie Syngenesie.

Bonnet d'Electeur.
Artichaux de Jérusalem.

- 9 ☉ Mel. citriformi. J.
10 ☉ Mel. pyriformi. J.
11 ☉ Mel. Orantiformi. J.

Coloquinte Orange.

- m 12 ☉ Citrulus. Apu. Cala. Sici.

Citrouille verte. Pastèque.

- 13 ☉ Citru. minima. va.
Petite Citrouille à verrues.

Concombre de Barbaries.

- 14 ☉ anguria. In.
Angourie de l'Inde.

- m 15 ☉ Citrullus. Gu. Aub.
Melon d'eau de Cayenne. *Pasteque.*

1555.

Cucumis, 81.

- 1 ☉ Colocynthis.
Coloquinte com. des Bout.

- 2 ☉ prophetarum. Ara.
petite Concombre des Prophètes.
petit Melon épineux.

- 3 ☉ Anguria. Jam. *edul.*
Angourie de Jamaïque douce.

- 4 ☉ acutangulus. Tar. Chi. *v*
Pétolle à fruit anguleux.

- 5 ☉ Melo vulgaris. Calmu. *N. b*

Monoecie Syngenesie.

Melon com. des Jardiniers.

- 6 ☉ Melo maximo. va.

Melon de Coulomier.

- 7 ☉ Mel. minima. va.
petit Melon des Carmes.

- 8 ☉ Mel. verrucosa.

Mel. Camtaloupe à verrues.

- 9 ☉ Mel. faccarinus. va.

Mel. Camt. d'Africain.

Mel. de Tours sucré.

- 10 ☉ Dudain. Ori.

Mel. Citron odorant.

- 11 ☉ sativus. 2 v.

- m Concombre com. des jardins.

- 12 ☉ flexuosus. In.

- m Concom. Serpent.

- m 13 ☉ Chate. Eg. Ara. *Edul.*

- 14 ☉ anginus. In.

- 15 ☉ madraspatanus. In.

- 16 ☉ Africanus. Cap. b. Sp. L. f.

1556.

Bryonia, 82.

- P. 1 27. alba. Eu. *b*
m

Bryonne blanche à bayes noires.

Navet du Diable.

Coulvrée. Vigne blanche.

- 2 27. aspera baccis rubris. va.

- 3 27. palmata. Zey.

- 4 ☉ grandis. In. *b*

Tijj

Monœcie Syngenesie.

- 5 cordifolia. Zey.
 6 27. laciniosa. Zey.
 m 7 27. africana. Æt. β
 m 8 cretica. Cre.
 9 scabra. Cap. b. Sp. L. f.
 10 ②. scabrella. In. Ori. L. f.
 11 27. abissinica. J. N.

1557.

Sicyos, 83.

- 1 ② angulata. Can. d. Mex.
 Bisnagarde à fruit an-
 gleux.
 2 ② canadensis fru. echinat.
 va.
 3 laciniata. Am. c. Gu.
 Aub.
 4 Garcini. Zey.

Gynandrie.

1558.

Andrachne, 84. 2. s.

- m 2 ② telephioides. Ita. Gre.
 Medi.

Andrachnée Tele-
phium.

- m 3 ③ fruticosa. β

1559.

Agyneja, 85.

- 1 ③ impubes. Chi.

Agyne. Glatte.

- 2 ③ pubera. Chi.

VINGT-DEUXIÈME CLASSE.

Dioecie Monandrie.

1560.

Najas, 1^{er}. G.

- P. 1 marina. Eu. mari. Bras.

Najade marine.

- P. 3 fluvialis. va.

- P. 4 fl. flagellum Christi. va.

Verge de Christ.

1561.

Pourouma, 2.

- 1 Guianensis. Gu. Aub.
 Syl. flu.

Pouroumier des Galibis.

Dioecie Monandrie.

1562.

Pandanus, 3.

- 1 ③ odoratissimus. Zey. L. f. N. β

Kaïda très-odorant.

Diandrie.

1563.

Vallisneria, 4.

- 1 ♂ spiralis. Pisæ. Ita. fof.

Vallisnere. Bota.

- 2 ♂ palustris. va.

- 3 ♂ Vallisneroides. va.

Bryonia.

10 : *hiana*. N. afr. 2.

Σ nc. 13 : *americana*. N. am. m.

14 : *Ficifolia*. N. ib.

Andrachne. Orpin batard.

arborea. m.

Pandanus. Baquis. ^{4.5.} ou
Yacouet.

2 : *Polycephalus*. N

Σ nc. 3 : *fascicularis*. N. B } ind. Rump.

4 : *conoides*. N. B

Cecropia. arbre à trompette.

Bois de Serpent ou de Couleur.

Coulequin. L 15.

Salix. h

rubra.

n° 27 Saule St Léger.

Dioecie Diandrie.

1564.

Cecropia, 5.

1 5. peltata. Jam. c. Gu. Anb.

m. *Cecropie*. Figue de Surinam.

1565.

Salix, 6.

t 1 5 hermaphrodita. Upfa.

Saule hermaphrodite.

t 2 5 triandria. Hel. Sib. Ger.

P. 3 5 pentandra. Eu. palu. mont.

4 5 phylicifolia. Sue. bor.

5 5 foliis ferratis. va.

P. 6 5 vitellina. Eu. temp.

Osier jaune com. des prés.

P. 7 5 amygdalina. Eu. Syl.

Guillain. le Chevrin des bois.

8 5 hastata. Lapp. Hel. Ger.

9 5 ægyptiaca. Æg.

t. 10 5 fragilis. Eu. bor.

Saule cassant.

t. 11 5 babilonica. Ori.

grand *Saule Parasol*.

Saule du Levant de Smyrne.

P. 12 5 purpurea. Eu. Auf.

Osier rouge à fes. g'aues.

P. 13 5 Helix. Eu. Auf. loc. aqu.

Osier des bords de la Seine.

14 5 myrsinites. Alp. Lapp. Hel.

15 5 arbuscula. Lapp. camp. are.

Dioecie Diandrie.

16 5 arb. foliis integris. va.

17 5 arb. fol. ferratis. va.

Osier nain à fe. de Marfaul.

18 27 herbacea. Alp. Hel. Lapp.

19 27 retusa. Hel. Auf. Ita. Alp.

t 20 27 reticulata. Lapp. Hel. Alp.

21 5 myrtilloides. Sue. 7.

t 22 5 glauca. Lapp. Pyr. Alp.

t 23 5 aurita. Eu. bor. Syl.

t 24 5 lanata. Lapp. Alp.

25 5 depressa. va.

26 5 Lapponum. Lapp. Hel. Alp.

Saule de Laponie à fes. longues.

t 27 27 5 arenaria. Eu. palu.

28 27 5 incubacea. Eu. pas. ulig.

t 29 27 5 repens. Sue. mont. loc.

t 30 27 5 fusca. Eu. pas. hum.

P. 31 27 5 rosmarinifolia. Eu. camp.

P. 32 5 caprea.

Marfaul à fes. cote-neufes.

33 5 cap. foliis oblongis. va.

34 5 cap. fo. elliptico. va.

P. 35 5 viminalis. Eu. pag.

le Zenigole à lier.

36 5 vim. foliis linearis. va.

37 5 cinerea. Eu. nemo. palu.

P. 38 5 alba. Eu. pago.

Osier com. des Vanniers.

39 5 serpillifolia. Jacq.

40 27 ulmifolia. J.

41 5 lanuginosa. J.

Triandrie.

1566.

Empetrum, 7.

1 5. album. Lus.

Empetré. Camaringue.
*Genieere doux.*r 2 5. nigrum. Eu. fri. mont.
m *Vacinet noir.*

1567.

Osyris, 8.1 5 alba. Ita. His. Monp.
Lib.*Osyrie. Belveder blan-*
che. Rouver.

1568.

Restio, 9.1 paniculatus. Cap. b. Sp.
Restié à fl. en pani-
cule.

2 5 dichotomus. Cap. b. Sp.

3 vimineus. Cap. b. Sp.

4 triflorus. Cap. b. Sp.

5 simplex. Cap. b. Sp.

6 27 Elegia. Cap. b. Sp.

7 cernuus. Cap. b. Sp. L. f.

8 verticillaris. Cap. b. Sp.
L. f.9 testorum. Cap. b. Sp.
L. f.

1569.

Excoecaria, 10.

1 5 Agallocha. Amb.

Enc. Agalloche d'Amboine.

2 5 Exc. fœminea

Dioecie Triandrie.

1570.

Caturus, 11.

1 5 spiciflorus. In. Ori.

Cature à fl. en épie.

2 5 ramiflorus. Mart. rip.

1571.

Maba, 12.1 5 elliptica. Insu. Tonga.
L. f.*Maba de l'Isle de Ton-*
*ga.**Tetrandrie.*

1572.

Trophis, 13.

1 5 americana. Am.

*Trophise d'Amérique.*2 5 bucephalum racemosum.
va.

1573.

Batis, 14.

1 5 maritima. Jam. mari.

Batis. Crete marine.

1574.

Viscum, 15.

P. 1 5 album. Eu. arbo. para.

Guy à fruit blanc.

2 5 rubrum. Caro. para.

3 5 purpureum. Caro. para.

Pomme hémoroidale.

4 5 baccis niveis. va.

4 5 opuntioides. Jam. para.

6 5 verticillatum. Jam. para.

7 terrestre. Phila. pra. sub.
hum.

Empetrum. Camarine. 8. 35.

1570 Cature. 8. 25.

3 pinnatum. Com. N. Paru. 14.

Empetrum nigrum

Empetrum nigrum

Enc. 1569. Ex. ag. var.
vid. Descript. observ.

1 Le Cal. agalloch. prestantissim.

2 le bois d'aloës. agal. officinar.
ou bois d'aigle, quelquef.

Cyano de Malac. aquilar. Malac.

le bois d'aigle. Sumar.

3 Le Calamb. agalloch. Sylvester.

1569. E. A. agalloche.

var. le Calambac. le bois
d'aloës, et le bois d'aigle.

25. 1. 1821

25. 1. 1821. 1821. 1821.

Hippophae. Argoussier. L. 25.

Myrica.
cerifera Sempervirens. t.

Myrica. L. 25. 1821.

Myrica. L. 25. 1821.

Dioecie Tetrandrie.

- 8 racemosum. Gu. Aub.
 9 5 pauciflorum. Cap. b. Sp.
 L. f.
 10 5 Capense Cap. b. Sp. L. f.
 11 5 rotundifolium. Cap. b. Sp.
 L. f.

1575.

Hippophaë, 16.

- m t 1 5 Rhamnoides. Eu. are.
 Rhamnoide. Argouffe.
 Lumiere du Cheval.
 t 2 5 canadensis. Can. d.
 m Myrthe bâtard.

1576.

Myrica, 17.

- t 1 5 Gale. Eu. Am. 7. uli.
 Galé. Piment Royal.
 t 2 5 cerifera. Caro. Vir.
 Pens.

Cirier ou Pela.

- 2 5 cer. humilis. va.
 4 5 æthiopica. Cap. b. Sp.
 5 5 quercifolia. Æt.

Laurier d'Afrique.

- 6 5 cordifolia. Æt.
 7 5 foliis subcordatis. va.
 8 5 trifoliata. Cap. b. Sp.

1577.

Montinia, 18.

- 1 5 acris. Cap. b. Sp. Coli.
 are.

Montinie à Sucre acre.

1578.

Maprounea, 19.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
 Maprouier de Cayenne,

Pentandrie.

1579.

Pistacia, 20.

- 1 5 trifolia. Sici.
 Pistachier mâle.
 2 5 narbonensis. Monp. Me-
 sop.
 3 5 Terebinthus major. Arm.
 va.
 t 4 5 vera. Per. Arab. Syri.
 In.
 r 5 5 Terebinthus. Eu. Auf.
 Afr.

*Térébinthe com. d'Eu-
 rope.*

- 6 5 Ter. fru. minore cæru-
 leo. va.
 7 5 Ter. angustifolia. va.
 8 5 Lentiscus. His. Lus. Ita.
 Lentisque d'Espagne.

- 9 5 Len. minor. va.
 10 5 Sativa latifolia pubes-
 cens.

*le Piscarie ou Voto-
 mos.*

- 11 5 sylvestris ramis rubente.
 va.

Baume à Cochon.

- 12 27 syl. foliis acutis. va.
 Sucrier de montagne.

- 13 27 Chia. J. Isl. de Chio.
 Votomos de l'Isle de
 Chio.

1580.

Zantoxylum, 21.

- t 1 5 Clava Herculis. Jam.
 Vir. Caro. N. 4
 Massue d'Hercule.

Dioecie Pentandrie.

Frêne épineux.

1 5 trifoliatum. Chi.

3 5 aculeatum. Tria.

Rimbote d'Adanson.

1581.

Astronium, 22.

1 5 graveolens. Am. m.

Astre odorant.

1582.

Canarium, 23.

1 5 commune. In. amb.

Canarie de l'Inde com.

1583.

Antidesma, 24.

1 5 alexiteria. In. N.

Antidesme rameux.

2 ♂ Baccifera. va.

1584.

Iresine, 25.

m 1 5 celosioides. Vir. Jam.

Iresine. Amaranthe.

Arbre.

1585.

Spinacia, 26.

1 ♂ oleracea.

Epinard com. des jardins.

2 ♂ femine non spinosa. va.

3 ♀ fera. Sib.

Patience sauvage.

Dioecie Pentandrie.

1586.

Acnida, 27.

1 canabina. Vir. palu.

m. Acnide à fe. de Chanvre.

1587.

Cannabis, 28.

P. 1 5 sativa. Perc. N. 28.

m Chanvre mâle à filer.

2 5 foeminea. va.

Chenevie des Oiseaux.

3 5 eratica. va.

1588.

Humulus, 29.

m 1 27 Lupulus. Eu. sep. mont.

Houblon pour la bierre.

2 27 foeminea.

Vigne du Nord.

1589.

Zanonia, 30.

1 indica. Mala.

Zanonie des Indes.

2 Penar-valli. foeminea.

1590.

Fevillea, 31.

1 5 trilobata. In. Ori.

Feville fe. à 3 lobes.

2 cordifolia. In. Ori.

3 5 foliis trilobis. va.

4 scandens. In. Ori.

Liane à Serpent.

Zanthoxylum. Clavaler.

2 Ahoifolium. Ind. o. t. N.

3 caribæum. N. le bois —
épineux jaune. id. n. 3

4. carolinianum. N.

1581. Astr. grav. astroin puant. 2

1582. Canari. L. 1 S. us.

Antidesma. Antidesme. L. 45.

2 : Madagascariensis. t. N.

Enc. : Bois de Mafoutre.

3 : Zeylanica. N.

4 : Sylvestris. mel. N.

1585. Épinard. L. 2 S.

n. 1. S. Épinard d'hollande
ou le gros épinard.

Cannabis. chanvre L. 2 S

Indica. Banque des Ind. us

Humulus.

Le houblon femelle. cultivé
3 variétés



Dioecie Pentandrie.

1591.

Quapoya, 32.

1 5 scandens. Gu. Aub. fyl.

Quapoyer à petit fruit.

2 5 pana-panari. Gu. Aub.

Hexandrie.

1592.

Tamus, 33.

1 27 communis. Eu. Auf. Ori.
sep.

Tamier. Vigne noire
sauvage.

Sceau de Notre-Dame.

Racine Vierge. Ra. de
Femme batue.

2 5 cretica. Cre.

1593.

Smilax, 34.

t 1 5 aspera. Hif. Ita. Palest.
Carn.

Salspareille d'Espagne.

2 5 asp. minus. va.

3 5 viticulis aspera. va.

4 5 excelsa. Ori. Syri.

Boyeaux du Diable.

5 5 Zeylanica. Zey. Gu.
Aub.

t 6 5 Salsaparilla. Peru. Bras.
Gu. Aub.

Salsp. du Mexique.

7 5 China. Chi. Jap. Gu.
Aub.

t 8 5 rotundifolia. Can. d.

t 9 5 laurifolia. Vir. Caro.
Gu. Aub.

Dioecie Hexandrie.

10 tamnoides. Caro. Vir.
Penf.

11 5 caduca. Can. d.

12 5 bona nox. Caro.

Bonne la Nuit:

13 5 bo. nox. foliis angust.
va.

14 27 herbacea. Vir. Maril.

15 lanceolata. Vir.

16 Pseudo China. Vir. Jam.

17 27 tetragona. L. f.

18 Corfica. J.

19 longifolia. J.

1594.

Rajania, 35.

1 hastata. Dom. Gu. Aub.

Jan-Raia à tige grim-
pante.

2 cordata. Am. m. Gu.
Aub.

3 quinquefolia. Am.

1595.

Dioscorea, 36.

m 1 pentaphylla. In. *digitata*. m.

Dioscoride. Méd. Bot.

2 triphylla. Malab.

3 aculeata. Mala. Gu.
Aub.

Inham-Mofambique.

4 alata. In. Gu. Aub.

m 5 bulbifera. In. Gu. Aub.

m 6 27 fativa. In. Gu. Aub.

m 7 villosa. Vir. Flor. Gu.
Aub.

m 8 27 oppositifolia. In.

9 27 trifida. Sur. L. f.

m 10. *hastata*.

Diocie Hexandrie.

1596.

Viola, 37.

1 5 fibifera. Gu. Aub.

Muscadier Voirouchi.

Jeajeamaddon des Créoles.

Oëandrie.

1597.

Populus, 38.

P. 1 5 albus. Eu. temp.

Peuplier blanc. Ipréau.

P. 2 5 albo folio minor. va.

3 5 albo fo. variegato. va.

P. 4 5 tremula. Eu. frig.

Tremble d'Europe.

5 5 tre. ampliores folio. va.

P. 6 5 nigra. Eu. temp.

Peuplier noir.

t 7 5 balsamifera. Am. 7. Sib.

Baumier du Pérou.

Tacamache.

8 5 bal. minima. va.

t 9 5 heterophylla. Vir. Caro.

Peup. de Caroline à fes. larges.

10 5 latifolia. J.

t 11 5 Cordifolia. J.

Peup. d'Athènes.

t. 12 5 Canadensis. J.

t. 13 5 Crispa. J.

1598.

Rhodiola, 39.

1 27 rosea. Alp. Lapp. Auf. Sile.

Dioecie Oëandrie.

Racine à Odeur de Rose.

Orpin rose. Raci. de Rhodes.

1599.

Margaritaria, 40.

1 nobilis. Sur. L. f.

Plante qui porte des Perles.

Enneandrie.

1600.

Mercurialis, 41.

P. 1 27 perennis. Eu. nem.

Mercurielle mâle.

Choux de Chien.

2 27 montana testiculata. va.

3 27 mont. spicata. va.

4 ambigua. Hif.

P. 5 6 annua. Eu. temp. umb.

6 6 spicata fæminea.

Foirolle femelle.

7 5 tomentosa. G. N. Hif.

8 6 Phyllon spicatum. va.

9 27 afra. Cap. b. Sp.

1601.

Hydrocharis, 42.

1 6 27 Morsus ranæ. Eu. fos.

Morsure des Grenouilles.

Nénuphar blanc.

2 6 flore pleno odoratissimo. va.

3 alba. minor. va.

Populus.

paduanensis. t.

italica. t.

caroliniensis. t.

græca. t.

balsamifera major. t.

Folius variegatis.

Viminea, P. Liard.

1607. Cannabine L. 25.

Cliffortia - Clifforte L. 25.

2 Cordifolia . N. 5. C. 6. sp.

enc.

9 berberidifolia . N. an n° 7.

Coriaria.

n. 1. sumac ou Rondon à
feuilles de myrthe . arbre à
mil : tanner les cuirs . Redoux.
: samina vulgaris.

1606. Euclé . L. 1 S. 15 N.

Decandrie.

1602.

Carica, 43.

- m* 1 5 Papaya. In.
 Figuier de Papaye.
 2 5 Ambapaya. In.
m 3 5 Posoposa. Sur.
 4 5 spinosa. Gu. Aub.
 Papayer sauvage.

1603.

Kiggelaria, 44.

- m* 1 5 africana. Æt.
 Kiggelaire. Bota.
 2 5 foeminea.

1604.

Schinus, 45.

- 1 5 Molle. Peru.
 Mollé. Poivrier du Pérou. *Scutisque faux.*
 2 5 Areira. Bra. Peru.

1605.

Coriaria, 46.

- r* 1 5 myrtifolia. Monp.
m. Redouble des Corroyeurs.
 2 5 ruscifolia. Peru.

Dodecandrie.

1606.

Euclea, 47.

- 1 5 racemosa. Afr. Cap. L. f.
 Euclé à tige rameuse.

Dioecie Dodecandrie.

1607.

Datisca, 48.

- m* 1 27 cannabina. Cre.
 Datisque à fe. de Chanvre. *batard.*
m 2 5 hirta. Pensf.

1608.

Menispermum, 49.

- t* 1 5 canadense. Vir. Sib.
 Arbre aux Coques.
t 2 5 virginicum. Vir. Caro.
 miri.
 3 5 carolinum. Caro.
 4 5 Cocculus. In.
 Coque des Bout.
 5 5 crispum. Ben.
 6 5 orbiculatum. Insu. Crocod.
 7 5 hirsutum. In.
 8 5 myosotoides. In.

Polyandrie.

1609.

Cliffortia, 50.

- m*. 1 5 illicifolia. Æt.
 Cliffor. Bota.
m. 2 5 ruscifolia. Æt.
 3 5 polygonifolia. Æt.
m. 4 5 trifoliata. Æt. *♂*
 5 5 sarmentosa. Cap. b. Sp.
 6 5 strobilifera. Cap. b. Sp.
 7 27 ferruginea. Cap. b. Sp.
 L. f.
 8 5 graminea. Cap. b. Sp.
 L. f.
 9 5 obcordata. Cap. b. Sp.
 L. f.
 10 5 ternata. Cap. b. Sp. L. f.
 11 5 crenata. Cap. b. Sp. L. f.

Dioecie Polyandrie.

- 12 filifolia. Cap. b. Sp. L. f.
- 13 teretifolia. Cap. b. Sp. L. f.
- 14 ericæfolia. Cap. b. Sp. L. f.
- 15 5 pulchella. Cap. b. Sp. L. f.
- 16 5 juniperina. Cap. b. Sp. L. f.
- 17 5 falcata. Cap. b. Sp. L. f.
- 18 5 odorata. Cap. b. Sp. L. f.

1610.

Hedycaria, 51.

- 1 5 dentata. No. Zeel. L. f.
- Hedycaris à fes. dentelées.

1611.

Tigarea, 52.

- 1 5 aspera. Gu. Aub.
- Tiquarier âpre. Liane rouge.

- 2 5 dentata. Gu. Aub.

1612.

Mayna, 53.

- 1 5 odorata. Gu. Aub. Syl.
- Mayne odorant.

1613.

Conceveiba, 54.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub. Syl. rip.
- Conceveibe de Guyane. Oubarouna du Brésil.

1614.

Conami, 55.

- 1 5 Brasiliensis.

Dioecie Polyandrie.

Conamie du Brésil.
Amazone des Créoles.

Monadelphie.

1615.

Juniperus, 56.

- P. 1 5 communis. Eu. fri. Syl.
- m Genevrier com. des bois.

- 2 5 vulgaris arbor. va.
- 3 5 minor montana. va.
- 4 5 major baccâ cærulea. va.
- 5 5 maj. bac. rufescente. va.

- 6 5 foeminea. va.
- m 7 5 thurifera. Hif.
- m 8 5 barbadensis. Am.
- m 9 5 bermudiana. Am.
- 10 5 chinensis. Chi.
- t 11 5 Sabina. Lus. Ita. Sib.
- m Ori.

Sabine ou Savinier.

- 12 5 fab. folio tamarici.

Sab. du Mont-Aural.
Olympe.

- tm 13 5 virginiana. Vir. Caro.
- t 14 5 Oxycedrus. Hif. G. N.
- m Oxycedre. Genevrier de Cade.

petit Cedre d'Espagne.

- tm 15 5 phœnicea. Eu. Auf. Ori.
- tm 16 5 lycia. Gal. Sib.
- m 17 5 caroliniana. Caro.
- tm 18 5 Suecia. J.

1616.

Taxus, 57.

- t 1 5 baccata. Eu. Can. d.
- H. à bayes, rouges.

Juniperus. 5

Sabina foliis variegatis. t

m *Lusitanica.* t. c. de Portug.

hispanica.

Ruscus.

n. 1. le petit houx. Escane
Clouques des Bernois
Lou-BerbouDET. Montpell.

n° 4 Herbe aux 2 langues.

Cissampelos. n° 1. pareira brava
n° 3 feuilles de velours. mil.

Clusia. Clutelle. 8. 75.

1. : daphnoïdes. N. 15. 7.
2^{me} :
6 : squamosa. N. 3. or. 7.

Dioecie Monadelphie.

- 2 5 Ta. bac. variegatis. va.
3 5 nucifera. Jap.

1617.

Ephedra, 58.

- t 1 5 distachya. G. N. Hif.
m Hel.

Raisin de mer.

- t 2 5 monostachya. Sib. mont.
apr.
3 5 monospermos. va.
4 5 maritima minor.

1618.

Cissampelos, 59.

- m 1 27 pareira. Am. m.
Caapeba Cissampelle.
2 5 Ciss. scandens. va.
m 3 27 Caapeba. Am. m. Gu.
Aub.
4 smilacina. Caro.
5 Capensis. Cap. b. Sp.
L. f.
6 5 fruticosa. Cap. b. Sp.
L. f.

1619.

Napæa, 60.

- 1 27 lævis. Vir.
Napæé Hermaphrodi-
te.
2 27 scabra. Vir.
3 27 dioica.

1620.

Adelia, 61.

- m 1 5 Bernardia. Am.
Adelie de Bernard.

Diocesie Monadelphie.

- m 2 5 Riccinella. Jam.
m 3 5 Acidoton. Jam.

Syngenesie.

1621.

Ruscus, 62.

- P. 1 5 aculeatus. Gal. Ita. Hel.
Houx Frelon ou Fra-
gon.
Ho. Housson ou Ru-
scus.

- t 2 27 Hypophyllum. Ita.
Laurier d'Alexandrie.

- 3 27 latifolius. va.
t 4 27 Hypoglossum. Hun. Ligu.
5 5 androgynus. Cana.
t 6 5 racemosus. Insu. Archi.

Gynandrie.

1622.

Clutia, 63.

- m 1 5 alternoides. Æt.
Clutie. Bota.
2 5 polygonoides. Cap. b.
Sp.
m 3 5 pulchra. Æt.
4 5 tomentosa. Cap. b. Sp.
5 5 retusa. In.
m 6 5 Eluteria. In.

*Elutere à fruit de Ri-
cin.*

- 7 5 stipularis. In.
8. 5 hirta. Cap. b. Sp. L. f.
9. acuminata. Cap. b. Sp.
L. f.

VINGT-TROISIÈME CLASSE.

Polygamie Monoecie.

1623.

Musa, Ier. G.

- 1 27. paradisiaca. In. ³
Arbre du Paradis.
Figuier d'Adam de
l'Inde.
- 2 27. sapientum. In.
Figue Bannane. Ba-
cobe.
grand Bannanier.
- 3 Troglodytarum. Molu.
- 4 Pissang-Batu. va.
- 5 alpharica sive seranica.
- 6 simiarum. Rump.
- 7 Bihai. Gu. Aub.
- 8 humilis. Gu. Aub.
petit Balifier.

1624.

Veratrum, 2.

- 1 27 album. Rus. Sib. Auf.
Ita.
Ellebore blanc d'Ita-
lie. verrare.
- 2 27 nigrum. Hung. Sib.
Varaire de Siberie.
- 3 luteum. Vir. Can. d.

1625.

Spinifex, 3.

- 1 5 squarrosus. In. Ori.
mari. L. f.
Arbre Roseau. Spinife.

Polygamie Monoecie.

1626.

Andropogon, 4.

- 1 caricosum. In.
Barbe d'Homme. An-
dropoge.
- 2 6 contortum. In. Or. L. f.
- 3 divaricatum. Vir.
- 4 gryllus. Rhæ. Hel. Vero.
Monp.
- 5 nutans. Vir. Jam.
- 6 6 quadrivalvis.
- 7 cymbarium. In. Ori.
- 8 prostratum. In. Ori.
- 9 alopecuroides. Am. 7.
- 10 distachyum. Hel.
- 11 Schænanthus. In. Ara.
Schænanthe. la Bros-
fiere. 2 v.

- 12 virginicum. Am.
- 13 bicornis. Bra. Jam. Gu.
- 14 hirtum. Lus. Sici. Smy.
- 15 insulare. Jam. Gu. Aub.
- 16 barbatum. In. Ori.
- 17 Nardus. In.
- 18 muticum.
- P. 19 Ischæmum. Eu. Auf.
- 20 fasciculatum. In. Gu.
Aub.
- 21 polydactylon. Jam. Gu.
Aub.
- 22 squarrosus. Zey. L. f.

1627.

Holcus, 5.

- 1 6 spicatus. In. Gu. Aub.
Couscou. Milliet d'Inde.
Mille à Chandelle.
- 2 bicolore.

Musa. Bananier. L. S. S.

n. 1. B. le Bananier cochon
d'Amérique. le

Plantain ou Plantainier

des Espagnols.

Fruit. app. à Moyse?

n° 4 Le Pisang.

Andropogon. Carbon. L. 24. S.

n. 11. Le jonc odorant.

n. 12. Spic-nard, ou Nard indien?

Enc. 21 provinciale. Prov. Ger. 4. N°

24 annulatum. æg. forsk.. N°

n° 21 an id. 114 Scopar?

n° 19 Brosier

1631. Egilope. 2.4 s.

Polygamie Monoecie.

- 2 bicolore. Per.
m 3 ☉ Sorghum. In. ,
 Sorgot jaune. *d'af.*
 4 ☉ Sor. humilis va.
 5 ☉ nigricans. va.
 6 ‡ halepensis. Syr. maur.
m 7 ♂ Saccharatus In. Gu.
 Aub.

Pain des Anges.

- P. 8 mollis. Eu.
 P. 9 ‡ lanatus. Eu. pas. are.
 10 laxus. Vir. Can. d.
 11 striatus. Vir. palu.
 12 ‡ odoratus. Eu. fri. pas.
 Gramene odorant.
 13 latifolius. In.
 14 pertusus. In. Ori.
 15 ‡ ferratus. Cap. b. Sp.
 L. f.

1628.

Apluda, 6. 4

- 1 .mutica. In.
 Aplude sans barbe.
 2 .aristata. In.
 3 .Zeugites. Jam. Gu. Aub.
 4 .digitata. In. L. f.

1629.

Ischæmum, 7.

- 1 ‡ muticum. In.
 Arette sang.
 Ischæme sans poil.
 2 ‡ aristatum. Chi.

1630.

Cenchrus, 8.

- 1 racemosus. Eu. Auf.
 mari. Roule.
 Cousin rameux.
 2 lappaceus. In.

Polygamie Monoecie.

- 3 muricatus. In. Ori.
 4 capiratus. G. N. Ita.
 Gu. Aub.
 5 ☉ echinatus. Jam. Cur. Gu.
 Aub.
 le Cousin com. de Ja-
 maique.
 6 ☉ tribuloides. Vir. mari.
 7 ciliaris Cap. b. Sp.
 8 granularis. In. Ori.
 9 ‡ frutescens. Arme.

Roseau épineux.

1631.

Ægilops, 9.

- 1 ☉ ovata. Eu. Auf. *N.*
 Ægilops à épi court.
 2 .caudata. Cre. *N.*
 3 .triuncialis. Monp. Marf.
 Smy. *N.*
 4 .squarrosa. Ori.
 5 ☉ incurvata. Ang. Hif. Ita.
 pal.
 6 exaltata. Mala. fos. agr.

1632.

Manisuris, 10.

- 1 myuris. In.
 Manisurie des Indes.

1633.

Valantia, 11.

- 1 ☉ muralis. G. N. Ita. mur.
 Croisette des murs.
 2 ☉ hispida. Eu. Auf.
 3 ☉ cucullaria. Cappe. Ara.
 4 ☉ Aparine. Ger. Gal. Sici.
m. seg. *Herbe aux oies.*
 Grateron. Riebe de
 Sicile.

Polygamie Monoecie.

- 5 ☉ articulata. Æg. Syr.
Maur.
P. 6 27 Cruciata. Ger. Hel. Gal.
Galium. Croïsette des
Bout.
7 27 glabra. Auf. Ita.
8 hypocarpia. Jam.

1634.

Parietaria, 12.

- 1 indica. In.
Pariétaire des Indes.
P. 2 27 officinalis. Eu. temp.
rud.
Helexine. Pariétaire
des Bout.
Perce Muraille.
3 27 judaica. Gætti. Hel.
Palæ.
4 ☉ lusitanica. Luf. Hif.
5 cretica. Cre.
6 microphylla. Jam.
7 americana. Tria.
8 Zeylanica. Zey.
9 urticæfolia. Infu. Bour.
L. f.

1635.

Terminalia, 13.

- 1 5 Catappa. In. L. f. N
Terme. Dieu des Fêtes
de Numa.
2 5 Benzoin. In. Ori. L. f. N

1636.

Atriplex, 14.

- τ 1 5 Halimus. Hif. Luf. Vir.
m Pourpier marin. Arbre.
Aroche Soutenelle.
m 2 5 portulacoides. Occ. Eu.
7. β

Polygamie Monoecie

- Pour. marin d'Océan.
3 5 glauca. Gal. Auf. Hif. m
mari.
4 ☉ rosea. Eu. Auf.
Epinard Fraïse.
5 ☉ sibirica. Sib.
6 ☉ tatarica. Tar.
m 7 ☉ hortensis. Tar. β
Belle-Dame ou Folette
des jardins.
8 ☉ hor. rubra. J. va.
9 ☉ laciniata. Eu. Vir. 7. β m.
P. 10 ☉ hastata. Eu. fri.
P. 11 ☉ patula. Eu. cul.
P. 12 ☉ littoralis. Eu. 7. mari.
13 ☉ marina. Ang. Sue. lit.
14 ☉ pedunculata. Ang. Dan.
15 ☉ maritima. va.
16 ☉ ruberina. J.

1637.

Brabejum, 15.

- 1 5 stellulifolium. Cap. b.
m Sp.
Brabeje. Amandier
d'Étiophie.

1638.

Clusia, 16.

- 1 5 Rosea. Caro. Gu. Aub.
Clusie. Bota.
Coapoiba du Brésil.
2 5 alba. Am.
m 3 5 flava. Jam.
m 4 5 venosa. Am. m. Gu. Aub. β
Votomite des Caraïbes.

1639.

Ophioxylum, 17.

- 1 5 Serpentinum. Zey.
Ophioxylle serpentant.

Atriplex. Arroche. ε . 12 S.

11 *bengalensis*. H. R. le Setoua.^{Enc.}
 ε . n° 5, 6. var. n° 4.

Terminalia. Badamier. S. S.

- 2 : *Moluccana*. N.
3 : *mauritiana*. le faux benjoin
Enc. :
n° 2. B. au benjoin.
5 : vernix n. arbre au vernis.

Clusia. Clusier. ε . 4. S.

n. 1 arbre de Saume.

n. 4. palatuvier de montagne.

Ophioxylum.

Soulamea amara? n° 1. Enc.

Boueati amer. us. m. Ind. or.

Erable. E. 11. 5.

Acer Pseudoplatanus foliis
variegatis.

Rubrum flore pallido.

Floridanum.

opalus foliis laciniatis.

Canadense E. Bois jatroé.

Sempervirens. L. 5.

n° 3. Erable écarlate De

Virginie. mill.

n° 6 Er. de Montagne
mil. d'Amérique.

n° 5 Er. de Norwege à
feuilles de Platane.

1645. Coublande. E. 15.

n° 3. Don. le Sucré de plaine.

12. N. Erab. de Charl. Wager.

6 *Striatum*. N. id canad. H. R.

7 *Spicatum*. N. an n° 6?

10 *rotundifolium*. N. id n° 12.

11 trilobatum. N. id n° 10. 9?

1^r *Sempervirens*. L. an id piæc?

2^r *dissectum*. Thunb. Sap.

3^r *japonicum*. ib.

4^r *palmatum*. ib.

5^r *Septemlobum*. ib.

6^r *pictum*. ib.

7^r *trifidum*. ib.

Celtis variegatus. J. t.

americana. mil.

Polygamie Monoecie.

1640.

Fufanus , 18.

i 1 compressus.

Fufanne à fruit ferré.

1641.

t. Acer , 19.

i 1 5. tataricum. Tar. *N.*

Erable de Tartarie.

P. 2 5. Pseudo - Platanus. Hel.

m Auf. *N.*

Sicomore ou Chico-
comore. *5 variegat.*

Faux Platane. Plaine.

Blanc Planne.

m 3 5. rubrum. Vir. Pens. *N.*

m 4 5. Saccharinum. Pens.

Erable. Sucre de Pen-
sylvanie. *ou d'érable.*

m P. 5 5. Platanoides. Eu. bor.
mont. *N. 5 N. laevis.*

m 6 5. pensylvanicum. Pens.

m P. 7 5. campestre. Sca. Eu. *N.*

8 5. cam. minus. va. *5 N. y N.*

m 9 5. monspessulanus. Monp.

m 10 5. creticum. Ori.

m 11 5. Negundo. Vir.

Negundo de Virginie.

m 12 5. Opulus. Tria.

Opâle de Trianon.

1642.

t. Celtis , 20.

P. 1 5. Australis. Eu. Auf. Afr.

m t. Micoucoulier d'Afri-
que.

Lothier des Anciens.

m 2 5. occidentalis. Vir. Pens.

m 3 5. orientalis. In.

Polygamie Monoecie.

1643.

Gouania , 21.

i 1 5. dommagenfis. Barb. Jam.

Gouan. Bota. de St.
Domingue.

Liane brûlée de St.
Domingue.

1644.

Possira , 22.

i 1 5. arborefcens. Gu. Aub.
Syl.

Bois de Dard de Guyen-
ne.

Bois à Flèche.

1645.

Coublandia , 23.

i 1 5. frutescens. Gu. Aub.

Coublande de Cayen-
ne.

1646.

Solandra , 24.

i 27 capensis. Cap. b. Sp.

Solandre du Cap. Bota.

1647.

Hermas , 25.

i 27 depauperata. Cap. b. Sp.

Hermas du Cap de b.
Espérance.

2 27 capitata. Cap. b. Sp. L. f.

3 gigantea. Cap. b. Sp.
L. f.

4 quinque dentata. Cap. b.
Sp. L. f.

5 ciliata. Cap. b. Sp. L. f.

Polygamie Monoecie.

1648.

Mimosa, 26.

- 1 5. Inga. Am. m. Gu. Aub.

Acacia à fruit doux.

- 2 5. fagifolia. Barb. Gu. Aub.

- 3 5. nodosa. Zey. Gu. Aub.

- 4 5. bigemina. In.

- 5 5. unguis cati. Jam. Cari.

- 6 5. tergemina. Am. m.

- 7 5. latifolia. Am.

- 8 5. purpurea. Am. m.

- t 9 5. Linlibrizin. J.

*Acacia de Constanti-
nople.*

Arbre de foys.

- 10 5. reticulata. Cap. b. Sp.

- 11 27. viva. Jam. pra. Gu. Aub.

- 12 5. circinalis. Am. c.

- 13 5. cineraria. In.

- 14 5. casta. In.

- 15 5. sensitiva. Bra. Gu. Aub.

Herbe sensible.

- 16 5. pudica. Bra. Gu. Aub.

Sensitive épineuse.

Herbe vive. Mimeuse.

- 17 5. Entada. In.

- 18 5. scandens. In. Gu. Aub.

- 19 5. plena. V. C.

- 20 5. virgata. In.

- 21 5. punctata. Am.

- 22 5. pernambuca. Am. Gu.

Aub. *Parosseuse.*

- t 23 5. arborea. Jam. Cara.
hum.

- 24 5. vaga. In. Gu. Aub.

- 25 5. latifolia. Am. c. Gu.
Aub.

- 26 5. polytachia. Mart. Syl.

- 27 5. muricata. Am.

- 28 5. peregrina. Am.

- 29 5. glauca. Am.

- 30 5. cinerea. In.

Polygamie Monoecie.

- 31 5. cornigera. Mexi. Cuba.

- 32 5. horrida. In.

- 33 5. tortuosa. Jam.

- 34 5. farnesiana. Dom. Gu.
Aub.

Acacia de Farnese.

- 35 5. nilotica. Æg. Ara.

- 36 5. pigra. Am.

- 37 5. asperata. Jam. V. C. Gu.
Aub.

- 38 5. Senegal. Ara.

- 39 5. cæsia. In.

- 40 5. pennata. Zey. Gu. Aub.

- 41 5. pennata tenuifolia. Va.

- 42 5. Intsia. In.

- 43 5. semispinosa. Am.

- 44 27. quadrivalvis. V. C.

- 45 5. tenuifolia. Zey.

- 46 5. Ceratonia. Am. m. Gu.
Aub.

- 47 5. tamarindifolia. Am.

- 48 5. Lebbeck. Æg.

- 49 5. simplicifolia. Infu. Tau.
na. L. f.

- 50 5. odoratissima. Zey. L. f.

- 51 5. eburnea. In. L. f.

- 52 5. latronum. infra. mont.
L. f.

- 53 5. cornigera. In. L. f.

- 54 27. natans. Trang. L. f.

- 55 5. Catechu. In. Ori. L. f.

- 56 5. Guianensis. Gu. Aub.
Syl.

- 57 5. Bourgoni. Gu. Aub.

Paletuvier sauvage.

Bourgonie de Cayenne.

- 58 Sinemariensis. Gu. Aub.

- 59 Pacay. Gu. Aub.

- 60 Ouyrarema. Gu. Aub.

- 61 bipinnata. Gu. Aub.

1649.

Pamea, 27.

- 1 5. Guianensis. Gu. Aub.

Pamier de Guyane.

Mimosa. Acacia. 58.

pinnatifida. t

Elegantissima. t.

8 Scandens. Coeur de St Thomas.

14 Lebbeck. le bois noir du
Malabar.

15 marginata. t. Rheed. mal.
G. p. 9. tab. 5.

17 Leucocephala. Pluk. alm. 6
t. 2. f. 3.

18 Angustifolia. Nicolson.
Tendre à caillou franc.

23 pterocarpa. t. ind.

^{inc} Simplicifolia (^{inc} heterophylla)
^{inc} tamarinier des hauts.

31 strumbulifera. H. R. Bern. t.

44 Arabica. Pluk. alm. 3.
t. 251. f. 1.

45 Senegalensis. (au Senegal?)
Gommier blanc, Verex.

Catechu. vrai cachou ^{Khaat.}

48 Aubicaulis. t. ind.

49 Augata. t. ind.

55 Longisiliqua. Breyn. Cent. 1.
p. 37. F. 17. am. m.

56 latispinosa. ind. t.

24 Tamariscina. Pluk. mant. 1.
tab. 529. f. 3. t. ind.

Mimosa. Acacie.

n. 2. le pois doux d'ameriq.

n. 6. n. 8. var.

n. 17. n. 26. var.

10 prostrata. ind. 54. var.

^{inc} angustisiliqua. id. n. 20.

11 Sensitive parellele.

n. 23. Linlibrizin.

21 filicifolia. id. n. 28.

tamariscina. ind. t.

28 heterophylla. id. n. 49 p.

Gleditsia. 5
monosperma. t.
orientalis. t.
horrida. t.
purpurea. t.
caulibus viridibus. t.

Nyssa. 5
sylvatica. t.
Integra. t.
rotundifolia. t.

Anthospermum. arbre d'ambre.

Fraxinus. 5
alba. t.
integrifolia. t.
m. *paniculata*. t.

Diospiros.
Datte des Indes. Gayac du
Japon, ou Persimon, ou
Prune de Pitchumon.

n°. 3 Bois à canne.

Dioecie.

1650.

Gleditschia, 28.

m t 1 5 triacanthos. Vir.

Gleditschie. Bota.

Prussien. *Raivien*

grand Fevier du Canada.

2 5 abruæfolio. va.

m t 3 5 inermis. Jav.

4 5 sinensis.

1651.

Fraxinus, 29.

m P. 1 5 exelsior. Eu. Sep.

grand Frêne d'Europe.

m t 2 5 Ornus. Eu. Auf.

3 5 florifera. va.

Frêne à fleur.

4 5 flo. botrioides. va.

m t 5 5 rotundifolius va.

6 5 americana. Caro. Vir.

m t 7 5 Caroliniana. Caro.

m 8 5 ex novâ Angliâ. va.

9 5 juglandifolia. J.

1652.

Diospiros, 30.

m t 1 5 Lotus. G. N. Ita. Maur.

Faux Lotier d'Athene.

2 5 Lotus africanus. va.

m t 3 5 virginiana. Am. 7.

Guyacana ou Guajacana.

4 5 angustifolia. J.

Plaqueminier. Pishamin.

5 5 Kaki. Jap. L. f.

6 5 hirsuta. Zey. L. f.

Polygamie Dioecie.

7 5 Ebenum. Zey. Syl. vaf. D. f.

Ebenne ^{poire} verte de Zeyland.

1653.

Nyssa, 31.

t 1 5 aquatica. Am. 7. aqu.

Tupelo Nyssé d'Amérique.

2 5 pedunculis unifloris. va.

1654.

Anthospermum, 32.

m. 1 5 ætheopicum. Æt. *N*

Anthosperme d'Ethiopie.

2 5 ciliare. Cap. b. Sp.

3 5 herbaceum. Afr. Cap. b. Sp. L. f.

1655.

Stilbe, 33.

1 5 pinastra. Cap. b. Sp. rivu.

Stilbe pin aquatique.

2 5 ericoides. Cap. b. Sp.

3 5 cernua. Cap. b. Sp. L. f.

1656.

Arctopus, 34.

1 27 echinatus. Æt.

Arctope étoilée.

1657.

Pisonia, 35.

1 5 aculeata. Am. m. Gu. Aub.

Pisonne. Bota.

2 5 inermis. In.

Vij

Polygamie Dioecie.

1658.

Panax, 36.

- 1 27 quinquifolium. Can. d.
Penf. Vir.

Panacée. Ninfin ou
Ginseng des Bout.

- 2 27 trifolium Vir.
3 27 fruticosum. Teru.
4 5 arborea. No. Zeel.
5 5 spinosa. Jap.
6 5 Morotoroni. Gu. Aub.

Arbre de Mai ou de
St. Jean.

1659.

Christris, 37.

- 1 27 capensis. Cap. b. Sp.

Chrystrie du Cap de
bonne Espérance.

Trioecie.

1660.

Ceratonia, 38.

- 1 5 filiqua. Apu. Sici. Cre.
Syr.

Carouge ou Caroubier
à filique douce.

Pain de St. Jean-Bap-
tiste.

1661.

Ficus, 39.

- m 1 5 Carica. Eu. Auf Gu.
Aub.

Figuier com. sauvage.

- 2 5 humilis. va.
3 5 sativa fructu longo-vio-
laceo.

Polygamie Trioecie.

- 4 5 f. fru. globofo albo. va.
5 5 f. fru. præcoci albido.
va.

- 6 5 f. fru. parvo interr-
bente va.

- 7 5 f. fru. longo majori ni-
gro. va.

- 8 5 f. fru. globofo intrus
rubente. va.

- 9 5 f. fr. laciniatis longo. va.

- m 10 5 indica. Gu. Aub.

- 11 5 maculara. Gu. Aub.

- 12 5 Americana. Gu. Aub.

- m 13 5 folio citri, fructu viri-
di. Gu. Aub.

- 14 5 lauri effigie. Gu. Aub.

la Fouche de l'Isle de
France.

- 15 5 arbutifolia. Tria.

- m 16 5 Sycomorus. Æg.

Poison violent du Ben-
gal.

- m 17 5 nymphæifolia. In.

Figuier de Pharaon.

- m 18 5 religiosa. In.

Fig. de la Religion
des Pagodes.

- 19 5 benamina. In.

- m 20 5 benghalensis. In.

Fig. Pipal du Bengal.

- 21 5 indica foliis lanceolatis.
va.

Varingue de l'Inde.

- m 22 5 racemosa. In.

- 23 5 retusa. In.

- m 24 5 pumila. Chi. Jap.

- 25 5 toxicaria. Sumat. Pa-
dano.

- 26 5 trigona. Sur. L. f.

- 27 5 perusa. Sur. L. f.

- 28 5 hispida. Java. L. f.

Panax.

n° 1 arbata des Mant-
cheous, ou la Reine
des plantes. Chine.

1659 Crisite. L. 15.

1660 Caroubier. L. 15.

Ficus.

: carica 14 var.

mil : maxima.

: calyculata.

1663. Coussapier. £. 2 s.

1666. Cycas. £. 2 s.

2. *revoluta*. N. Thunb. Zap. 7.

VINGT-QUATRIÈME CLASSE. 303

Polygamie Trioecie.

- 29 heterophylla. In. Ori.
aqu. L. f.
30 microcarpa. Java. L. f.
1662.

Perebea, 40.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.
Perebier de Guyane.
Abéremou des Galibis.

1663.

Couffapoa, 41.

- 1 5 latifolia. Gu. Aub. Syl.
flu. N.

Polygamie Trioecie.

Couffapier à larges feuil-
les.

- 2 5 angustifolia. Gu. Aub.

Tetraginie.

1664.

Tovomita, 42.

- 1 5 Guianensis. Gu. Aub.

Tovomite de Guyane.

VINGT-QUATRIÈME CLASSE.

Cryptogamie Filicée.

FOUGERES.

1665.

Equisetum, 1^{er}. G.

- P. 1 27 sylvaticum. Eu. 7. pra.
Syl.

Prêle ou Asprêle des
bois.

- P. 2 27 arvense. Eu. Ori. agr.

- P. 3 27 palustre. Eu. aqu.

Queue de Cheval.

- 4 27 pal. minus. va.

- P. 5 27 fluviatile. Eu. lac. fluv.

- P. 6 27 limosum. Eu. palu. fofi.

- P. 7 27 hyemale. Eu. syl. ulig.

Prele à polir.

- 8 giganteum. Am.

1666.

Cycas, 2.

- m 1 5 circinalis. In. N.

Cryptogamie Filicee.

Sagon^u Cycas.

Palmier fougere d'Am-
boine.

Arbre d'Amboine.

1667.

Zamia, 3.

- 1 5 pumila. Am. m.

Zamié palmier nain.

- 2 Cycadis. Cap. b. Sp. L. f.

Cycade palmier.

1668.

Onoclea, 4.

- 1 27 sensibilis. Vir.

Orcanette sensible.

- 2 polypodioides. Cap. b.
Sp.

- 3 mariana. J.

- 4 spicant. J.

V iv

Cryptogamie Filicée.

1669.

Ophioglossum, 5.

P. 1 vulgatum. Eu. pra. Syl.

Langue de Serpent,
petite Herbe sans Cou-
ture,

P. 2 minus. va.

3 lusitanicus. Luf.

4 reticulatum. Am. m.

5 palmatum. Am. m.

6 pendulum. In. arbo.
para.

7 5 scandens. In.

8 5 flexuosum. In. L. f.

9 nudicaulis. Cap. b. Sp.
L. f.

1670.

Osmonda, 6.

1 Zeylanica. Zey. Ambo.

Osmonde de Zeyland.

P. 2 27 Lunaria. Eu.

Langue de Cerf.

3 27 Lu. racemosa. va.

4 27 Lu. race. minor. va.

5 27 Lu. minor. rutaceofolio.
va.

6 virginica. Am.

7 phyllitidis. Am. m. Gu.
Aub.

8 hirta. Mart.

9 hirsuta. Am. m. rupi.

10 adianthifolia. Dom.
Jam.

11 verticillata. Am. m.

12 cervina. Am. m.

13 bipinnata. Am. m.

14 filiculifolia. Am. m.

P. 15 27 regalis. Eu. Vir. flu.

Osmonde Royale.

P. 16 27 filix florida. va.

Cryptogamie Filicée.

Fougere fleurissante.

17 claytoniana. Vir.

18 capensis. Cap. b. Sp.

19 cinnamomea. Maril.

20 27 fruthiopteris. Sue. Ruf.
Nov.P. 21 27 spicant. Eu. Sue. Mis.
Pyr.22 27 crispa. Jam. Ang. Hel.
Monp.

23 scandens. Gu. Aub.

Fougere grimpante.

1671.

Acrostichum, 7.

1 lanceolatum. In.

Acrostiche à panicules
longues.

2 citrifolium. Am. m.

3 heterophyllum. Malab.
Zey.

4 crinitum.

5 punctatum. Chi. Isle de
Bourb.

6 27 septentrionale. Eu. ripa.

7 pectinatum. Æt.

8 dichotomum. Chi.

9 digitatum. Zey.

10 ferrugineum. Am.

11 polypodioides. Vir.
Jam.

Polypode de Virginie.

12 aureum. Jam. Dom.
hum.

13 rufum. Am.

14 forbifolium. Jam. Dom.

15 areolatum. Vir. Maril.

16 marginatum. Jam. Gu.
Aub.

17 sanctum. Jam.

18 platyneuron. Vir.

19 trifoliatum. Ja.

20 filicosum. Zey. aqu.

21 27 thalictroides. Zey. aqu.

Acrostichum. acrostique

32 sp.

;^{...} n. 31. var. n. 9.

12: nemorale. id. osmunda spic.

Enc.
16: auriculatum. id. punctat. L.

1: n. 24. var. n. 29.

Blechnum A. DC.

1845

1846

1847

1848

Blechnum. Blegne L. G. S.

Cryptogamie Filicée.

- 22 • Marantæ. Eu. Auf.
- 23 • ilvense. Eu. fri. rup.
- 24 • ebenum. Jam. sep. hum.
- 25 • furcatum. Jam.
- 26 • aculeatum. Jam.
- 27 • cruciatum. Am. m.
- 28 • barbarum. Afr.
- 29 • calomelanos. Am. m.
- 30 • viviparum. Isle d. Bourb.
L. f.
- 31 australe. Isl. d. Bour.
L. f.
- 32 • spicatum. Isl. d. France.
L. f.

1672.

Pteris, 8.

1 piloselloides. In. Ori.

Fougere piloselle des Indes.

- 2 lanceolata. Dom.
- 3 tricuspidata. Dom.
- 4 lineata. Dom. Gu. Aub.
- 5 furcata. Am. m.
- 6 quadrifolia. Am. m.
- 7 arborea.
- 8 grandifolia. Dom. Mart.
ulig.
- 9 longifolia. Dom. Syl.
rivu.
- 10 vittata. Chi. Jam.
- 11 stipularis.
- 12 trichomanoides. Jam.
Dom. rup.

Politric argenté aquatique.

- 13 cretica. Cre. Ilva. Infu.
- 14 pedata. Jam. Dom. Sib.
rup.

Hemionite poudrée.

- 15 Adiantum monophyllum.
va.

Capilaire doré.

Cryptogamie Filicée.

P. 16 aquilina. Eu. Syl.

Fougere femelle, bois de Boulogne.

- 17 caudata. Jam. Dom.
faxo.
- 18 filix femina ramosa Maj.
va.
- 19 mutilata. Jam. Dom.
- 20 atropurpurea. Vir.
- 21 baurita. Dom. Mart.
Jam.
- 22 semipinnata. Chi.
- 23 ferrulata. Jam.
- 24 heterophylla. Jam.

*grande Rue de Mu-
raille.*

1673.

Blechnum, 9.

- 1 • occidentale. Am. m.

Blechnue d'Occident.

- 2 • orientale. Chi.
- 3 • australe. Cap. b. Sp.
- 4 • virginicum. Vir.
- 5 • radicans. Vir. Made.
rupi.
- 6 • Japonicum. Jap. L. f.

1674.

Hemionitis, 10.

- 1 lanceolata. Am. m.

*Hemionite d'Améri-
que.*

- 2 parasitica. Jam.
- 3 palmata. Am. m.

1675.

Lonchitis, 11.

- 1 hirsuta. Am. m.

*Lonchite. Fougere ra-
meuse.*

Cryptogamie Filicée.

- 2 aurita. Am. m.
- 3 repens. Am. m.
- 4 pedata. Jam.

1676.

Asplenium, 12.

- 1 • rizophyllum. Jam. Vir.
Can. d.

Scolopendre de Virgini-
nie.

- 2 • Hemionitis. Ita. Hif. *N.*

Hemionite vulgaire. *B.*

- P. 3 • Scolopendrium. Eu. *N.*
omb. *a N. L. de C.*

Scolo. com. des Bouti.

- P. 4 phyllitis crispa. va.
- P. 5 phy. lingua maxima. va.
- P. 6 • lingua cervina medio.
va.

Langue de Cerf moy-
enne.

- P. 7 ling. Cervi. multifido
folio. va.

- P. 8 ling. Cervi. crispa. va.

- 9 • nidus. Java. fum. arbo.

- 10 • ferratum. Am. c.

- 11 • plantagineum. Jam. *N.*

- 12 • bifolium. Am. m.

- P. 13 • Ceterach. Ori. Monp.

m Walliæ.

Ceteraque com. des
Bouti.

Doradille ou Herbe
dorée des Espagnols.

- 14 • obtusifolium. Am. *N.*

- 15 • nodosum. Am. m. *N.*

- 16 • salicifolium. Anti.

- P. 17 • Trichomanes. Eu.
rup. 24.

Politrique com. des Bouti.

Cryptogamie Filicée.

- P. 18 T. foliis eleganter. va.

- P. 19 T. minus & tenerius. va.

- 20 • dentatum. Am. m.

- 21 • marinum. Ang. inful.
Stoch.

- 22 minus. va. *B.*

- 23 • cultrifolium. Mart.

- 24 pygmeum. Jam.

- 25 • rhizophorum. In. Ori.

- 26 monanthemum. Cap. b.
Sp.

- 27 • Ruta muraria. Eu. rup.

Rue de Muraille com.

Sauve-vie des Bouti.

- P. 28 • Adiantum nigrum. Ita.
Gal. *N.*

Capilaire noir d'An-
gleterre. *Cap. occ.*

- 29 Trichomanes ramosum.
Arvo.

- 30 • marginatum. Am.

- 31 • striatum. Am.

- 32 • erosum. In. Occid.

- 33 • squamosum. Am.

1677.

Polypodium, 13.

- 1 lanceolatum. Am. m.

Polipode mâle à fes-
longues.

- 2 lycopodioides. Am.
Mart. Dom.

- 3 piloselloides. Am. m.

- 4 heterophyllum. Am. m.

- 5 crassifolium. Am. m.

- 6 Phyllitis maculata. va.

- 7 phyllitidis. Am. m.

- 8 comosum. Am. m.

- 9 trifurcatum. Am. m.

- 10 vulgare. Eu. rup.

Polypode com. des
bouti.

Asplenium. Doradille. L. 395.

N. # 3. Langue de Cerf.

Herbe Daurade.

- 3 *palmatum*. N. Lus.
n° 3. β N. γ N. δ N. ε N.
- 8 *lanceum*. Th. Jap.
- 15 *unilaterale*. N. β N. γ N. Ind.
- 16 *pellucidum*. N. β N. ib.
- 17 *cultrifolium*. N. am. m. id 23.
- 19 *salcatum*. N. Ind.
- 22 *juglandifolium*. N. Jam.
- 23 *proliferum*. N. β N. Ind.
- 26 *tomentosum*. N. Bres.
- 28^x. *japonicum*. Th. Jap.
- 29 *sulcatum*. N. Ind.
- 30 *squamosum*. N. am. m. id 33.
- 31 *adianthoides*. N. C. b. s.
- 32 *cuneatum*. N. Jam.
- 35 *germanicum*. N.
- 36 *cuspidatum*. N. Per.
- 37 *daucifolium*. N. Ind.
- 38 *cristatum*. N. ib. am. m.
- 39 *laserpitūfolium*. N. nov. br.

Polypodium

- ;*Lonchitis aspera*. id. n° 30.
- ;*Scolopendre rude*.
- *abp. major*.

Cryptogamie Filicée.

Cryptogamie Filicée.

- 11 minus. va.
 12 virginianum. Vir.
 13 Orites. Am.
 14 pectinatum. Jam.
 15 taxifolium. Am. m.
 16 structionis. Am.
 17 squamatum.
 18 loriceum. Am.
 19 alatum. Am.
 20 cambricum. Ang. Monp.
 21 aureum. Am. arbo.
 verus.
 22 quercifolium. In.
 23 phymatodes. In. Ori.
 24 crispatum. Am. m.
 25 suspensum. Am. m.
 26 asplenifolium. Am. m.
 27 pendulum subtus villosum. va.
 28 scolopendrioides. Jam.
 29 trifoliatum. Insu. Carib.
 grande Fougere à trois
 feuilles.
 30 Lonchitis. Hel. Bal.
 Monp.
 Lonchite major rude.
 31 Lonch. minor va.
 32 exaltatum. Am. Gu.
 Aub.
 33 auriculatum. In.
 34 unitum. In.
 35 triangulare. Am.
 36 cordifolium. Am.
 37 simile. Am.
 38 reticulatum. Am.
 39 cicutarium. Vir. Jam.
 40 fontanum. Sib. Gallo.
 pro.
 Capillaire de fontaine.
 P. 41 Phegopteris. Eu. fage.
 Vir.
 Fougere sauvage du
 hêtre.
 42 retroflexum.

- 43 fragans. Sib. Ang.
 44 parasiticum. In. sup. arb.
 45 varium. Chi.
 46 cristatum. Eu. 7.
 P. 47 27 Filix mas. Eu. Syl.
 Fougere mâle du Bois
 de Boulogne.
 P. 48 Filix feminea. Eu. frig.
 Sib. hum.
 49 Thelypteris. Eu. 7. palu.
 P. 50 aculeatum. Eu.
 51 rhæticum. Gal. Hel.
 Ang. Ger.
 52 noveboracensis. Can. d.
 53 pubescens. Jam.
 54 marginale. Can. d.
 55 bulbiferum. Can. d.
 P. 56 fragile. Eu. fri.
 Filiculle maculée.
 57 cafferum. Cap. b. Sp.
 58 pteridioides. Gal. Auf.
 P. 59 regium. Gallia.
 Fougere Royale.
 60 leptophyllum. Hif. Lus.
 Gallo.
 61 Baromez. Chi.
 62 5 arboreum. Am. m.
 63 5 spinosum. Am. m.
 64 horridum.
 65 pyramidale. Am.
 66 asperum. Am.
 67 muricatum. Am.
 68 villosum. Am.
 69 decussatum. In.
 P. 70 Dryopteris. Eu. nem.
 Dryoptere des mousses
 de Chêne.
 71 speluncæ.
 72 Capente. Cap. b. Sp.
 L. f.
 73 falcatum. Jap. L. f.
 74 Pica. Insu. Madag. L. f.
 75 Guianense. Gu. Aub.

308 VINGT-QUATRIÈME CLASSE.

Cryptogamie Filicée.

- 76 adiantoides. Gu. Aub.
- 77 ferratum. Gu. Aub.
- 78 repens. Gu. Aub.
- 79 rigidum. Gu. Aub.
- 80 minimum. Gu. Aub.
- 81 lusitanicum. Luf.

1678.

Adiantum, 14.

- m 1 radiatum. Jam. Dom.

Capilaire de St. Domingue.

- 2 reniforme. Made.
- 3 Philipense. Phili.
- m 4 27. pedatum. Can. d. Vir.

Capil. du Canada des Bout.

- 5 lancea. Sur.
- 6 trilobum. Am.
- 7 ferrulaceum. Jam.

Politrique noir de Jamaïque.

- 8 caudatum. In. Ori.
- 9 flabellatum. Chi.
- 10 trifoliatum. Am.
- 11 chusanum. Chi.
- m 12 Capillus veneris. Eu. Auf.

Capillaire de Montpellier.

Cheveux de Vénus.

- 13 villosum. Jam.
- 14 pulverulenteum. Am.
- 15 cristatum. Am. m.
- 16 truncatum.
- 17 clavatum. Jam. Dom.
- m 18 trapeziforme. Am. m. Cu. Aub.
- 19 hexagonum. Am.
- 20 pteroides. Cap. b. Sp.
- 11 æthiopicum. Cap. b. Sp.
- 22 27. Guianense. Gu. Aub. Syl. rup.

Cryptogamie Filicée.

- 23 5. sagittatum. Gu. Aub. Syl. rup.

Capillaire à flèche de Guyane.

- 24 repens. Isle de France. Thouin.
- 25 furcatum. Cap. b. Sp. L. f.
- 26 hastatum. Cap. b. Sp. L. f.
- 27 cafferorum. L. f.
- 28 fragrans. L. f.

1679.

Trichomanes, 15.

- 1 membranaceum. Am. Gu. Aub.

Politrique membraneux.

- 2 crispum. Mart. Gu. Aub.
- 3 polypodioides. In.
- 4 hirsutum. Am.
- 5 pyxidiferum. Am. Ang.
- 6 tunbrigena. Ang. Ita. Jam.
- 7 adiantoides. Ind. Afr.
- 8 chinensis. Chi.
- 9 adiantoides. In. Afr.
- 10 scandens. Am.
- 11 canariense. Can. Luf.
- 12 lusitanicum. Can. Luf. va.
- 13 capilaceum. Am.

1680.

Marsilea, 16.

- 1 natans. Am. m.

Marfillée. Sauge aquatique.

- 2 quadrifolia. In. Sib. Gal. Alsa.
- 3 minuta. In. Ori.
- 4 cormandelina. va.

Adiantum. Adiante. 315.

5 *triphyllum. am. m.*

6 *lunulatum. Rheed. Mal. 12.*
72. T. 40.

7 *orbiculatum. Ind.*

18 *latifolium. Pluk. alm. 11.*
Enc. Tab. 253. f. 1.

25 *tenuifolium. ib. 10. T. 4. f. 1.*

26 *aculeatum. Plum. Filic. 17.*
tab. 94.


31 *cicutifolium. Ind. an id. n° 20?*

n° 18 le plus grand *Capill.*

noir d'amerique à tiges &c.

17. *coriandrifolium. id. n° 12. Enc.*

23. *achilleafolium. id n° 25 ?*



Cryptogamie Filicée.

1681.

Pilularia, 17.

- P. 1 globulifera. Eu. inu.
Pilulaire. Mouffe dorée.
Boulette ou Globulle
d'eau.

1682.

Isoetes, 18.

- 1 lacustris. Eu. fri. lac.
Isoette ou Calamaje.
2 Coromandelina. Corom.

Musci.

M O U S S E.

1683.

Lycopodium, 1^{er}. G.

- 1 linifolium. Am. Gu.
Aub.

Lycopode à fe. de lin.
Plicaire ou Selagine.

- 2 nudum. In.
3 Phlegmaria. Malab.
Zey.

Pied de Loup. Mouffe
rampante.

- P. 4 clavatum. Eu. Syl.
5 rupestre. Vir. Can. d.
Sib.
6 selaginoides. En. pas.
mus. *Selagin.*
7 alopecuroides. Vir. Can.
d.

- P. 8 inundatum. Eu. inu.
9 Selago. Eu. bor. Syl.

Selague en épi.

- 10 obscurum. Pilad. Gu.
Aub.

Cryptogamie Musci.

- 11 annotinum. Eu. nem.

- 12 cernuum. In. Gu. Aub.

Patte de Loup crispée.

- 13 Bryopteris. In. Gu. Aub.

- 14 sanguinolentum. Camtsf.

- 15 alpinum. Alp. Lapp.
Hel.

- P. 16 complanatum. Eu. 7.
Syl.

Selagine fauvage des
bois.

- 17 carolinianum. Car. Gu.
Aub.

- 18 helveticum. Alp. Hel.
Carni.

- 19 denticulatum. Lus. Hif.
Ibe.

- 20 apodum. Car. Vir. Pensil.

- 21 strobilatum. Am. c.

- 22 canaliculatum. Amb.

- 23 plumosum. In. Gu. Aub.

- 24 ornitopodioides. In.

- 25 circinale. Bras.

- 26 Gnidioides. Isle de
France.

- 27 verticillatum. Isle de
Bour. L. f.

- 28 Magellanicum. Mage.
Thouin.

- 29 convolutum. Isle de
Bourb. L. f.

1684.

Porella, 2.

- 1 pinnata. Pensil.

Porelle Aîlées de Pen-
silvanie.

1685.

Sphagnum, 3.

- P. 1 palustre. Eu. palu. Syl.

Sphagnum des bois
humides.

Cryptogamie Musci.

- P. 2 pal. molle deflexum. va.
 3 alpinum. Ang. fumi. Alp
 4 arboreum. Eu. sup. tron.
 arb.

1686.

Phascum, 4.

- I pedunculatum. Eu. evi.
 hum.

Phascon d'Europe.

- 2 acaulon. Eu. agr. foss.
 3 muticum. va.
 4 subulatum. Eu.
 5 caulescens. Penfi.
 6 repens. arbo. trun.

1687.

Fontinalis, 5.

- I antipyretica. Eu. flu.

Fontinale des Fleuves d'Europe.

- 2 minor. Eu. fl.
 3 squamosa. Brit. Gal.
 Hel.
 4 pennata. Hel. Ger. arb.

1688.

Buxbaumia, 6.

- I .aphylla. Sue. Nor. Ruth.
 Dan. Ita.

Euxbaume. Bota.

1689.

Splachnum, 7.

- I rubrum. Nor. Finl. Ruf.
 Sib.

Splachnée rouge.

- 2 luteum. Sue. pal. Syl.
 3 ampullaceum. Eu. pal.
 4 vasculosum. Sue. bor.

Cryptogamie Musci.

1690.

Polytrichum, 8.

- I 27 commune. Eu. ulig. fler.

Perce Mousse com.

- 2 27 quadrangulare. va.
 3 27 pilosum. va.
 4 alpinum. Hel. Ger. Alp.
 5 urnigerum. Eu. Jam.

Polytrique doré.

1691.

Mnium, 9.

- I pellucidum. Eu. pas.
 umb.

*Mnirole. Mousse trans-
parante.*

- 2 androgynum. Eu. Syl.
 3 ramosum. Eu. pal.
 4 fontanum. Eu. font. palu.
 5 palustre. Eu. palu.
 6 hygrometricum. Eu. sy.
 iter.
 7 purpureum. Eu. pas.
 8 fetaceum. Eu. mur. agge.
 9 cirrhatum. Eu. Syl.
 10 annotinum. Eu. hum.
 11 hornum. Eu. Syl. agge.
 12 capillare. Eu. Sicc. mur.
 13 pyriforme. Eu. rup.
 14 polytrichoides. Eu. eric.
 15 mnioides. va.
 16 acaulon capillaceum. va.
 17 serpillifolium. Eu.
 18 cuspidatum. va.
 19 proliferum. va.
 20 undulatum. va.
 21 triquetrum. Eu. turf. os.
 22 lanceolatum binum. va.
 23 trichomanis. Sue. Ang.
 Ger.
 24 fissum. Eu. riguis.
 25 Jungermania. Eu. Sub.
 hum.

Bryum. Bry L. 33 S.

- 19 montanum. Delp. N. Hall. Enc
8 murale L. S.

Cryptogamie Musci.

1692.

Bryum, 10.

- 1 • apocarpum. Eu. sax. arb.³
Mousse Bryome.
- 2 *Sphagnum nodosum*. va.
- 3 • *friatum*. Eu. arb. Syl.^{3v}
- 4 *Polytrichum*. va.
- 5 *Pol. capulis sessilibus*.
va.
- 6 *Pol. capillaceum*. va.
- 7 • *pomiforme*. Eu. scop.
hum.
- 8 • *pyriforme*. Eu. pra.
aggr.
- 9 • *extinctorium*. Eu. are⁸
- 10 *caliptra*. va.
- 11 • *subulatum*. Eu. agg.
hum.
- 12 • *rurale*. Eu. mur. rust.
tect.
- 13 *capitulo brevissimo*. va
- 14 • *scoparium* Eu. Syl. are.
- 15 • *undulatum*. Eu. Syl. umb.
- 16 • *glaucum*. Eu. erice.
- 17 • *albidum*. Insu. Provi.
- 18 • *pellucidum*. Eu. palu. ⁸
- 19 *pell. foliis reflexis*. va.
- 20 • *imberbe*. Eu. are. grami.
- 21 • *ungiculatum*. Eu. are.
mur. ⁸
- 22 *ung. barbatum*. va.
- 23 • *articulare*. Ang. Hel.
Ger.
- 24 • *flexuosum*. Eu. Syl.
- 25 • *heteromalum*. Eu. eric.
juni.
- 26 • *tortuosum*. mont. Hel.
Sue.
- 27 • *truncatulum*. Eu. arg.
fos.
- Hyssope de Salomon.
Mousse couronnée.
- 28 • *viridulum*. Eu. agr.
aggr. ⁸

Cryptogamie Musci.

- 29 *paludosum*. Eu. hum. v. pr.
- 30 • *hypnoides*. Eu. sax. rup. ^{3 v.}
- 31 *hyp. hirsuta*.
- 32 *hyp. ericæfacie*. va.
- 33 *canescens pilosum*. va.
- 34 • *verticillatum*. col. i.
- 35 • *æstivum*. Eu. pal.
- 36 *Celsii*. Upsa. id^{ac} Seq. var.
- 37 • *trichodes*. Sue. Ger.
Hel. N. ^{3 v.}
- 38 • *squarrosus*. Eu. bor. pal.
- 39 • *argenteum*. Eu. tect.
mur. ⁸
- 40 • *arg. pendulum*. va.
- 41 • *pluviatum*. Eu. mur.
rup.
- 42 • *cæspitium*. Eu. mur.
tect.
- 43 • *carneum*. Eu. udif.
- 44 • *simplex*. Eu. pas.
- 45 • *alpinum*. Eu. rup. tect.

1693.

Hypnum, 11.

- 1 • *spiriforme*. Jam. Gu.
Aub.
- Usnée ou l'urne.
- 2 *taxifolium*. Eu. umb.
- 3 *denticulatum*. Eu. umb.
- 4 *bryoides*. Eu. umb.
- 5 *acacioides*. Patagonia.
- 6 *adientoides*. Eu. pal.
- 7 *complanatum*. Eu. trun.
arb.
- 8 *ornithopodioides*. Pata.
- 9 *sylvaticum*. Eu. Syl. arb.
- 10 *lucens*. Eu. pal.
- 11 *rugosum*. Hel. Ger.
Hol.
- 12 *undulatum*. Eu. loc. saxo.
- 13 *crispum*. Eu. loc. saxo.
- 14 *triquatrum*. Eu. pra. Syl.
- 15 *rutabulum*. Eu. sep. Syl.
- 16 *filicinum*. Eu. hum.
- 17 *proliferum*. Eu. pra. Syl.
- 18 *delicatum*. Am. Eu. 7.

Cryptogamie Musci.

- 19 parietinum. Eu. arb.
 20 prælongum. Eu. ter.
 trunc.
 21 crista castrensis. Eu.
 Pens.

Crete. Casque d'Europe.

- 22 abietinum. Eu. Syl. abie.
 23 plumosum. Eu. rad. arb.
 24 cupressiforme. Eu. Syl.
 arb.
 25 aduncum. Eu. uli.
 26 compressum. Eu. trun.
 arb.
 27 scorpioides. Ang. Sue.
 pal.
 28 viticulosum. Eu. mont.
 ari.
 29 squarrosum. Eu. sub.
 hum.
 30 squ. repens. va.
 31 palustre. Eu. udif.
 32 laureum. Eu. mont.
 33 deudroides. Eu. pra. Syl.
 34 alopecurum. Eu. Syl.
 hum.
 35 curtispiculum. Eu. Am.
 36 purum. Eu. pas. Syl.
 37 filifolium. Eu. trun.
 arbo.
 38 illecebrum. Eu. Am. 7.
 39 riparium. Eu. fluv. rip.
 40 cuspidatum. Eu. pal.
 41 sericeum. Eu. trunc.
 mur.
 42 velutinum. Eu. rad.
 arbo.
 43 serpens. Eu. Vir. Gu.
 Aub.
 44 sciuroides. Eu. trun.
 arbo.
 45 gracile. Eu. fage.
 46 myosuroides. Eu. sup.
 lap.
 47 myo. crassius. va.

Cryptogamie Musci.

- 48 clavellatum. Eu. lig.
 putri.
 49 julaceum. Am. 7.
 50 aquaticum. Jacq.

Algæ.

ALGUES.

1694.

Salvinia, 1^{er}. G.

- 1 auriculata. Gu. Aub.
 aqu.

Salvine d'eau.

1695.

Jungermania, 2.

- 1 asplenoides. Eu. In.
 umb.

Epatique mouffe.

- 2 caule ramoso. va.

Mouffe d'Arbre.

- 3 polyanthos. Eu. pal.
 4 lanceolata. Eu. hum.
 umb.
 5 bidentata. Eu. eric.
 umb.
 6 bicuspadata. Eu. umb.
 7 quinquedentata. Eu.
 8 undulata. Eu.
 9 nemorosa. Eu. Syl.
 10 albicans. Eu. umb. Gu.
 Aub.
 11 trilobata. Sue. Ang. Ita.
 12 reptans. Eu. eric. Gu.
 Aub.
 13 multiflora. Eu. Syl.
 14 complanata. Eu. arbo.
 15 dilatata. Eu. Am. arbo.
 16 tamarici. Eu. trun. arbo.
 17 platyphylla. Eu. Am. 7.
 18 ciliaris. Eu. passi.
 19 varia. Eu. Syl.
 20 julacea. Alp. Brit.

Marchantia.

m. n° 2. Lichen petreus.

Lichen.

herbe au foie.

mil officinarum. id. n° 67.

Cryptogamie Algæ.

- 21 rupestris. Eu. fri. hum.
- 22 trichophylla. Eu. fri.
rup.
- 23 alpina. Alp. Brit. Suc.
- 24 epiphylla. Eu. umb.
- 25 pinguis. Eu. pal.
- 26 multifida. Ang. eric.
- 27 furcata. Eu. tran.
- 28 pusilla. Eu. rup. hum.
- 29 Sertularioides loc. hum.
L. f.
- 30 subspinosa. Ga. Aub.

1696.

Tragionia, 3.

- 1 hypophylla. Ita. His.
Const.

Tragione. Layche des
Pierres.

1697.

Marchantia, 4.

- m 2 polymorpha. Eu. loc.
umb.
- 3 pol. stellata. va.

Marchand. Bota.

- 4 chenopoda. Marti.

Pied d'Oye.

- 5 cruciata. Eu. umb.
- 6 tenella. Vir.
- 7 hemisphærica. Eu. pal.
- 8 conica. Eu. loc. umb.
- 9 androgina. Ita. Jam.

1698.

Blasia, 5.

- 1 pusilla. Eu. fos.

Blasie des fossés aqua-
tiques,

Cryptogamie Algæ.

1699.

Riccia, 6.

- 1 crystallina. Eu. loc.
hum.

Riccié Epatique Cry-
staline.

- 2 minima. Eu. inu.
- 3 glauca. Ang. Ita. Gal.
- 4 fluitans. Eu. fos. rip.
- 5 natans. Ang. Ger. stag.

1700.

Anthoceros, 7.

- 1 punctatus. Ang. Ita. Ger.
uli.

Anthocere ponctué.

- 2 lævis. Eu. Am. bor.
- 3 multifidus. Ger.

1701.

Lichen, 8.

- 1 scriptus. Eu. cort. arbo.

Lichen. Herpette d'ar-
bre.

- 2 Geographicus. Eu. rup.
- 3 atrovirens. Eu. rup.
- 4 byssoides. rup. saxi.
- 5 rupicola. Eu. Syl.
- 6 sanguinarius. Eu. rup.
- 7 pertusus. Eu. arb.
- 8 rugosus. Eu. Syl. sup.
arb.
- 9 fusco-ater.
- 10 vernalis. Eu. uspa.
- 11 calcarius. Eu. rup.
- 12 cinereus. rup. Saxis.
- 13 atroalbus. Alp. rup.
- 14 ventosus. Alp. rup.
- 15 fagineus. Eu. trun. arb.
- 16 carpineus. Carp. trun.
rami.
- 17 corallinus. Eu. rup. lapi.

314 VINGT-QUATRIÈME CLASSE.

Cryptogamie Algæ.

Corail musqué.

- 18 ericetorum. Eu. Syl.
ster.
- 19 lacteus. rup. Saxis.
- 20 candelarius. Eu. trun.
arb.
- 21 gelidus. Ista. Saxi.
- 22 tartareus. Eu. pari. rup.
- 23 pallescens. Eu. lapi.
- 24 subfuscus. Eu. arbo. rup.
- 25 Parellus. muris.
- 26 upsalienfis. sum. Ingif.
- 27 centrifugus. Eu. fri. rup.
- 28 saxatilis. Eu. rup.
- 29 omphalodes. Eu. rup.
arb.
- 30 olivaceus. Eu. rup. abo.
- 31 fablunensis. Eu. rup.
- 32 styginus. Sue. Infu. Bal.
- 33 crispus. mur.
- 34 cristatus. Eu. Auf.
- 35 parietinus. Eu. rup. lign.
- 36 physodes. Eu. cort. Be-
tulæ.
- 37 stellaris. Eu. rami. arbo.
- 38 chrysophthalmus. Cap.
b. Sp.
- 39 Burgeffi.
- 40 ciliaris. Eu. arbo.
- 41 islandicus. Eu. Syl. steri.
- 42 isla. Lichenoides. va.
- 43 isla. Lich. tenuissimus.
va.
- 44 nivalis. Lapp. Upf. Alp.
- 45 pulmonarius. Eu. Syl.
umb.

Pulmonaire de Chêne.

- 46 furfuraceus. Eu. arbo.
- 47 ampullaceus. Ang.
- 48 leucomelos. Am. m.
- 49 farinaceus. Eu. arbo.
Quer.
- 50 calicaris. Eu. arbo. rup.
- 51 Lichen pyxidatus. va.
- 52 fraxinus. Eu. arbo. frax.
- 53 Lichen pulmonarius. va.

Cryptogamie Algæ.

- 54 fuciformis. In. Cana.
- 55 prunastris. Eu. arbo.
ficcas.


Perelle. Orseille feuil- lée.

- 56 pru. corniculatus. va.
- 57 juniperinus. Eu. juni.
- 58 caperatus. Eu. Am. arbo.
- 59 crocatus. In.
- 60 glaucus. Eu. fri. Sue.
- 61 fascicularis. Ang. Ger.
- 62 aquaticus. Sue. aqu. pal.
- 63 resupinatus. Eu. Syl.
- 64 venosus. Eu. Syl. teres.
- 65 aphtosus. Eu. Syl. aceri.
- 66 arcticus. Sue. bore. juni.
- m 67 caninus. Eu. Syl. lap.

Pulmonaire de terre.

Epatique pour la rage.

- 68 sylvaticus. Ang. Ger.
Hel.
- 69 horizontalis. Hel. Ang.
Sue.
- 70 perlatus. Eu. arbo. Quer.
- 71 faccatus. Alp. Eu.
- 72 croceus. Lapp. Hel. Ger.
- 73 miniatus. Ang. Hel. rup.
- 74 velleus. Alp. Sue. Ang.
- 75 pustulatus. Eu. rup.
- 76 proboscideus. Sue. Lapp.
- 77 densus. Sue. Gal. rup.
- 78 polyphyllus. Eu. rup.
- 79 polyrhizus. Arv. Sue.
rup.
- 80 cocciferus. Eu. Syl. ster.
- 81 cornucopioides. Lapp.
Ang.
- 82 pyxidatus. Eu. Syl.
- 83 pyx. caule simplici. va.
- 84 fimbriatus. Eu. Syl. ster.
- 85 gracilis. Eu. eric. mont.
- 86 digitatus. Eu. Syl. ster.
- 87 cornutus. Eu. erice.
- 88 deformis.
- 89 rangiferus. Alp. Eu. Syl.



Cryptogamie Algæ.

Nourriture des Rênes.

- 90 rang. sylvaticus. va.
91 uncialis. Eu. ericc.
92 unci. ceratoides. va.
93 nnci. caule fruticoso.
va.
94 subulatus. Eu. Syl.
95 globiferus. Ting. Ang.
96 paschalis. Hel. Ita.
Cana.

Coralinne de Pâques.

- 97 fragilis. Eu. Alp. rup.
98 Roccella Infu. Archi.
Cana.

Roccelle à teindre en rouge.

- 99 plicatus. Eu. Am. Syl.
100 barbatus. Eu. Am. 7.
Syl.
101 divaricatus. Hel. Mis.
arbo.
102 Usnea. Mart. Mada. In.
Ori.

Usnée odorante.

- 103 jubatus. Eu. Syl. rup.
104 lanatus. Eu. rip. fri.
105 bubescens. Eu. 7. Lapp.
106 chalybeiformis. Eu.
107 hirtus. Eu. arbo.
108 vulpinus. Eu. test. muri.
109 articulatus. Eu. Auf. Syl.
110 floridus. Eu. fag.
111 Guianensis. Gu. Aub.
112 niger. rup. L. f.
113 Bæomyces. Eu. steri.
L. f.
114 Icmadophila. Eu. hum.
L. f.
115 granulatus. are. hum.
L. f.
116 Burgeßii. Scotia. L. f.
117 Tremelioides. Cap. b.
Sp. L. f.
118 ornatus. Eu. L. f.

Cryptogamie Algæ.

- 119 nigrescens. arbo. trum.
L. f.
120 flammeus. Cap. b. Sp.
L. f.
121 viridis. Cap. b. Sp. L. f.
122 verrucosus. Cap. b. Sp.
L. f.
123 Capensis. Cap. b. Sp.
L. f.

1702.

Tremella, 9.

- 1 juniperina. juni.

Fleur du Ciel. Trem-
blante.

Mousse membraneuse.

- 2 Noctoc. pra. post pluri.
3 Nof. arborea. minor. va.
4 lichenoides. Musci. umb.
5 verrucosa. sup. lapi.
rivu.
6 difformis. Oce. Conser-
vis.
7 hemispherica. rup. sub.
mari.
8 purpurea. Arbo. morib.
9 adnata. Oce. rup. sub,
mari.

1703.

Rupinia, 10.

- 1 Lichenoides. rup. Am.
m.

Rupinié. Lichen.

1704.

Fucus, 11.

- 1 uvarius. Oce. asiat.

Fard de l'Océan.

- 2 natans. Petagonatans.

Sarga. Lentille marine.

- 3 acinarius. Ira. Oce. aust.

X ij

Cryptogamie Algæ.

Raifin Impérial.

- 4 lindigerus. Infu. Adfe.
 5 turbinatus. Am. rup.
 mari.
 6 ferratus. Occa.
 7 volubilis. Mari. Medi.
 8 vesiculosus. Mari. atlant.
 9 Fu. maritimus. va.

Chêne marin.

- 10 divaricatus. Ang. Luf.
 11 inflatus. Oce. atlant.
 12 ceranoides. Oce.
 13 cer. lacerus. va.
 14 spiralis. Oce.
 15 canaliculatus. Oce. Eu.
 16 cana. excisus. va.
 17 disticus. Oce. 7.
 18 nodosus. Mari. atlant.
 19 pyriferus. Oce. æthio.

Plante marine.

- 20 filiquosus. Oce.
 21 filiculofus.
 22 elongatus. Ang. Hif.
 23 loreus.
 24 foeniculatus. Oce.
 25 foeni. barbatus. va.
 26 triqueter. Mari. Cap.
 27 granulatus. Oce. In.
 28 felaginoides. Oce. Nor-
 ver.
 29 concatenatus. Oce.
 30 aculeatus. Oce. nerue.
 31 acul. muscoides. va.
 32 lycopodioides.
 33 hirsuta. Pelago Gunner.
 34 discor.
 35 Tendo. Chi.
 36 Filum. Oce. atlant.

Lin ou Lilé marin.

- 37 lanosus. Oce. Iflan.
 38 fastigiatus. Oce. Balti.
 39 furcellatus. Oce. Ang.
 40 palmatus. Oce.

Cryptogamie Algæ.

- 41 buccinalis. Oce. Cap.
 b. Sp.

Trompette marine.

- 42 digitatus. Oce. Atlant.
 43 saccharinus. Mare. At-
 lanti.
 44 sanguineus. Oce. At-
 lant.
 45 ciliatus. Oce. Atlant.
 46 cil. membranaceus. va.
 47 crispus. Oce. Atlant.
 48 crispatus.
 49 alatus. Oce. 7.
 50 dentatus. Oce. Atlant.
 51 rubeus. Oce.
 52 venosus. Cap. b. Sp.
 53 vittatus. Cap. b. Sp.
 54 onatus. va.
 55 ramentaceus. Oce. 7.
 56 plumosus. Oce. Atlant.
 57 abrotanifolius. Cap. b.
 Sp.
 58 cartilagineus. Cap. b.
 Sp.
 59 gigartinus.
 60 spinosus. Cap. b. Sp.
 61 spermophorus.
 62 confervoides. Mari.
 Ang.
 63 ericoides. Oce. Eu.

Bruyere marine.

- 64 flavus. Zey.
 65 pinnatus. Zey.

1705.

Ulva, 12.

- 1 pavonia. Mari. Eu. Auf.

Ulvé Intestin ou Boyaux
de Chat.

- 2 umbilicalis. Oce.
 3 intestinalis. Mari. Gu.
 Aub.
 4 lumbricalis. Cap. b. Sp.

1. 11. 11.
2. 11. 11.
3. 11. 11.
4. 11. 11.

1. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.

1. 11. 11. 11. 11. 11.
2. 11. 11. 11. 11. 11.
3. 11. 11. 11. 11. 11.
4. 11. 11. 11. 11. 11.
5. 11. 11. 11. 11. 11.
6. 11. 11. 11. 11. 11.

Byssus. L. 17 S.
 8 : aurantiaca. N. eu. lig.
 Enc :
 12 : caerulea. N. lig.
 14 : purpurea. N. mur. lig.

1706. Conferve. L. 21 S.

Agaricus. Agaric. 19. Sp.
 8 : Laricis. Agaric du melèze.
 10 : ramosus. Schaeffer. t. III. p.
 Enc : coriaceus. II. ib. t. 125.
 11 : Lignosus. Battar. 30. t. 36. c.
 13 : Amboinensis. Rum. 6. p. 128
 t. 57. f. 1.

Cryptogamie Algæ.

- 5 compressa. Eu. Mari.
 - 6 rugosa. Cap. B. Sp.
 - 7 confervoides. Mari.
 - 8 latissima. Mari. Eu.
 - 9 Lactuca. Oce.
- Laitue tremblante.
- 10 papillosa. Mari. æthi.
 - 11 lanceolata. Oce.
 - 12 labyrinthiformis. Ther-
mis.
 - 13 Linza. Oce.
 - 14 pruniformis. lacu. Sue.
Born.
 - 15 granulata.
 - 16 Pisum. rip. pal. Eu.

Pois marin.

1706.

Conferva, 13. *℄*.

- 1 -rivularis. Eu. rivu.
- Éponge d'eau douce.
- 2 -fontinalis. Eu. font.
 - 3 -bulbosa. Eu. aqu.
 - 4 -canalicularis. Eu. rivu.
 - 5 -amphibia. Eu. fos. umb.
 - 6 -littoralis. Eu. Mari.
 - 7 -æruginosæ. Ang. Mari.
 - 8 -dichotoma. Ang. fos.
 - 9 -scoparia. Eu. Mari.
 - 10 -cancellata. Eu. Mari.
 - 11 -reticulata. Eu. flu.

Filet à Raifeaux ou
Lin maritime.

- 12 -fluviatilis. Eu. flu. *℄*
- 13 -gelatinosa. Eu. font.
- 14 -capillaris. Eu. lacu.
- 15 -corallina. Mari. Eu.
- 16 -catenata. Mari. Eu.
- 17 -polymorpha. Mari. Eu.
- 18 -vagabunda. Mari. Eu.

Fard à Filet crispée.

- 19 -glomerata. Eu. font.
- 20 -rupestris. Eu. mari.

Cryptogamie Algæ.

- 21 -ægagropila. Sue. lac.
Stock.

1707.

Byssus, 14.

- 1 -septica. Domi. *N*.
- Mousse. Fleur d'humidité.
- 2 -Flos aquæ. Mari. *℄*
- Fleur d'eau. Mousseron d'eau.
- 3 -cancellata. aqu. nata.
 - 4 -phosphorea. Eu. lign.

Astre de Vénus.

- 5 -velutina. Terra.
- 6 -aurea. rup. Arv. Ita.
- 7 -cryptatum. rup. Medel.
- 8 -antiquitatis. mur. anti.

Poussière des murs an-
tiques.

- 9 -faxatilis. Saxo.
- 10 -Jolithus. Eu. fry. Syl.
- 11 -candelaris. cort. arbo.
- 12 -botryoides. hum. umb.
- 13 -incana. Solo. glar.
- 14 -lactea. Mus. arbo. cort.
- 15 major. Gu. Aub.

Fungi.

CHAMPIGNONS.

1708.

Agaricus, 1^{er}. *G*.

- 1 Cantharellus. prat.
- Champignon. Chan-
trelle.
- 2 Fungus pileo *va*.
 - 3 Fun. anguloso. *va*.
 - 4 quinquepartitus. Prat.
 - 5 integer. Syl.
 - 6 caulescens. *va*.

318 VINGT-QUATRIÈME CLASSE.

Cryptogamie Fungi.

7 am. muscarius. Prat. /

Champignon pernicieux.

8 dentatus. Syl.

9 am. deliciosus. Mont. steri.

Cha. délicieux & funeste.

10 am. lactifluus. Syl.

11 am. piperatus. Paf. Syl.

12 campestris. Pra. Gu. Aub.

13 Georgii. Syl.

14 violaceus. marg. Syl.

15 cinnamomeum. Syl.

16 viscidus. Syl.

17 equestris. Pasp. Syl.

18 mammosus. Syl.

19 clypeatus. pra. Syl.

20 exstinctorius. fime ad pag.

21 crinitus. Am. m.

22 fimetarius. fime. Gu. Aub.

23 campanulatus. pra.

24 separatus. stercoralis.

25 am. fragilis.

Petit Cham. délicat.

26 umbelliferus. inte. folia.

27 Androsaceus. foliis de-
jectis.

28 am. claus. Nemoribus inter.
fo.

29 quercinus. Quercubus.

30 betulinus. Belutis.

31 alnus. Alno.

1709.

Boletus, 2.

1 Favus. Chi.

Amadouvier de la Chine.

2 Suberosus Betulis.

Agaric à mèche du Bou-
lau.

3 fomentarius. Betu.

4 ignarius. Betu. arbo.
Gu. Aub. /

5 sanguineus. Sur. Gu.
Aub.

Cryptogamie Fungi.

6 versicolore. trun. arbo.

7 suaveolens. Salice.

8 perennis. Syl. arb. putri.

9 vicius. Syl.

10 luteus. Syl.

11 bovinus partis.

12 Polyporus aurantio. va.

13 Pol. purpureus. va.

14 Pol. bulbosus. va.

15 Pol. rufus. va.

16 olivaceus. va.

17 granulatus. Syl.

18 subtomentosus. Syl.

19 subsquamosus. Syl.

1710.

Hydnum, 3.

1 imbricatum. Syl. acero-
fis.

Hydnum à Chapeaux.

2 repandum. Syl. deser.

3 tomentosum. Syl. acer.

4 auriscalpium. Syl. acer.

5 parasiticum. Eu. arbo.

1711.

Phallus, 4.

1 esculentus. Syl.

Morille des Ragoux.

2 impudicus. Syl.

3 voluo exceptus. va.

4 Mokufin. Chi. Pekin.
L. f.

1712.

Clathrus, 5.

1 cancellatus. Eu. Auf.
Gu. Aub. /

Clathrue. Lanterne
rouge.

2 denudatus. Eu. Auf.

3 nudus. Ita. lig. putr.

4 recutitus. Sue. trun.
arbo.

53 am. clavata. id. n.
 Agaricus. 54 nitens. b.
 Amanita Enc.
 n° 7 Fausse orange. 55. 5.
 n° 11. amanita piperata.
 n° 10 am. l. 27. carnea.
 perniciosa. abbreviata.
 Venenata. sulcata.
 Zonaria adematosa.
 aruginea contorta. b.
 n° 5. s. rubra. ramosa. b.
 crispa. repens. b.
 punctata. vaginata. b.
 calyptrata. cinerea. p. n. 24.
 involuta. rufescens. b.
 araneosa. campaniform. 3 v.
 14. 15. b. y. pellucida.
 turbinata. b. plicata. 2. v. b.
 furcata. flavida.
 attenuata. congregata. b. b.
 straminea. n° 48. digitaliformis. b.
 amara. b. 43 fragilis. id. 25.
 mollis. b. n° 26, 27. var. p.
 vinosa. b. 46 aurantiaca. b.
 nummularia. b. orange vraie.
 tigrina. b. verrucosa. b.
 odora. filamentosa. 4 v.
 alba. b. 2 v. marmorata. n° 19.
 glutinosa. 51. b. edulis. Couch. b.
 viscida. 2 v. 52 verna. b.
 viridula. . . .
 Boletus. Agaric. Enc.

Boletus.
 n° 15. Ag. subtomentosus.
 n° 16. ag. subsquamosus.
 n° 17. ag. granulatus.
 Enc. n° 11 ag. bovinus. 4 var.
 n° 10. ag. luteus.
 3. . . . ag. suberosus. b. l.
 n° 4. ag. ignarius.

1710. Erinace. L. 5. 5.

cyathi forme. Gal.

Phallus.

n° 2. Morille de Priape.
 le membre viril. Satyre.

1712. Clathre L. 4 5.

n° 1. Agaricus favosus.
 n° 3. Agar. fomentarius.
 n° 5 agar. ruber.
 Enc. n° 6. ag. versicolor.
 n° 7. ag. succowolens odorat.
 n° 8. an ag. coriaceus.
 n° 9. ag. viscidus.

n. 4. trumpette du jugement.

4 lutea. fl. f. N B.

8 Deformis. Sylv. N. 2 var.

9. *tomentosa*. N.

Cryptogamie Fungi.

1713.

Helvella, 6.

- 1 Mitra. Trun. putri.
Helvelle mitrée.
- 2 pineti. pinu. Abiete.

1714.

Peziza, 7.

- 1 lentifera. Agrif. Lignis.
Gu. Aub.

Oreille de Judas.

Pezize. porte Lentille.

- 2 calyce campanulato. va.
- 3 punctata. Sterco.
- 4 cornucopioides. Gal.
- 5 acetabulum. Eu. Auf.
- 9 cyathoides. Terra.
- 7 cupularis. Gal. Hel. Ger.
- 8 scutellata. Parietibus.
put.
- 9 cochleata. umb.
- 10 Auriculata. Arb. put.

1715.

Clavaria, 8.

- 1 pistillaris. Syl. umb. β
- Clavaire safranée.
- 2 militaris. Syl. Auf.
- 3 ophioglossoides. Syl.
Auf.
- 4 digitata. Syl. Auf.
- 5 Hypoxylon. Cellis. na-
vibus.
- 6 ramosus. va.
- 7 coralloides. β
- Galinole. Barbe de
Chèvre.
- 8 fastigitata. Syl.
- 9 muscoides Muscos.
- 10 Symplex.

1716.

Lycoperdon, 9.

- 1 Tuber sub. Terra.
Truffle com. des ragoux.

Cryptogamie Fungi.

- 2 cervinum. Bohe. Syl.
- 3 Bovista. Camp. steri.
- Vesse de Loup.
- 4 aurantium. Gal. Camp.
steri.
- 5 stellatum. Collib.
- Lycoperdon étoilée.
- 6 carpobulus. Ita. Sue. Hel.
- 7 radiatum. Sue. lig. abiet.
- 8 peduncularum. Campes.
- 9 pistillare. In. Ori.
- 10 cancellatum. foliis. Pyr.
- 11 variolosum. Arbo. rami.
- 12 truncatum. Fagetis.
- 13 pisiformis. trun. putri.
- 14 Epidendrum. Lig. pa-
rieti.
- 15 epiphyllum. dorso folio.
- 16 carcinomalis. Cap. b.
Sp. L. f.

1717.

Mucor, 10.

- 1 sphærocephalus. Pariet.
- Moisie à tête Sphérique.
- 2 lichenoides. corti.
- Corail noir sur le pin.
- 3 Embolus. lign. putri.
- 4 fulaus.
- 5 furfuraceus. Sue.
- 6 Mucedo. invariis putri.
- 7 leprofus. cavernulis.
- Lepre dans les Caves.
- 8 glaucus. Citris. Melo.
Pomis.
- 9 crustaceus. Cibis. cor-
rupt.
- Croute, Chanfie, Mous-
feron.
- 10 cespitosus. Putrescenti-
bus.
- 11 viridescens. Eu. lig. putr.
- 12 Erysiphe. foliis. Humuli.
- Eresipele sur diff. corps.
- 13 septicus. Vaporariis.

Cryptogamie Fungi.

- Mucilage. Pourriture.
14 clavatus. foliis Arbo.

Palmier.

1718.

Chamœrops, 1^{er}. G.

- m 1 ☉ humilis. Eu. Auf. Hif.
Palmier en éventail.
Mâle à feuilles plissées.
2 ☉ foeminea.
3 Caroliniense. Trian.

1619.

Mauritia, 2.

- 1 5 flexuosa. Syl. Sur. L. f.
Mauritié à tige flexible.

1720.

Borassus, 3.

- 1 stabelliformis. In.
Palmier en éventail.
2 foeminea.

1721.

Corypha, 4.

- 1 umbraculifera. In. N
grand Palmier en Evant.
Latanier. Pomme de
Bache.
2 foeminea.
4 thebaica.

1722.

Cocos, 5.

- m 1. 5. nucifera. In. palu. umb.
Cocos à gros fruit.
2 5 foemina. Gu. Aub.
3 Guineensis. Am. m.
4 5. butyracea. Am. m. L. f.

Cryptogamie Palmier.

1723.

Phoenix, 6.

- 1 5 dactylifera. In. *an.*
Dattier des Bout.

- 2 5 foeminea.

1724.

Elais, 7.

- 1 Guianensis. Gu. Aub.
Elais. Palmier épineux.
2 foeminea.

1725.

Areca, 8.

- 1 Cathecu. In. *Arec.* 3 v.
Areca. Noisette d'Inde.
2 foeminea.
3 oleracea. Am.
4 canuga. va.

1726.

Elate, 9.

- 1 sylvestris. In.
Elate. petit Palmier
sauvage.
Prunier de Malabar.
2 foeminea.

1727.

Caryota, 10.

- 1 urens. In.
Caryote grand Palmier
épineux à fr. rameux.
2 foeminea.

1728.

Ginkgo, 1^{er}. G.

- 1 5 biloba. Jap.
Arbre de Gordon.

AUDACIBUS ANNUE CŒPTIS.

F I N.

1728. Dattier. E. 1 S.B. n° 1. petit Dattier Sauvage.Elais. Avoira ou Aouara
guian. Aouara des CaraiB.Avoira mon pere. ConananSauvage :grimpant : aubl.Savana :mocaya : id. ac. 1^aAreca. Aréc. S.S.2 : Spicata. Rump. aubl. N3 : glandiformis. Ind. N BEnc₄ : globulifera. Ind. N.5 : oleracea ! le Palmiste franc
Le chou palmiste.Chamarops. Palmier nain
ou Palmetto. le Sabal.
glabra. mil.Corypha. Coryphe. S.S.n° 1. le talipot de Ceylan.2 : rotundifolia. N. t. mol.3 : minor. N. t. car. le Palmier —Enc : nain des marais.x : utan. N. Rump.x : Licuala. N. ib.Cocos. Cocotier. E. 3 S.3 : guineensis. Avoira canne,
aubl. Enc.x : amarus. Jacq. le Palmiste
amer.Enc :
x : aculeatus id. le Grougrou.

1758. Journal de la
mission de la Compagnie

de la Compagnie de la
Compagnie de la Compagnie

de la Compagnie de la
Compagnie de la Compagnie

de la Compagnie de la
Compagnie de la Compagnie

de la Compagnie de la
Compagnie de la Compagnie

de la Compagnie de la
Compagnie de la Compagnie

de la Compagnie de la
Compagnie de la Compagnie

de la Compagnie de la
Compagnie de la Compagnie

de la Compagnie de la
Compagnie de la Compagnie

de la Compagnie de la
Compagnie de la Compagnie

de la Compagnie de la
Compagnie de la Compagnie

de la Compagnie de la
Compagnie de la Compagnie

de la Compagnie de la
Compagnie de la Compagnie

de la Compagnie de la
Compagnie de la Compagnie

de la Compagnie de la
Compagnie de la Compagnie

de la Compagnie de la
Compagnie de la Compagnie

T A B L E

D E S G E N R E S.

Classes.	Pages.	Genres.	Classes.	Pages.	Genres.
A.			11. Agrimonia. 142.	23	
13. Aberemoa. 169.	89		10. Agrostema. 138.	105	
13. Ablania. 166.	65		3. Agrostis. 21.	52	
17. Abrus. 211.	11		21. Agyneja. 286.	85	
13. Abuta. 169. <i>Acæna</i> 38.	93		3. Aira. 21.	53	
21. Acalipha, 282.	68		14. Ajuga. 174.	1	
14. Acanthus. 193.	108		6. Aiovea. 106.	64	
t. 4. Acer. 299.	19		12. Aizoon. 153.	26	
19. Achillea. 252.	75		6. Albuca. 98.	24	
6. Achras. 104.	53		16. Alcea. 206.	18	
5. Achyranthes. 68.	160		4. Alchimilla. 39.	85	
18. Acioa. 227.	7		5. Aldrovanda. 91.	287	
5. Aclepias. 73.	188		6. Aletris. 101.	38	
22. Acnida. 290.	27		6. Alisma. 108.	82	
13. Aconitum. 166.	67		5. Allamanda. 70.	171	
6. Acorus. 103.	45		4. Allionia. 30.	7	
17. Acouroa. 212.	18		6. Allium. 95.	17	
24. Acrostichum. 304.	7		8. Allophylus. 111.	14	
13. Actæa. 158.	5		6. Aloë. 102.	41	
16. Adansonia. 205.	13		3. Alopecurus. 20.	50	
22. Adelia. 295.	61		1. Alpinia. 2.	6	
10. Adenantha. 124.	28		5. Alfine. 88.	263	
24. Adiantum. 308.	14		13. Alstonia. 160.	14	
10. Anagyris. 120.	2		16. Althæa. 206.	17	
13. Adonis. 172.	98		6. Alstroemeria. 103.	43	
8. Adoxa. 118.	50		15. Alyssum. 196.	10	
23. Ægilops. 297.	9		5. Amanoa. 70. <i>amanita</i> 318.	165	
4. Ægiphila. 36.	48		21. Amaranthus. 276.	38	
5. Ægopodium. 85.	256		6. Amaryllis. 95.	14	
17. Æschynomene. 220.	53		14. Amasonia. 193.	106	
t. 7. Æsculus. 109.	3		5. Ambelania. 71.	179	
21. Ægopricon. 271.	4		18. Ambroma. 227.	2	
5. Æthusa. 83.	233		21. Ambrosia. 275.	34	
24. Agaricus. 317.	1		20. Ambrosinia. 269.	29	
6. Agave. 102.	42		19. Amellus. 252.	77	
19. Ageratum. 239.	35		2. Amethystea. 8.	21	
			5. Ammi. 80.	222	
			4. Ammannia. 37.	60	

Classes.	Pages.	Genres.	Classes.	Pages.	Genres.
1. Amomum. 1.	2		t 10. Arbutus. 128.	58	
t 17. Amorpha. 213.	24		23 Arctopus. 301.	34	
t 12. Amygdalus. 147.	11		19 Arctium. 234.	20	arctio 234
8. Amyris. 112.	22		19. Arctotis. 257.	97	
5. Anabasis. 75.	195		5 Arduina. 64.	132	
9. Anacardium. 119.	2		24. Areca. 320.	8	
19. Anacyclus. 251.	73		10 Arenaria. 133.	81	
5 Anagalis. 47.	32	anagynis. no.	20. Arethusa. 265.	6	
15 Anattatica. 194.	3		5 Aretia 45.	18	
5. Anchusa. 42.	4		13. Argemone. 159.	10	
2. Ancistrum. 10.	32		5. Argophyllum. 66.	146	
21. Andrachne. 286.	84		3. Aristida, 25.	67	
t 10. Andromeda. 128.	54		t 20. Aristolochia. 268.	21	
23. Andropogon. 296.	4		12. Armeniaca. 148.	13	
5. Androsace. 45.	19		17 Arnica. 248.	60	
19. Andryala. 233.	12		2. Arouna. 9.	28	
13. Anemone. 170.	94		5. Artedia. 79.	220	
5. Anethum. 85.	252		t 19. Artemisia. 241.	45	
5. Angelica. 82.	234		21 Artocarpus. 270.	1	
21. Anguria. 271.	10		5. Aruba. 88.	274	
8. Aniba. 110.	3		20 Arum. 269.	30	
t 13. Annona. 169.	92		3 Arundo. 24.	65	
19. Anthemis. 251.	74		11. Asarum. 139.	1	
6. Anthericum. 99.	31		5. Asclepias. 73.	188	
3 Anthistria. 25.	66		t 18. Ascyrum. 229.	17	
24. Anthoceros. 313.	7		t 6. Asparagus. 100.	33	
3. Antholyza. 14.	20		5 Asperugo. 44.	11	
23. Anthospermum. 301.	32		4. Asperula. 31.	13	
2 Anthoxanthum. 10.	34		17. Asphalatus. 213.	22	
17. Anthyllis. 214.	27		6. Asphodellus. 99.	30	
22. Antidesma. 290.	24		24. Asplenium. 306.	12	
8 Antichorus. 111.	11		19. Aster. 246.	55	
14 Antirrhinum. 184.	46		t 17. Astragalus. 223.	58	
10. Apalatoa. 122.	11		5. Astrantia. 78.	213	
13. Apeiba. 161.	28		22. Astronium. 290.	22	
4 Aphanes. 40.	86		5. Athamanta. 80.	226	
6 Aphyllanthes 95.	16		19. Athanasia. 240.	43	
16. Aphyteia. 202.	1		19 Atractylis. 236.	28	
5 Apium. 85.	255		t 13 Atragene. 171.	95	
23. Apluda. 297.	6		6. Atraphaxis. 106.	70	
5. Apocynum. 72.	186		t 23. Atriplex. 298.	14	
7. Aponogeton. 109.	6		5. Atropa. 58.	103	
4. Aquartia. 33.	28		3. Avena. 24.	63	
13. Aquilegia. 167.	76		10. Averrhoa. 135.	94	
5. Aquilicia. 67.	152		14. Avicenia. 193.	105	
15. Arabis. 199.	23		21. Axyris. 273.	19	
17. Arachis. 215.	28		20. Ayenia. 267.	18	
t 5. Aralia. 89.	280		16. Aytonia. 203.	7	

DES GENRES.

323

Classes	Pages.	Genres.	Classes.	Pages.	Genres.
t 5. Azalea. 48.		43	1 Boerhaavia. 2.		11
	B.		24 Boletus. 318		2
t 19. Baccharis. 243.		49	16 Bombax. 205.		14
5 Bacopa. 48.		40	14 Bontia. 193.		104
8 Bæckeia. 116.		38	5 Borago. 43.		10
14 Ballota. 178.		16	24 Borallus. 320.		3
19 Baltimora. 256.		90	17 Borbonia. 212.		19
13 Banara. 161.		29	5 Bosea. 75.		199
19 Baillieria. 257.		96	23 Brabejum. 298.		15
10 Banisteria. 135.		90	15 Brassica. 200.		25
4 Bankfia. 37.		56	13 Brathys. 167.		77
14 Barleria. 191.		94	3 Briza. 22.		56
19 Barnadesia 135.		22	6 Bromelia. 92.		1
5 Barrera. 89.		282	3 Bromus. 23.		61
16 Barringtonia. 208.		27	5 Broissæa. 57.		97
14 Bartfia. 182.		35	14 Brouwalia. 190.		80
5 Basella. 88.	Basilea. 97	276	16 Brownea. 205.		11
11 Bassia. 140.		4	5 Brunia. 65.		139
5 Baffovia. 60.		106	5 Brunsfelsia. 62.		121
22 Batis. 288.		14	21 Bryonia. 285.		82
10 Bauhinia. 121.		6	24 Bryum. 311.		10
11 Befaria. 140.		7	5 Bubon 82.		237
21 Begonia. 278.		52	14 Buchnera. 190.		79
19 Bellis. 249.		64	10 Bucida 129.		65
19 Bellium. 249.		65	4 Buddleja. 34.		32
5 Bellonia. 53.		65	4 Bufonia. 40.		88
t 5 Berberis. 105.		57	6 Bulbocodium. 95.		15
10 Bergera. 114.		27	15 Bunias. 201.		28
10 Bergia. 137.		101	5 Bunium. 80.		223
14 Belleria. 185.		54	19 Bupththalmum 253.		81
5 Bertiera. 55.		80	t 5 Buplevrum. 78.		214
5 Beta. 74.		193	6 Buimannia. 93.		3
14 Betonica. 178.		14	6 Bursera. 105.		56
t 21 Betula. 274.		28	9 Butomus. 120.		6
19 Bidens. 237.		31	5 Buttneria. 64.		133
t 14 Bignonia. 186.		61	24 Buxbaumia. 310.		6
15 Biscutella. 197.		13	t 21 Buxus. 274.		29
17 Biserrula. 223.		59	24 Byssus. 317.		14
13 Bixa. 180.		20		C.	
4 Blæria. 33.		31	6 Cabomba. 106.		71
11 Blakea. 140.		6	19 Cacalia. 237.	cacao. 227.	32
24 Blasfia. 313.		5	5 Cachris. 81.		229
24 Blechnum. 305.		9	10 Cacoucia. 135.		88
1 Blitum. 3.		17	12 Cactus. 145.		1
3 Bobartia. 19.		43	10 Cæsalpina. 122.		15
11 Bocconia. 139.		2	6 Calamus. 103.		47

C.

4. Blæria. 33.	31	6. Cabomba. 106.	71
11 Blakea. 140.	6	19. Cacalia. 237.	32
24. Blasia. 313.	5	5. Cachris. 81.	229
24. Blechnum. 305.	9	10. Cacoucia. 135.	88
1. Blitum. 3.	17	12. Cactus. 145.	1
3. Bobartia. 19.	43	10. Cæsalpina. 122.	15
11. Bocconia. 139.	2	6. Calamus. 103.	47

Classes.	Pages.	Genres.	Classes.	Pages.	Genres.
2. Calceolaria. 7.		16	21. Casuarina. 271		3
19. Calea. 240.		40	19. Catananche. 234.		17
19. Calendula. 257.		95	4. Catebœa. 32.		21
1. Calitriche. 3.		16	12. Catinga. 146.		8
13. Calinea. 163.		33	22. Caturus. 288.		11
20. Calla. 270.		33	5. Caucalis. 79.		219
13. Calligonum. 166.		63	5. Ceanothus. 64.		128
4. Callicarpa. 33.		27	22. Cecropia. 287.		5
3. Callisia. 16.		29	5. Cedrela. 66.		143
13. Calophyllum. 161.		26	5. Celastrus. 64.		135
13. Caltha. 174.		103	5. Celosia. 68.		161
t 12. Calycanthus. 157.		40	14. Celsia. 186.		56
13. Cambogia. 159.		11	t 23. Celtis. 299.		20
16. Camelia. 208.		28	23. Cenchrus. 297.		8
5. Cameraria. 71.		176	21. Centella. 274.		24
5. Campanula 51.		56	19. Centaurea. 254.		88
4. Camphorosma. 39.		84	4. Centunculus. 35.		37
13. Cananga. 169.		88	t 4. Cephalanthus. 29.		3
22. Canarium. 290.		23	10. Ceraftium. 138.		107
22. Cannabis. 290.		28	21. Ceratophyllum. 278.		50
6. Canarina. 105.		61	21. Ceratocarpus. 271.		6
1. Canna. 1.		1	t 12. Cerasus. 149.		15
13. Capparis. 158.		4	23. Ceratonia. 302.		38
14. Capraria. 188.		73	5. Cerbera. 70.		169
5. Capficum. 60.		107	t 10. Cercis. 121.		5
6. Capura. 105.		58	5. Cerinthe. 43.		8
13. Caraipa. 162. c. gans 219.		35	8. Cercoidea. 111.		15
5. Carapichea. 54.		75	5. Ceropeja. 71.		178
15. Cardamine. 197.		17	5. Cestrum. 60.		110
8. Cardiospermum. 118.		47	5. Chærophyllum. 83.		246
19. Carduus. 235.		23	10. Chalcas. 124.		25
21. Carex. 272.		18	24. Chamœrops. 320.		1
22. Carica. 293.		43	21. Chara. 271.		8
5. Cariffa. 70.		168	15. Cheiranthus. 198.		20
19. Carlina. 236.		27	13. Chelidonium. 159.		8
13. Cariophyllus. c. 164. ata 15.		55	14. Chelone. 183.		44
16. Carolineia. 209.		32	5. Chenopodium. 74.		192
19. Carpesium. 243.		48	10. Cherleria. 134.		82
t 21. Carpinus. 280.		59	t 2. Chionanthus. 4.		6
19. Carthamus. 237.		29	5. Chiococca. 54.		74
5. Carum. 85.		253	5. Chironia. 61.		113
24. Caryota. 320.		10	8. Chlora. 112.		25
13. Caryocar. 167.		74	19. Chondrilla. 231.		7
10. Cassia. 121.		10	19. Chrysanthemum. 250.		70
t 5. Cassine. 87.		263	23. Chrystris. 302.		37
12. Cassipourea. 157.		41	12. Chrysobalanus. 149.		17
9. Cassyta. 119.		4	19. Chrysocoma. 239.		38
14. Castillea. 192.		102	19. Chrysogonum. 257.		93

DES GENRES.

Classes.	Pages.	Genres.	Classes.	Pages.	Genres.
5 Chrysophyllum. 62.	122		t 17. Colutea. 219.		46
10. Chrysosplenium. 130.	70		12 Comarum. 157.		38
21. Cicca. 274.	27		8. Combretum. 111.		12
17. Cicer. 218.	40		4 Cometes. 38.		64
19. Cicorium. 234.	18		5. Commerfonia. 89.		281
5. Cicut ⁸⁰ . 83. ria.	242		3. Commelina. 16.		27
13. Cimicifuga. 167.	75		3. Comocladia. 12.		6
5 Cinchona. 53.	68		5 Comum. 82.		239
19. Cineraria. 247.	58		22 Conami. 294.		55
1. Cinna. 3.	18		22. Conceveiba. 294.		54
13. Ciponima. 163.	49		24. Conferva. 317.		13
3. Cipura. 16.	28		5 Conium. 80.		224
2. Circæa. 5.	10		5. Conocarpus. 56.		89
22 Cissampelos. 295.	59		6 Convallaria. 100.		35
4. Cissus. 35.	39		16. Connarus. 203.		8
t 13. Cistus. 164.	56		14. Conobéa. 186.		58
14 Citharoxylum. 187.	62		5. Conohoria. 64.		131
18 Citrus. 227.	8		5 Convolvulus. 49.		50
24. Clathrus. 318.	5		19. Conyza. 243.		50
24. Clavaria. 319.	8		10. Copaifera. 129.		64
5. Glaytonia. 68.	158		5. Coprosma. 79.		218
t 13. Clematis. 171.	96		13. Corchorus. 165.		58
15 Cleome. 202.	31		5 Cordia. 61.		114
14 Cleonia. 182.	32		19. Coreopsis. 254.		84
14 Clerodendrum. 192.	100		t 22 Coriaria. 293.		46
t 10. Clethra. 128.	59		5. Coriandrum. 83.		244
21. Clibadium. 276.	37		5. Coris. 56.		96
22. Cliffortia. 293.	50		1. Corispermum. 3.		15
14. Clinopodium. 179.	21		14. Cornutia. 188.		71
17. Clitoria. 216.	34		t 4. Cornus. 35.		41
17. Clompanus. 220.	52		3. Cornucopiæ. 19.		44
23. Clusia. 298.	16		5. Corrigiola. 88.		271
22. Clutia. 295.	63		t 17. Coronilla. 220.		48
15. Clypeola. 196.	11		5. Cortufa. 45.		21
t 3 Cneorum. 12.	5		5. Corynocarpus. 66.		145
19 Cnicus. 236.	24		19. Corymbium. 260.		113
24. Cocos. 320.	5		24. Corypha. 320.		4
4. Coccocypsilum. 35.	42		t 21 Corylus. 280.		60
8 Cocoloba. 117.	45		1 Costus. 1.		3
15. Coclearia. 195.	8		19. Cotula. 251.		72
8. Codia. 116.	43		10. Cotyledon. 136.		97
10. Codon. 123.	19		23. Coublandia. 299.		23
5. Coffea. 54.	71		17. Coumarouna. 211.		9
21 Coix. 272.	16		12. Couepia. 156.		32
6. Colchicum. 108.	79		13. Couratari. 163.		42
4. Coldenia. 41.	95		10 Courbari. 121.		8
2. Collinsonia. 9.	27		13. Couroupita. 162.		40
14. Columnea. 193.	107		4. Coussarea. 39.		78

T A B L E

Classes.	Pages.	Genres.	Classes.	Pages.	Genres.
23. Couflapoa.	303.	41			
6 Coutarea.	106.	66		D.	
4. Coutoubea.	36.	43			
15. Crambe.	201.	30	3. Dactylis.	22.	58
14. Craniolaria.	185.	50	10. Dais.	126.	47
5. Crassula.	91.	290	17. Dalbergia.	210.	8
t 12. Cratægus.	149.	18	21. Dalechampia.	282.	67
11 Cratæva.	140.	13	t 8 Daphne.	114.	32
12. Crenea.	156.	34	22. Datifca.	293.	48
19. Crepis.	233.	11	5 Datura.	57.	99
14. Crescentia.	188.	66	5. Daucus.	79.	221
5. Creffa.	75.	196	11. Decumaria.	140.	11
6. Crinum	94.	13	17. Deguelia.	211.	17
5. Crithmum.	80.	228	13. Delima.	163.	44
3 Crocus.	13.	17	13. Delphinium.	166.	66
17. Crotalaria.	213.	25	15. Dentaria.	197.	16
21. Croton.	282.	69	2. Dialium.	4.	8
4. Crucianella.	32.	18	10 Dianthus.	131.	77
4. Cruzita.	40.	87	2 Dianthera.	6.	13
10. Cucubalus.	132.	78	5. Diapensia.	45.	17
21. Cucumis.	285.	81	10. Dictamnus.	123.	20
21. Cucurbita.	284.	80	14. Digitalis.	186.	60
5. Cuminum.	82.	238	3. Dilatris.	16.	26
2. Cunila.	8.	22	13 Dillenia.	168.	81
10. Cunonia.	129.	68	4. Dioidia.	31.	14
21. Cupania.	283.	70	10. Dionæa.	126.	43
t 21. Cupressus.	282.	65	5. Diosma.	65.	138
13. Curatella.	165.	61	22 Dioscorea.	291.	36
1. Curcuma.	2.	8	t 23 Diospiros.	301.	30
4. Cuscuta.	40.	91	4. Dipfacus.	29.	4
5. Cuffonia.	85.	257	t 8. Dirca.	115.	33
6. Cyanella.	99.	29	7. Difandra.	109.	2
24. Cycas.	303.	2	20. Diffa.	265.	8
5. Cyclamen.	46.	24	14. Dodartia.	191.	89
14. Cymbaria.	185.	47	5 Dodecatheon.	46.	23
5. Cynanchum.	72.	185	11. Dodecas.	139.	3
19. Cynara.	236.	26	8. Dodonæa.	112.	26
5. Cynogloffum.	42.	5	17. Dolichos.	215.	32
10. Cynometra.	123.	18	19. Doronicum.	249.	61
21. Cynomorium.	271.	7	4. Dorstenia.	38.	63
3. Cynosurus.	22.	59	15. Draba.	194.	5
3 Cyperus.	17.	34	6. Dracæna.	100.	34
20 Cyperipedium.	265.	7	14. Dracocephalum.	180.	25
5. Cyrilla.	66.	140	20. Dracontium.	269.	31
20 Cytinus.	268.	26	13. Drimys.	169.	90
t 17. Cytifus.	218.	42	5 Drofera.	91.	288

DES GENRES.

327

Classes.	Pages.	Genres.	Classes.	Pages.	Genres.
12. Dryas. 157.		39	10. Erythroxylum. 135.		93
5. Drypis. 88.		275	6. Erytronium. 97.		22
14. Duranta. 192.		95	5. Escallonia. 66.		144
6. Duroia. 104.		51	19. Ethulia. 238.		33
18. Duroia. 228.		12	22. Euclea. 293.		47
			12. Eugenia. 146.		7
17. Ebenus. 215.		29	19. Eupatorium. 238.		34
5. Echinophora. 78.		215	11. Euphorbia. 143.		28
19. Echinops. 259.		107	14. Euphrasia. 182.		37
5. Echites. 71.		174	4. Evea. 39.		79
5. Echium. 44.		13	5. Evolvulus. 89.		279
19. Eclipta. 252.		78	t 5. Evonymus. 65.		137
5. Eretia. 62.		118	4. Exacum. 34.		33
6. Ehrharta. 104.		50	22. Excoecaria. 288.		10
t 4. Elæagnus. 38.		66			
13. Elæocarpus. 162.		39	F.		
24. Elate. 320.		9	4. Fagara. 35.		47
24. Elais. 320.		7	10. Fagonia. 125.		36
8. Elatine. 118.		51	t 21. Fagus. 280.		58
21. Elaterium. 271.		9	5. Falkia. 106.		68
19. Elephantopus. 259.		104	4. Faramaea. 39.		80
5. Ellisia. 46.		28	20. Ferraria. 266.		13
3. Elymus. 25.		70	5. Ferula. 81.		230
4. Embothrium. 38.		69	3. Festuca. 23.		60
t 22. Empetrum. 288.		7	22. Fevillea. 290.		31
13. Enourea. 166.		68	23. Ficus. 302.		39
5. Epacris. 51.		54	19. Filago. 259.		102
10. Eperua. 120.		3	6. Flagellaria. 107.		73
t 22. Ephedra. 295.		58	24. Fontinalis. 310.		5
20. Epidendrum. 265.		9	20. Forstera. 266.		10
t 10. Epigæa. 128.		55	10. Forskæhlea. 139.		109
8. Epilobium. 111.		10	t 13. Fothergilla. 165.		62
4. Epimedium. 35.		40	12. Fragaria. 155.		30
24. Equisetum. 303.		1	6. Frankenia. 106.		62
2. Eranthemum. 4.		9	t 23. Fraxinus. 301.		29
8. Erica. 113.		30	6. Fritillaria. 97.		19
19. Erigeron. 244.		51	8. Fuchsia. 112.		24
14. Erinus. 189.		78	24. Fucus. 315.		11
3. Eriocaulon. 26.		74	17. Fumaria. 209.		3
3. Eriophorum. 18.		37	3. Fuirena. 18.		39
19. Eriocephalus. 259.		101	23. Fufanus. 299.		18
5. Erithalis. 56.		91			
17. Ervum. 212.		39	G,		
17. Erythrina. 211.		13	6. Gahnia. 106.		69
5. Eryngium. 77.		209	6. Galanthus. 93.		8
15. Erythrum. 198.		19	5. Galax. 66.		142

T A B L E

<i>Classes.</i>	<i>Pages.</i>	<i>Genres.</i>	<i>Classes.</i>	<i>Pages.</i>	<i>Genres.</i>
17 Galega. 222.	56		10 Grielum. 137.	103	
8 Galenia. 116.	40		8 Grislea. 11.	13	
14 Galeopsis. 177.	13		5 Gronovia. 67.	151	
14 Galipæa. 187.	64		10 Guajacum. 123.	17	
4 Galium. 32.	17		t 10 Gualtheria. 118.	56	
5 Gardenia. 70.	170		6 Guapira. 105.	55	
11 Garcinia. 140.	9		8 Guarea. 112.	21	
10 Garidella. 134.	83		21 Guettarda. 277.	43	
8 Gaura. 111.	9		t 10. Guilandina. 123.	16	
5 Genipa. 60.	109		19 Gundelia. 260.	108	
t 17 Genista. 212.	21		20 Gunnera. 266.	11	
5 Gentiana. 76.	207		16 Gustavia. 208.	31	
17 Geoffroya. 219.	44		10 Gypsophila. 131.	75	
16 Geranium. 203.	10				
14 Gerardia. 183.	43		H.		
19 Geropogon. 230.	1				
14 Gesneria. 184.	45		6 Hæmanthus. 93.	7	
6 Gethyllis. 98.	26		10. Hæmatoxylum. 124,	23	
12 Geum. 157.	37		14 Halleria. 187.	65	
t 24 Ginkgo. 320.	1		t 11 Halefia. 140.	10	
11 Ginora. 142.	20		7 Haloragis. 118.	53	
5 Gissekia. 91.	289		t 4 Hamamelis. 40.	89	
18 Glabraria. 228.	9		5 Hamelia. 55.	82	
3 Gladiolus. 13.	19		4 Hartogia. 39.	74	
5 Glaux. 69.	163		5 Hasselquistia. 79.	216	
14 Glecoma. 177.	11		14 Hebenstreitia. 189.	77	
t 23 Gleditschia. 301.	28		t 5 Hedera. 67.	153	
11 Glinus. 144.	29		22 Hedycaria. 294.	51	
2 Globba. 10.	33		4 Hedyotis. 30.	8	
4 Globularia. 29.	2		17 Hedysarum. 221.	54	
6 Gloriosa. 97.	21		10 Heisteria. 126.	45	
20 Gluta. 267.	20		19 Helenium. 249.	63	
t 17 Glycine. 216.	33		19 Helianthus. 253.	82	
17 Glycyrrhiza. 219.	47		20 Helicteres. 268.	25	
14 Gmelina. 188.	67		5. Heliconia. 68.	159	
19 Gnaphalium. 242.	46		11 Heliocarpus. 142.	22	
21 Gnetum. 284.	76		15 Heliophila. 199.	21	
8 Gnidia. 115.	34		5 Heliotropium. 42.	1	
4 Gomozia. 40.	90		13 Helleborus. 173.	102	
5 Gomphrena. 75.	192		6 Helonias. 108.	80	
t 16 Gordonia. 208.	26		24 Helvella. 319.	6	
19 Gorteria. 254.	86		6 Hemerocallis. 103.	44	
16 Gossypium. 207.	23		14 Hemimeris. 185.	53	
23 Gouania. 299.	21		24 Hemionitis. 305.	53	
5 Goupia. 90.	285		5. Heracleum. 81.	232	
2 Gratiola. 6.	14		16 Hermania. 202.	4	
20 Grewia. 269.	28		23 Hermas. 299.	25	
13 Grias. 161.	25		21 Hernandia. 273.	22	
			5 Herniaria.		

DES GENRES.

329

Classes.	Pages.	Genres.	Classes.	Pages.	Genres.
5 Herniaria. 74.	191				
15 Hesperis. 199.	22			J.	
5 Heuchera. 76.	204				
21 Hevea. 277.	47		5 Jacquinia. 61.	112	
8 Heynaffoli. 110.	2		8 Jambolifera. 112.	19	
t 16 Hibiscus. 207.	24		19 Jafione. 260.	114	
19 Hieracium. 232.	10		t 2 Jasminum. 3.	2	
6 Hillia. 105.	60		21 Jatropha. 283.	71	
19 Hippia. 258.	100		15 Iberis. 196.	9	
3 Hippocratea. 12.	15		8 Icica. 111.	17	
17 Hippocrepis. 220.	50		5 Ignatia. 61.	116	
21 Hippomane. 284.	74		t 4 Ilex. 40.	94	
t 22 Hippophaë. 289.	16		5 Iletebrum. 69.	162	
1 Hippuris. 2.	14		13 Illicium. 168.	82	
10 Hiræa. 135.	91		19 Impatiens. 262.	117	
5 Hirtella. 66.	148		5 Imperatoria. 84.	247	
23 Holcus. 296.	5		17 Indigofera. 222.	55	
3 Holosteum. 27.	78		10 Inocarpus. 129.	61	
18 Hopea. 229. <i>Homalium</i> 16.	15		19 Inula. 248.	59	
3 Hordeum. 25.	72		5 Ipomea. 50.	52	
14 Horminum. 181.	26		22 Iresine. 290.	25	
5 Hottonia. 46.	26		3 Iris. 14.	23	
13 Houmiri. 162.	36		8 Iroucana. 110.	4	
4 Houstonia. 31.	16		15 Iltis. 201.	29	
11 Hudsonia. 141.	16		23 Ischæmum. 297.	7	
16 Hugonia. 203.	9		4 Isnardia. 37.	61	
22 Humulus. 290.	29		24 Isoëtes. 309.	18	
21 Hura. 284.	77		13 Isopyrum. 173.	101	
6 Hyacinthus. 101.	37		t 5 Itea. 66.	141	
27 Hydnum. 318	3		t 21 Juglans. 279.	57	
t 10 Hydrangea. 129.	67		6 Juncus. 103.	49	
13 Hydrastis. 174.	104		24 Jungermania. 312.	2	
22 Hydrocharis. 292.	42		19 Jungia. 260.	109	
5 Hydrocotile. 77.	210		22 Juniperus. 294.	56	
5 Hydrolea. 76.	202		10 Jussiaea. 126.	44	
5 Hydrophyllum. 46.	27		2 Justicia. 6.	13	
4 Hydrophylax. 37.	55		t 21 Iva. 276.	36	
10 Hymenæa. 121.	7		18 Ivira. 227.	6	
14 Hyobanche. 191.	88		3 Ixia. 13.	18	
5 Hyoscyamus. 57.	101		4 Ixora. 33.	23	
19 Hyoseris. 233.	13				
4 Hypecurn. 40.	93			K.	
t 18 Hypericum. 229.	16				
24 Hypnum. 311.	11		1 Kæmpferia. 2.	9	
19 Hypochæris. 233.	15		t 10 Kalmia. 127.	50	
6 Hypoxis. 98.	25		22 Kiggelaria. 293.	44	
t 14 Hyslopous. 175.	5		29 Kleinhowia. 268.	24	
				Y	

Classes.	Pages.	Genres.	Classes.	Pages.	Genres.
4 Knautia. 30.		6	10 Limonia. 125.		39
4 Knoxia. 31.		15	5 Linconia. 73.		190
3 Koenigia. 27.		79	14 Lindernia. 188.		74
4 Krameria. 38.		65	14 Linnæa. 190.		81
5 Kuhnia. 56.		90	5 Linum. 90.		284
3 Kyllingia. 18.		38	17 Liparia. 218.		41
L.			14 Lippia 191.		90
8 Lachæa. 116.		37	t 21 Liquidambar. 280.		62
19 Lactuca. 231.		6	t 13 Liriodendron. 168.		84
13 Lætia. 162.		37	5 Lisianthus. 47.		39
13 Lagertroemia. 163.		48	5 Lithospermum. 42.		3
5 Lagoecia. 68.		155	21 Littorella. 274.		26
3 Lagurus. 24.		64	19 Lobelia. 260.	53, 115	
14 Lamium. 177.		12	3 Loefflingia. 12.		13
14 Lantana. 188. <i>Lappa. 234</i>		70	14 Loefelia. 188.		72
19 Lapsana. 234.		16	3 Lolium. 25.		68
5 Laserpitium. 81.		231	24 Lonchitis. 305.		11
14 Lathræa. 183.		39	t 5 Lonicera. 55.		83
17 Lathyrus. 217.		37	13 Loofa. 163.		47
t 14 Lavandula. 176.		7	6 Loranthus. 105.		59
16 Lavatera. 207.		20	t 17 Lotus. 225.		62
5 Langeria. 62.		120	4 Ludwigia. 37.		54
t 9 Laurus. 119.		1	15 Lunaria. 197.		14
8 Lawsonia. 113.		27	17 Lupinus. 215.		30
3 Lechea. 27.		84	10 Lychnis. 138.		106
13 Lecythis. 162.		41	t 5 Lycium. 60.		111
t 10 Ledum. 127.		51	24 Lycoperdon. 319.		9
21 Leea. 276.		39	24 Lycopodium. 309.		1
21 Lemna. 271.		11	2 Lycopus. 8.		20
6 Leontice. 100.		32	5 Lycopsis. 44.		12
19 Leontodon. 231.		9	3 Lygeum. 18.		41
14 Leonurus. 178.		18	5 Lyfimachia. 46.		29
15 Lepidium. 194.		6	11 Lythrum. 141.		19
16 Lerchea. 202.		2	M.		
6 Leucoium. 93.		9	21 Mabea. 277.		46
5 Leucoxilum. 63.		125	22 Maba. 288.		12
19 Leysera. 250.		67	5 Macrocnemum. 53.		64
5 Licania. 47.		30	4 Macoucoua. 168.		85
6 Licaria. 106.		65	t 13 Magnolia. 168.		85
24 Lichen. 313.		8	5 Mahernia. 92.		291
5 Ligusticum. 81.		233	13 Mahurea. 162.		34
t 2 Ligustrum. 4.		3	10 Maieta. 134.		84
9 Lilium. 96.		18	16 Malachra. 206.		16
7 Limeum. 109.		4	4 Malanea. 39.		81
20 Limodorum. 265.		5	10 Malpighia. 134.		87
14 Limofella. 190.		83	16 Malope. 207.		21

DES GENRES.

331

Classes.	Pages.	Genres.	Classes.	Pages.	Genres.
12 Malus. 152.		23	5 Menais. 56.		92
16 Malva. 206.		19	t 22 Menispermum. 293.		49
13 Mammæa. 160.		22	14 Mentha. 176.		9
4 Manabea 33.		22	13 Mentzelia. 163.		46
4 Manettia. 38.		70	5 Menyanthes. 46.		25
5 Mangifera. 66.		147	22 Mercurialis. 292.		41
23 Manisuris. 297.		10	12 Mesembryanthemum.		
14 Manulea. 189.		76		152.	25
3 Mapania. 17.		35	t 12 Mespilus. 150.		19
1 Maranta. 2.		7	5 Messerschmidia. 44.		14
5 Mapouria. 54.		78	5 Meussända. 53.		59
22 Maprounea. 289.		19	16 Mesua. 208.		29
13 Maregravia. 158.		1	13 Michelia. 169.		87
24 Marchantia. 313.		4	13 Microcos. 162.		38
5 Maripa. 62.		117	19 Micropus. 259.		103
22 Margaritaria. 292.		40	3 Milium. 20.		51
14 Marrubium. 178.		17	19 Milleia. 256.		89
4 Marsania. 36.		45	14 Millingtonia. 192.		97
14 Martynia. 185.		51	t 23 Mimosa. 300.		26
24 Marsillea. 308.		16	14 Mimulus. 191.		92
6 Massonia. 93.		6	8 Mimufops. 111.		16
19 Matricaria. 251.		71	3 Minuartia. 27.		82
5 Matthiola. 56.		94	5 Mirabilis. 56.		95
8 Matayba. 110.		6	4 Mitchella. 33.		26
5 Matelea. 73.		187	10 Mitella. 131.		73
14 Matourea. 186.		59	24 Mnium. 310.		9
24 Mauritia. 320.		2	1 Mniarum. 3.		19
3 Mayaca. 16.		30	8 Moehringia. 116.		42
4 Mayepa. 36.		50	3 Mollugo. 27.		81
22 Mayna. 294.		53	14 Moluccella. 179.		20
20 Meborea. 267.		16	21 Momordica. 284.		79
6 Medeola. 108.		77	2 Monarda. 8.		24
17 Medicago. 226.		64	17 Monniera. 209.		1
18 Melaleuca. 228.		13	10 Monotropa. 126.		42
19 Melampodium. 257.		94	18 Monsonia. 227.		3
14 Melampyrum. 182.		38	3 Montia. 26.		75
6 Melanthium. 108.		76	22 Montinia. 289.		18
10 Melastoma. 126.		49	14 Montira. 186.		57
10 Melia. 124.		32	12 Moquilea. 156.		33
14 Melianthus. 193.		110	3 Moræa. 15.		24
3 Melica. 21.		54	2 Morina. 9.		29
8 Melicocca. 112.		20	5 Morinda. 56. m. 94. 123.		88
14 Melissa. 180.		24	16 Morissonia. 208.		30
14 Melittis. 181.		27	t 21 Morus. 275.		31
5 Melodinus. 72.		182	13 Mourea. 166.		64
16 Melochia. 203.		5	10 Mouriri. 135.		89
3 Melothria. 12.		10	18 Moronobea. 229.		18
2 Memecylon. 113.		28	5 Mouroucoa. 50.		51

DES GENRES.

333

Classes.	Pages.	Genres.	Classes.	Pages.	Genres.
P.					
5. Pæderia. 70.	167		19 Perdicium. 249.		62
2 Pæderota. 6.	12		23 Perebea. 303.		40
13 Pæonia. 165.	60		5 Pergularia. 72.		183
13 Pachira. 163.	43		14 Perilla. 177.		10
19 Pacourina. 240.	42		t 5 Periploca. 72.		184
5 Pacouria. 72.	180		12 Persica. 147.		12
4 Pagamea. 40.	92		4 Petesia. 33.		25
5 Palicourea. 54.	77		6 Petiveria. 108.		81
11 Pallastia. 143.	27		14 Petrea. 188.		68
9 Paloue. 120.	7		5 Peucedanum. 80.		227
23 Pamea. 300.	27		24 Peziza. 319.		7
23 Panax. 302.	36		17 Phaca. 222.		57
22. Pandanus. 286.	3		3 Phalaris. 19.		46
6 Pancratium. 94.	12		24 Phallus. 318.		4
3 Panicum. 19.	48		5 Pharnaceum 88.		272
13 Papaver. 159.	9		21 Pharus. 277.		42
13 Paralea. 163.	53		24 Phascum. 310.		4
12 Parinari. 156.	31		17 Phaseolus. 215.		31
17 Parivora. 210.	7		5 Phellandrium. 83.		241
23 Parietaria. 298.	12		t 12 Philadelphus. 146.		3
21 Pariana. 277.	49		t 2 Phillyrea. 4.		4
8 Paris. 118.	49		3 Phleum. 20.		49
10 Parkinsonia. 121.	9		t 14 Phlomis. 179.		19
5 Parnassia. 89.	278		5 Phlox. 48.		47
21 Parthenium. 276.	35		24 Phoenix. 320.		6
3 Paspalum. 19.	47		6 Phormium. 101.		39
8 Passerina. 115.	36		14 Phryma. 182.		34
t. 20 Passiflora. 267.	19		21 Phylanthus. 273.		23
5 Pastinaca. 84.	250		5 Phyllica. 63.		127
5 Patagonula. 61.	115		21 Phyllachene. 270.		2
4 Patabea. 39.	83		5 Phyllis. 77.		208
5 Patima. 55.	85		5 Physalis. 58.		104
8 Paullinia. 117.	46		5 Phyteuma. 52.		58
4 Pavetta. 33.	24		10 Phytolaca. 139.		111
19 Pectis. 250.	69		19 Picride. 230.		4
14 Pedalium. 193.	109		24 Pilularia. 309.		17
14 Pedicularis 183.	42		5 Pimpinella. 85.		254
11 Peganum. 141.	15		2 Pinguicula. 7.		17
13 Pekea. 167.	71		t 21 Pinus. 281.		63
15 Peltaria. 197.	12		2 Piper. 10.		35
4 Penæa. 33.	30		21 Piratinera. 272.		56
16 Pentapetes. 205.	12		12 Pirigara. 146.		5
10 Penthorum. 137.	100		14 Piripea. 185.		49
6 Peplis. 106.	63		5 Piriqueta. 91.		286
4 Perama. 31.	10		17 Piscidia. 211.		14
			23 Pisonia. 301.		35
			t 22 Pistacia. 289.		20
			20 Pistia. 268.		22

Classes.	Pages.	Genres.	Classes.	Pages.	Genres.
17 Pisum. 216.		35	t 12 Prunus. 148.		14
t 21 Platanus. 280.		61	12 Psidium. 146.		4
4 Plantago. 34.		34	17 Psoralea. 223.		60
5 Plectronia. 66.		149	5 Psychotria. 53.		69
12 Plinia 149.		16	t 4 Ptelea. 36.		52
21 Plukenetia. 282.		66	24 Pteris. 305.		8
5 Plumbago. 48.		44	18 Pterocarpus. 211.		12
5 Plumeria. 71.		175	19 Preronia. 239.		36
3 Poa. 21.		55	5 Pulmonaria. 43.		6
13 Podophyllum. 158.		7	t 12 Punica. 147.		10
10 Poinciana. 122.		14	10 Pyrola. 129.		60
5 Polemonium. 51.		55	t 12 Pyrus. 151.		22
6 Polyanthos. 101.		36			
3 Polycarpon. 27.		80	Q.		
3 Polycnemum. 12.		4	1 Qualea. 2.		12
17 Polygala. 209.		4	22 Quapoya. 291.		32
8 Polygonum. 116.		44	18 Quararibea. 227.		5
19 Polymnia. 256.		92	10 Quassia. 125.		34
24 Polypodium. 306.		13	20 Quebitea. 270.		32
4 Polyspermum. 33.		29	t 21 Quercus. 278.		55
24 Polytrichum. 310		8	3 Queria. 27.		83
3 Pommereulla. 19.		12	10 Quisqualis. 126.		46
6 Pontederia. 93.		5			
t 22 Populus. 292.		38	R.		
5 Porana. 49.		48	13 Racoubea. 166.		69
5 Poraqueiba. 47.		33	22 Rajania. 291.		35
24 Porella. 309.		2	5 Randia. 47.		38
5 Portlandia. 53.		66	13 Ranunculus. 172.		99
11 Portulaca. 141.		18	5 Rapanea. 47.		31
5 Posoqueria. 48.		42	6 Rapatea. 103.		48
23 Possira. 299.		22	15 Raphanus. 201.		27
10 Potalia. 125.		40	14 Raputia. 192.		99
4 Potamogeton. 41.		96	5 Rauwolfia. 70.		166
t 12 Potentilla. 156.		35	13 Reaumuria. 168.		79
21 Poterium. 278.		54	3 Remirea. 17.		33
20 Pothos. 270.		34	1 Renealmia. 1.		4
22 Pourouma. 286.		2	11 Reseda. 142.		24
4 Pouteria 37.		57	22 Restio. 288.		9
14 Prasium. 182.		33	5 Retzia. 51.		53
14 Premna. 188.		69	4 Rhacoma. 35.		36
19 Prenanthes. 231.		8	t 5 Rhamnus. 63.		126
5 Primula. 45.		20	13 Rheedia. 158.		3
t 6 Prinos. 105.		54	9 Rheum. 119.		5
13 Prockia. 165.		57	8 Rhexia. 110.		7
3 Proserpinaca. 27.		76	14 Rhinanthus. 182.		36
10 Profopis. 124.		24	11 Rhizophora. 140.		5
4 Protea. 28.		1			
14 Prunella. 181.		31			

DES GENRES.

335

Classes.	Pages.	Genres.	Classes.	Pages.	Genres.
22 Rhodiola. 292.	39		t 5 Salsola. 75.	194	
t 10 Rhododendron. 127.	53		4 Salvadora. 38.	73	
f 10 Rhodora. 127.	52		t 2 Salvia. 8.	26	
t 5 Rhus. 86.	259		24 Salvinia. 312.	1	
5 Riana. 64.	130		4 Samara. 36.	46	
t 5 Ribes. 66.	150		t 5 Sambucus. 87.	264	
24 Riccia. 313.	6		5 Samolus. 53.	61	
6 Richardia. 104.	52		10 Samyda. 129.	63	
21 Ricinus. 283.	72		13 Sanguinaria. 158.	6	
15 Ricotia. 197.	15		4 Sanguiforba. 35.	38	
5 Rinorea. 64.	129		5 Sanicula. 78.	212	
4 Rivina. 38.	72		4 Santalum. 38.	67	
t 17 Robinia. 219.	45		t 19 Santolina. 240.	41	
5 Roëlla. 52.	57		13 Saouari. 167.	72	
5 Ronobea. 54.	72		8 Sapindus. 118.	48	
5 Rondeletia. 53.	63		10 Saponaria. 131.	76	
5 Ropourea 55.	86		17 Saraca. 209.	2	
5 Roridula. 68.	156		5 Sarothra. 89.	277	
t 12 Rosa. 154.	28		13 Saracenia. 160.	18	
t 2 Rosmarinus. 8.	25		14 Satureia. 175.	3	
3 Rotala. 12.	11		20 Satyrium. 263.	2	
3 Rottbolla. 25.	69		7 Saururus. 109.	5	
10 Rourea. 135.	95		5 Sauvagesia. 68.	157	
4 Rouhamon. 39.	76		10 Saxifraga. 130.	71	
4 Roupala. 37.	53		4 Scabiosa. 29	5	
10 Royena. 129.	66		4 Scabrira. 30.	9	
4 Rubia. 32.	19		5 Scævola. 53.	67	
t 12 Rubus. 155.	29		5 Scandix. 83.	245	
19 Rudbeckia. 253.	83		6 Scheuchzeria. 107.	74	
14 Ruellia. 191.	93		22 Schinus. 293.	45	
6 Rumex. 106.	72		8 Schmiedelia. 116	39	
3 Rumphia. 12.	4		3. Schænus. 16.	32	
24 Rupinia. 315.	10		5 Schrebera. 76.	203	
4 Ruppia. 41.	97		14 Schwalbea. 183.	40	
t 22 Ruscus. 295.	62		2 Schwenkia. 7.	15	
5 Ruffelia. 78.	211		6 Seilla. 99.	28	
t 10 Ruta. 123.	21		3 Scirpus. 17.	36	
S.			10 Scleranthus. 131.	74	
5 Sabicea. 55.	84		19 Scolymus. 234.	19	
3 Saccharum. 19.	45		4 Seoparia. 35.	35	
4 Sagina. 41.	98		20 Scopolia. 268.	23	
21 Sagittaria. 278.	51		17 Scorpiurus. 220.	51	
5 Sagonea. 86.	260		14 Scrophularia. 186.	55	
20 Salacia. 266.	14		19 Scorzonera. 230.	3	
1 Salicornia. 2.	13		14 Scutellaria. 181.	30	
t 22 Salix. 287.	6		3 Secale. 25.	71	
			17 Securidaca. 210.	5	
			10 Sedum. 136.	99	

Classes.	Pages.	Genres.	Classes.	Pages.	Genres.
13 Segueria. 165.	59		13 Soramia. 161.	31	
14 Selago. 189.	75		t. 10 Sophora. 120.	1	
5 Selinum. 80.	225		t. 12 Sorbus. 151.	20	
5 Semecarpus. 86.	258		5 Souroubea. 65.	136	
11 Sempervivum. 144.	30		21 Sparganium. 272.	12	
19 Senecio. 245.	53		13 Sparrmannia. 160.	16	
7 Septas. 109.	7		t. 17 Spartium. 212.	20	
20 Serapias. 265.	4		5 Spathelia. 87.	265	
19 Seriola. 233.	14		10 Spergula. 139.	108	
19 Serriphium. 260.	111		4 Spermacoce. 31.	11	
21 Serpicula. 274.	25		19 Sphæranthus. 259.	106	
19 Serratula. 234.	21		24 Sphagnum. 309.	3	
14 Sesamum. 191.	91		5 Spigelia. 47.	35	
5 Sefeli. 84.	248		19 Spilanthus. 237.	30	
32 Sefuvium. 151.	21		22 Spinacia. 290.	26	
4 Sherardia. 31.	12		23 Spinifex. 296.	3	
5 Sheffieldia. 42.	49		t. 12 Spiræa. 154.	27	
5 Sibbaldia. 92.	292		24 Splachnum. 310.	7	
14 Sibthorpia. 190.	82		10 Spondias. 136.	96	
21 Sicyos. 286.	83		14 Stachys. 178.	15	
16 Sida. 205.	15		19 Stæhelina. 239.	37	
14 Sideritis. 176.	8		5 Stapelia. 73	189	
t. 5 Sideroxylon. 62.	123		t. 5 Staphylea. 87.	266	
19 Siegesbeckia. 252.	79		5 Statice. 89.	283	
10 Silene. 132.	79		10 Stellaria. 133.	80	
19 Silphium. 256.	91		8 Stellera. 115.	35	
10 Simaba. 126.	48		14 Stemodia. 190.	85	
21 Simarouba. 277.	44		21 Sterculia. 283.	73	
5 Simira. 54.	76		5 Steris. 75.	197	
15 Sinapis. 201.	26		t. 16 Stewartia. 208.	25	
13 Singana. 163.	52		20 Stilago. 267.	15	
5 Sipanea. 54.	70		23 Stilbe. 301.	33	
12 Siparuna. 277.	45		21 Stillingia. 284.	75	
4 Siphonanthus. 32.	20		3 Stipa. 23.	62	
4 Sirium. 36.	49		19 Stoebe. 260.	110	
5 Sison. 82.	236		13 Stratiotes. 168.	80	
15 Sisybrium. 197.	18		19 Strumphia. 260.	112	
20 Sisyrrinchium. 266.	12		4 Struthiola. 38.	68	
5 Sium. 82.	235		5 Strycnos. 60.	108	
13 Sloanea. 160.	21		t. 10 Styrax. 129.	62	
t. 22 Smilax. 291.	34		15 Subularia. 124.	4	
5 Smyrniun. 84.	251		10 Suriana. 137.	102	
23 Solandra. 299.	24		5 Swertia. 76.	206	
t. 5 Solanum. 58.	105		10 Swietenia. 124.	31	
5 Soldanella. 46.	22		16 Symphonia. 203.	6	
19 Solidago. 247.	56		5 Symphytum. 43.	7	
19 Sonchus. 231.	5		18 Symplocos. 229.	14	
12 Sonneratia. 145.	2		19 Synara. 236.	26	

DES GENRES.

337

Classes.	Pages.	Genres.	Classes.	Pages.	Genres.
t 2 Syringa. 4.		7	10 Tibouchina. 134.		85
T.			18 Ticorea. 227.		4
t 5 Tabernemontana. 71.	177		22 Tigarea. 294.		52
11 Taeca. 143.	26		t 13 Tilia. 161.		27
5 Tachibota. 86.	261		4 Tillæa. 41.		99
10 Tachigali. 121.	4		6 Tillandsia. 92.		2
4 Tachia. 36.	44		9 Tinus. 119.		3
19 Tagetes. 249.	66		10 Tococa. 128.		57
14 Taligala. 185.	48		5 Tocoyena. 48.		41
8 Taliffa. 112.	18		10 Toluifera. 123.		22
3 Tamarindus. 11.	3		4 Tomex. 36.		51
t 5 Tamaris. 87.	267		21 Tonina. 277.		40
14 Tamonea. 187.	63		4 Tontanea. 39.		82
22 Tamus. 291.	33		3 Tontelea. 13.		16
19 Tanacetum. 240.	44		11 Topobea. 142.		21
10 Tanibouca. 134.	86		5 Tordylium. 79.	217	
10 Tapirira. 136.	98		14 Torenia. 185.		52
5 Tapogoma. 54.	73		12 Tormetilla. 157.		36
5 Tapura. 47.	37		10 Touchiroa. 122.		12
13 Taonabo. 163.	50		8 Toulicia. 118.		52
17 Taralea. 211.	15		13 Tounatea. 161.		30
19 Tarchonanthus. 240.	39		5 Tournefortia. 44.		15
t 22 Taxus. 294.	57		12 Touroulia. 146.		6
5 Tektona. 62.	124		23 Tovomita. 303.		42
5 Telephium. 88.	270		14 Tozzia. 183.		41
23 Terminalia. 298.	13		5 Trachelium. 53.		60
13 Ternstroemia. 159.	13		6 Tradescantia. 93.		4
13 Tetracera. 167.	73		21 Tragia. 273.		21
12 Tetragonia. 152.	24		24 Tragionia. 313.		3
t 14 Teucrium. 174.	2		19 Tragopogon. 230.		2
1 Thalia. 2.	10		4 Trapa. 37.		62
13 Thalictrum. 171.	97		24 Tremella. 315.		9
5 Thapsia. 84.	249		13 Trewia. 160.		23
t 13 Thea. 164.	54		10 Trianthema. 130.		69
21 Theligonum. 278.	53		10 Tribulus. 125.		37
18 Theobroma. 227.	1		10 Trichilia. 124.		29
5 Theophrasta. 47.	34		24 Trichomanes. 308.		15
5 Thesium. 69.	164		21 Trigofanthes. 284.		78
15 Thlaspi. 195.	7		14 Trichostema. 181.		29
14 Thumbergia. 192.	101		19 Tridax. 252.		76
21 Thoa. 277.	48		7 Trientalis. 109.		1
2 Thouinia. 9.	30		17 Trifolium. 224.		61
10 Thriallis. 125.	38		6 Triglochin. 107.		75
14 Thymbra. 175.	4		17 Trigonella. 226.		63
t 21 Thuja. 282.	64		10 Trigonina. 122.		13
t 14 Thymus. 180.	23		13 Trilix. 158.		2
10 Tiarella. 131.	72		6 Trillium. 108.		78
			10 Triopteris. 135.		92

338 TABLE DES GENRES.

Classes.	Pages.	Genres.	Classes.	Pages.	Genres.
5	Triosteum. 56.	87	3	Vouapa. 12.	7
3	Triplaris. 27.	77	5	Voyria. 57.	100
21	Tripsacum. 272.	15		W.	
3	Triticum. 26.	73			
11	Triumfetta. 141.	14	3	Wachendorfia. 16.	25
13	Trolius. 173.	100	16	Waltheria. 202.	3
8	Tropæolum. 110.	1	13	Waria. 168	86
22	Trophys. 288.	13	3	Watsonia. 14.	21
6	Tulbagia. 94.	11	8	Weinmannia. 116.	41
6	Tulipa. 98.	23	3	Willichia. 12.	9
5	Turnera. 88.	269	11	Winterana. 140.	12
10	Turræa. 124.	30		U.	
15	Turris. 200.	24			
19	Tussilago. 244.	52	t 17	Ulex. 213.	23
21	Typha. 272.	13	t 5	Ulmus. 76.	200
	V.		24	Ulva. 316.	12
t 8	Vaccinium. 113.	29	3	Uniola. 22.	57
23	Valantia. 297.	11	13	Unona. 169.	91
3	Valeriana. 11.	1	19	Unxia. 246.	54
13	Vallea. 160.	17	16	Urena. 207.	22
22	Vallisneria. 286	4	21	Urtica. 275.	30
14	Vandellia. 190.	84	2	Utricularia. 7.	18
13	Vantanea. 163.	51	6	Uvularia. 97.	20
5	Varronia. 62.	119		X.	
17	Vatairea. 210.	6	21	Xanthium. 275.	33
13	Vateria. 163.	45	19	Xeranthemum. 243.	47
11	Vatica. 140.	8	8	Ximenia. 112.	23
5	Velezia. 76.	205	3	Xiphidium. 14.	22
15	Vella. 194.	2	13	Xylophia. 168.	83
23	Veratrum. 296.	2	20	Xyloppia. 269.	27
5	Verbascum. 57.	98	5	Xylophylla. 87.	268
2	Verbena. 7.	19	3	Xyris. 16.	31
19	Verbesina. 253.	80		Y.	
2	Veronica. 5.	11			
t 5	Viburnum. 86.	262	t 6	Yucca. 102.	40
17	Vicia. 217.	38		Z.	
t 5	Vinca. 70.	172			
19	Viola. 261.	116	24	Zamia. 303.	3
5	Virecta. 48.	45	21	Zanichellia. 271.	5
22	Virola. 292.	37	22	Zanonia. 290.	30
22	Viscum. 288.	15	t 22	Zantoxylum. 289.	21
11	Visnea. 142.	25	21	Zea. 272.	14
t 14	Vitex. 192.	103	19	Zinnia. 250.	68
t 5	Vitis. 67.	154	21	Zizania. 277.	41
2	Vochoy. 10.	31	2	Ziziphora. 8.	23
14	Volkameria. 192.	98	19	Zœgea. 254.	87
4	Votomita. 39.	75	20	Zostera. 270.	35
			10	Zygophyllum. 124.	33

Fin de la Table Latine.

Abécédairé 238. Acurnier 35

Ahouai 70
Agnanthe 188.

Ailes d'oiseau de faisan . . 172

Acomas à épis . &c . 62, 166. Alanguilan 168

T A B L E

F R A N Ç O I S E.

	Pages.		Pages.
A.		Acouci.	73.
Abéreme.	169	Acrostiche.	304
Aberemont.	307	Adanson.	205
Ablanier.	166	Adelie.	295
Aboutona.	170	Adenanthère.	124
Abricotier d'Amérique.	208	Adima.	68
Abricot.	160, 148	Admirable.	148
A. verd.	143	A. de Guyane.	165
A. sauvage.	162	A. du Pérou.	56
Abrotanum.	240	Adonis.	172
A. de Valence.	241	Adox.	118
Abfinthe.	275, 276	Ægilops.	297
A. Pontique.	241	Ægyphile.	36
Abutilone.	206	Æschynomene.	220
Abutte.	169	Æthuse.	83
Acacia.	300	Agalloche.	288
A. (faux)	219	Agaric.	317, 318
A. rose.	219	Agavé.	102
Acœna.	38	Agerate.	189
Acafou.	66	A. conyze.	239
Acajou.	119	Agripaume.	179
A. odorant.	124	Agrosteme.	138
Acalyphée.	128	Agyne.	286
Acanthe.	193	Aiault.	95, 94
Ache.	81	Aigremoine.	237, 142
A. de Montagne.	71	Aiguille du Berger.	83
A. des marais.	85	Ail.	95
A. antique.	210	A. de Chien.	101
Achira.	61	Aiové.	106
Achillée.	252	Aira.	21
Achyranthe.	68	Airelle.	113
A. rouge.	69	Aizoon.	153
Aciouta.	67	Ajou-hau.	228
Acmelle. (faux)	253	Ajonc.	213
Acnide.	290	Ajague.	174
Aconite.	166	Alaterne.	63
Acorus. (faux)	14	Alberge.	148
Acouroa.	212	Albuc.	98

	Pages.		Pages.
Alcanne.	113	A. d'Étiopie.	298
Alcanette.	113	A. purgatif.	284
Alcée.	206	Amasone.	294
A. rose.	207	Ambelanier.	71
Aldrovande.	91	Ambrette.	208
Aletris.	101	Ambroselle.	196
Alêne.	194	Ambrosine.	269
Algoide.	271	Ambrosie.	275
Algues.	312	A. sauvage.	194
Aliboufier.	129	Ambrevade.	218
Alizier.	150 149	Ambotay.	169
Alkekange.	58	Ambrome.	227
Allamand.	70	Ambroisette.	74
• Alleluya.	2, 137	Amelanchier.	150
Alliere.	197	A. de Virginie.	4
A. velar.	198	Amelle.	252
Alliette.	108	Amethiste.	8
Allionie.	30	Amiraca-ha.	53
Allophylle.	111	Amman.	37
Allirante.	168	Ammi.	82
Aloë.	102	A. (grand)	80
A. (grand)	102	Amomum.	58
A. Iris-Uvaria.	101	A. d'Espagne.	84
A. Pite.	102	A. d'Angleterre.	82
A. d'eau.	168	Amorpha.	213
A. de Plomb.	91	Amourette.	22
Alouchier.	150	A. de St. Christophe.	192
Alpin.	1	Amyrie.	112
Alpiste.	19	Anabase.	75
Alsiné.	134	Anacarde.	86, 119
A. des Alpes.	109	Anacampteros.	136
Alstroemer.	103	Anacycle.	251
Alstronie.	160	Ananas.	92
Althæa.	207	A. d'eau.	268
Alyffe.	196	A. aquatique.	168
Alyuque.	102	Ancistre.	10
Amadouvier.	318	Ancolie.	167
Amandier.	147	Andera.	89
A. de Guyane.	167	Andrachnée.	128
Amanoier.	70	A. d'Italie.	286
Amaranthoide.	75, 69	Andropoge.	296
Amaranthe.	276	Andromede.	128
A. argentée.	68	Andrille.	233
A. de Thouin.	69	Anemonoide.	170
A. des Indes.	68	Anemone.	170
A. arbre.	290	Anette.	85
Amasone.	193	Angélique.	82
Amandier.	147	A. épineuse.	89

Amanite 318.

Ambroisie 76

Alspice 157

Alvarde 18.

Andarese 188

	Arbre d'ambre	301.
Angrec		265
Anguine		284
	Arbre à baton	64, 63
	A. . à bouton	56.
	A. . à cerise	35
	A. . à Cotton de soye	205
Anotta	A. . de Baume	298.
	A. . à calebasse	188
Antheric	A. . à franges	4.
Apalanche		105
	A. . de la myrrhe	112
	A. . de navire	282
	Arbre à poix	281
	A. . à prunes de damas	62

	Pages.		Pages.
A. de Bohême.	84	A. (faux)	129
Angourie.	271, 285	Arbre d'Afrique.	106, 114, 125, 161, 245
Anibe.	110	A. d'Æthiopie.	212
Anil.	85	A. du Mexique.	160
A. doux.	85	A. d'Amboine.	303
A. sauvage.	89	A. de Judée.	121
A. d'Afrique.	82	A. Ste. Lucie.	149
A. étoilé.	168	A. de St. Jean.	302
Aniraca.-ha.	56	A. triste.	3, 274
Anona.	169	A. de St. Thomé.	121
A. à fes. de Laurier.	160	A. porte Pepin.	126
A. de Jamaïque.	62	A. porte œuf.	273
Auserinne.	74. 156	A. à fruit conique.	28
Anthemide.	251	A. porte bayes.	129, 135
Anthelmie.	47	A. à fleur en Rose.	127
Anthocere.	313	A. porte Raisin.	117
Anthosperme.	301	A. à beau fruit.	28
Antholyte.	14	A. d'or.	28, 127
Anthora.	166	A. d'argent.	214, 28
Anthoxanthe.	10	A. de santé.	123
Anthistri.	25	A. divin.	65
Anthyllé.	214	A. toujours verd.	169
Antichore.	111	A. de Tanésie.	258
Antidesme.	290	A. de soie.	300
Antithora.	166	A. aux filiques.	187
Antoinette.	111	A. à l'Indigo.	120
Apalachine.	87, 105, 64	A. de Lys.	168
Apalatier.	122	A. à feuilles d'Anis.	125
Apariné.	32	A. rampant.	127
Aparinelle.	31	A. à Resine.	229
Apeyba.	161	A. Châteignier.	167
Aphac.	217	A. à Bays.	140
Aphane.	40	A. de Fumier.	11
Aphyllanthe.	95	A. Ferrugineux.	127
Aphytre.	202	A. à Cochenille.	145
Api.	152	A. aux Savonettes.	118
Apios.	143	A. de Vie.	282
Aplude.	297	A. de Cacao.	227
Apocin.	72	A. aux Vernis.	298, 86
Aponogete.	109	A. de Zeyland.	9
Apotique.	108	A. glutineux.	61
Aquartie.	33	A. venimeux.	86, 283, 284
Aquilicie.	67	A. à Parasol.	61
Arabis.	199	A. précieux.	228
Arachis.	215	A. précoc.	167
Aralié.	89	A. pet.	284
Arbrous.	193	A. poire.	106
Arboufier.	128		

	Pages.		Pages.
Arbre à 3 feuilles.	36	Arouaou.	111
A. Royal.	263	Arouffe.	218
A. Roseau.	296	Arèche.	3
A. aromatique.	147, 283, 260	Artedié.	79
A. qui tue.	60	Artichaux.	236
A. épineux.	219	A. de Jérusalem.	285
A. du Paradis.	296	Artocarpe.	270
A. à la Galle.	86	Arube.	88
A. à tête de Scolimus.	28	Arum.	269
A. d'Amour.	121	A. d'Æthiopie.	270
A. à Fièvre.	228	Asarine.	184
A. odorant.	112	Asclepiade.	73
A. de Laque.	139	Aspergè.	100
A. de Corail.	211	A. à fes. de Mirte.	108
A. cendré.	260	Asphalatte.	213
A. aux Cocqs.	293	A. de Siberie.	219
A. des Cabarets.	219	Asphodelle.	99
A. du Diable.	284	Asprèle.	303
A. blanc.	228	Assa-fætida.	81
A. de Mai.	302	Aspic.	176
A. à fruit sous la fe.	28	Aster.	243, 246
A. de Suif.	282	A. d'Athenes.	243
A. de Volkamere.	119	A. de Raguse.	244
A. de Neige.	4	A. d'Afrique.	248
Arbuste de Zeyland.	30	A. jaune.	249
Arcaba.	127	Asterette.	253
Archangelique.	177	A. de Virginie.	256
Arctope.	301	Astragale.	223
Ardoin.	64	Astrance.	78
Areca.	320	Astre de Venus.	317
Aretié.	45	A. odorant.	290
Arethuse.	265	Atamasco.	95
Arête Bœuf.	214	Athamante.	80
Arête sang.	297	Athanasie.	240
Argalou.	63	Atimoute.	121
Argemone.	159	Atragene.	171
Argentine.	156	Atrape-mouche.	138, 126, 133
Argouffe. ier.	289, 284	Albepin ou Aube-Epine.	150
Argophylle.	66	Aubergine.	59
Aristolochie.	268	Aubifoin.	255
Arivoa.	146	Aune.	274
Armarinte.	81	A. noir.	63
Armoise.	241	Aunée.	248
Arnic.	249	Aurone.	241
Aroche.	298	Ave. ine.	280
A. puante.	74	A. purgante.	283
Arounier.	9	Averroes.	135
Aroura.	135	Avicene.	193

Arbre d'oseille 128.
 A.. à trompette 287
 A.. à tanner 298
 A.. à serpent 62
 A.. à vis 268
 A... immortel 211.

A.. de la verge d'or 76

aseyre 229.

Athiminier 169

Arctione 234.
 Arec 320

Astroin 290

Argan 62
 Arguse 44.

Armaselle 60

Avoira ou aouara . . . 320

Basella 89

Basile 97

Bassombe 103

Bacchante 243

Badamier 298

Balle 1

Baume de Copahu 129

Baume de la Mecque
de judée, de Syrie, . .
blanc 112

Balsamier 112

Bangue 290

Baquois 286

Béjuc 12

Ben 123

FRANÇOISE.

	Pages.		Pages.
Avocat.	119	Barbotine.	241
Avoine.	24	Barbouquine.	230
A. des Chiens.	277	Barbue.	25
Avoinette.	24	Bardane.	234
Avonou-ya.	126	B. (petite)	275
Avron.	24	B. d'Amboine.	141
Axyrie.	273	Barlere.	191
Ayen.	267	Barnade.	235
Aytonne.	203	Barrington.	208
Azalée.	48	Barrere.	89
Azaret.	239	Bartlie.	182
Azerolier.	150	Basilique.	181
Azier.	55	B. (grand)	177
A. Macaque.	127	B. sauvage.	119, 180
		Bassi.	140
B.		Bassove.	60
Bæckée.	115	Barate.	49
Bacinet.	173	Batis.	288
Baccharie.	243	Baveole.	255
Bacile.	80	Bauhin.	121
Bacobe.	296	Baume.	p ^t . 282, 177
Bacope.	48	B. du Péroux. (faux)	224
Badianne.	168	B. Coq.	241
Bagnaudier.	216, 93, 219	B. d'Egypte.	112
Bailliére.	257	B. à Cochon.	289
Bain de Notre-Dame.	29	B. des Indes.	112
Balifier.	1	Baumier Copal.	280
B. (petit)	296	B. du Pérou.	292
Ballore.	178	B. des Alpes.	127
Balotin.	228	B. de Gileade.	281
Baltimore.	256	Beauharnois.	158
Bambou.	24	Beaufruit.	33
Banare.	161	Bec de Grue.	204
Banistère.	135	Befare.	140
Bankié.	37	Behen.	255
Bannanier.	296	B. blanc.	232, 233
Baobabe.	205	Belladonne.	95
Barbeaux.	255	B. à fruit noir.	58
B. Arbre.	239	Belle-Dame.	95. 298
Barbarine.	198	B. à Voir.	74
Barbe de Jupiter.	215	B. de Jour.	50
B. de Jupiter Arbre.	213	B. de Nuit.	50, 56
Barbe d'Homme.	296	Bellis.	249
B. de Vieillard.	171, 230	Bellone.	53
B. de Bouc.	230	Belfamine.	262
B. de Chèvre.	319, 154	Belveder.	74
B. de Renard.	223	B. blanche.	288
Barbe de Moine.	40	Benjoin.	298, 84

	Pages.		Pages.
Benoîte.	157	Bois blanc de l'Inde.	187, 62, 275
Benzoen.	282	B. à Calumet.	277
B. Laurier.	119	B. de Dard.	299
Berce.	81	B. des Molucs.	282
Bercoy.	185	B. de Banbou.	24
Bergamotte.	227, 228	B. à Cotelette.	187, 46, 192
Berger.	124	B. jaune.	63, 168, 187, 275
Bergius.	137	B. jaune. (faux)	64
Berle.	82	B. de Guitarre.	187
Bermudiane.	166	B. d'Ecorce.	168
Beslere.	185	B. Punais.	35
Bertier.	55	B. Puant.	122, 146, 129
Betoine.	178	B. Baguette.	117
B. de montagne.	249	B. de Sappan.	122
B. d'eau.	186	B. Pliant.	121
B. d'Inde.	6	B. de Santé.	123
Betrave.	74	B. Mèche.	102, 161
B. d'Egypte.	203	B. de Corne.	140
Bétulle.	280	B. verdoyant.	119
Bette.	74	B. Précieux.	119
B. Poirée de Crête.	107	B. d'Encens.	111
Beuré.	151	B. de Capitaine.	134
Bigarade.	228	B. de Jamaïque.	124
Bignon.	187	B. Nephretique.	123
Biscutte.	197	B. de Natte.	104
Biferule.	223	B. de Cedre.	110
Bisnagarde.	286	B. Chandelle.	100, 187, 102
Bistorte.	117	B. Rouge.	64, 135, 162
Blairie.	33	B. d'Inde.	124
Blanchette.	74, 11	B. de Renette.	112
Blanc.	299	B. Sarmenteux.	61
B. d'eau.	160	B. de Sang.	229, 124
Blaké.	140	B. de Role.	106
Blasie.	313	B. de Gui.	115
Blattaire.	57	B. Jolie.	115
Blechnue.	305	B. de Quassie.	125
Bled.	26	B. de Couleuvre.	287, 60
B. des Vaches.	182	B. de Cabris.	30, 62
B. noir.	117	B. du Brésil.	123
B. de Turquie.	272	B. à Lardoire.	65
Blette.	3, 74, 276	B. de Gaulette.	55, 66, 47, 32
Blueft.	255	B. de Lettre.	62, 279
Bobar.	19	B. de Champeche.	124
Boccone.	139	B. de Merle.	64, 65
Boerhave.	2	B. Marguerite.	61
Bois à flèche.	299	B. Dartre.	229
B. Batiste.	229	B. de Fer.	36, 62, 219
B. à Ennivrer.	221	B. Bale.	124
		Bois	

	Bois d'aigle	288	
	Bois d'aloës 61.	288	
	Bois Cabril	36	
Berbouset	295	Bois de fer	36
Berceau de vierge	171	B. . . de savane	188
		B. . . de mafoutre	290
		B. . . de sang	64
		B. . . de serpent	287
		B. . . de Madere	79, 124
Betoua	298	B. . . de Rhodoe	112
		B. . . Marie	161
		B. . . de soie	159
		B. . . de nicarague	124
		B. . . sanglant	124
		B. . . d'écorce	168
Bihai	68.	B. . . de plomb	115
		B. . . épineux jaune	290.
		B. . . de baume	282
		B. . . de laurier	282
		B. . . d'huile, ou de Dames	135

Blegne 305

Boisivrant 211

Bois noir du Malabar. .300 Brayes de cocu. . . .45

Bouati - - - - - 298

Bulbocode. 95

Bouton rouge - - - - - 121

B. . . . de bachelier. . . . 138

Busserole - - - - - 128

Bu tonic - - - - - 208

	Pages.		Pages.
Bois Macaque.	128	Branc-Ursine.	193
B. Tabac.	32	Branc. (fauce)	81
B. à Bouton.	29	Brathe.	167
B. d'Acoffois.	229	Bréd.	276
B. de l'Ostau.	54	Brid-Gras.	21
B. à la Fièvre.	229	Brinvillier.	47
B. Laitéux.	62	Brise-os.	100
B. Creux.	48	Brocolis.	200
B. de Lance.	47	Bromelie.	92
B. Immortel.	211	Brossiefe.	104
Bonduc.	123	Brossette.	57
Bon Chretien.	151	Brosse à Rouge.	235
B. Henri.	74	Brossiere.	296
B. Homme.	57	Brouwallie.	190
Bonne la Nuit.	291	Brown.	205
Bonnet de Prêtre.	65	Brugnon.	148
Bonnet d'Electeur.	285	Brûlante.	137
Bontie.	193	Brunie.	65
Boucage.	85	Brunsefe.	62
Bouclier.	196	Bruyere.	113
Bouleau.	274, 280	B. d'Étiopie.	65
Boulet à Canon.	162	B. Marine.	316
Boulette.	259, 309	B. du Cap.	33
Bouillon blanc. p ^r .	45, 57, 179	Bryone.	285, 311
Bourbon.	212	B. blanche.	35
Bourbonoise.	138	Bubon.	82
Bourcette.	11	Buchner.	190
Bourdaine.	63, 87	Bucide.	129
Boureau des Arbres.	64	Buddleje.	34
Bourg-Epine.	63	Buffone.	40
Bourgene.	63	Bugle.	174
Bourgonie.	300	Buglose.	46, 42
Bourgogne.	221	Bugrande.	214
Bourache.	43	Buis.	274
Bourrierie.	62	Buiffon ardent.	150
Bourse à Judas.	195	Buibeux.	95
B. à Pasteur.	195	Bulbonac.	195
B. à Berger.	195	Bunia.	201
Bouton d'or.	173	Buparitie.	207
B. du Levant.	242	Burcere.	129
B. d'argent.	172, 242	Butman.	93
B. blanc.	242	Burfere.	105
Bossée.	76	Butome.	120
Botrys.	74, 174	Butonne.	146
Boyeaux de Chat.	316	Buttnere.	64
B. du Diable.	291	Buxbaume.	310
Brabeje.	298		

		Pages.		Pages.
C.			Canarine.	105
			Candelabre.	71
Caapeba.		295	Cannelle.	140, 169
Cabaret.		139	Cannacorus.	1
Cabombe.		106	Cannamelle.	19
Cacao.		227	Canneficier.	121, 122
C. sauvage.		163, 209	Canneberge.	113
C. Henriette.		127	Canne.	269, 1, 2
Cacatin.		36, 127	C. de Jai.	103
Cachimant.		169	C. blanche.	24
Cacoucier.		135	C. d'Inde.	269
Cadelaris.		68	Cantaloupe.	285
Café.		54	Caoutehon.	277
C. du Diable.		110	Capilaire d'eau.	3
Caille-Lait, blanc & jaune.		32	C. de Fontaine.	307
Cainitier.		62	C. doré.	305
Calabure.		159	C. noir.	306
Calament.		21, 103, 180	C. de St. Domingue.	308
C. (faux)		14	Capnoide.	209
Calamaje.		309	Capette.	263
Calamus.		103	Caprier.	125, 158
Calbasse.		284	Capuchon.	269, 209
Calbassier.		188, 205	Capucine.	110
Calée.		240	Capucin. (faugé)	9
Callé.		270	Capronier.	155
Calophylle.		161	Caprique.	60
Caligni.		47	Capure.	105
Calinier.		162	Caracolles.	215
Calicarpe.		33	Caragagne.	219
Callifié.		16	Carambole.	135
Caltha.		257	Caranda.	70
Calumet.		277	Carape.	162
Calville.		152	Carapiche.	54
Calycanthe.		257	Caravate.	265
Camaringue.		288	Carcapulli.	159
Camara.		188	Cardamine.	197
Camboge.		159	Cardamome.	1
Cambrouse.		24	Cardasse.	145
Camelée.		12	Carde-Poiré.	75
Camelie.		208	Cardiaque.	179
Cameline.		194	Cardiere.	29
Camerier.		71	Cardinal.	261
Camerifier.		55	Cardon.	236
Camomile.		251	Carline.	236
Campanule.		51	Carmantine.	6
Camphrée.		12, 39, 240	Carisse.	70
Canami.		257	Carnilet.	133
Canarie.		290, 162	Carniolet.	132

canche 21.

candy-tuff 196

cachou 300

cactier 145

canthium 70.

caffeyer 54

calac 70

calaba 161

Capitan 268

Calambac 288

calceolaire 7.

Campanette 95

carang 168.

canarium 290

Casse-pots 60

Cassumthiar 3

Chaddock 228

Chalef 38

Champac 169

Chamire 199

Cedrel odorant 66

Charagne 271

Celandine 159

	Pages.		Pages.
Carniolle.	185	Centauree.	77, 254
Caroline.	209	C. Jaune.	89, 112
Carotogo.	185	Centaurelle.	34
Carotte.	79	Centinode.	117
Caroubier.	302, 11	Centuncule.	35
Carouge.	302	Ceratocarpe.	271
Carpesie.	243	Cerasite.	138
Carthame.	237	Cerathophille.	278
Carvi.	85	Cerbere.	70
Caryocar.	167	Cercote.	111
Caryocostine.	140	Cerfeuil.	83
Caryote.	320	Cerifette.	58
Cascarille.	282	Cerisier.	87, 149
Casse.	121	C. des Alpes.	55
C.-Pierre.	130	C. d'Amérique.	134
Cassin.	87	C. d'Afrique.	87
Cassipourier.	157	Cerofle.	83
Cassis.	67	Ceropege.	71
Castille.	192	Cerfise.	230
Castorea.	192	Ceteraque.	306
Casque.	312	Chamœiris.	14
Casuarine.	271	Chamarothe.	135
Cassyte.	119	Chameleon.	236, 237
Cataire.	176	Champignon.	271, 317, 318
Cataleptique.	180	Chanffie.	319
Catalpe.	187	Chanvre.	238, 253, 290
Catane.	1	C. aquatique.	237
Catanancée.	234	Chantrelle.	217
Catapuce.	143	Chapeau d'Evêque.	35
Caresbie.	32	Chardonette.	236, 237
Cathrinette.	155	C. gommeuse.	29, 236
Cathartique.	90	Chardon.	236, 235
Catiang.	216	C. étoilé.	256
Catingue.	146	C. aquatique.	293
Cature.	288	C. béni.	159, 235, 237
Ceanothus.	235	C. à cent têtes.	77
Ceanothier.	64	C. laiteux.	255
Cecacul.	79	C. prisonnier.	237
Cecropie.	287	C. de Portugal.	236
Cédra.	228	C. à foulon.	29
Cedre.	224, 282	C. roulant.	77
C. du Liban.	281	C. de la Pouille.	254
C. de la Ravanne.	66	Charé.	271
C. d'Espagne.	111, 294	Charme.	280
Céleri.	85	Charmille.	280
Cenelle.	274	Charpentaire.	99
Celse.	186	Chasse-Bosse.	46
Cephalante.	29	C.-Puces.	158, 167

	Pages.		Pages.
Châtaignier.	283, 167, 280	Christophoriane.	158
Châtaigne.	37, 125	Chrysobalane.	149
Chausse-Trape.	256, 173	Chryfocome.	239
Cheiri.	198	Chrysofplenie.	130
Chelidoine.	139, 159, 172	Chryfogone.	257
Chêne.	74, 278, 279	Christrie.	302
C. marin.	316	Churle.	98
C. (petit)	175	Ciboulette.	96
C. François.	129	Cicca.	274
Chênevie.	290	Cicutine.	204
Chenille.	220	Cierge.	145
Chenulle.	18	Ciguë.	80, 83
C. de Montpellier.	233	Cimicifuge.	167
Cherlere.	134	Cinanche.	72
Chesneau.	175	Cinerre.	247
Cheveux de Vénus.	308	Cinet.	3
Chevreuse.	148	Cipone.	163
Chevrefeuille.	35, 55, 105	Cipré.	282
Chevrette.	188	Cipure.	16
Chevrin.	287	Cirier.	289
Chervi.	85, 82	Cissampelle.	295
C. (faux)	79	Cissus.	35
Chery-dukc.	149	Ciste.	164
Chicomore.	299	C. (faux)	88, 130
Chicorette.	233	Citronelle.	241
Chicorée.	234	Citronier.	227
Chicot.	123	Citrouille.	285
Chiendent.	26	Civette.	95, 96
C. odorant.	10	Clandestine.	183
C. de Barcelone.	23	Clathrue.	318
C. des Crapeaux.	104	Clavaire.	319
C. à panicule.	21	Claytonie.	68
C. marin.	270	Clibaldie.	276
C. de Marseille.	34	Clematite.	171
Chigonier.	111	Cleomme.	202
Chiococca.	54	Cleone.	182
Chipa.	111	Clerodendrum.	192
Chironie.	61	Clethra.	128
Chiroui.	82, 85	Cliffor.	293
Chocolat.	227	Clitorie.	216
Chondrille.	231	Clompan.	220
Chore.	112	Cloux de Girofle.	164
Choux.	200	Clutié.	295
C. de Chien.	201, 278, 292	Clusie. r.	298
C. marin.	50, 201	Clymene.	217
C. du Brésil.	269	Cneorum.	115
C. Caraïbes.	269, 270	Cnichaut.	237, 236
C. sauvage.	199	Coapoiba.	298

Chenal 194

Chene noir d'ameriq. . . 187

Ciboule 95

ciche 218

cicutaire 83

Clavaliér 290

Chinacacha 64

choin 16

clochette 45

choucalte 270

cloche 93

chou palmiste 320

	Copahu	282
Codapail		268.
Cocrete		182
Coeur de St Thomas		300
	Coqueluchiole	19
	Coquemollier	47
Cohyne		188
Colli		100, 101
Colombine	167.	Corete 165
	Corinde	318
	Cornifle	278
Conanam		320
Condori		124
Conori	64.	Cotelet 187
	Couis	188

	Pages.		Pages.
Cocœcipfile.	36	Copaia.	187
Coccolobe.	117	Copaifere.	129
Cochêne.	151	Copalin.	86
Cochlearia.	195, 196	Copallier.	121
Cocos.	320	Coprosme.	79
Codier.	116	Coque.	293
Codon.	123	Coquerelle.	58
Cœur de Bœuf.	169	Coquelourde.	170, 138
Coignassier.	151	Corail.	60
Colchique.	95, 108	C. musqué.	314
Col de Cigogne.	204	C. noir.	319
Coldenye.	41	Coracan.	22
Colimaçon.	226	Coralinne.	315
Collinson.e	9	Corbeille d'or.	196
Colocasse.	269	Corboviré.	224
Colombiere.	30, 204	Corchorus.	165
Colpoon.	65	Cordiline.	101
Coloquinte.	285	Coreopse.	254
Colfat.	200	Coriandre.	83
Columné.	193	Coris.	56
Coluvrine.	268	C. jaune.	229
Comaret.	157	Cormier.	150, 151
Concombre.	284, 285	Cornard...ret.	185
C. sauvage.	271	Corne de Cerf.	34, 195
C. de Barbarie.	285	C. d'Abondance.	19
C. des Prophetes.	285	Corneille.	46
Comete.	38	Corniche.	125
Commeline.	16	Cornouiller.	35
Comocladie.	12	C. mâle.	119
Compagnon.	138	C. de Zeyland.	113
Comum.	82	Cornuet.	237
Conami.	294	Cornutus.	188
Conceveibe.	294	Coronille.	220
Coni.	188	Corossole.	169
Conna-Vignette.	15	Corrigiole.	88
Connarie.	203	Cortuse.	46
Conobe.	186	Corymbie.	262
Conocarpe.	56	Corynocarpe.	66
Conohorie.	64	Costus d'Amérique.	131
Conora-Antegri.	161	Cotinus.	86
Conscude.	249	Coton.	207
C. (grande)	43	Cotule.	150, 151
C. (moyenne)	174	Cotyledon.	91
C. Royal.	166	Cotylée.	130
Contrayerva.	256, 224	Coublande.	299
Contre-Poison.	237	Coudrier.	280
Conyse.	243	Coulvrée.	285
C. mâle.	244	Coumarourana.	211

	Pages.		Pages.
Coumarou.	211	C. de Loraine.	145
Coumété.	146	C. de St. Jacques.	95
Couperose.	124	C. de Chevalier.	125
Coupie.	156	C. de St. André.	229
Coupi.	227	Cro de Chien.	59, 63
Couquerecou.	168	Crotone.	282
Couratari.	163	Croute.	319
Courbari.	121	Crucianelle.	32
Courge.	284	Crystaline.	152
Couronne Royale.	97	Cucubale.	132
C. du Soleil.	253	Cujete.	188
C. Impérial.	97	Cuisse de Coq.	150
Couscou.	296	Culene.	224
Couscoute.	81	Cumin.	40, 82
Cousin.	297	C. (faux)	138
Couffapier.	307, 303	Cumille.	8
Couffari.	39	Cunonie.	129
Couffinette.	113	Cupanie.	283
Coutarde.	76	Cupidonne.	234
Coutare.	106	Curatelle.	165
Coutoubée.	36	Curcas.	283
Cracca.	217	Curcumin.	2
Crampire.	59	Curage.	117
Crande Bretagne.	195, 196	Cuscute.	40
Crapaudine.	176, 204	Cuscute à fruit.	119
Crapoufiere.	128	C. des Arbres.	93
Craffanne.	151	Cussonie.	85
Craffula.	91	Cuve.	45
Crateve.	140	Cyanelle.	99
Crenée.	156	Cycade.	303
Crepiniere.	105	Cycas.	303
Crepie.	233	Cymbalaire.	184
Cresse.	75	C. d'Orient.	131
Cresson.	197	Cymbarine.	185
Cresson de Para.	237	Cymin.	82
C. de Roche.	130	Cynanchine.	31
C. Alenois.	195	Cynocrambe.	278
C. sauvage.	200	Cynoglose.	42
Crête.	312	Cynomette.	123
C. marine.	288, 80	Cynomore.	271
C. de Coq.	68, 221, 42, 182	Cyrille.	66
Cretelle.	22	Cytine.	268
Criste-Marine.	2, 80	Cytilé.	194, 218
Croisette.	32, 298	C. blanc.	226
C. du mont-Appenien.	77		
C. des Mures.	297		
Croix de Malthe.	125		
C. de Jérusalem.	138	D.	
		Daboecie.	114

Couronne de moine . . . 235

Coutoubou 257.

Cranson ou Cram . . . 195

Cresson de Sciastique . . . 195

Cypriès d'été 76

Dorine 130

Dalée 190

Dame de nuit 60

Dame de jour 60

Dames nues 108

Danaïde 20

Daphnor 192

Datte des Indes 301

Dragée 1

Dragon 269

Durelin 279

Ecorce de Winter 169

Doigts des Dames 214

	Pages.		Pages.
Dactier.	320	Dorie.	245
Dactylle.	22	Dormeuse.	233
Daie.	126	Doronique.	225, 249
Dalbergé.	210	D. d'Allemagne.	245
Dalechamp.	282	D. des Indes.	255, 213
Damafonie.	109	Dorstenique.	38
Dam-d'onze heures.	98	Double scie.	223
D. Aubert	148	D. feuille.	264
Damas blanc.	148	Douce-amere.	59
Damier.	97	Doucette.	11
Daphné.	115	Douve.	172
D. (faux)	32	Doyenet.	151
Daquejoabite.	270	Drabe.	194
Dartier.	210, 270	Draco.	100
Dastisque.	293	Drimy.	160
Dauphine.	148	Droue.	23
Decumarie.	140	Dryas. de	157
Deguele.	211	Dryoptere.	307
Delime.	163	Drypis.	75
Delphinette.	166	Dripie.	88
Dentaire.	197	Durant.	192
Dent de Lion.	232, 230	Durette.	21, 23
Dent de Chien.	97	Durie.	228
Dentelaire.	48	Duroyé.	104
Dialie.	4		
Dianthere.	6	E.	
Diappenfe.	45		
Diapré.	148	Ebenier.	214, 215
Dictame.	178, 179	E. vert. et noir.	187, 301
D. blanc.	123	E. (faux)	213, 218
Dierville.	55	Ecbolie.	6
Digitale.	180, 183, 186	Echalote.	96
Dilatre.	16	Echinophore.	78
Dillene.	168	Echites.	71
Diodié.	31	Eclaire.	159
Dioscoride.	291	Eclipte.	252
Diosme.	65	Ecuelle d'eau.	5, 77
Disandre.	109	Eglantier.	154
Dirque.	115	Egoprie.	271
Discipline de Religieuse.	276	Ehrette.	62
Disse.	265	Ehrhar.	104
Dodar.	191	Elais.	320
Dodecase.	139	Elate.	320
Dodonée.	112	Elatine.	118
Doitier.	186	Eléocarpe.	162
Dolichote.	215	Elutere.	295
Dompte venin.	73	Eluterienne.	282
Doradille.	306	Elyme.	25

	Pages.		Pages.
Embotherie.	38	Espargoutte.	139, 251
Embrette.	254	E. (faux)	27
Empetré.	288	Esparfette.	221
Emosse.	185	Espautre.	26
Encens.	82	Espatule.	13
Encensier.	8	Estragon.	241, 259
Endive.	234	Esturgon.	26
Enourou.	166	Esule.	143, 144
Enaule-Campane.	248	Ethulie.	238
Epacrie.	51	Etiepe.	23
Epatique.	312, 313	Etrangle Chien.	72
Eperne.	120	Etoile.	49
Ephemere.	16, 93	Eucle.	293
E. d'Afrique.	5	Eugene.	146
Epicee.	281	Eupatoire.	189, 237, 238
Epidendre.	265	E. de Mesué.	252
Epi-fleuri.	108, 178	E. de Pluknet.	56
E. de la Vierge.	98	Euphorbe.	143
E. de lait.	98	Euphrase.	182
E. d'eau.	41	Eve.	39
Epigée.	128	Evolvulle.	89
Epinard.	3, 74, 290	Evonymoides.	64
E. des Juifs.	165		
E. d'Amérique.	89		
E. fraise.	298		
E. de Cayenne.	139		
Epine blanche.	150		
E. noir.	148		
E. jaune.	234		
E. de Bouc.	223		
E. de Christ.	63		
E.-Vinette.	105		
Epithym.	40		
Eponge d'eau.	317		
Epurge.	143		
Erable.	299		
Eramthemo.	4		
Eresipel.	319		
Ereunai.	73		
Erigere.	244		
Erinée.	189		
Eriocaulle.	26		
Eriocéphale.	259		
Eriothale.	56		
Ers.	216		
Erville.	218		
Escallonie.	66		
Escarbot.	125		
		F.	
		Fabago.	125
		Fagon.	125
		Faine.	280
		Falkie.	106
		Faramier.	39
		Fard.	315
		F. à filet.	317
		Faseole.	215
		Fau.	280
		Fausille.	210, 220
		Faux Ciste.	164
		F. Café.	283
		F. Platane.	299
		Felouve.	10
		Felouque.	159
		Fenouille.	81, 85
		F. Tortue.	84
		F. marine.	80
		F. de Porc.	80
		Fenuegrec.	224, 226
		Fer à Cheval.	220
		Ferule.	81
		Ferrare.	266

Etoile de Bethlehém . . . 98

Éperon de Cocq 262

Épice 157

Épine de Lys 32

Érinace 318

Écane-Clouques 295

Feuille d'eau 46. fleur à trompette . 62 . 187.
Feu d'Egypte 269

Fève du Diable 158
Feuilles de velours 295

Foin 21
Figue infernale 159
Flocons d'or 239, 240
Fooraha 161

fleur étoilée . (1^{re} col) . 98
fl. immortelle de l'aigle . 262
Fleur de noel . (1^{re} col) . 173

	Pages.		Pages.
Festugue.	23	F. de Coucou.	138
Feuille percée.	270	F. de Jupiter.	131. 138
F. retournée.	253	F. d'Adonis.	172
F. Grasse.	91, 136	F. de Constantinople.	138
Fève de Marais.	218	F. Musqué.	118
F. d'Egypte.	160	F. de Crapeau.	73
F. de Treffle.	120	F. des 12 Divinités.	46
F. de St. Ignace.	60	F. de Vénus.	30
F. épaisse.	136	F. Impie.	205
F. de Malac.	119	F. d'une heure.	208, 207
Fevrolle.	218	F. du Soleil.	249, 165, 253
Fevrier.	123	F. d'Amboine.	262
F. (grand)	301	F. du Cardinal.	50
Feville.	290	Foirolle.	292
Ficoide.	152, 153	Folette.	298
Fiel de terre.	77, 209	Folle Femelle.	262
Figuier.	302	Fontinale.	310
F. de Papaye.	287	Forskæhlée.	139
Figue marine.	153	Forstere.	266
F. de mer.	152	Fortunée.	192
F. d'Inde.	145	Fothergille.	165
F. de Surinam.	287	Fouche.	302
F. Bannane.	296	Fouefne.	280
F. d'Adam.	296	Fougere. 303, 304, 305, 306,	
Filague.	259	307, 308, 309	
Filiculle.	307	Fouteau.	280
Filet à Raifeaux.	317	Foyard.	280
Filipendulle.	154	Fraciniere.	156
Fistulaire.	183	Fragon.	295
Flamme.	16	Fraisier.	155, 156
F. d'Allemagne.	14	F. rouge.	126
F. de Montpellier.	171	F. Arbre.	128
Flambeau.	145	Framboisier.	155
Flèche d'Inde.	2	Frambasin.	181
Fleur de Pâques.	170	Franca.	106
F. de la Passion.	267	Franchipanier.	71
F. du Grand-Seigneur.	254	Frankenie.	106
F. de Miel.	193	Fraxinelle.	123
F. St. Jacques.	245	Frêne.	301
F. de Lair.	266	F. épineux.	290
F. des Indes.	266	Fritilaire.	97
F. du Ciel.	315	Fromager.	205
F. humide.	317	Fromentale.	24, 25
F. d'eau.	317	Froment.	26
F. de Jaloufie.	275, 68	F. (faux)	25
F. infecte.	269	Fruit du Soleil.	142
F. d'un Jour.	103, 93	F. de Pain.	270
F. de Nuit.	50	F. à 4 angles.	140, 152

	Pages.		Pages.
Nuit empoisonné.	70	Gazon d'Olimpe.	89, 90
Raisonnant.	273	G. d'Espagne.	90
F. d'Oublon.	280	Genepie.	241
F. de Ricin.	295	Genêt.	213, 212
Frutiller.	156	G. épineux.	213
Fuchsi.	112	Genestrole.	219
Fuirene.	18	Genette.	212
Fumane.	164	Genevrier.	294
Fumetere.	209	Genevrier doux.	288
Fufain.	65	Genipanier.	60
Fufanne.	299	Genouillet.	101
Fufene.	65	Gentiane.	89, 76
Fusté.	86	Geofroy.	219
		Geraine.	203, 204
G.		Gerard.	183
Gadelier.	67	Germandré.	175
Gahnie.	106	Gérosle.	164
Garnier.	121	Gesnere.	184
Galant de Nuit.	60	Gesse sauvage.	217
G. de Jour.	60	Gethille.	98
G. de Vérone.	93	Geum.	130
Galanga.	109, 2	Giclet.	284
Galax.	66	Gigot.	15
Galbale.	282	Ginkgo.	320
Galbanum.	82	Ginore.	142
Galé.	289	Ginseng.	302
Galeope.	177	Girard.	139
Galenie.	116	Giroflé.	198
Galibier.	187	Girofle.	164
Galiot.	157	Giroflée.	199
Galliniere.	121	Giroflier.	198, 199
Galinode.	319	G. d'Afrique.	189
Galium.	298	Giromon.	284
Gantelée.	51, 186	Girondolle.	271
Ganteline.	51	Girouille.	79
Gant de Notre-Dame.	167, 186	Gisekie.	91
Garance. p ^{re} . . . 31.	32	Glabrarié.	228
G. à feuille de Lin.	12	Glais.	13
Garcinie.	140	Glaivane.	14
Garde-Robe.	241, 240	Gland.	279
Garidelle.	134	G. d'or.	149
Garoux.	115	Glatte.	286
Gaudé.	142	Glaucienne.	159
Gaulthere.	128	Glayeule.	103 13, 120
Gaure.	111	Gledischie.	301
Gayac.	301, 211, 123	Gliné.	144
Gazon.	21	Globbe.	10
		Globulaire.	29

Galata 163.

Gingembre 1

Girandole 95

Garvance 218

Gomme lacque 211.

Gommier blanc, verak. . . 300

Grougrou 320

Gondole 177

Haie fleurie 124

Gravelin 279

FRANÇOISE.

	Pages.		Pages.
Globulle.	309	Gremille.	42
Gloire des Acacias.	220 , 122	Grenadier.	147
G. superbe.	97	Grenadille.	267
Glouteron.	234	Grenesienne.	95
Glute.	267	Grenouillet.	173
Glycine.	216	Grewi.	269
Gmelin.	188	Gria.	161
Gnemon.	284	Grielle.	137
Gnette.	284	Griffe de Chat.	187
Gnidie.	115	Grignon.	129
Gobe-Mouche.	72	Griot.	212
Gombeau.	208	Grifelle.	111
Gomme Gutte.	159	Gronove.	67
G. Elemie.	121 , 112	Grofeiller.	66
G. Animée.	121	Grofeiller d'Amérique.	145
G. Copale.	121	G. de Surinam.	126
G. Venimeufe.	112	Grosse lufanie.	148
G. Adragante.	223	Gros Gobet.	149
Gomphrene.	75	Grouin de Cochon.	13
Gomozi.	40	Guajacana.	301
Gordon.	208	Guanabanne.	169
Gortere.	254	Guapire.	105
Gouan.	299	Gueulle noire.	113
Goulongou.	166	Guetic.	123
Goupi.	90	Guerriere.	263
Gourde.	284	Guettard.	277
Goute de Lin.	40	Guiabara.	117
Goyavier.	146	Guiapin.	212
Graine de Paradis.	1	Gui de la Brose.	112
G. d'Avignon.	63	Guimauve.	185 , 206 , 208
G. de Péroquet.	237	Gundelle.	260
G. à caillier le Lait.	236	Gunnere.	266
G. de Cœur.	3	Gustave.	208
G. Musquée.	208	Guyacana.	301
G. de Lance.	273	Guy.	288
G. d'Ecarlate.	279	Guy des Vignes.	105
G. de Tilly.	283	Gypsophile.	131
Grainette.	63	Gyrole.	85 , 82
Gramen inodé.	21		
G. (petit)	19		
G. du Parnasse.	89 , 101	H.	
G. d'Oillet.	21		
G. odorant,	297	Haleine de Jupiter.	65
Grassette.	7	Halesi.	140
Grateron.	297 , 32	Haller.	188
Gratiole.	6	Halorager.	118
Grate-Cul.	154	Hannebane.	57
Grelot de St. Jacques.	120 , 213	Hardeau.	86

	Pages.		Pages.
Harloge.	39	Herbe Chaste.	192
Hasselquis.	79	H. Sainte.	58
Hebenstret	189	H. citronnée.	180
Hederulle.	271	H. aux Puces.	243, 194
Hedyotie.	30	H. aux Ecouelles.	186
Hedycaris.	294	H. aux Cancers.	197
Helexine.	298	H. aux Lunettes.	197
Helenie.	249	H. aux Chantres.	198
Heliantheme.	165	H. aux Cuillieres.	195
Heliconie.	68	H. des Aulx.	198
Melictère.	268	H. Ste. Barbe.	198
Heliophile.	199	H. aux Taureaux.	190
Heliotrope.	42	H. à 4 Epines.	191
Hellebor.	173	H. à enivrer le Poisson.	257, 274
H. blanc.	296	H. des Affligés.	274
Hel'eboriné.	263, 265	H. à Coton.	242, 259
Helonie.	108	H. aux Vents.	21, 179
Helvelle.	319	H. Cachée.	183
Helxine.	117	H. à Eternuer.	252
Hemerocale.	103	H. à Paniers.	141
H. de Calcedoine.	97	H. St. Innocent.	117
Hemimere.	185	H. St. Julien.	175
Hemionite.	305, 306	H. à Robert.	204
Hépatique.	31, 170	H. du Coq.	241
H. blanche.	242, 89	H. aux Voituriers.	252
Herbe à Paris.	118	H. du Soleil.	253
H. Magique.	136, 183	H. de la Trinité.	261
H. à l'Araignée.	99	H. Sensible.	300
H. St. Laurent.	73	H. aux Charpentiers.	6, 252
H. aux Anes.	110	H. sans Couture.	304
H. aux Chats.	174, 176	H. au Bon Dieu.	283
H. du Siège.	186	H. vive.	300
H. à Jaunir.	212, 142	H. St. Etienne.	5
H. aux Goutéux.	85, 91	H. aux Rhagades.	234
H. Vivante.	137	H. aux poings de Côté.	235
H. aux Crapeaux.	88	H. aux Verues.	42
H. d'Amour.	142	H. aux Puces.	244, 243, 248, 34
H. aux Gueux.	171	H. d'Or.	165
H. aux Poux.	166	H. aux Brûlures.	48
H. à Jean Renaud.	143	H. à l'Ambassadeur.	58
H. d'Archamboucher.	130	H. à Sanfon.	276
H. de Cru.	174	H. Anti-Septique.	239
H. de la St Jean.	177	H. à Mouton.	276
H. à la Pituite.	166	H. aux Mammelles.	234
H. aux Hémorrhoides.	172	H. de Scithie.	220
H. du Vent.	170	H. à Corde.	207
H. dorée.	306	H. St. Pierre.	228, 45
H. aux Paralitiques.	180	H. à l'Esquinancie.	204

Haricot 215, 216.

H.. à l'étoile 246

H.. de Léopard 249

Herbe Daurade 306.

H.. à l'Evêque 80.

H.. douce 188

H.. de Camini 87

H.. de Chypre 17

H.. à Dartres 122

H.. au diable 48

H.. de mai 251

H.. de Palos 87

H.. au mal de ventre 283

H.. au foie 313.

H.. aux oies 292.

H.. aux punaises 243

Herbe à la rage 196

	Pages.		Pages.
Herbe aux Mouchérons.	243	Hermas.	299
H. contre la Galle.	248	Hermodate.	15
H. contre la Dissenterie.	248	Hernandie.	273
H. à Lait.	210	Herniere.	74
H. à Balais. 23, 35, 74, 113,		Herpette.	313
141, 205, 212, 284.		Hêtre.	280
H. St. Christophe.	158	Heuchere.	76
H. de Bouc.	239	Hévé.	277
H. à Madame.	239	Heymassolie.	110
H. aux Varices.	235	Hibise.	207
H. à l'Eprevier.	233, 232	Hiebe.	87
H. de la St. Jean.	241	Hillier.	105
H. aux Dragons.	241	Hippocrate.	12
H. St. Jacques.	245	Hirée.	135
H. Sacrée.	7	Hiricot.	215
H. enchanteresse.	5	Hirtelle.	66
H. du Cardinal.	43	Hister.	126
H. aux Viperes.	44	Holosté.	27
H. aux Perles.	42, 44	Homme-nud.	264
H. à la Paralysie.	45	Hopée.	229
H. du Lait de Notre-Dame.	43	Hormin.	8, 180
H. aux Mittes.	57	H. jaune.	178
H. aux Cousins.	243, 244	Houatte.	73
H. aux Teigneux.	245	Houblon.	290
H. des Magiciennes.	5	Houmiri.	162
H. à Pauvre Homme.	6	Houffon.	295
H. du Cœur.	43	Houffon.	38, 31
H. aux Ecus.	47	Houx.	77, 40
H. aux Nombrils.	43	H. Frelon.	295
H. enragée.	48	Hugon.	203
H. aux Sorciers.	57	Hybifique.	207
H. aux Poumons.	43	Hydraste.	174
H. du Turc.	74	Hymenée.	121
H. au Lait.	69	Hydnum.	318
H. à 100 Maladies.	47	Hydranger.	129
H. aux Panaries.	131, 69	Hydrophylle.	46, 37
H. à la Reine.	58	Hydrolier.	76
H. à endormir.	57	Hyobanche.	191
H. St. Pierre.	80	Hypecoum.	40
H. aux Gencives.	79	Hypopithe.	126
H. Morte.	76	Hypoxi.	98
H. à la Houatte.	73	Hysope.	164, 6, 175
H. à Gerard.	82	H. de Salomon.	311
H. aux Curedents.	79	Hystrix.	25
H. à sept Têtes.	90		
117. H. Grasse.	7	J.	
116. H. contre la Corruption.	238		
Hermanne.	202	Jabotapite.	261

	Pages.		Pages.
Jacées.	138	Impératoire.	84
J. blanche.	255	Indigo.	213, 222, 214
Jacinthe.	101	Infortuné.	192
J. des bois.	99	Inga.	187
J. de Mai.	99	Inham.	291
J. à feuilles ondées.	101	Inocarpe.	129
J. du Pérou.	98	Insecte.	264
J. étoilée.	99	Intestin.	316
Jacobæe.	245, 247, 257	Inula.	248
J. maritime.	248	Jobo.	136
J. d'Éthiopie.	258	Jonc.	103
Jalape.	49	J. fleuri.	120
J. (faux)	56	J. marin.	108, 113
Jambolier.	112, 146	J. Palmier	103
Jambos.	146	J. odorant.	296 17
Jambon des Jardiniers.	110	J. de Salamaque.	12
Jannette.	94	J. cotoneux.	36
Jan-Raia.	291	J. épineux.	213
Jaquin.	61	Jonquille.	94
Jasmin.	3	Jontay.	12
J. des Indes.	191	Jonthlaspic.	196
J. vénimeux.	60	Jouantan.	163
J. d'Afrique.	61, 188	Joubarbe.	136, 144
J. rouge.	50	Ipécacuana.	12, 2
J. du Cap.	70	I. blanc.	262
J. épineux.	188	Ipréau.	292
J. de Virginie.	128, 187	Iréfine.	290
J. odorant.	112	Iris.	14
J. d'Amérique.	123	Iris-Uvaria.	101
J. de Crête.	105	Iroucane.	110
Jasminoïde.	61	Irouyra.	161
Jasione.	260	Ischème.	297
Jusquiam.	57	Isnard.	37
Jatrope.	283	Isoette.	309
Jaune d'œuf.	62	Isopyre.	173
Ibérïde.	196	Itée.	66
Ibérïs.	195	Itoubou.	6
Icaque.	149	Jugoline.	191
Iciquier.	111	Jujubier.	63
Idatimou.	162	J. blanc.	38
Jeaneamadon.	292	Julienne.	199
Jérerecou.	168	Jungie.	260
If.	294	Jupicai.	16
Ignace.	61	Jussieu.	126
Immortelle sèche.	243	Iva.	146
I. rouge.	69	Ivette.	174
I. blanche.	242	Ivira.	227
I. jaune.	242	Ivraye.	29

Jacaranda 187

Jacques dans une boîte . 273

Joie du voyageur - - - . 179

Jcicariba 112

Liane à crabes 187
L. à l'ail 187.

	Pages.		Pages.
Ixia.	13	Lapsane.	234
Ixine.	38	Lappa. (petit)	275
Ixore.	32	Larme de Job.	272
K.		Larix. (faux)	313
Kaida.	286	Lasianthe.	208, 48
Kali.	2, 75	Laserpicie.	81
K. à blanchir.	131	Lasseron.	231
K. Marqueté.	168	Latanter.	320
Kalmié.	127	Lathrée.	183
Karatas.	92	Laurier.	119
Keréré.	187	L. Cérise.	149
Kermes.	279	L. d'Alexandrie.	295
Ketmie.	208	L. Tulipier.	168
Kiggelaire.	293	L. Cannelle.	111
Killingie.	18	L. Alexandrin.	97
Killinhovie.	168	L. Thin.	86
Klenia.	238	L. Rose.	70, 71
Kolpin.	234	L. St. Antoine.	111
Knautie.	30	L. d'Afrique.	62, 289
Knoxie.	31	Lavande.	243, 176
Koenigie.	27	Lavatere.	207
Kramere.	38	Lawfane.	113
Kuhnle.	56	Layche.	313
L.		Layche. (petite)	27
Labrusque.	67	Ledum.	127, 164
Lachnée.	116	Lée.	276
Ladanum.	164, 177	Lentille.	218
Lagerstro.	163	L. des prés.	3, 7
Lagure.	24	L. marine.	315
Laiche.	272, 273	L. d'eau.	271
Laitue.	231	Lentaigue.	87
L. tremblante.	317	Lentisque.	289
L. des Grenouilles.	41	Leontopode.	259
Laitron.	231	Leontice.	100
Lait Virginal.	129	Lepidion.	195
Lamier.	178	Lepre.	319
Lampourde.	275	Lerche.	75
Lance d'eau.	41	Lerchée.	202
Lande.	213	Letié.	162
Langue de Cerf.	304, 306	Leyfere.	250
Langue de Chien.	43	Liane brûlée.	299
L. de Serpent.	304	L. à Serpent.	290, 118
Lantane.	188	L. de Cayenne.	220
Lanterne.	318	L. Papaye.	273
Lapathum.	107	L. à Tonelle.	50
		L. à Poison.	219
		L. rouge.	63
		L. coupante.	15

	Pages.		Pages.
Liane à Crochet.	54	L. des Anciens.	299
L. Carrée.	118	Lotus odorant.	224
L. à Perfil.	118	L. d'Egypte.	160
L. à Lait.	187	L. Aquatique.	144
Licari-Kanali.	106	L. de la Maurée.	214
Lichen.	313	Ludwigie.	37
Liège.	278	Lumiere du Cheval.	289
Lie-Glar.	117	Lunaire.	197
Lièr.	184, 86, 67	Lupin.	215
L. du Canada.	177	Luferne.	226
Ligustrum des Anciens.	54	Lustre.	271
Lilac.	4	Luterifere.	276
L. de terre.	101	Lutteur.	94
L. des Indes.	124	Lychnide.	48, 138
Limbarde.	248	Lychnis.	132
Lime-douce.	228	Lycie.	61
Limée.	109	Lycoperdon.	319
Limodore.	265	Lycopode.	309
Limon.	125, 227	Lyfimachie.	141
Limonie.	89, 90	Lythrum.	141
Limoselle.	190		
Lin.	184, 191, 90		
L. étoilé.	46		
L. marin.	316, 317	Maba.	288
Linné.	190	Mabier.	277
Liparie.	218	Macaque.	127
Lippie.	191	Macaca.	118
Liquidambar.	280	Maceron.	84
Lis.	95, 96	Mâche.	11
L. du Mexique.	95	Macoucou.	37
L. des Vallées.	100	Macre.	37, 125
L. de Suratte.	208	Macrocneme.	53
L. St. Jacques.	95	Magdeleine. (Pêche)	147
L. St. Bruno.	99	Mahagonie.	66, 124
L. Jacinthe.	99	Mahernie.	92
L. Asphodelle.	94, 103	Mahot.	227
L. Martagon.	108	Mahurie.	162
L. des Etangs.	160	Malet.	134
Liseron.	49	Makaque.	152
Littorelle.	274	Malachre.	206
Liveche.	81	Malacoide.	207
Lobelle.	260	Maladou.	119
Loeflengie.	12	Malani.	39
Loeselle.	188	Mâle-foux.	263
Lonchite.	305, 307	Malette.	195
Loofe.	163	Malherbe.	115
Loranthé.	105	Malnommée.	143
Lozier.	301, 225		

Liane à Aeglisse 211
L. . . à paniers 187.

Lijula 137

Lime 19

Lintibridin 300

Madablota 135.

Maglonete 138

Maquet 102

Longouze 1

Mandeline 189

Manobi 215.

Mantelet 39

FRANÇOISE.

Pages.

Malpighie.	134
Malvavife.	207
Mammelle.	160
Manabo.	32
Manche-haches.	162
Mancinier.	284
Mandragore.	58
Manette.	38
Mangifere.	66
Manglier.	56, 70, 140
Mangostane.	276
Mangoste.	<i>ibid.</i>
Mani.	229
Manihot.	283
Maniquette.	168
Manisurie.	297
Manne.	221
M. de Pologne.	23
Manocenerie.	185
Maniène.	86
Manulle.	189
Manzeline.	163
Mapane.	17
Mapronier.	289
Mapourier.	54
Maragonie.	66
Marchand.	313
Maregrave.	158
Marguerite.	246, 250, 249
Margoufier.	124
Maripe.	62
Marisque.	16
Marjolaine.	179, 180
M. rouge.	181
Marmite de Singe.	162
Maroute.	251
Maronnier.	109
Marons de Lyon.	280
Marfane.	36
Marfaul.	287
Marfette.	20
Marfillé.	308
Martagon.	97
Martynie.	185
Marube.	8, 178
Marum.	179, 174
M. d'Egypte.	9
Masse d'eau.	103, 272

361

Pages.

M. à Bedeau	194, 201
Maseron.	82
Maffon.	93
Maffue d'Hercule.	289
Mataybe.	110
Matelée.	73
Matourie.	186
Matricaire.	251
Matthiole.	56
Mavéré.	166
Mauritié.	320
Maurocenie.	87
Mauvaise herbe.	48
Mauve.	208, 206, 207
M. des Juifs.	165
Mauvin.	204
Mauvette.	263, 264
Mayaque.	16
Mayepe.	36
Mayne.	294
Mayenne.	59
Meadia.	46
Meborier.	267
Medecinier.	283
Medée.	108
Melaleuc.	228
Meléagris.	97
Melampode.	257
Melampyre.	182
Melanfchene.	16
Melanthe.	108
Melastome.	126
Melese.	281
Mêle.	127
Melianthe.	193
Melier.	140
Melinet.	43
Melilot.	224
Melique.	112, 21
Melissiere.	181
Melisse.	185
M. rouge.	8
M. Moluc.	179
M. des Bois.	111
Mélochie.	203
Melodine.	72
Melongene.	59
Melon.	285

	Pages.		Pages.
M. d'eau.	285, 271	Mittelle.	131
Melon épineux.	285, 145	Mniare.	3
M. noir.	12	Mniole.	310
M. Poire.	140	Moehringie.	116
Melothre.	12	Moifi.	319
Memecylle.	113	Moldavique.	180
Menais.	56	Molène.	57
Menthe.	176	Molette.	195
Menyanthe.	46	Molluc.	179
Mercurielle.	278, 292	Mollugue.	27
Merisier.	149	Mollé.	293
Messerschmidie.	44	Molly.	96
Messire-Jean.	151	Monarde.	8
Messnée.	208	Monbin.	136
Metelle.	57	Monnier.	209, 7
Meum.	83	Monotrope.	126
Meussoende.	53	Monfieur. (Prune de)	148
Mezembé.	202	Moufone.	227
Mezereum.	115	Mouffe d'arbre.	312
Michelle.	169	Monstre.	270
Microcos.	162	Montie.	26
Micouculier.	299	Mont-Joli.	188, 62
Micrope.	259	Montini.	289
Mignardise.	132	Montir.	186
Mignone.	147, 207	Moquillier.	156
Mignonette.	27	Moret.	216, 113
Mille-feuilles.	252	Morée.	15
M.-fes. aquatiques.	83, 173	Morelle.	89, 59
M.-fes. d'eau.	278	Morgeline.	28, 133
Mille graines.	74	Morinde.	56
M. Pertuis.	65, 229	Moringue.	123
M. à Chandelle.	296	Morille.	318
Millet.	20	Morine.	9
M. d'Inde.	296	Morion.	262
Millington.	192	Morisson.	202
Millere.	256	Moronobe.	229
Mimeuse.	300	Mors du Diable.	29
Mimose.	300	Morsure des Grenouilles.	292
Mimulle.	191	Mort aux Rats.	40, 55
Mimusops.	111	M. aux Chiens.	108
Minois de Singe.	263	Mosambique.	291
Minuartie.	27	Mouche.	263, 264
Mirabelle.	148	Mourcillier.	134, 135
Miracle de Nature.	126	Mourellier.	135
Mirie.	265	Mourerou.	166
Mirlilot.	224	Mourere.	166
Miroir de Vénus.	52	Mouricou.	211
Mitchelle.	32	Mouriri.	135

Mett. 102

Membre viril. 318.

Mercur anglois 274

Mercuriale 282

Monstere 269

morongue mariage . . . 211.

Moschatelle. 118

muscade 228 ~~muscade~~

Nimbo 124

	Pages		
Mouron.	132, 138, 83, 47		
Mouron aquatique.	7, 26	N.	
M. d'eau.	5, 53		
Mouroucou.	50	Nacible.	39
Moufette.	195	Najade.	286
Mouffe.	309, 317	Namée.	76
M. doré.	309	Napée.	295
M. Capillaire.	310, 93	Nape - verte.	283
M. de Chêne.	307	Napelle.	166
M. Membraneuse.	315	Napimogal.	167
M. Bryome.	311	Narcisse.	94, 95
Moufferon.	319	Nard.	296, 12
Moutarde.	195, 202, 198, 201	N. Celtique.	11
M. des Allemands. <i>ou Capuc.</i>	196	N. Sauvage.	139
Mourouchie.	211	Nasitor.	195
Moxa.	241	Natrix.	214
Mucilage.	320	Naclé.	53
Mufflaude.	184	Navet.	200
Muffle de Veau.	184	N. du Diable.	285
Muguet.	124, 100	Navette.	201
M. des bois. (petit)	92, 31	Neslier.	150
Mullere.	219	N. des Gréoles.	156
Munchhaufie.	228	Negundo.	292, 299
Mungo.	215	Nelumbo.	160
Mungos.	47	Ne-me-touchez pas.	262
Muntingie.	159	Nenuphar.	160
Murier.	275	N. blanc.	292
Murquette.	198	Nentille.	218
Murraye.	124	N. Suisse.	217
Muscadier.	160	Nephelie.	275
M. Voirouchi.	292	Neriette.	111
Muscaris.	94, 101	Nerprun.	113, 63
Musipule.	133	Neurade.	139
Mussiende.	56	Nez-coupé.	87
Mutelline.	83	Niam-pomé.	146
Mutisie.	247	Nicotiane.	58
Myagrion.	194	Nicou.	219
Myginde.	41	Nid de Fourmis.	36
Myrobolan.	136	N. d'Oiseau.	264
Myrosme.	1	Nielle.	108, 138
Myroxille.	125	Nigelle.	167
Myrsine.	64	Ninsin.	82, 302
Myrthe.	147	Nissolie.	211, 217
M. de Tarente.	33	Nili-Todda.	221
M. bâtard.	289	Nitrée.	141
M. Ciste.	229	Noirâtre.	48
Myrtille.	66, 113	Noirprun.	63

	Pages.		Pages.
Noisettier.	40, 280	Æillet de Paris.	89, 90
N. de St. Domingue.	273	Æuf.	59
Noisette de terre.	232	Oignon.	96
N. d'Inde.	320	O. marin.	99
Noix coco.	112	Olax.	11
N. de Malabar.	283	Oldenlande.	37
N. Cornue.	38	Olidaire.	74
N. de terre.	215, 80	Olire.	272
N. Vomique.	60	Olivier.	4
N. Metelle.	57	O. humble.	12
N. Myristique.	160	O. de Bohême.	38
N. Prune.	118	O. sauvage.	193
N. de Bene.	123	O. de Malabar.	124
N. Anacarde.	119	Ombrelle.	168
Nolane.	45	Omphalier.	273
Nombril de Vénus.	43, 136	Onagre.	110
Nonateli.	55	Onguent.	187
Nopale.	145	Onoporde.	236
Nopotogomote.	88	Onoffe.	43
Norante.	161	Opâle.	299
Nourriture des Dieux.	227	Ophiorrhife.	47
N. des Rênes.	315	Ophioxylle.	298
N. des Poulets.	177	Ophire.	114
Noyer.	279	Opoponax.	81
N. des Indes.	6	Opuntia.	145
N. vénimeuse.	284	Oranger.	228
Nummulaire.	47	O. de Quito.	60
Nymphe.	46	Orcanette.	42, 44, 303
Nyssé.	301	Orchide.	262
		Orchis scarabée.	269
O.		Orchidion.	265
		Oregou.	169
Obeliscotheca.	254	Oreilles d'Ours.	45
Obier.	87	O. d'Homme.	139
Obollier.	190	O. de Lièvre.	78
Ochnad.	161	O. de Chienne.	68
Ocoscol.	129	O. de Rat.	232
Ocote.	228	O. de Souris.	42
Odere.	259	O. de Judas.	319
Oenanthe.	83	O. d'Ane.	43
Æil de Bœuf.	251, 253	Oreillette.	139
Æil de Christ.	246, 248	Orelie.	72
Æil de Chat.	123, 243	Orge.	26
Æil de Bourique.	216	Origant.	8, 179
Æillet.	249	O. de Crete.	180
Æ. de Dieu.	133, 170	Orme.	76
Æ. de Poètes.	132	O. d'Amérique.	227
Æ. à Ratafia.	132	O. de Samarie.	36

noix de bancoul 283.
noix médicinale 282
n

noyer de Ceylan 6.

œil de faisan 172

Pain de Cou 137

Orange 318.

Palmetto - 320

Palmiste franc 320

Papangay 285

Pampaye 284

Papaw 169

Paraveris 71.

Pagapatz 145.

FRANÇOISE.

365

	Pages.		Pages.
Ormiere.	154	Pain.	205
Ormille.	76	P. de St. Jean-Baptiste.	302
Ornithogale.	98	P. de Singe.	188, 205
Ornitopie.	220	P. des Anges.	297
Orobanche.	183, 190	P. de Cafave.	283
Orobe.	216	P. de Pourceau.	46
Oronce d'eau.	103	P. Vin.	138, 25
O. sauvage.	184	P. d'Oiseaux.	137
Orpin.	91, 286, 136	P. à Coucou.	137
O. rose.	292	Palais de Lièvre.	231
Orseille.	314	Pallase.	143
Ortege.	12	Paletuvier.	298, 193, 145, 163, 300
Ortie.	177, 275	Palicour.	54
O. blanche.	177	Paliure.	63
O. grimpante.	273	Palme de Christ.	263, 283
O. des Nègres.	282	Palmier.	320
O. puante.	178	P. Pêche.	161
Orvale.	177	P. jaune.	107
O. blanc.	9	P. Jonc.	103
Osbec.	110	P. Fougere.	303
Oseille.	278, 107	Paloué.	120
O. de Pâques.	137	Pamier.	300
O. de Montagne.	120	Pampelmous.	228
O. de Guinée.	207	Panacée.	81, 84
Osier.	287	P. de Montagne.	81
O. fleuri.	111	Panacoco.	219
Osmitte.	254	Panaïs.	81, 98, 84
Osmonde.	304	P. d'Hercule.	84
Osyrie.	288	P. marin.	79
Ottonne.	258	Panicaud.	77
Ouatier.	73	Panique.	19
Oubaroune.	294	Pantine.	264
Oubron.	280	Pao-Seringa.	277
Ourate.	126	Papayer.	293
Ouroupari.	54	Papier du Nil.	17
Oursinne.	257	P. des Syriens.	17
Oviede.	192	Paquerette.	249
Oxalide.	137	P. bleu.	29
Oxicoque.	113	Parala.	163
Oxycedre.	294	Parasite.	105
		Pariane.	277
		Pareira.	169
		Parelle.	107
		Pariétaire.	251, 298
		Parinarie.	156
		Parive.	210
		Parkinson.	121
		Parnasie.	89

P.

Pachirier.	209, 163
Pacourier.	72
Pacourine.	240
Pæderote.	6
Pagamier.	40

	Pages.		Pages.
Parthenie.	276	Pennée.	33
Panacée.	302	Pensée.	261
Pas de Cheval.	237	Papertris.	68
P. d'Ane.	244	Perame.	31
Paspalle.	19	Perce-Mouffe.	310
Passerage.	42	P.-Bosse.	46
Passerine.	116, 114	P.-Feuille.	78
Passe-Velours.	68	P.-Nége.	93
Passe-Rose.	206	P.-Muraille.	298
P.-Rage.	194, 195	P.-Pierre.	80
P. de Dalechamp.	196	Perdicie.	249
Pastel.	201	Perebier.	307, 303
P. d'Ecarlate.	279	Perelle.	314
Pasténade.	84	Pergulle.	72
Pasté.	241, 271	Perille.	177
Pasteque.	285	Perriploca.	72
Parabié.	39	Perole.	255
Patagon.	61	Perficaire.	117
Patate.	49, 59	Perfil.	79, 118, 85
Patenostre.	124	P. de Montagne.	80
P. Indien.	211	P. de Bouc.	85
Patience.	106	P. des Marais.	80, 83
P. sauvage.	290	P. de Chien.	83
Patime.	55	P. de Macedoine.	80, 82
Pate de Loup.	8, 309	P. sauvage.	84
P. de Lièvre.	68	Pervanche.	70
P. de Lapin.	136	Pet d'Ane.	236
P. de Lion.	259	Petefie.	32
Pâturage de Chameau.	17	Petivere.	103
Paullin.	117	Petolle.	285
Payane.	283	Petrée.	188
Pavette.	32	Petum.	58
Pavia.	109	Peuplier.	292
Pavie.	148	P. d'Amérique.	117
Pavot.	132, 159	Pezize.	319
P.-Crêté.	123	Phac Boétique.	222
P. cornu.	159	Phalange.	99
Pêcher.	147	Pharnacé.	88
Pedalie.	193	Pharue.	277
Pederie.	70	Phascum.	310
Pediculaire.	183	Phelandre.	83
Pegane.	141	Phillaria.	4
Peigne de Venus.	83	Phlomide.	179
Pekée.	167	Phlox.	48
Pelletre.	197	Phormie.	101
Pélöre.	185	Phryme.	182
Pentapete.	205	Phylanthé.	273
Penthore.	137		

Percepierre 130.

Perchepier 40

Patagone 2

Persimon 301.

Pebble 281

Pet de Leopard 249

Pisang 297.

Pichot chaine 5

Plantanier 296

Piment 164 . 74

	Pages.		Pages.
Phylique.	63, 64	Piscarie.	289
Phyllachene.	270	Piscidie.	211
Phyteume.	52	Pisonne.	301
Picnomon.	236	Pissenlit.	231
Picride.	230	Pistache de terre.	215
Picea.	281	Pistachier.	289
Pied de Tigre	50	P. noir.	40
P. de Chèvre.	50, 82, 137	P. (faux)	87, 129
P. d'Alouette.	166	Pistoloche.	268
P. de Griffon.	174	Pituitaire.	166
P. d'Aigle.	85	Pivoine.	165, 170
P. de Lion.	39, 100	Plante Vermifuge.	244
P. de Corbeau.	19, 173	P. marine.	316
P. de Corneille.	118, 194	P. qui fait aimer.	260
P. d'Alexandre.	251	P. de Pluknet.	218, 191
P. de Coq.	20, 173	P. qui fait avorter.	263, 172
P. de Poule.	23, 177	P. qui fleurit à midi.	152
P. d'Elephan.	259	P. Satirique.	262
P. uni.	219	P. qui fait du Vin.	267
P. d'Oye.	74, 213	P. distillante.	267
P. de Lièvre.	34, 224	P. qui aime le Plâtre.	131
P. de Veau.	269	P. qui porte des perles.	292
P. d'Oiseau.	225, 220, 223	P. des Antipodes.	191
P. de Chat.	242	Plaine.	299
P. de Loup.	309	Planne.	299
P. de Lit.	179	Plantin.	34
Pigamon.	171	P. à une fleur.	274
Pignon.	281, 283	P. d'eau.	108
Pillolet.	186	Plaqueminier.	301
Piloselle.	232	Platane.	280
Pilulaire.	309	Plateau.	199
Piment Royal.	289	Plicaire.	309
P. d'Inde.	147, 60	Plectronie.	66
Pimina.	87	Pline.	149
Pimplin.	60	Plote de Neige.	87
Pimprenelle.	35, 85, 278	Pneumonanthé.	76
P. blanche,	43	Plukenete.	282
P. (grande)	193	Plumelle d'eau.	46
P. de la N. Zelande.	10	Plumier.	71
Pin.	281	Plume d'Oiseau.	98
P. aquatique.	301	Poa.	21
Pinaître.	281	Podagraire.	85
Pinaou.	169	Podophylle.	159
Pipal.	302	Poherbe.	21
Pirigare.	146	Poincilliade.	124, 122
Piripe.	185	Poirreaux.	95
Piriquete.	91	Poirée.	74
Piriri.	277	P. de Crête.	107

	Pages.		Pages.
Poire.	161, 151	P. des Savanes.	146
P. de Teton.	104	P. d'Adam.	227
P. à Putain.	268	Pomme.	152
P. Figue.	153	P. Acide.	135
Poirier.	151	P. épineuse.	57
P. d'Inde.	146	P. de Teton.	59
P. venimeux.	284	P. de Bache.	320
P. piquant.	145	P. de Grenadille.	267
Poison violent.	301	P. de Liane.	267
P. des flèches.	109, 172	P. d'Amour.	58
Pois Michaux.	216	P. de Terre.	59
P. odorant.	217	P. Hémoroïdale.	288
P. de Cajan.	218	P. de Sodome.	59
P. Chiche.	223, 218	P. de Loup.	59
P. Marin.	317	P. Canelle.	169
P. de Congo.	218	P. de Merveille.	284
P. d'Angole.	216, 218	P. Poison.	59
P. de Bedeau.	211	P. angleuse.	135, 284
P. Pignon.	218, 216	P. Raquette.	145
P. Pouilleux.	216	P. Pêche.	160
P. à grat-r.	216	P. à Chauve-Souris.	59
P. de Cœur.	118	Pommereulle.	19
P. de merveille.	118	Pompadour.	157
P. nud.	123	Pompoleum.	228
P. Sabre.	215, 120	Poufite.	228
Poivre de Chien.	60	Ponteder.	93
P. de Guinée.	60	Populage.	174
P. de Guinée faux.	58	Poranne.	49
P. des Mûres.	137	Porcelle.	233
P. noir.	10	Poraquebe.	47
P. du Japon.	36	Porelle.	309
P. d'eau.	177, 172	Portlande.	53
P. d'Éthiopie.	168	Porte-Pois.	258
Poivrier du Pérou.	293	P.-Chapeau.	63
Poliume.	175	P.-Lentille.	319
Polypode.	306	P.-Épine.	78
P. de Virginie.	304	P.-Raisin.	117
Polytric.	305, 306	Potalié.	125
P. noir.	308	Poteleuse.	57
P. membraneux.	308	Potelée.	57
P. doré.	310	Potiron.	284
Polyachante.	235	Pothos.	270
Polycarpe.	27	Poudre à Vers.	74, 241
Polygale.	209	Pouillor.	177
Polymnie.	256	P.-Thim.	177
Polyperme.	33	P. jaune.	175
Pommellé.	174	Poul-grasse.	234, 11
Pommier d'Inde.	63	Pourama.	37

col. 2.

Pomme douce 169
P. de flan 169
P. à l'eau 169
P. pourpre 169
Poire à odeur d'ail 140

Pois mabouia 158
P. queniques 123
Pois doux d'amer 300
P. ailés 225
P. patate 215

Poirier (faux) 192
Poivre des pauvres 195

Pomme de pin 92
Pomme étoilée 62

Porte bandeau 238.
Portefeuille 44
Porte herisson 98

Pourpre de Twickenham 198

Prudhomme 9

Racine creuse 118

	Pages.		Pages.
Pourriture.	320	Pyrethre.	250, 251, 253
Pourroumier.	286	Pyrolle.	109, 129
Pourpier.	141		
P. marin.	298	Q.	
P. ficoïde.	153		
P. en Arbre.	136, 153	Quadrette.	110
P. de Mer.	151	Qualier.	2
P. aquatique.	106	Quapalier.	160
Poussière.	317	Quapariér.	135
Pouterie.	37	Quapoyer.	291
Prasier.	182	Quarantaine.	199
Prêle.	303	Quararibe.	227
P. d'eau.	271, 2	Quatelé.	162
Premne.	188	Quazole.	152
Prenanthe.	231	Quebite.	270
Presse d'eau.	2	Querie.	27
Primerolle.	45	Queue de Renard.	20
Prime-ver.	45	Q. de Léopard.	109
Prionitte.	191	Q. d'Ours.	186
Prinos.	105	Q. de Pourceau.	80
Proboscidea.	185	Q. de Scorpion.	220
Prockie.	165	Q. de Cheval.	303
Proserpine.	27	Q. de Souris.	92, 173
Prosopie.	124	Q. de Lion.	179
Prosoquerie.	48	Q. de Lièvre.	24
Protée.	28	Quin-bien-dent.	71
Prune.	301, 148	Quindoulér.	63
P. de Monbin.	136	Quinquina.	282, 53
P. Coton. <i>coco, ou des anses.</i>	149	Q. du Mexique.	276
P. odorante.	66	Q. (faux)	245
Prunelle.	181	Quisqualier.	126
Prunellier.	148	Quisqualis.	124
Prunier rameux.	12	Quinte-feuille.	157
P. de Malabar.	320	Quoquelicot.	159
Pforale.	223		
Pte'é.	36	R.	
Pteris.	305		
Pterone.	239	Rabioule.	200
Ptisane des Nègres.	31	Racoubé.	166
Pucelage.	70	Racine d'or.	171
Pulicaire.	35, 248	R. à faire du Pain.	283
Pulmonaire.	43	R. Vierge.	291
P. des François.	212	R. à odeur de Rose.	292
P. de terre.	314	R. Salivaire.	251, 250, 253
P. de Chêne.	314	R. des Philippines.	224
Pulsatille.	170	R. douce.	220
Pussière.	272, 34	R. odorante.	17
Pyramidale.	51	R. fuculente.	49

	Pages.		Pages.
Racine du St. Esprit.	82	Reinette.	152
R. de Serpent.	47, 210	Remire.	17
R. de Femme batue.	291	Renealmie.	1
R. de Rhodes.	292	Renoncule.	172, 170
R. des Chrétiens.	223	Réparée.	74
R. de Mer.	294	Réprise.	136
R. de Charcis.	224	Reseda.	142
R. de Safran.	2	Résine animée.	121
R. Ste. Helene.	17	Restié.	288
R. du Brésil.	2	Retzie.	51
R. de Drak.	38	Reveille-matin.	143
R. de la Chine.	99	Rhacome.	35
R. de Dictame.	123	Rhapontie.	255
Radi noir.	200, 201	Rhamnoide.	289
Ragouminier.	149	Rhéed.	158
Raifort.	195, 198	Rhexié.	110
Rai-gras.	25	Rhinanthe.	182
Raiponce.	51	Rhizopore.	140
Raisin.	67	Rhodore.	127
R. Impérial.	316	Rhubarbe.	120
R. d'Ours.	113, 128	R. de la Chine.	120
R. des Bois.	113	R. sauvage.	278
R. de Renard.	118	R. de Moine.	107
Raisinier.	117	Riane.	64
Rambour.	152	Richard.	104
Rameau fleuri.	123	Ricin.	282, 283
Rampe-aterre.	215	Riccié.	313
Randie.	47	Ricotie.	197
Ranunculoide.	171	Riebe.	297
Rape.	187	R. à fl. verticillée.	31
Rapane.	47	Rimbote.	290
Rapate.	103	Rimu.	270
Rapette.	44	Rinore.	64
Rapuntium.	161, 52	Ris.	106
Raputier.	292	R. d'Allemagne.	26
Raquette.	145	Ritro.	259
Rauwolfe.	70	Rivin.	38
Ravanelle.	198	Robin.	138, 219
Rave.	200, 201	Robur.	279
R. sauvage.	196	Rocambolle.	95
Ravoua.	13	Roccelle.	315
Reaumur.	168	Rocouier.	160
Redouble.	293	Rocou.	160
Régliste.	223, 220	Rocoumerepa.	156
R. d'Amérique.	211	Rododendron.	48
Reine-Claude.	148	Roëlle.	52
R. des Prés.	154	Roi. (du)	104
R. Marguerite.	247	Romarin.	8

Nateau 223

Razinet 136.

Reble 32.

Reine des plantes 302
des bois 100

Rondotte 127

Rondon 293

Sabal 320

Saliette 244

FRANÇOISE.

371

	Pages.		Pages.
Romarin sauvage.	127	Rue de Chèvre.	222
Rumphie.	12	R. de Muraille.	305, 306
Romt-pierre.	130	R. sauvage.	141
Rondelle.	53, 139, 177	R. de Chien.	186
Ronce.	155	Ruelle.	191
Ronable.	54	Rupinié.	315
Roridulle.	68	Ruppie.	4
Ropourier.	55	Ruscus.	295
Roquette.	198	Russelier.	78
R. d'eau.	201	Ruyfchiane.	180
R. sauvage.	200		
Roseau.	24, 297	S.	
Rosier.	154, 155		
Rose d'Hiver.	173	Sabice.	55
R. de Jerico.	194	Sabine.	294
R. de la Chine.	207	Sablier.	284
R. d'Outremere.	206	Sabloniere.	133
R. à Balais.	25	Sabot de la Vierge.	265
R. d'Inde.	258	S. de Jésus.	7
R. Tremiere.	206	Sedum.	130
R. d'Inde.	249	Safran.	108, 113
R. du Japon.	208	S. bâtard.	237
Roseau.	272	S. de terre.	2
R. aromatique.	103	Sagine.	41
R. à Sucre.	19	Sagon.	303
R. à flèche.	19	Sagone.	86
Rosée du Soleil.	91	Sain-Foin.	221
Ros-Solis.	91	S.-bois.	115
Rotalle.	12	S.-Germain.	151
Rorane.	212	Ste. Catherine.	148
Rothanne.	281	Salacie.	266
Rottbolle.	25	Salade de Chanoine.	11
Roüe fortunée.	6	Salicaire.	141
Rougerolle.	225	Salicot.	2
Roug-herbe.	117	Saligot.	125
Rouhamon.	39	Salspareille.	215, 89, 291
Roupale.	37	Saisifi.	230
Rourele.	135	Salvadore.	38
Rouffelet.	151	Salvine.	312
Rouffin.	139	Samare.	36
Rouvre.	279	Sambac.	168
R. des Corroyeurs.	86	Samyde.	129
Royenc.	129	Sang de Dragon.	100, 107, 210
Ruban.	24	Sanguin.	158
R. d'eau.	272	Sanguinaire.	205
Rudbeckie.	254	S. de Siberie.	166
Rue.	123	Sanicle.	45, 182, 78
R. des Prés.	171	S. aquatique.	7

	Pages.		Pages.
Sanicle de Virginie.	130	Schwenki.	7
S. des Alpes.	45	Schwalbe.	183
S. d'Amérique.	76	Sceptre.	183
Santalle.	122	S. de Gustave.	28
S. Blanc.	38	Scipoule.	99
Santinade.	117	Scirpe.	17
Santoline.	252	Scille.	99
S. femelle.	240	Sclarée.	9
Saouarie.	167	Scolopendre.	130, 306
Sapin.	281	Scopolie.	268
Sapinette.	281	Scordium.	175
Sapotille.	104	Scorodon.	175
Saraca.	209	Scorsonnere.	230
Sarasin.	160, 116	Scrophulaire.	122, 186
S. rouge.	131	Sceau de Salomon.	101
Sarcocole.	33	S. de Notre-Dame.	291
Sarette.	234	Sebestier.	61
Sarga.	315	Seceli.	81
Sariette.	175	S. de Crête.	79
S. de Dioscoride.	274	S. de Montagne.	81
Sarothé.	89	Sedum.	144
Saffafras.	119	Seguierie.	165
Satyraine.	263, 264	Sehænanthe.	296
Sauge.	282, 43, 8	Seherardie.	31
S. sauvage.	175	Sehmied.	116
S. blanche.	9	Seigle.	23, 25
S. de St. Domingue.	244	S. Vellar.	117
S. aquatique.	308	Selagine.	309
Saul.	287	Selague.	4, 309
S. de la Louisiane.	278	S. d'Æthiopie.	189
Sauvage.	68	Sélérate.	172, 131
Sauve-vie.	306	Serrantine.	241
Savinier.	294	Semecarpe.	86
Savonier.	118	Semelle du Pape.	145
Savoniere.	131	Semence de Santé.	241
Saxifrage.	130	Semencienne.	241
S. (petite)	133, 85	Semidouble.	172
S. des Prés.	80	Senné. <i>Cat. 220</i>	121, 122
S. doré.	130	S. des Provenceaux.	29
Scabieuse.	29	S. (faux)	219
Scamonée.	49, 72	Seneçon.	245
Scabrite.	30	S. d'Æthiopie.	257
Scarolle.	234	Senevé.	200, 201
Scarabæe.	264	S. sauvage.	195
Scævole.	53	Seneka.	210
Schænus.	18	Sensitive.	220, 300
Schevchzer.	107	S. rouge.	274
Schrebere.	76	Sept Etamines, 7 Pistiles.	109

San-sa 208

Securidaca 220

Sempervive 153.

Sevarantou 187.

Spic-nard - - - - . 296

Spignel. 80

FRANÇOISE

373

	Pages.		Pages.
Serjane.	117	Sorgot.	297
Seriphie.	260	Soucher odorant.	17
Seriole.	233	S. (faux)	16 , 273
Serpent.	284	S. articulé.	17
Serpentaire.	269, 269	Soucie.	256, 257
Serpiculle.	274	S. d'eau.	174
Serpolet.	180	S. marin.	153
Serrarie.	28	Soude.	75, 131
Sesame.	191, 142	Souroube.	65
Sesbane.	221	Soutenelle.	298
Sefeli.	84	Soyeuse.	73
Sesuvie.	151	Spairelle.	154
Sheffieldie.	49	Spalate.	212
Sibbalde.	92	Sparrman.	160
Siboule.	96	Sparte à Tapis.	24
Sibthorpe.	190	S. (faux)	18
Sicomore.	299	Spatheli.	87
Sida.	205	Spatulle.	15
Siegesbeckia.	252	Spermacoffe.	31
Signet.	101	Spheranthe.	259
Silaves.	80	Sphagnum.	309
Silenne.	132	Splachnée.	310
Silph e.	256	Spic.	176
Simarube.	125, 277, 105	Spigelle.	47
Simabe.	126	Spilanthe.	237
Simira.	12	Spinife.	296
Simire.	54	Split.	310
Simple-Noble.	77	Spirée.	65, 154
Sinapon.	222	Squille.	99
Singane.	163	Squine.	99
Siparune.	277	Squire.	270
Sipane.	54	Stacheline.	239
Siphonanthé.	32	Stachide.	178
Sirie.	36	Staphisaigre.	166
Sifon.	82	Staphilaine.	87
Sloanne.	160	Statice.	89
Snow drap.	4	Stapelle.	73
Solandre.	299	Stemodier.	190
Solanum.	58	Stellaire.	133
Soldanelle.	46	Stewart.	208
Soleil.	253	Steris.	75
Solidache.	247	Stellere.	115
Sonnerat.	145	Sterculie.	283
Sophia.	171, 198	Stilague.	267
Sophore.	120	Stirax.	280
Soramie.	161	Stilbe.	301
Sorbier.	151	Stillingue.	284
Sorciere.	5	Stoechas.	242, 176

	Pages.		Pages.
Stoebé.	278	Taniboucier.	134
S. d'Æthiopie.	260	Taonabe.	163
Storax.	280	Taperier.	158
Stramonium.	57	Tapirier.	136
Strumphie.	260	Tapi-vert.	283
Strutiole.	38	Tapogome.	54
Styrax.	129	Tapure.	47
Succife.	29	Tarale.	211
Sucre.	19	Taratti.	160
S. potable.	82	Tarchonanthe.	240
S. vitriolique.	114	Tartonraire.	115
Sucrier.	289	Tatulle.	57
Sumac.	293, 303, 86	Taffo du Pérou.	2
Surette.	106	Tectone.	62
Sureau.	87	Tef. d'Abissinie.	21
Surèle.	137, 107	Tegore.	59
Surette.	106	Teigne.	234
Suriane.	137	Térébinthe.	289
Suron.	80	T. (grand)	105
Swertié.	76	Térégabel.	221
Sylvie.	170	Tereré.	187
Symphonie.	203	Terme.	298
Symploco.	229	Ternstrome.	159
Syringa.	146	Terre-Nois.	80
		T.-Mérite.	2
T.		Testicule de Prêtre.	263
Tabac.	58	T. Blanche.	264
T. des Vosges.	249	Teste doré.	239
Tabernée.	71	T. de Bœuf.	107
Tabouret.	195	T. de Dragon.	180, 211, 269
Taga.	121	T. de Poulle.	221
Taligale.	185	T. ronde.	259
Talifier.	112	T. cornue.	253
Tamarinier.	11	T. ériphonée.	191, 259
Tamaris.	87	T. de Méduse.	25, 143
Tamarin.	300, 11	Teton. de Vénus.	148
Tamier.	291	Tetralis.	113
Tamone.	187	Tetracer.	167
Tacamache.	292	Teucride.	174
Tacca.	143	T. d'Allemagne.	5
Tachibote.	86	T. odorant.	175
Tachigale.	121	Thalictrum.	198, 171
Tachi.	36	Thalie.	2
Tanarie.	283	Thapsie.	84
Tanésie.	240, 241	Thé Bohë.	164
T. (petite)	252	T. des Chinois.	63
Tangaraca.	55, 31	T. du Mexique.	87, 74
		T. (faux)	48

Tayore 269

Tendre à caillou franc . . . 300

Tête d'enfant 228.

de serpent 15

Tacamaque 161.

Talipot 320 Thé du nouveau Jersey . . 64

Tout bon 74

Tige de dix semaines 198

FRANÇOISE.

375

	Pages.		Pages.
Thé Bohé (faux)	160	Torenie.	185
T. d'Amérique.	188	Tormentille.	157
T. des Jésuites.	224	Tortelle.	198
T. François.	5	Tortue.	183
Theligogne.	278	Torture.	40
Theophraste.	47	Touchirier.	122
Thesie.	69	Toulie.	118
Thirza.	24	Tounate.	161
Thlaspi.	196, 195	Tounou.	161
T. d'Alexandrie.	194	Tourette.	200
Thoa-piquand.	277	Tournefort.	44
Thouin.	9	Tournelolle.	282, 253
Thora.	172	Touroulie.	146
Thnia.	282	Touroutier.	227
Thunberge.	192	Toute Epice.	164, 147, 168
Thym.	180	T. Bonne.	9
T. de Crête.	175	T. Saine.	229
T. Pouillot.	8	Tovomite.	303, 307
Thymelée.	115	Tozzie.	183
Thymelée d'Afrique.	116	Tragacathe.	223
Thyrse fleurie.	16	Trachelie.	53
Tiarelle.	131	Tradescand.	93
Tibourbon.	161	Tragione.	313
Tibone.	134	Trajus.	273
Ticore.	227	Tresse Arbre.	218
Tillande.	92	T. (faux)	117
Tillé.	41	T. de Barrelier.	137
Tilleul.	161	T. d'eau.	46
Timoty.	20	T. bitumineux.	224
Timoutou.	88	T. odorant.	224
Tincta.	127	T. sauvage.	226
Tinus.	119	T. fraile.	225
Tiquarier.	294	Treille.	124
Titymale.	144	Tremble.	292
Tocaphoha.	60	Tremblante.	315
Tococo.	128	Trenasse.	117
Tocoyenne.	48	Trentanel.	115
Toluifere.	123	Trewie.	160
Tomatte.	59	Triantheme.	130
Tomé.	36	Triboule.	37
Touine.	277	Trichilie.	124
Tontane.	39	Trichostée.	181
Tontelle.	13	Tricolore.	50, 276
Topinanbour.	253	Tridax.	252
Topobée.	142	Trientalle.	109
Toque.	181	Trifolium.	218
Toquevé.	61	Triglochine.	108
Tordylle.	79	Trigonelle.	226

	Pages.		Pages.
Trigonier.	122	Vacinet noir.	288
Trigofanthe.	284	Valeriane.	11
Trilli.	158	V. Greque.	51
Trilliée.	108	Vallée.	160
Triolet.	225	Vallifnere.	286
Trioſte.	56	Vandelle.	190
Trionome.	208	Vanille.	265
Tripſac.	272	Vantane.	163
Trplarie.	27	Varaire.	296
Trioptere.	135	Varingue.	302
Trique Madame.	137	Varone.	62
Triumfetti.	141	Vatere.	163
Trixaque.	182	Vatigue.	140
Troëne d'Egypte.	113	Van-Swietan.	124
Troëne.	4	Velvotte.	184
Trompette marine.	316	V. Sauvage.	5
T. du Jugement.	219. 57	Velar.	198
T. de Méduse.	94	Veleze.	76
Trophife.	288	Vencu des Chinois.	146
Trollie.	173	Verbefine.	253
Truffe.	319	Verbefimafre.	250
T. d'eau.	129	Verbenette.	9
T. rouge.	59	Verdure d'Hiver.	129
Tryalle.	125	Verge de Chriſt.	286
Tubereuſe.	101	V. des Indes.	107
T. bleue.	94	V. Sanguine.	35
Tupelo.	301	V. d'or.	247
Turbithe.	144	Vergue.	274
T. (grand)	84	Verlie.	191
T. (faux)	81	Vermiculaire.	137
Tue Loup.	172, 166	Vernis.	86
T. Chien.	72, 108	Vero.	5
Tulbage.	94	Véronique.	138, 5
Tulipe.	98	V. femelle.	185
T. du Cap.	93	Veficaire.	196
T. jaune de Java.	95	Vefſe.	214, 217
Tulipier.	168	V. de Loup.	319
T. (Laurier)	168	Vefferon.	217
Turpethum.	49	Verte-bonne.	148
Turquette.	74	Verveine mâle.	5
Turquin.	228	V. des boutiques.	7
Turrère.	124	Viburnum.	87
Turnere.	88	Victoriale.	95
Turnep.	200	Vigne.	50, 67
Tuffilage.	244, 245	V. noir.	291
		V. du nord.	290
		V. ſauvagé.	58
		V. (petite)	171
		Viedaſe	Vigne
			59.

V.

Yacouet 286

Tripe madame 138

Verge de Jacob 99
V... de Pasteur 29

Turbith 80 - 49

Turnep . ch. 200

Turquoise 228

Tute-moques 47.

Vigne vierge du Canada...35
éléphante de Madag...35
de malgache34.

FRANÇOISE.

377

	Pages.		Pages.
Vigne de Judée.	58	Volier.	160
Vignette.	35	Volkamer.	192
Vinaigrier.	86	Volvulus.	50
Vinettier.	105	Votomite.	39, 298
Violette.	168, 261, 262	Votomos.	289
V. des Indes.	261	Vouapa.	12, 210
V. marine.	52	Voua-Virouca.	54
V. des marécages.	7	Vbulou.	24
V. aquatique.	46	Voyere.	57
V. des Sorciers.	70	Vulneraire.	214
Violier.	93, 261	V. seconde.	174
Viorme.	86	V. moyenne.	174
Viorne.	171		
Viperine.	44		
V. picride.	230		
V. de Virginie.	269		
Virée.	48		
Vifnague.	79		
Vifnée.	142		
Vit de Chien.	158		

U.

W.

X.

Ulvé.	316	Xochiocolzol.	280
Uniole.	22	Ximenie.	112
Unonne.	169	Xiphium.	15
Unxie.	246	Xiris.	15
Urene.	207	Xylophille.	87
Urinaire.	274	Xvloppe.	269
Urne.	311	Xyloste.	55
Usnée.	311, 315	Xyris.	16
Utriculle.	7		
Uvulaire.	74, 97		

Y.

V.

Vochy.	10	Yeuse.	278
Volant d'eau.	278	Yeux de la Reine d'Hongrie.	167
		Ypreau.	76
		Yucca.	102
		Yvraie.	25, 177

Bb

278 TABLE FRANÇOISE.

	Pages.		Pages.
		Zenigole.	287
Z.		Zimgembre.	1
		Zinnie.	250
Zabucaïe.	162	Zizanie.	277
Zamie.	303	Ziziphore.	8
Zannichelle.	271	Zoege.	254
Zanonie.	290	Zostere.	270
Zedôire.	1, 2	Xygis.	180

Fin de la Table Française.

Genre oublié. Page 278, n°. 1525, bis.

* Sagittaria. 51, bis.

1 sagittifolia. Eu. Ame. flu.

Flèche d'eau ou Sagette.

2 aquatica minor. va.

3 aqu. major. va.

4 aqu. foliis variis. va.

5 obtusifolia. Asi.

6 lancifolia. Am.

7 Trifolia. Chi.



A P P R O B A T I O N.

J'AI lu par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Manuscrit intitulé : *Manuel des Végétaux*, ou *Catalogue des Plantes*, &c. par M. J. J. DE ST. GERMAIN, je n'y ait rien trouvé qui puisse en empêcher l'impression. A Paris, ce premier Octobre 1783. VALMONT DE BOMARE.

P R I V I L É G E D U R O I.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre :
A nos amés & féaux Conseillers, les gens tenant nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra : Salut. Notre amé le sieur DE ST. GERMAIN, nous a fait exposer qu'il désireroit faire imprimer & donner au Public, le *Manuel des Végétaux* ou *Catalogue des Plantes*, &c. de sa composition, s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilége sur ce nécessaires. A ces Causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, nous lui avons permis & permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouisse de l'effet du présent Privilége, pour lui & ses hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le retrocede à personne ; & si cependant il jugeroit à propos d'en faire une cession, l'acte qui la contiendra sera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la cession ; & alors par le fait seul de la cession enregistrée, la durée du présent Privilége sera réduite à celle de la vie de l'Exposant, ou à celle de dix années à compter de ce jour, si l'Exposant décède avant l'expiration desdites dix années, Le tout conformément aux articles IV & V. de l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, portant Règlement sur la durée des Privilèges en Librairie. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de celui qui le représentera, à peine de saisie & de confiscation des exemplaires contrefaits, de six mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément

à l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, concernant les Contrefaçons. A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilège; qu'avant de l'exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès-mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le sieur HUE DE MIROMENIL, Commandeur de nos Ordres; qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit sieur HUE DE MIROMENIL. Le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit exposant & ses Hoirs pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour dûment signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donnée à Paris le neuvième jour du mois de Juin l'an de grace mil sept cent quatre-vingt-quatre, & de notre regne le onzième. Par le Roi, en son Conseil. LE BEGUE.

Registré sur le Registre XXII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 3065, fol. 110, conformément aux dispositions énoncées dans le présent Privilège; & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires prescrits par l'Article CVIII du Règlement de 1723. A Paris, le 11 Juin 1784.

VALLEYRE jeune, Adjoint,

ERRATA.

- P** 46. 15 Hermodalte, *lisez* Hermodate.
P. 12 Joulay, *lis.* Joutay.
P. 16 Hapalanthe, *lis.* Haphalanthe.
P. 29 Gobularia, *lis.* Globularia.
P. 29 Alypaumie, *lis.* Alypaume.
P. 30 Scabiens, *lis.* Scabieuse.
P. 37 Acumania, *lis.* Ammannia.
P. 37 Acuman. *lis.* Ammane.
P. 40 Cruciatata, *lis.* Cruzeata.
P. 48 Lyehnidea, *lis.* Lychnide.
P. 53 Roudelle, *lis.* Rondelle.
P. 62 Bois de Llettre, *lis.* Bois de Lettre.
P. 63 Physique. *lis.* Phylisque.
P. 67 Aquilcie. *lis.* Aquilie.
P. 68 Passe-lours, *lis.* Passe-velours.
P. 40 balearieca, *lis.* balearica.
P. 84 Imperatoia, *lis.* Imperatoria.
P. 59 Moyenne, *lis.* Mayenne.
P. 76 Velize, *lis.* Veleze.
P. 109 Sauruvus, *lis.* Saururus.
P. 136 Cotyledon, *lis.* Cotyledon.
P. 141 Salicaie, *lis.* Salicaire.
P. 158 Maregravia, *lis.* Maregravia.
P. 181 Trichastema, *lis.* Trichostema.
P. 176 Spic ou Aspic, (après) *lis.* Lavande.
P. 196 Grande Bretagne, *lis.* Cran de Bretagne.
P. 205 rhomoifolia, *lis.* rhomboifolia.
P. 207 Mavavise, *lis.* Malvavise.
P. 213 Veraucosa, *lis.* Verrucosa.
P. 221 Grete, *lis.* Crete.
P. 224 Freffe, *lis.* Treffe.
P. 247 Solidache, *lis.* Solidage.
P. 104 Duroyé, *lis.* du Roi.
P. 2 Baerhaavia, *lis.* Boerhaavia.
P. 239 Antiepileptique, *lis.* Anti-Septique.

A V I S.

ON voit chez l'Auteur, rue St. Nicolas, Fauxbourg St. Antoine, une Collection complete de tous les Arbres à fruit en stuc durci à l'huile bouillante, moulés sur nature; les branches, les feuilles & les fruits y sont si bien colorés & exécutés, qu'on les prendroit pour des naturels; il est aisé d'en distinguer toutes les espèces. L'Auteur se propose d'en donner au Public un catalogue raisonné, sur-tout de ceux de l'Europe, spécialement de ceux qu'on peut cultiver dans les vergers des environs de Paris, selon l'ordre de leur maturité, où il en expliquera les qualités & les propriétés; toutes les marques caractéristiques y seront détaillées.

